

LEGENDA


- Studená voda
- Teplá voda
- Nové vnitřní kanalizační potrubí (HT systém)
- Nové vnitřní kanalizační potrubí (Ultra dB systém) - akusticky izolační potrubí
- Nové ležaté kanalizační potrubí - splašková kanalizace (KG systém), spád min. 3%
- Nové ležaté kanalizační potrubí - dešťová kanalizace (KG systém), spád min. 1%
- Stávající kanalizační potrubí - (splaškové nebo dešťové kanalizace - typ dle půdorysu)
- Chránička potrubí

Pozn: Minimální spád ležatého p trubí pod objektem je 3%.

POZNÁMKA

Kanalizační prostory v základech - viz výkres základů.

- U1 umyvadlo + 1x nástěnná umyvadlová baterie + 2x TE 67 + sifon HL 132, vestavné do skříňky
- S1 sprchový kout (900x900)- vanička z litého mramoru + zápachová uzávěrka + nástěnná baterie sprchová, zástěna rohová 900x900mm s dvířky
- S2 sprchový kout (1400x900)- sespádována v dlažbě, odtokový nerez kanálek šířky 900mm s krycí mřížkou, se zápachovou uzávěrkou + nástěnná baterie sprchová, boční skleněná zástěna 700/1800mm
- S3 sprchový kout (1250x1000)- sespádována v dlažbě, odtokový nerez kanálek šířky 800mm s krycí mřížkou, se zápachovou uzávěrkou + nástěnná baterie sprchová, vstupní prosklené dveře do příčky
- WC závěsný klozet + podomítková splachovací souprava (Geberit)
- P pračka + podomítkový sifon HL 405E s připojením na rozvod vody a el. zásuvkovou krabici
- D1 dřez s odkapávačem + stojánková dřezová baterie + 2xTE 67 + sifon HL 24-6/4
- M myčka nádobí + podomítkový sifon HL 405E s připojením na rozvod vody a el. zásuvkovou krabici
- E01 Nový elektrický ohřívač vody (plochý např. OKHE 125-SMART) o objemu 125 litrů + sifon HL 21



<div>ATELIÉR HRONEK s.r.o.</div> <div>Otakarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995</div>		VÝKRES č.: <b>D.2.2</b>
AKCE: <b>PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ</b>	ZODP. PROJEKTANT: Ing. Stanislav Hronek	VELIKOST: 6xA4
		MĚŘÍTKO: 1:50
INVESTOR: Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5	VYPRACOVAL: Ing. Stanislav Hronek	ZAKÁZKA č.: 902018
VÝKRES: <b>ZDRAVOTNÍ INSTALACE - půdorys suterénu</b>	STUPEŇ PROJEKTU: projekt pro provádění stavby	DATUM: 12/2022
Zdeněk Frk, DiS.		