


POZNÁMKA

- plechová střešní krytina - profilovaný ocel. plech v imitaci tašek
- oplechování probarvený plech
- rozteč latí 60/40 (max 350 mm,)
- zabránění skluzu sněhu na střeše řešit pomocí systémových protisněhových prvků
- detaily oplechování a konstrukce střešního pláště, provětrání řešit dle doporučených detailů výrobce (odvětrávání u hřebene, přivětrání při okapu...)
- skladba střechy viz. výkres řezu (pojistná hydroizolace)
- veškeré klempířské prvky budou provedeny z probarveného plechu dle normy ČSN 733610

- původní střešní krytina bude kompletně demontována, konstrukce krovu prověřena, případně lokálně vyspravena a doplněna, kompletní nátěr dřevěných prvků ochranným nátěrem proti plísním a dřevokazným škůdcům, nátěr pohledových prvků krovu lazurou na dřevo, odstín tmavě hnědá - 2x
- skladba střešního pláště bude nově doplněna o pojistnou hydroizolační fólii (difúzní), kontralatě, latě a tašky, (jednotlivé skladby viz výkres řezů)
- střešní plášť bude proveden včetně všech doplňků, prvků oplechování a klempířských prvků, střešních žlabů a svodů
- na střeše bude provedena nová bleskosvodná soustava - viz samostatný projekt EI
- střešní krytina navržena (profilovaný ocelový, žárově pozinkovaný plech opatřen vrstvou polyesteru) v imitaci tašek režná (v odstínu cihlová)
- nad všemi ponechanými komínovými tělesy bude nově provedena stříška komínová, černěná, vypalovací

LEGENDA

- S1 - sněhová zábrana v systému střešní krytiny
- S2 - okapnice
- S3 - závětrná lišta pod krytinu (štíty)



- veškeré klempířské prvky budou provedeny z probarveného plechu dle normy ČSN 733610

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

- KL1 - okapový sytém - půlkruhové žlaby, žlabové háky, kruhové svody, čela, kotlíky, svodové a spojky,
- KL2 - okapový plech zatahovací

- střešní žlaby půlkulaté, šířky 150mm (cca 19,0m), svody DN 100 (cca 15,0m) + 4x kotlík, 8x čelo žlabu
- hřeben opatřen systémovými hřebenáči
- kraje střechy opatřeny závětrnou lištou

Výpis a specifikace klempířských prvků viz samostatná tabulka

STAVEBNÍ OBJEKT SQ_02

<div><div></div><div>ATELIÉR HRONEK s.r.o.</div><div>Otakarova 2696/20, 370 01 Č. Budějovice, tel.: 386 357 995</div></div>		VÝKRES č.:
AKCE:		D.1.19
PD Štěchovice - rekonstrukce služební budovy, přístavba a půdní vestavba, novostavba garáže, stav. úpravy hosp. objektu, Štěchovice Hlavní 6, 252 07 Praha Západ		VELIKOST:
		2x A4
		MĚŘÍTKO:
		1:100
INVESTOR:	Povodí Vltavy, státní podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov, 15000 Praha 5	VYPRACOVAL:
		Ing. Stanislav Hronek
ZAKÁZKA č.:	902018	
VÝKRES:	PŮDORYS STŘECHY - návrh	DATUM:
		02/2019
STUPEŇ PROJEKTU:	projekt stavby	Zdeněk Frk, DiS.