SCHODIŠTĚ SCH1 (SO 01)



SCHODIŠTĚ SCH2 (SO 02)



SCHODIŠTĚ SCH3 (SO 03)



SCHODIŠTĚ SCH4 (SO 05)



SCHODIŠTĚ SCH5, SCH6 (SO 07b)



SCHODIŠTĚ SCH7 (SO 07b)



konstrukční beton: C25/30, XC4, XF3, XA2, podkladní beton: C12/15
maltové lože kamen. obkladu: MC25, XF3
malta pro spárování kamen. obkladu: MC40, XF3

doporučená poloha pracovní spáry

Výškový systém Balt p.v. | Souřadný systém S-JTSK

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha
Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz

SWECO Sustainable engineering and design

VYPRACOVAL		HIP	Ing. Petr Kaňkovský	T. KONTROLA	Ing. Jaroslav Kabele
PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Kabele	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Petr Matějček	DATUM	12/2020
OBJEDNATEL	Povodí Ohře, státní podnik			OKRES	Děčín
AKCE:	Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech			ČÍSLO ZAKÁZKY	11-9291-0300
				STUPEŇ	DSJ
				FORMÁT	8 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 50
	Projektová dokumentace DSJ			ARCHIVNÍ ČÍSLO	005033/20/1
ČÁST STAVBY				SO/PS	SO 01, 02, 03, 05, 07b
PŘÍLOHA:	Rekonstrukce schodišť ke dnu koryta			ČÍSLO PŘÍLOHY	D.13 a 1

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).