


PŮDORYS PŘECHODU MEZI BETON. ZDÍ S KAMENNÝM OBKLADEM A SVAHOVAN. BŘEHEM (S KAMEN. OPEVNĚNÍM)



- záhaz z lomov. kamene, vyklínovaný, prošťerkovaný (dno, pata svahu a část svahu koryta)
- nadzemní část konstr. zdi
- ohumusováno – 10cm, zatravněno


ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADU NA RUBOVÉ STRANĚ – POUZE ZDI VÝŠKY NAD 1,25 M

DRÉN ZA RUBEM ZDI:


- ZEĎ VÝŠKY NAD 1,25 M – 40 CM NAD ZÁKLADEM
- ZEĎ NIŽŠÍ 1,25 M – 30 CM NAD ZÁKLADEM
- ZEĎ NIŽŠÍ 0,75 M – BEZ DRENAŽE ZA RUBEM ZDI

DILATAČ. SPÁRA, ODDĚLUJÍCÍ PŘECHODOVOU ČÁST A KŘÍDLO SE PROVEDE POUZE V PŘÍPADĚ KŘÍDLA DELŠÍHO NEŽ 2,0 M


ŘEZ 1-1




ŘEZ 2-2




ŘEZ 3-3



ŘEZ 4-4




ŘEZ 5-5



beton C25/30, XC4, XF3, XA2, ocel 10505, min.krytí výztuže: 40 mm

Výškový systém Balt p.v.

Souřadný systém S-JTSK

Sweco Hydroprojekt a.s. Ústředí Praha Táborská 31, 140 16 Praha 4; praha@sweco.cz; www.sweco.cz				<div>SWECO</div> <div>Sustainable engineering and design</div>	
VYPRACOVAL		HIP	Ing. Petr Kaňkovský	T. KONTROLA	Ing. Jaroslav Kabele
PROJEKTANT	Ing. Jaroslav Kabele	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Petr Matějček	DATUM	12/2020
OBJEDNATEL	Povodí Ohře, státní podnik			OKRES	Děčín
AKCE: <div>Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech</div> <div>Projektová dokumentace DSJ</div>				ČÍSLO ZAKÁZKY	11-9291-0300
				STUPEŇ	DSJ
				FORMÁT	6 A4
				MĚŘÍTKO	1 : 50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	005032/20/1
ČÁST STAVBY				SO/PS	
PŘÍLOHA: Detaily přechodových úseků (zed' / svahované koryto)				ČÍSLO PŘÍLOHY	<div>D.4</div> <div><div>D.3</div><div>1</div></div>

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplvajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrici).