



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor životního prostředí

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Evid. č. : MULO 41493/2022
Č.j. č. spisu: OŽP 533/2022
VPE: O-243
Vyřizuje: Bc. Velichová
Tel.: 416 571 132
E-mail: vaclava.velichova@meulovo.cz
Datum: 21. 11. 2022

SOUHLAS S PROVEDENÍM UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, posoudil podle § 15a vodního zákona ohlášení, které dne 24. 10. 2022 podal oprávněný:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, CZ-NACE 500000, 711000

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení podle § 15a odst. 6 vodního zákona sděluje, že

n e m á n á m i t e k

k provedení ohlášených prací

„Labe, Lhotka – Lovosice, odstranění nánosů (ř. km 784,99 – 787,38)“

(dále jen „záměr“), na pozemcích p. č. 1688/1 (vodní plocha), 2962/1 (zastavěná plocha a nádvoří/vodní dílo) v k.ú. Lovosice, p.p.č. 565/3 (vodní plocha) v k.ú. Lhotka nad Labem, kraj Ústecký, vodní tok Labe (IDVT 10100002), ř. km 784,99 – 787,38, č.h.p. 1-13-05-003-0-00, 1-13-05-0090-0-00, OHL_0750 – Labe od toku Ohře po tok Bílina, souřadnice Y/X 762068/990971 – 760946/992579

Popis záměru:

Účelem stavby je zajištění předepsaných plavebních hloubek ve Střekovské zdrži v úseku Lhotka – Lovosice, které je nezbytné pro zajištění parametrů a bezpečného provozu na labské vodní cestě. Dostatečné hloubky v profilu vodního toku jsou potřebné také z hlediska udržení dostatečné průtočné kapacity koryta řeky. Snížená průtočná kapacita koryta Labe má při zvýšených vodních stavech za následek vylévání vody z koryta řeky a zároveň snižuje funkčnost PPO Lovosicko. Nánosy mají negativní vliv na celkovou funkci VD Střekov.

Nánosy budou nejprve shrnuty podvodní mechanizací na okraj plavební dráhy na hromady po cca 50 m, odkud budou pomocí vodní mechanizace s drapákem nebo spodovou lžící nakládány na plavidla a odváženy na překladiště ve vzdálenosti do cca 4 km. Po vysáknutí bude sediment naložen a odvezen nákladními automobily na řízenou skládku ve vzdálenosti do 12 km. Celkový objem nánosů zaměřený v listopadu 2021 byl cca 4 700 m³.

Předpokládaný termín realizace: 03/2023 – 12/2025

Vodoprávní úřad stanoví podmínky pro provedení prací:

1. Práce budou provedeny v souladu s předloženou dokumentací, kterou vypracoval Ing. Jiří Dostál ČKAIT 0601797, č. zak. 3646, datum červenec 2022, případné změny nesmí být provedeny bez projednání s vodoprávním úřadem.
2. Žadatel se bude řídit podmínkami rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany a ze zákazů uvedených v § 50 odst. 1 a 2 zákona o ochraně přírody a krajiny pro kriticky

ohrožený druh velevrub malířský, které vydala AOPK ČR Správa CHKO České středohoří č.j.: SR/0652/UL/2022 – 5 dne 13. 7. 2022 s platností do 31. 12. 2026

3. Žadatel se bude řídit podmínkami rozhodnutí o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany a ze zákazů uvedených v § 56 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny pro kriticky ohrožený druh velevrub malířský, které vydal Krajský úřad Ústeckého kraje zn.: KUUK/032791/2022/5/ZD-368 dne 2. 6. 2022 s platností do 31. 12. 2026
4. Zhotovitel stavby bude odpovědný a zajistí, že nedojde ke znečištění vodního toku a okolních pozemků nebezpečnými látkami.
5. Při realizaci nesmí dojít k ohrožení kvality povrchové ani podzemní vody.
6. Před zahájením stavby bude zpracován havarijný plán stavby, který bude předložen k odsouhlasení na Vodohospodářský dispečink Povodí Labe, státní podnik a vodoprávnímu úřadu MěÚ Lovosice.

Budou splněny podmínky závazného stanoviska Státní plavební správy – pobočka Děčín, zn.: 793/DC/22 ze dne 12. 4. 2022:

7. Těžba nánosů musí proběhnout bez narušení bezpečnosti plavebního provozu v přilehlé plavební dráze na vodní cestě Labe.
8. Zhotovitel nesmí při těžbě nánosů poškodit, zakrývat či přemísťovat žádnou břehovou ani plovoucí plavební signalizaci. Jakékoli přemísťování plavební signalizace nesmí být provedeno bez předchozího projednání a souhlasu Státní plavební správy a správce vodní cesty.
9. Zhotovitel musí Státní plavební správě nahlásit termín zahájení těžby nánosů v předstihu minimálně 5 pracovních dnů a nejpozději při nahlášení tohoto termínu musí předložit seznam plavidel, plovoucích strojů a plovoucích zařízení, která hodlá při akci používat.
10. Používaná plavidla nebo plovoucí stroje či plovoucí zařízení musí být vybavena platnými lodními doklady, vedena způsobilými osobami a označena signálními znaky dle vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
11. V případě odstavení plavidel, plovoucích strojů či plovoucích zařízení v mimopracovní dobu, musí být tato plavidla odstavena za okrajem plavební dráhy, označena příslušnou světelnou signalizací dle vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu a vyvázána tak, aby nemohlo dojít k jejich samovolnému odplutí. Pro dohled na plavidla musí být stanovena zodpovědná osoba.
12. Veškerý materiál a požívaná zařízení musejí být při provádění prací zajištěny tak, aby nemohlo dojít k jejich pádu do řečiště. Dojde-li i přes zajištění materiálu a zařízení k takové nehodě, musí být událost neprodleně oznámeny Státní plavební správě a správci vodní cesty, kterým je Povodí Labe, státní podnik.

Budou splněny podmínky závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, které vydal Krajský úřad Ústeckého Kraje, zn.: KUUK/040152/2022/VKP-369 dne 6. 6. 2022:

13. Zásahy do koryta, včetně převedení vody, budou probíhat v období od 1. 6. do 30. 10. příslušného kalendářního roku, tedy mimo období hlavního rozmnožování a zimování živočichů.
14. Během zásahu se bude v korytě vodního toku pohybovat pouze nebytně nutná technika, pojezdy budou omezeny na minimální nutnou míru, bude zabráněno kontaminaci toku (např. pohonnými látkami, mazivy atd.).
15. Po celou dobu prací zajistí žadatel dohled odborně způsobilé osoby s dostatečnými pravomocemi např. pro případ pozastavení stavby do doby provedení potřebných opatření. Zápis o provedených opatřeních bude proveden do stavebního deníku a na vyžádání předložen krajskému úřadu.
16. Souhlas se vydává na dobu určitou, nejpozději do 31. 12. 2026.

Budou splněny podmínky závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, které vydala AOPK ČR Správa CHKO České středohoří, zn.: SR/0664/UL/2020-7 dne 6. 4. 2022:

17. Těžba nánosů nebude probíhat v době tahu lososa obecného (*Salmo salar*), v termínu od 15. 10. do 31. 12. v daném kalendářním roce.
18. Záměr bude proveden postupy popsány v žádost, tj. těžbou „z vody“ s vyhrnováním nánosů k okrajům plavební dráhy, nikoliv ke břehům v pravobřežní části řeky Labe, odkud budou technikou umístěnou na plavidlech nebo pontonech těženy. K přístupu podvodního dozeru do

koryta bude využit sjezd z ulice Přívozní (p.p.č. 995/6 v k.ú. Lovosice).

19. Před zahájením prací bude provedeno vytýčení technické infrastruktury a zařízení ve správě SČVK, a.s., Vodafone Czech Republic a.s. Lafarge Cement.
20. Budou dodrženy podmínky vyjádření Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., zn.: O22690007223/TPCUL/BB ze dne 14. 1. 2022.
21. Budou dodrženy podmínky vyjádření Vodafone Czech Republic a.s., zn.: MW9910189724374305 ze dne 10. 1. 2022.
22. Bude respektováno technické zařízení na čerpání povrchové vody v majetku Lafarge Cement, a.s.
- 23. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu OŽP MěÚ Lovosice.**

Odůvodnění

Žadatel ohlásil dne 24. 10. 2022 akci „Labe, Lhotka – Lovosice, odstranění nánosů (ř. km 784,99 – 787,38“. K ohlášení záměru byly předloženy tyto doklady:

Projektová dokumentace (č. zak. 3646, datum červenec 2022, hlavní projektant Ing. Jiří Dostál ČKAIT 0601797),

Vyjádření Povodí Labe, s.p. (Pla/2022/013533)

Závazné stanovisko Státní plavební správy – pobočka Děčín (793/DC/22)

Závazné stanovisko Krajského úřadu Ústeckého Kraje (KUUK/040152/2022/VKP-369)

Závazné stanovisko AOPK ČR Správa CHKO České středohoří (SR/0664/UL/2020-7)

Rozhodnutí o povolení výjimky AOPK ČR Správa CHKO České středohoří (SR/0652/UL/2022 – 5)

Rozhodnutí o povolení výjimky Krajský úřad Ústeckého kraje (KUUK/032791/2022/5/ZD-368)

Vyjádření správců inženýrských sítí:

ČEZ Distribuce, a.s. (0101784684), ČEZ ICT Services, a.s. (0700585504), Telco Pro Services (0201448001), ČEPS, a.s. (00069/2022/CEPS), Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (SCVKZAD125208, O22690007223/TPCUL/BB), GasNet, s.r.o. (5002527682, 5002527692, 5002527718), NET4GAS, s.r.o. (126/22/OVP/N), CETIN, a.s. (503777/22), T-mobile Czech Republic, a.s. (E00636/22), Vodafone Czech Republic, a.s. (MW9910189724374305), České Radiokomunikace, a.s. (UPTS/OS/393599/2022), SUPTel, a.s. (22150500), CELANET, s.r.o. (CELA00003/22, CELA00004/22, CELA00005/2022), Starnet, s.r.o. (2022377417), Nej.cz, s.r.o. (VYJNEJ-2022-00161-01), ČD-Telematika, a.s. (1202200321), RenoEnergie, a.s. (), Město Lovosice (14. 3. 2022), Tepelné hospodářství města Lovosic, s.r.o. (8. 3. 2022), Obec Lhotka nad Labem, Lafarge Cement, a.s. (5. 1. 2022), Lovochemie, a.s. (11. 1. 2022), ČEPRO, a.s. (4188/22), MERO ČR, a.s. (4029), Ministerstvo obrany ČR (131645/2022-7460-OVZ-PHA).

Protokoly o zkouškách sedimentu

Malakologický průzkum

Vodoprávní úřad posoudil oznámení záměru a dospěl k závěru, že záměr splňuje podmínky dle ustanovení § 15a odst. 6 vodního zákona, je vyloučen jeho negativní účinek na životní prostředí. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení prací.

Poučení:

Vodoprávní úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle žadateli. Souhlas platí po dobu dvou let; nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášeným záměrem započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl žadateli doručen souhlas, nebo dnem následujícím po dni, kdy uplynulo 15 dnů od ohlášení.

Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčených orgánů státní správy vyžadovaný podle zvláštních předpisů a nezavazuje tudíž žadatele povinnosti před započatím prací si takové doklady opatřit, jsou-li k uskutečnění akce předepsány.

otisk úředního razítka

Bc. Václava Velichová
referent odboru životního prostředí
MěÚ Lovosice

Příloha:

– ověřená dokumentace „Labe, Lhotka – Lovosice, odstranění nánosů (ř. km 784,99 – 787,38)“

Doručí se:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Na vědomí:

Státní plavební správa – pobočka Děčín (793/DC/22)

Krajský úřad Ústeckého Kraje (KUUK/040152/2022/VKP-369)

AOPK ČR, RP Správa CHKO České středohoří (SR/0664/UL/2020-7)

Povodí Labe, státní podnik, (Pla/2021/023090)

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (O22690007223/TPCUL/BB)

Vodafone Czech Republic a.s. (MW9910189724374305)

Lafarge Cement, a.s.

2 x spis