



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadavatel: Česká republika-
Ministerstvo zemědělství
Pozemkový úřad Přerov

Sídlem: Wurmova 2, 750 02
Přerov

Zastoupený: Ing.Svatavou Volkovou
ředitelkou PÚ Přerov

IČ: 00020478

Název veřejné zakázky:

**Retenční nádrž RN1 s interakčním
prvkem IP75 – 1/46 a polní cesty C132,
C148 k.ú.Tučín**

**Č. j./evidenční číslo VZ:
148578/2011-MZE-VZ č.64**

**Druh zadávacího řízení:
zjednodušené podlimitní řízení na
stavební práce**

dle § 25,, § 26 odst.3 písm.b), § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen zákon)



Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Přerov jako zadavatel veřejné zakázky, Vás v souladu s ustanovením § 25 a § 38 zákona, jako zájemce o veřejnou zakázku s názvem **Retenční nádrž RN1 s interakčním prvkem IP75-1/46 a polní cesty C132, C148 k.ú.Tučín** zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení

vyzývá

k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace.

I. Identifikační údaje zadavatele

Zadavatel ve smyslu zákona:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Právní forma:	Organizační složka státu, kód 325
Název zadavatele:	Česká republika – Ministerstvo zemědělství
Oddělení:	Pozemkový úřad Přerov
Sídlo zadavatele:	Těšnov 17, 117 05 Praha 1
IČ/DIČ	00020478 / není plátcem DPH
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing.Svatava Volková, ředitelka Pozemkového úřadu Přerov
Telefon/fax:	+420 581 202 722, /+420 581 202 723

veřejné
zakázky

1(celkem 6)



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

E-mail:	Svatava.volkova@mze.cz
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Mgr.Iva Hubíková, vedoucí skupiny pro real. poz. úprav Ing. Marta Dočkalová, referent PÚ
Adresa:	Wurmova 2, 750 02 Přerov
Telefon/fax:	+420 581 292 923/ +420 581 202 723 +420 581 292 927/ +420 581 202 723
E-mail:	iva.hubikova@mze.cz marta.dockalova@mze.cz

dále jen „zadavatel“

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky a jeho technická specifikace

Název veřejné zakázky: Retenční nádrž RN1 s interakčním prvkem IP75-1/46 a polní cesty C132, C148 k.ú. Tučín

Veřejná zakázka na: stavební práce

Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky :

Předmětem plnění veřejné zakázky je stavba jednoho stavebního objektu v k.ú.Tučín, okres Přerov.

SO-09

- SO-09-1 retenční nádrž RN1**
- SO-09-2 interakční prvek IP75-1/46**
- SO-09-3 ostatní polní cesta C132 část**
- SO-09-4 ostatní polní cesta C148**

Retenční nádrž RN1 zahrnuje úpravu toku, zemní hráz, úpravy v zátopě, bezpečnostní přeliv-skluz, požerák a odpadní potrubí.

Úprava toku vychází ze stávajícího koryta potoka cca 30m pod křížením s polní cestou C132 a vede severním směrem k napojení na skluz bezpečnostního přelivu v patě hráze nádrže. Délka úpravy toku je 49,70m, šířka dna 1,20m, sklon břehu 1:1,5. V trase úpravy toku je jeden směrový oblouk o poloměru 30m. Sklon dna úpravy toku je 0,89% a 2,86%. Břehy koryta budou opevněny dlažbou z lomového kamene do betonu tl. 250mm. Ve vymezených úsecích je navrženo zpevnění dna dlažbou z lomového kamene do betonu, navrženy jsou zajišťovací prahy z lom. Kamene na MC šířky 0,30mna hloubku 0,65m. Pod polní cestou C132 je navržen trubní propustek z železobetonových trub DN 1500mm délky 8,00m.

Zemní hráz bude homogenní, sypaná z místního materiálu, který bude vytěžen z prostoru zátopy. Maximální výška hráze je 3,90m, šířka v koruně 3,0m, délka hráze je 184,96m, sklon návodního svahu 1:3 a vzdušného svahu 1:2. Čelní a obvodová hráz vymezuje prostor zátopy. V trase hráze jsou dva směrové oblouky o poloměrech 25,00m a 147,30m. Hráz je nepojízdná.V místě průchodu skluzu přelivu hrází bude skluz přemostěn lávkou z ocel. Nosníků „U“ a „I“ č. 12, na které bude položena podlaha ze slzičkového plechu. Toto přemostění bude vymezeno ocelovým zábradlím výšky 1,10m se svislou výplní.

Úpravy v zátopě. Před zahájením prací bude v prostoru plánované zátopy odstraněn stávající travní a bylinný porost. Následuje sejmutí a oddělené uskladnění humózní vrstvy půdního horizontu v průměrné tloušťce cca

veřejné
zakázky 2(celkem 6)



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

0,40m. Odkopávky a prokopávky nezapražené budou realizovány ve dně zátopy do hloubky cca 0,70m. Dno zátopy bude vysvahováno v příčném sklonu 2,0% ke stávajícímu korytu Tučinského potoka propékajícího zátopou. Břehy zátopy budou ve sklonu 1:3 až 1:5. Zátopa a břehy budou ohumusovány vrstvou 0,10m humózní zeminy a zatravněny.

Bezpečnostní přeliv-skluz bude založen v pravém břehu potoka do zeminy F6. Přelivná hrana přepadové šachty bude délky 34m, při délce přepadové šachty 13,02m. Tloušťka bočních zdí v koruně je 0,80m. Pohledové plochy spadiště do 1 m pod horní hranou přelivu budou z obkladového kamenného zdiva tl. 200mm, samotná konstrukce přepadové šachty přelivu a skluzu je železobetonová z betonu B30 V8 T100 a výztuž z oceli 11373 Ø12mm. V ose hráze je navrženo zavazovací žebro, které zasahuje do hráze v délce 1,3m a výška žebra je uvažována do úrovně hladiny stálého nadržení. Zavazovací žebro bude rovněž ze železobetonu.

Požerák, odpadní potrubí. Výpustné zařízení je železobetonové obložené kamenným obkladem tl. 200mm. Objekt je navržen jako požerák se spodním odběrem vody. Z paty hráze bude položeno potrubí PVC DN 300mm. Šachta požeráku bude pokryta poklopem ze slídkového plechu tl. 3mm. K požeráku bude zajištěn přístup po přístupové lávce z profilu „U“ č. 10 s podlahou ze slídkového plechu. Odpadní potrubí DN 300mm ze železobetonových trub v délce 25,0m bude obetonováno betonem B20 v tl. 100mm a uloženo do lože z bet. Tl. 100mm. Sklon potrubí je 0,20%. Potrubí bude vyústěno v levém břehu potoka pod hrází.

Interakční prvek IP75-1/46 navazuje na severní okraj zátopy retenční nádrže a je dále vymezen polní cestou C5-část A a C 148. Bude realizována nová výsadba domácích druhů, které se v této oblasti běžně vyskytují. Druhy pro výsadby byly vybrány s ohledem na klimatické podmínky stanoviště. Výsadby budou plnit funkci ekologickou, krajinnou, psychohygienickou a estetickou.

Cesta C 132 část je řešena jako jednopruhová ostatní polní cesta s asfaltovým povrchem v návrhové kategorii P3,5/30. Délka trasy je 0,148 41 km, šířka koruny komunikace 3m se zpevněnými krajnicemi šířky 0,25m. Příčný sklon vozovky je navržen 2,5%, krajnic 6%. Cesta vychází z napojení na místní komunikaci na pravém břehu nádrže a vede v trase stávající cesty do křižovatky s cestou C21 pod čelní hrází nádrže.

Cesta C 148 je jednopruhová ostatní polní cesta v návrhové kategorii P3,5/30 s povrchem navrženým se směsí štěrkopísku frakce 0-32 a zeminy v poměru 3:1. Po zhuštění povrchu bude komunikace oseta speciální travnou směsí. Délka trasy je 0,254 67 km, šířka koruny komunikace 3,5m, v úseku trasy je jeden směrový oblouk o poloměru R=30,00m. Příčný sklon vozovky je navržen jednostranný 4%.

Cesta vychází z cesty C132 a vede po pravém břehu nad zátopu nádrže do napojení na cestu C5- část A.

Rozsah požadovaných stavebních prací je dán projektovou dokumentací vypracovaná projekční společností TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční 53, 787 01 Šumperk pod zakázkovým číslem 35/2008, včetně výkazů výměr. Součástí realizace stavebních prací je geodetické vytyčení před zahájením realizace stavebních prací a vytyčení inženýrských sítí, geodetické zaměření skutečného provedení díla a vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení

Klasifikace předmětu veřejné zakázky ve smyslu § 47 zákona podle referenční klasifikace (CPV):

45240000-1
45112700-2
45233000-9

veřejné
zakázky ^{3(celkem 6)}



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Podrobné informace o předmětu veřejné zakázky, zadávacích podmínkách včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH): 9 998 000,- Kč (slovy devětmilionůdevětsetdevadesátosmtisíc korun českých)

III. Zadávací dokumentace a podmínky přístupu či poskytnutí zadávací dokumentace

Zadavatel zasílá zadávací dokumentaci všem osloveným zájemcům jako součást této výzvy. Text výzvy bude také zveřejněn pro případné další uchazeče na internetové adrese Ministerstva zemědělství – www.eagri.cz v sekci veřejné zakázky. **Kompletní zadávací dokumentace bude zaslána na výzvu uchazeče!**

Zadavatel nepožaduje úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

IV. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám zadavatel poskytuje nejpozději do 3 dnů ode dne doručení písemné žádosti zájemce, která musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (§ 49 zákona). **Zadavatel upozorňuje, že dodatečné informace k zadávacím podmínkám pro ostatní uchazeče budou také zveřejněny na výše uvedené internetové adrese Ministerstva zemědělství.**

V. Lhůta pro podání nabídek

1. **Počátek běhu lhůty pro podání nabídek**

Datum: Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání textu výzvy, tj. dne **31.8.2011**

2. **Konec běhu lhůty pro podání nabídek:**

Datum: **15.9.2011**, hodina: **12.00 hod.**

VI. Místo podání nabídek a jiné upřesňující údaje pro podání nabídky

Nabídky se podávají ve lhůtě pro podání nabídek, v **1 originále a 1x na CD (paměťovém nosiči)** v uzavřené obálce, která musí být opatřena **názvem veřejné zakázky** a textem „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA**“ a opatřena na uzavření razítky uchazečů. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, na níž je možné zaslat vyznění dle § 71 odst. 6 zákona, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Lhůta pro podání nabídek končí **15.9.2011 ve 12.00 hod.**



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo osobně v pracovní dny od 8.00 hod. do 14.00 hod. na adresu podání nabídky.

Pokud je nabídka zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, musí být zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek.

Adresa podání nabídek: Ministerstvo zemědělství ČR
Pozemkový úřad Přerov
Wurmova 2
750 02 Přerov
Kontaktní osoba pro příjem nabídek: H. Pospíšilíková, kanc. č. 502, IV. patro
Telefon: 581 292 935
E-mail: hana.pospisilikova@mze.cz

Každý dodavatel, který ve stanovené lhůtě pro podání nabídek předloží nabídku osobně, obdrží potvrzení o převzetí nabídky. Potvrzení bude obsahovat údaje o zadavateli a uchazeči, pořadové číslo nabídky a údaje o datu a času doručení nabídky. Doručené nabídky zaznamená zadavatel do seznamu nabídek podle pořadového čísla nabídky, data a hodiny doručení.

VII. Otevírání obálek s nabídkami

1. Termín otevírání obálek s nabídkami
Datum: 16.9.2011, hodina: 9.00 hod.
2. Místo otevírání obálek s nabídkami
Obálky s nabídkami budou otevírány v zasedací místnosti (dveře č. 509), ve IV. patře budovy MZe ČR, Pozemkový úřad Přerov, Wurmova 2, Přerov
3. Osoby, které jsou oprávněny být přítomné při otevírání obálek s nabídkami (§ 71 odst. 7 zákona):
 - zástupci zadavatele,
 - členové (nebo jejich zástupci) komise jmenované zadavatelem,
 - za každého dodavatele, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek jeden zástupce; zástupce dodavatele je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit oprávnění jednat jménem dodavatele.

VIII. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

1. Zadavatel požaduje prokázání splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů dodavatele. Zadavatel stanovuje povinnost dodavatele prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že splňuje příslušné základní kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem).



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Požadavky na prokázání splnění kvalifikace jsou podrobněji specifikovány v textové části zadávací dokumentace.

2. Zadavatel požaduje prokázání ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů a dále i technických kvalifikačních předpokladů.

Podmínky splnění těchto kvalifikačních předpokladů jsou podrobně vymezeny v textové části zadávací dokumentace.

IX. Údaje o hodnotících kritériích

Základním kritériem hodnocení je ve smyslu § 78 zákona **ekonomická výhodnost nabídky**.

X. Zadávací lhůta (lhůta, po kterou jsou zájemci svými nabídkami vázáni)

Zadavatel v souladu s ustanovením § 43 zákona stanovuje délku zadávací lhůty do 30.11.2011.

Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek dne 15.9.2011 a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje dodavatelům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu, až do doby uzavření smlouvy dle § 82 odst. 3 zákona nebo do zrušení zadávacího řízení (§ 84 zákona).

XI. Seznam příloh k výzvě k podání nabídky

Příloha č. 1 – Zadávací dokumentace včetně příloh

V Přerově dne: 25.8.2011

S pozdravem

Ing. Svatava Volková
ředitelka PÚ Přerov

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
PŘEROV
750 02 Přerov, Wurmova 2
-2-

veřejné
zakázky

6(celkem 6)