



MAGISTRÁT MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU  
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor územního rozvoje a stavebního řádu  
pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Povodí Odry, státní podnik  
Varenská 49  
Ostrava  
70126

Váš dopis značka:

Ze dne: 18.05.2022  
Číslo jednací: MMFM 78246/2022  
Spisová značka: MMFM\_S 9792/2022/OÚRaSŘ/HarM  
Vyřizuje: Martin HARVAN  
Telefon: 558609279  
E-mail: harvan.martin@frydek-mistek.cz  
Datum: 21.07.2022

Magistrát města Frýdku-Místku jako dotčený orgán v řízení vedeném dle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve věci

**„VD Baška – převedení extrémních povodní, stavba č. 4142, pozemky parc. č. 937/1, 937/2, 943/2, 944/2, 945, 958, 960/1, 1951, 2003, 2006/1, 2009/1, 2009/3, 2009/4, 2009/11, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2049, k. ú. Baška, a parc. č. 7299/2, 7303, 7307/3, 7311, 7312, 7433/2, 7433/5, 7433/39, 7433/40, 7433/42, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku“**

vydává na základě žádosti vedené pod značkou MMFM 78246/2022 ve smyslu §4 odst. 7 zákona č.183/2006 Sb.

#### Koordinované stanovisko

zahrnující požadavky na ochranu dotčených veřejných zájmů, které hájí na základě:

#### 1. závazné stanovisko

##### **1/ Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „vodoprávní úřad“), jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad dle ust. § 104 odst. 2 písm. c) a ust. § 106 odst. 1 vodního zákona, dle ust. § 10 a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dle ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, **vydává** podle ust. § 104 odst. 3 vodního zákona a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu k záměru stavby stavebních objektů „SO 04 Přípojka a přeložky NN“ a „SO 05 Příjezdová komunikace“ v rámci stavby **„VD Baška – převedení extrémních povodní, stavba č. 4142“** na pozemcích parc. č. 937/1, 937/2, 943/2, 944/2, 945, 958, 960/1, 1951, 2003, 2006/1, 2009/1, 2009/3, 2009/4, 2009/11, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2049, k. ú. Baška, obec Baška, a parc. č. 7299/2, 7303, 7307/3, 7311, 7312, 7433/2, 7433/5, 7433/39, 7433/40, 7433/42, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město, **ke stavebnímu povolení**, právnické osobě Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 70890021, **souhlasné závazné stanovisko.**

##### **Odůvodnění**

Vodoprávní úřad dospěl k závěru, že stavbou dojde k dotčení zájmů chráněných dle vodního zákona v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství, proto vydává v souladu s ust. § 104 odst. 3 vodního zákona závazné stanovisko.

Podkladem pro vydání závazného stanovisko je projektová dokumentace. V rámci stavby „VD Baška – převedení extrémních povodní, stavba č. 4142“ budou vybudovány následující stavební objekty: „SO 04 Přípojka a přeložky NN“ a „SO 05 Příjezdová komunikace“. V rámci SO 04 bude provedena nová trvalá zemní přípojka NN v délce 750 m. Součástí je také vybudování dočasné staveništní přípojky. Délka nadzemní části 190 m a délka podzemní části 420 m. Nově bude mezi strojovnou spodních výpustí a domkem obsluhy položen optický kabel délky 130 m. Budou provedeny přeložky kabelů NN a optického kabelu, každý v délce cca 170 m. V rámci SO 05 je navržena trvalá příjezdová komunikace, která bude sloužit k příjezdu k odtokovému korytu pod vývarem a v budoucnu bude využita pro umístění cyklostezky Baška – Staré Město u Frýdku-Místku. Trvalá příjezdová komunikace je délky 173 m, šířky 3 m. Součástí SO 05 je realizace dočasných staveništních komunikací o celkové délce cca 1060 m. Záměr bude umístěn na pozemcích parc. č. 937/1, 937/2, 943/2, 944/2, 945, 958, 960/1, 1951, 2003, 2006/1, 2009/1, 2009/3, 2009/4, 2009/11, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2049, k. ú. Baška, obec Baška, a parc. č. 7299/2, 7303, 7307/3, 7311, 7312, 7433/2, 7433/5, 7433/39, 7433/40, 7433/42, k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město.

Srážkové vody z příjezdové komunikace budou odváděny s využitím příčného sklonu vozovky bez odvodňovacího příkopu přes zatravněnou krajnici na volný terén, kde bude zasakována. K zasakování je v projektové dokumentaci uvedeno: *„Zasakování bude probíhat volně na terénu, povrchové vrstvy tvoří propustná lesní hrabanka, dle IGP navazují vrstvy propustných fluvialních štěrků třídy G5 střídané s méně propustnými zeminami třídy F6. Množství zasakované vody bude identické se současným stavem, jedinou změnou je omezení zásaku na 3 m širokém pruhu vozovky. Realizací stavby nedojde ke koncentraci odtoku nebo jeho odvádění na jiné místo stavby.“*

Ke stavbě vodního díla – stavebním objektům **SO 01 Pravobřežní zavázání hráze, SO 02 Sdružený objekt, SO 03 Stabilizace abrazního břehu**, Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, **nevydává závazné stanovisko**, neboť není příslušným správním orgánem. K vydání stavebního povolení ke stavbě výše uvedeného vodního díla je příslušný Krajský úřad Moravskoslezského kraje.

Vyřizuje: Ing. Neškodná, kl. 519

## **2/ Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody a krajiny“):**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán ochrany přírody“), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77 odst. 1 písm. a) a písm. l) a ust. § 77 odst. 4 zákona o ochraně přírody a krajiny, a ust. § 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a ust. § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti právnické osoby Povodí Odry, státní podnik, se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 70890021, **vydává** podle ust. § 65 a ust. § 90 odst. 17 zákona o ochraně přírody a krajiny a podle ust. § 149 odst. 1 správního řádu **toto závazné stanovisko ke stavebnímu povolení záměru stavby „VD Baška – převedení extrémních povodní, stavba č. 4142“** na pozemcích parc. č. 937/1, 937/2, 943/2, 944/2, 945, 958, 960/1, 1951, 2003, 2006/1, 2009/1, 2009/3, 2009/4, 2009/11, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2049, k. ú. Baška, obec Baška, a parc. č. 7299/2, 7303, 7307/3, 7311, 7312, 7433/2, 7433/5, 7433/39, 7433/40, 7433/42, k. ú. Staré Město u Frýdku, obec Staré Město, a to po vyhodnocení, zda mohou být záměrem dotčeny zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny:

### **I.**

**Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem**, který by mohl vést k poškození nebo zničení významných krajinných prvků – vodního toku Bašnice (IDVT 10100758) a jeho údolní nivy, vodní nádrže Baška jako součásti vodního toku Bašnice, a lesů na pozemcích parc. č. 2003, 2009/1, 2009/3 k. ú. Baška, obec Baška, nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí, s těmito podmínkami:

1. V průběhu realizace stavby budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících vodní tok, půdní fond a jeho vegetační kryt.
2. Při realizaci záměru bude postupováno tak, aby nedocházelo k šíření invazních rostlin (zemina s výskytem křídlatky japonské nebude rozprostírána po stavbě, bude provedena systematická odborná chemizace dle doporučení v předloženém biologickém průzkumu a posouzení projektu „VD Baška – převedení extrémních povodní“, stavba č. 4142).

3. Pro stavbu bude zajištěn odborný biologický dozor (zoolog).
4. Z prováděného biologického dozoru bude veden deník a zápisy, ze kterých bude zřejmé, kdo dozor prováděl, datum dozoru, čas a počasí během kontroly. Jaká opatření byla prováděna, jaké druhy živočichů byly zaznamenány, popřípadě transferovány, jejich početnost a kam byly přenášeny; doplněna bude také relevantní fotodokumentace.
5. Po vypuštění nádrže bude proveden transfer velkých mlžů na vhodnou náhradní lokalitu.
6. Část mlžů bude po ukončení prací vrácena do nádrže zpět (alespoň 20 % transferovaných jedinců).
7. Před zahájením stavební činnosti bude v zájmovém území proveden záchranný odlov a následný transfer ryb.
8. Vypouštění nádrže nebude prováděno v období od 1.3. do 30.9. kalendářního roku.

## II.

**Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 7 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem,** kterým by mohlo dojít k dotčení dřevin rostoucích mimo les, a na ochranu před jejich poškozováním či ničením realizací záměru se stanoví podmínky:

Zachovávané dřeviny budou v nadzemní i podzemní části chráněny před poškozováním a ničením. Bude přihlédnuto k ČSN 83 9061-Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, zejména k bodům:

- 4.10 Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam – v prostoru kořenové zóny dřevin musí být výkop prováděn ručně a vnější hrana výkopu od paty kmene musí být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m. Při výkopech se nesmí přetínat kořeny s průměrem nad 2 cm. Kořeny je nutno chránit před poraněním, popřípadě je nutno kořeny ošetřit, tzn. hladce seříznout do neroztřepené části a zamazat prostředky na ošetření ran.
- 4.8 Ochrana kořenové zóny při navážce zeminy – výkopovou zeminu je nutno uložit mimo kořenovou zónu dřevin, tj. mimo plochu půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířenou do stran o 1,5 m. V kořenové zóně stromu rovněž nesmí být prováděna žádná navážka zeminy nebo jiného materiálu.
- 4.6 Ochrana stromů před mechanickým poškozením – stromy rostoucí v blízkosti stavby musí být chráněny před mechanickým poškozením. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat celou kořenovou zónu. Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie korun) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m. Jestliže z prostorových důvodů nelze chránit celou kořenovou zónu, má být chráněna plocha co největší, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy. Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypoštěrkovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypoštěrkovat.
- 4.12 Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení – kořenový prostor stromů je třeba chránit i při dočasném zatížení. Kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel, zařízeními staveniště a skladováním materiálů. Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

## III.

**Orgán ochrany přírody souhlasí ve smyslu ust. § 12 zákona o ochraně přírody a krajiny s předmětným záměrem,** jakožto zásahem, který nesníží nebo nezmění krajinný ráz.

### **Odůvodnění**

Z předložené projektové dokumentace vyplývá, že se jedná o úpravy stávající vodní nádrže Baška za účelem zvýšení bezpečnosti vodního díla zvláště při povodních. Záměr je členěn na následující stavební objekty: SO 01 Pravobřežní zavázání hráze, SO 02 Sdružený objekt, SO 03 Stabilizace abrazního břehu, SO 04 Přípojka a přeložky NN, SO 05 Příjezdová komunikace. Pravobřežní zavázání hráze je navrženo jako heterogenní sypaná hráz se středním jílovým těsnícím jádrem, s opevněním návodního svahu betonovými tvárnicemi (stejně jako stávající opevnění) a s asfaltovou komunikací umístěnou na koruně hráze. Navržený sdružený objekt je situován



v prodloužení odpadního koryta směrem do nádrže. Objekt sestává ze spadiště, odpadní štol, vývaru a věže spodních výpustí. V rámci SO 03 bude na PB odstraněna stávající nevyhovující zídka, budou vybudovány dvě kamenné zídky na cementovou maltu výšky 0,4 a 0,5 m, délky 18 a 31 m na ŽB základu. Zídky budou od sebe vzdáleny 2,0 - 2,5 m, výškový rozdíl 0,55 m, plocha mezi nimi bude ohumusována a oseta. Ke zmírnění abrazních projevů na PB nádrže bude provedena stabilizace na cca 80 % z celkové délky 250 m abrazního břehu. V rámci SO 04 je pro potřeby staveniště navržena z části nadzemní a z části podzemní dočasná přípojka NN, dále trvalá pozemní přípojka, která bude napojena na stávající betonový stožár NN osazený na p. č. 944/2, k. ú. Baška, obec Baška, a vedena na vzdušné straně koruny hráze. V rámci SO 05 je navržena trvalá příjezdová komunikace, která bude sloužit k příjezdu k odtokovému korytu pod vývarem a v budoucnu bude využita pro umístění cyklostezky Baška – Staré Město u Frýdku-Místku. Trvalá příjezdová komunikace je délky 173 m, šířky 3 m. Součástí SO 05 je realizace dočasných staveništních komunikací a celkové délce cca 1060 m.

Realizací záměru dojde k dotčení vodního toku Bašnice (IDVT 10100758) a jeho údolní nivy, vodní nádrže Baška jako součástí vodního toku Bašnice, a lesů na pozemcích parc. č. 2003, 2009/1, 2009/3 k. ú. Baška, obec Baška. Vodní toky a jejich údolní nivy a lesy jsou dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně přírody a krajiny významnými krajinnými prvky (dále jen „VKP“). Zásah do VKP vodního toku Bašnice, jeho údolní nivy a vodní nádrže Baška bude spočívat v úpravě hráze vodní nádrže, vybudování nového sdruženého objektu a stabilizace abrazivního břehu včetně vybudování staveništních komunikací. Dle předložené dokumentace bude před realizací záměru nádrž vypuštěna. Zásah do lesů bude spočívat ve vybudování vedení NN, příjezdových a staveništních komunikací.

Vodní nádrž má po téměř polovině svého obvodu vydlážděné břehy betonovými tvárnicemi, zbylé břehy jsou zpevněny patkou z lomového kamene, kamennou zídou, či ponechány jako přirozené. Část břehu je z betonových panelů s pozvolným sklonem. Vodní tok Bašnice má pod hrází opevněné břehy dlažbou z lomového kamene, v navazujících úsecích má tok zachovalý přirozený charakter. Údolní niva je v dotčeném úseku tvořena lesními porosty. Význam těchto VKP spočívá zejména v plnění funkcí ekologicko-stabilizačních a krajinářsko-estetické.

Vzhledem ke skutečnosti, že orgán ochrany přírody nemohl s ohledem na charakter zásahu a charakter dotčených VKP jednoznačně vyloučit, že by realizací stavby mohlo dojít k poškození nebo zničení předmětných VKP nebo ohrožení či oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny, je vydáváno závazné stanovisko dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny. Dle ust. § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny se VKP využívají pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich ekologicko-stabilizačních funkcí.

Po posouzení podkladů ve všech souvislostech a vzhledem k charakteru zásahu a charakteru vodní nádrže Baška, dotčeného úseku vodního toku Bašnice, jeho údolní nivy a lesů (úprava vodní nádrže včetně vybudování nového bezpečnostního přelivu a sdruženého objektu a souvisejících staveb, zřízení vedení NN a komunikací v lesních porostech s využitím stávajících lesních cest) a po posouzení naléhavosti veřejných zájmů (v souladu s ust. § 50 odst. 3 správního řádu), a to veřejného zájmu ochrany přírody dotčených VKP a veřejného zájmu ochrany osob a majetku (převedení extrémních povodní), dospěl orgán ochrany přírody k závěru, že zajištění ochrany před povodněmi je v tomto případě naléhavějším veřejným zájmem než veřejný zájem ochrany přírody v záměrem dotčených úsecích řešených VKP. Ke zmírnění negativního dopadu realizace předmětného záměru na dotčené části řešených VKP a zajištění obnovy ekologicko-stabilizačních funkcí těchto částí VKP orgán ochrany přírody ve výrokové části tohoto rozhodnutí stanovil podmínky. Při stanovování podmínek orgán ochrany přírody ve značné míře zohlednil navržená opatření, která byla doporučena v předloženém biologickém průzkumu a posouzení projektu „VD Baška – převedení extrémních povodní“, stavba č. 4142, zpracovaném Mgr. Adriánem Czerníkem a RNDr. Lukášem Mertou, Ph.D., Ekotona s.r.o., Průkopnická 116/18, 747 20 Vřesina, IČO 08579661.

Dle dostupných podkladů orgánu ochrany přírody (předložené dokumentace, mapových podkladů včetně ortofoto snímků) je zřejmé, že se v blízkosti záměru nacházejí dřeviny, které mohou být jeho realizací dotčeny. K zajištění ochrany zachovávaných dřevin (ust. § 7 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny) byly do výrokové části závazného stanoviska stanoveny podmínky. Dle předložené dokumentace si záměr vyžádá kácení dřevin. Dle předložené dokumentace bylo ke kácení dřevin vydáno povolení Obecním úřadem Baška.

Orgán ochrany přírody dospěl k závěru, že vzhledem k charakteru a umístění záměru (úprava stávající vodní nádrže), nemůže jeho realizaci dojít ke snížení nebo změně krajinného rázu ve smyslu ust. § 12 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

### **Poučení**

Dle předloženého biologického průzkumu a posouzení projektu „VD Baška – převedení extrémních povodní“, stavba č. 4142, zpracovaného Mgr. Adriánem Czerníkem a RNDr. Lukášem Mertou, Ph.D., Ekotona s.r.o., Průkopnická 116/18, 747 20 Vřesina, IČO 08579661, byl v dotčeném území zaznamenán výskyt zvláště chráněných druhů živočichů (§ 48 zákona o ochraně přírody a krajiny), a to např. střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), velevruba malířského (*Unio pictorum*), ledňáčka říční (*Alcedo atthis*), vydry říční (*Lutra lutra*).

Dle ust. § 50 odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny jsou mimo jiné zvláště chráněni živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích, chráněna jsou také jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop. Dle ust. § 50 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny je mimo jiné zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, rušit, zraňovat nebo usmrcovat a zároveň není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla.

Na základě výše uvedeného doporučuje orgán ochrany přírody projednat konkrétní podobu realizace záměru s kompetentním orgánem ochrany přírody, kterým je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, který je oprávněn stanovit další postup a určit, zda bude nutné žádat o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle ust. § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Orgán ochrany přírody dále upozorňuje, že v zájmu ochrany volně žijících druhů ptáků, nesmí dojít ke kácení dřevin, které by mělo za následek úmyslné poškození, zničení a odstranění obsazených (funkčních) hnízd a vajec ptáků či jejich úmyslné usmrcení (ust. § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny). Za funkční hnízda je třeba považovat taková, která jsou právě využívána hnízdícími druhy či ta, na něž je známa významná vazba jedinců téhož druhu či jedinců jiných druhů v dalších sezonách. Orgán ochrany přírody proto doporučuje aktuálně před započítím kácení dřevin provedení jejich vizuální kontroly z hlediska případného zahnízdění ptáků. V případě zjištění zahnízdění ptáků je nutné ke kácení konkrétních dřevin přistoupit až po ukončení hnízdění.

Vyřizuje: Mgr. Filipová, kl. 497

## **2. vyjádření**

### **1/ Z hlediska zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), dle ust. § 146 odst. 3 zákona o odpadech:**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství, jako příslušný orgán odpadového hospodářství, ve vztahu k předmětnému záměru závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady nebo vedlejšími produkty dle ust. § 146 odst. 3 zákona o odpadech, nevydává. Orgán odpadového hospodářství upozorňuje, že má být s veškerými odpady nakládáno v souladu se zákonem o odpadech, doporučuje doklady o množství a způsobu nakládání s odpady ze stavební činnosti předložit k závěrečné kontrolní prohlídce (kolaudaci stavby). Pro stavební a demoliční odpady, které původce sám nezpracuje, musí mít původce zajištěno jejich předání do zařízení určeného k nakládání s odpady písemnou smlouvou, a to ještě před jejich vznikem (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech).

Vyřizuje: Mgr. Taráriková, kl. 615

### **2/ Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ZPF“), dle ust. § 15 písm. n) zákona o ochraně ZPF:**

Předloženým záměrem stavby „VD Baška – převedení extrémních povodní, stavba č. 4142“ na pozemku parc. č. 944/2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Baška, obec Baška, dojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o ochraně ZPF v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství (dále jen „orgán ochrany ZPF“).

Pro realizaci nové zemní přípojky NN a přeložky kabelů NN na pozemku parc. č. 944/2, druh pozemku trvalý travní porost, k. ú. Baška, obec Baška, platí, při použití pozemku k nezemědělským účelům na dobu kratší než 1 rok včetně doby potřebné k uvedení pozemku do původního stavu, není třeba dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ZPF žádat

příslušný orgán ochrany ZPF o vydání souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany ZPF. Při stavebních pracích je nutno postupovat tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Je nutno učinit opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících zemědělský půdní fond a jeho vegetační kryt.

Při realizaci záměru na pozemcích v k. ú. Baška, druh pozemků ostatní plocha, vodní plocha, lesní pozemek, zastavěná plocha a nádvoří, obec Baška, v k. ú. Staré Město u Frýdku-Místku, druh pozemků ostatní plocha, vodní plocha, obec Staré Město, viz Souhrnná technická zpráva B.1.n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí, nedojde k dotčení zájmů chráněných zákonem o ochraně ZPF v kompetenci orgánu ochrany ZPF.

Vyřizuje: Ing. Frydrychová, kl. 648

### **3/ Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), dle § 48 odst. 3 lesního zákona:**

Předloženým záměrem stavby „VD Baška – převedení extrémních povodní, stavba č. 4142“ na pozemcích parc. č. 937/1, 937/2, 943/2, 944/2, 945, 958, 960/1, 1951, 2003, 2006/1, 2009/1, 2009/3, 2009/4, 2009/11, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2049, k. ú. Baška, obec Baška, a parc. č. 7299/2, 7303, 7307/3, 7311, 7312, 7433/2, 7433/5, 7433/39, 7433/40, 7433/42, k. ú. Staré Město u Frýdku, obec Staré Město, dojde k dotčení zájmů chráněných lesním zákonem v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, odboru životního prostředí a zemědělství. Předmětný záměr je mimo jiné umístěn na pozemcích určených k plnění funkcí lesa (parc. č. 2003, 2009/1 a 2009/3, k. ú. Baška, obec Baška) a ve vzdálenosti do 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa parc. č. 7291, 7292, 7293 a 7295/3, k.ú. Staré Město u Frýdku-Místku, obec Staré Město. Z tohoto důvodu je nutné požádat orgán státní správy lesů o vydání souhlasu s vydáním souhlasu s povolením stavby dle § 14 odst. 2 lesního zákona (viz formuláře č. 2.1.01 a 2.1.02 zveřejněné na internetových stránkách statutárního města Frýdek-Místek).

Po vydání pravomocného stavebního povolení před vlastní realizací stavby je nutné požádat orgán státní správy lesů o povolení dočasného odnětí pozemků plnění funkcí lesa na dobu realizace stavby dle § 13 odst. 1 lesního zákona (viz formulář č. 2.1.03). Žádost musí obsahovat náležitosti podle § 1 vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Vyřizuje: Mitregová, kl. 496

### **4/ Z hlediska zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění:**

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, jako orgán územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), přezkoumal žádost o vydání koordinovaného stanoviska, kterou podal dne 18.05.2022 **Povodí Odry, státní podnik, Varenská č.p. 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2** k záměru **VD BAŠKA – PŘEVEDENÍ EXTRÉMních POVODNÍ, STAVBA Č. 4142** na pozemku parc. č. 937/1, 937/2, 943/2, 944/2, 945, 958, 960/1, 1951, 2003, 2006/1, 2009/1, 2009/3, 2009/4, 2009/11, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2049 v katastrálním území Baška a na pozemcích parc. č. 7299/2, 7303, 7307/3, 7311, 7312, 7433/2, 7433/5, 7433/39, 7433/40, 7433/42 v katastrálním území Staré Město u Frýdku-Místku a sděluje, že **nevydává závazné stanovisko**, podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, pro stavební záměry, pro které již bylo příslušným stavebním úřadem vydáno územní rozhodnutí.

Vyřizuje: Mgr. Tkáč, kl. 281

### **5/ Z hlediska zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění:**

Vyřizuje: Ing. Madenský, kl. 350

Magistrát města Frýdku-Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. tříd a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákona o pozemních komunikacích), k žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební



povolení sděluje, že pro výše uvedenou stavbu **nevykonává působnost silničního správního úřadu**.

Ve věcech místních komunikací, ve smyslu § 40 odst. 5 písm. b) zákona o pozemních komunikacích, je příslušným silničním správním úřadem příslušný obecní úřad.

Pro stavbu nutno zajistit takové mechanismy a vozidla, aby nedošlo k poškození přístupových komunikací, případně je nutno zajistit jejich ochranu. V případě znečištění nebo poškození musí zhotovitel toto neprodleně odstranit na vlastní náklady.

Silniční správní úřad se nevyjadřuje k umístění dopravního značení. Toto bude projednáno v samostatném řízení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Vyřizuje: p. Šnobllová, kl. 229

## **6/ Z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů:**

Magistrát města Frýdku Místku, odbor dopravy a silničního hospodářství stanoví přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení) nebo místní úpravu provozu na pozemních komunikacích (trvalé dopravní značení) opatřením obecné povahy, které bude zahájeno podáním návrhu stanovení přechodné nebo místní úpravy provozu na pozemních komunikacích investorem nebo zhotovitelem předmětné stavby. Podání návrhu je možno učinit písemně na předepsaném formuláři nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem.

V případě, že realizace stavby si vyžádá provedení dopravního opatření a bude nutné užít **přechodné svislé a vodorovné dopravní značení**, je nutno **minimálně 30 dnů** před zahájením prací podat zdejšímu odboru dopravy a silničního hospodářství návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (přechodné dopravní značení). K návrhu musí být přiložen situační snímek, schéma nebo projektová dokumentace umístění přechodného dopravního značení.

**Trvalé svislé a vodorovné dopravní značení**, které bude podle projektové dokumentace umístěno na ploše staveniště nebo bude umístěno mimo plochu staveniště, ale v rámci stavby vedle nebo na stávající silnici II. nebo III. třídy, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci v souvislosti s předmětnou stavbou, je možno instalovat teprve až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy – Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích je nutno podat **minimálně 60 dnů** před ukončením stavby. K návrhu musí být přiložena projektová dokumentace umístění svislého a vodorovného dopravního značení. Před nabytím účinnosti opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - nesmí být trvalé svislé nebo vodorovné dopravní značení instalováno. Po instalaci svislého dopravního značení podle Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, musí být svislé dopravní značení, které je umístěno mimo plochu staveniště, ale v rámci stavby vedle stávající silnice II. nebo III. třídy, místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace, zakryto až do doby nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí o předčasném užívání stavby.

Vyřizuje: p. Vrbica, kl. 224

## **7/ Z hlediska zákona číslo 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“)**

Magistrát města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje, jako místně a věcně příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) a podle ustanovení § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) na základě žádosti o vyjádření ke koordinovanému stanovisku č. j. MMFM 78246/2022 ze dne 18. 5. 2022 a po prostudování předložené dokumentace vydává následující vyjádření: Realizaci předloženého záměru nedojde k dotčení zájmů chráněných dle zákona o státní památkové péči v kompetenci Magistrátu města Frýdku-Místku, oddělení územního rozvoje, neboť předmětná stavba je/bude realizována na území, které není památkově chráněným územím dle zákona o státní památkové péči a není kulturní památkou prohlášenou na základě tohoto zákona.

**Poučení - stavebník je dále povinen:**

- V případě jakýchkoliv výkopových prací je stavebník v souladu s ustanovením § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči už od doby přípravy stavby povinen oznámit písemně svůj záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR (on-line formulář je k dispozici na adrese <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/0/>) a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum na základě dohody uzavřené podle § 22 odst. 1 a 2 zákona o státní památkové péči.

- V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník ve smyslu § 23 odst. 2 zákona o státní památkové péči povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 stavebního zákona). Seznam oprávněných organizací pro Moravu a Slezsko je k dispozici na adrese [http://arub.avcr.cz/referat-archeologicke-pamatkove-pece/index.html#opravnene\\_organizace](http://arub.avcr.cz/referat-archeologicke-pamatkove-pece/index.html#opravnene_organizace).
- V případě, že by se v trase stavby nacházela nějaká neevidovaná drobná stavba (boží muka, mezník, atd.), je stavebník povinen ji v dostatečné vzdálenosti obejít, tak aby nebyla poškozena. Pokud by to nebylo možné, bude stavebník jiný postup předem konzultovat se zástupcem památkové péče na odboru územního rozvoje a stavebního řádu, oddělení územního rozvoje, Magistrátu města Frýdku-Místku.

Vyřizuje: Mgr. Hloušková, kl. 280

**Závěr:**

**Magistrát města Frýdku-Místku zkoordinoval dílčí závazná stanoviska dle jednotlivých úseků veřejné správy, v nichž chrání dotčené veřejné zájmy a konstatuje, že stavbu lze povolit za předpokladu splnění výše uvedených požadavků.**

**Dokumentace byla zaslána elektronicky. Dne 13.06.2022 byla žadateli zaslána výzva k odstranění nedostatků podání a dne 23.06.2022 byla žádost o koordinované stanovisko doplněna.**

Ing. Pavel Osina

vedoucí odboru

územního rozvoje a stavebního řádu

V době nepřítomnosti zastoupen Ing. arch. Zuzanou Břachovou, v. r.

Za správnost vyhotovení Martin Harvan