

[illegible]

- 1) V PŮDORYSU JE VYZNAČENO SKLÁDÁNÍ NOSNÝCH PROFILŮ. NOSNÉ PROFILY JSOU NOSNÉ POUZE V JEDNOM SMĚRU.
- 2) SVAŘOVANÉ OCELOVÉ ROŠTY, OCEL S 235, POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIZ TZ., ÚNOSNOST VIZ TZ
- 3) K PODKLADU SE ROŠTY PŘICHYTÍ POMOCÍ PŘEVLEČENÝCH PŘICHYTEK Z NEREZOVÉ OCELI (MNOŽSTVÍ DLE POPISU VÝROBCE)

SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v.

Golik VH, s. r. o., Ing. Pavel Golík, Babice nad Svitavou 162 66401, tel: 734 136 339, e-mail: golik@golikvh.cz

Objednatel: Povodí Odry, s. p.	Stupeň dokumentace: DPS	Datum / č. zakázky: 01/2023 / s21/06
Vedoucí projektant: Ing. Pavel Golík	Odpovědná projektantka: Ing. Gabriela Demlová	Vypracovala: Ing. Gabriela Demlová
Akce: VD Baška – převedení extrémních povodní, stavba č. 4142 SO 02 Sdružený objekt		Souprava č.:
Příloha: D.2_3.10.1 Rošty na lávce		Meřítko: 1:50