



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/196793/2023/OZP/VH/Zvo
Spisová značka: S-SMOL/329059/2022/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 04.07.2023

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Zvoničková, dveře č. 4.27
Telefon: 588488320
E-mail: hana.zvonicova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoničková

„Trusovický potok v k.ú. Bělkovice a Lašťany - oprava příčných objektů, nánosy“

S O U H L A S

s provedením ohlášených udržovacích prací

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudil podle § 15a odst. 6 vodního zákona ohlášení udržovacích prací na vodním díle

„příčné objekty na Trusovickém potoce v k.ú. Bělkovice a Lašťany“

(dále jen "ohlášení"), které dne 05.12.2022 podal

Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení vydává

s o u h l a s

s provedením ohlášených udržovacích prací:

„Trusovický potok v k.ú. Bělkovice a Lašťany - oprava příčných objektů, nánosy“

(dále jen "údržba stavby") prováděných
na pozemcích parc. č. **1071** v k.ú. Bělkovice, obec Bělkovice-Lašťany, vodní plocha, parc. č. **1189** v k.ú. Lašťany, obec Bělkovice-Lašťany, vodní plocha, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-0880-0-00|Trusovický potok, v záplavovém území významného vodního toku Trusovický potok, které bylo stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje opatřením obecné povahy pod č.j. KUOK/2788/2013 dne 14.1.2013 a nabylo účinnosti dne 30.1.2013, mimo CHOPAV Kvartér řeky Moravy, mimo ochranné pásmo vodních zdrojů (OPVZ), vodní tok 10100157|Trusovický potok(Trusovka) (4-10-03-086), ř. km 8,08 - 10,47, s orientačním určením polohy (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 113 484,85, 541 284,67; 1 112 524,99, 539 296).

Stavebníkem je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Udržovací práce bude provádět firma – dle výběrového řízení.

Předpokládaný termín dokončení udržovacích prací – 03/2025.

Vlastník pozemků dotčených udržovacími pracemi – ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno .

Popis stavebních prací:

Jedná se o udržovací práce na příčných objektech – 10 spádových stupních a 6 balvanitých skluzech, které jsou součástí úpravy toku Trusovického potoka v ř. km 8,080 – 10,258. Dále bude v rámci stavby provedeno rozhrnutí nánosů v ř. km 10,410 – 10,470. Veškeré stavební práce budou realizovány na pozemcích vodního toku v intravilánu a v extravilánu (chatové oblasti) nad obcí Bělkovice-Lašťany. Začátek stavby se nachází v podjezí stupně v ř. km 8,093 Trusovického potoka, opravy budou realizovány pomístně na jednotlivých objektech, konec stavby se nachází v ř. km 10,470 – cca 35 m nad PB zaústěním toku Domašovky. Hranice staveniště jsou dány břehovými hranami koryta vodního toku.

Příjezd k jednotlivým objektům na vodním toku je řešen v oddíle B.1 písm. l) Souhrnné technické zprávy. Stavební materiál pro opravu spádových objektů bude průběžně zapracováván do stavby – mezisklárky se neuvažují, vytěžený sediment bude dočasně deponován podél vodního toku v blízkosti spádových objektů pro odvodnění a poté odvezen na místo uložení.

Umístění zařízení staveniště je v projektu navrženo na zpevněném parkovišti na pozemku parc. č. 1086 v k.ú. Bělkovice.

Stavba je členěna na 2 stavební objekty: SO1 – Oprava příčných objektů a SO2 – Nánosy.

SO1 – zahrnuje opravu stavebních částí jednotlivých spádových objektů, a to celkem 10 spádových stupňů a 6 balvanitých skluzů, sanaci břehových výtrží v jejich blízkosti a odtěžení sedimentů z jejich vývarů a přilehlého úseku toku.

SO2 – zahrnuje rozhrnutí nánosů v neupraveném úseku koryta Trusovického potoka v ř. km 10,410 – 10,470.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, který vypracovala Ing. Jana Šefčíková v 04/2022.

Přílohy ohlášení:

- žádost
- plná moc
- projektová dokumentace zpracovaná Ing. Janou Šefčíkovou v 04/2022
- informace o parcele
- koordinované závazné stanovisko ODUR MMOI, č.j. SMOL/166839/2022/ODUR/UUP/Sin ze dne 30.6.2022
- sdělení OŽP MMOI, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/242204/2022/OZP/PKZ/Skr ze dne 5.9.2022
- vyjádření OŽP MMOI, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů, č.j. SMOL/184778/2022/OZP/OOSSO/Gad ze dne 29.6.2022
- vyjádření ČRS ÚS Ostrava zn. PD-109/22 ze dne 7.7.2022
- vyjádření obecního úřadu Dolany SÚ, č.j. SÚ/2314/2022/Ve/252/Sd ze dne 21.9.2022
- rozhodnutí OÚ Bělkovice – Lašťany č.j. BEL-2020/1436 ze dne 14.9.2022
- rozhodnutí MMOI OS, odd. státní správy na úseku pozemních komunikací č.j. SMOL/321028/2022/OS/PK/Kra ze dne 25.11.2022
- rozhodnutí KÚOK OŽP a Ze č.j. KUOK 83256/2022 ze dne 1.8.2022
- stanoviska DI KŘ Policie OK ke zřízení dočasných sjezdů č. 3, 4, 5, 6
- vyjádření SSOK zn. SSOK-OL- 21300/22/So ze dne 20.9.2022
- protokol o zkoušce vzorku č. 7404/22, 7405/22
- souhlasy se stavbou na pozemcích obce Bělkovice-Lašťany a Dolany
- vyjádření správců inženýrských sítí – CETIN a.s. č.j. 787138/22 ze dne 3.10.2022, CETIN a.s. č.j. 641563/22 ze dne 6.5.2022, GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002610745 ze dne 9.5.2022, GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002696181 ze dne 13.10.2022, INSTA CZ s.r.o. zn. 82430/S/5/22 ze dne 19.5.2022, obec Bělkovice – Lašťany č.j. BEL-2022/1130 ze dne 14.7.2022, ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101736226 ze dne 5.5.2022, ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101736229 ze dne 5.5.2022, ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001125791734 ze dne 2.9.2022, ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001125791826 ze dne 2.9.2022, ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700547532 ze dne 5.5.2022, ČEZ ICT Services, a.s., zn. 0700547535 ze dne 5.5.2022, Telco Pro Services, a.s., zn. 0201409719 ze dne 5.5.2022, Telco Pro Services, a.s., zn. 0201409722 ze dne 5.5.2022.

Upozornění:

1. Udržovací práce budou provedeny podle schválené projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.

2. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.
3. Při realizaci udržovacích prací budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla. Udržovací práce smí provádět pouze právnická či fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních prací dle zvláštních předpisů.
4. Se všemi odpady, které vzniknou realizací udržovacích prací je nutno nakládat ve smyslu ustanovení zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
5. Při provádění prací musí být věnována zvýšená pozornost technickému stavu mechanismů na staveništi tak, aby bylo zamezeno úniku látek škodlivým vodám do prostředí, kde může dojít k ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod.
6. Případné vstupy na soukromé či pronajaté pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky.
7. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po ukončení výstavby je povinen uvést sousední pozemky nebo stavby do původního stavu.
8. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl na daných pozemcích v souvislosti s udržovacími pracemi uložen.
9. Veškeré škody způsobené při realizaci udržovacích prací budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského a obchodního zákoníku. Spory o náhradu škody řeší soud.

10. Dokončení udržovacích prací bude písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu MMOI OŽP.

Na základě výše uvedeného dospěl vodoprávní úřad ke zjištění, že ohlášení udržovacích prací „Trusovický potok v k.ú. Bělkovice a Lašt'any - oprava příčných objektů, nánosy“ není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob, a proto na základě předložených podkladů a stanovisek vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a vydal souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací.

Poučení:

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo – li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Vodoprávní úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, druhé zašle stavebníkovi.

otisk razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

žadatel a správce vodního toku

– Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw

vlastník dotčených pozemků udržovacími pracemi

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, DS: m49t8gw
- Obec Bělkovice-Lašťany, Bělkovice-Lašťany 139, 783 16 Dolany u Olomouce
- Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany u Olomouce

obec

- Obec Bělkovice-Lašťany, Bělkovice-Lašťany 139, 783 16 Dolany u Olomouce
- Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany u Olomouce

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, DS: wfqyvcs
- spis