

MĚSTSKÝ ÚŘAD ZNOJMO

Odbor životního prostředí

nám. Armády 1213/8, P.O.BOX 36, 669 01 Znojmo 1



MUZX02PNV7D

Spisová značka: SMUZN 26240/2022 ŽP/Ax

Číslo jednací: MUZN 154248/2022

Oprávněná úřední osoba: ing. Antonín Alexa

Telefon: 515216415

E-mail: antonin.alex@muznojmo.cz

Ve Znojmě dne 12.9.2022

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu podle § 15 odst. 5 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (vodní zákon), § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů v řízení vedeném dle § 115 vodního zákona, vydává Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013, podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94j a následujících stavebního zákona

společné povolení

k provedení a umístění stavby vodního díla a tím schvaluje stavební záměr „**VD Vranov – Servisní stání služebních plavidel**“ ve vodním útvaru Nádrž Vranov na toku Dyje (DYJ_0155_J) v kraji Jihomoravském, okrese Znojmo, v obci Onšov, katastrálním území Onšov na Moravě, na pozemcích parc.č. 207/1 (ostatní plocha) a 205/1 (vodní plocha), č.h.p. 4-14-02-0520 dle projektové dokumentace zpracované společností Sweco Hydroprojekt, a.s. Tábořská 31, 14016 Praha 4, v listopadu 2018, č.zak. 11 8127 01 09.

Popis povolené stavby vodního díla:

Jedná se o stavbu servisního stání služebních plavidel Povodí Moravy, s.p. a integrovaného záchranného systému.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 02 Břehové kotevní patky P1 – P5

Jedná se o stavbu železobetonových patek pro kotvení plovacího mola servisního stání služebních plavidel na vodní nádrži Vranov. Železobetonové patky budou umístěny v terasovitě uspořádaném a opevněném návodním svahu na pozemku parc.č. 207/1 (ostatní plocha) k.ú. Onšov na Moravě. Patky P1, P2, P3 a P5 budou rozměrů 2,5x2,5x2,5 m, patka P3 5x2,5x2,5 m. Patky budou do svahu kotveny pomocí vrtaných mikropilot.

SO 03 Kotvící prvky mola – lávka, ramenáty, lana

Součástí stavby jsou kotvící prvky mola zajišťující stabilizaci plovacího mola - tři příhradové ramenáty a přístupová lávka. Délka lávky a ramenátů je 39 m, délka šikmých lan je 42,2 m. Přístupová lávka bude příhradové ocelové konstrukce o příčných rozměrech 1,4x2,8 m, ocelové příhradové ramenáty budou rozměrů 0,8 x 0,8 m.

Účelem stavby je zajištění kotvení plavidel správce vodního díla a plavidel záchranného systému a přístup k těmto plavidlům a to v rozpětí hladiny 336,00 – 351,00 m n. m.

Vlastní molo a plovoucí garáže jsou plovacími zařízeními a nejsou předmětem tohoto povolení.

Přímé určení polohy souřadnice X,Y

1185838.04, 658883.53

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, IČ 70890013

Vymezení území dotčeného vlivy stavby: Jedná se o stavbu zřizovanou pro potřeby služebních

plavidel na vodní nádrži Vranov, vlivem stavba dojde k dotčení pouze pozemků, na kterých bude stavba umístěna, tj. parc.č. 205/1 a 207/1 v k.ú. Onšov na Moravě.

Pro provedení a užívání stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 6 vodního zákona a ustanovení § 94p stavebního zákona stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před zahájením prací je investor povinen zajistit vytýčení podzemních sítí technického vybavení. Bude dodržena ČSN 736005. Před zahájením zemních prací v ochranném pásmu podzemního vedení sítí technického vybavení, které provozuje GasNet, s.r.o., EG.D, a.s., CETIN a.s., Vodárenská akciová společnost, a.s. a Obec Onšov je nutné zajistit vytýčení trasy tohoto vedení příslušným provozovatelem. Odkryté vedení musí být po dobu výstavby zabezpečeno proti poškození, při práci v ochranném pásmu vedení nebude používáno mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí. Případné poškození vedení bude neprodleně oznámeno provozovateli. Před zásypem rýhy bude přizván pracovník provozovatele dotčeného zařízení ke kontrole místa styku. Zápis o provedené kontrole bude předložen při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
3. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo odboru územního plánování a strategického rozvoje č.j. MUZN 74613/2022 z 7.6.2022:
Záměr bude realizován podle projektové dokumentace „VD Vranov – Servisní stání, VD Vranov – Servisní stání služebních plavidel“, kterou zpracovala společnost Sweco Hydroprojekt, a.s. Tábořská 31, 14016 Praha 4, hlavní inženýr projektu –Ing. Petr Klimeš, v listopadu 2018, a byla k žádosti o závazné stanovisko přiložena, zejména podle ověřené grafické přílohy (koordinační situační výkres – č. C.3), která je přílohou odůvodnění tohoto závazného stanoviska.
4. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně seznámeni s existencí ochranného pásma vodního zdroje Vranov, stanoveného opatřením obecné povahy vydaným KÚ JmK, OŽP č.j. JMK 59707/2018 ze dne 24.04.2018 a s technickými opatřeními a činnostmi v ochranném pásmu zakázanými.
Při stavbě budou důsledně dodržovány podmínky tohoto opatření obecné povahy.
5. Budou splněny podmínky koordinovaného závazného stanoviska MěÚ Znojmo č.j. MUZN 6249/2019 z 19.2.2019:
S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí být nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a s předpisy souvisejícími. Bude vedena průběžná evidence všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhl. č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady ve znění pozdějších právních předpisů. Průběžná evidence odpadů a doklady o způsobu odstranění odpadů budou předloženy do 10 dnů od ukončení prací orgánu odpadového hospodářství MěÚ Znojmo OŽP, nám. Armády 8, Znojmo.
6. Budou splněny podmínky stanoviska Státní plavební správy – pobočky Přerov č.j. 123/PR/19 z 13.2.2019:
 - Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram celé akce (min. 4 týdny před zahájením prací) včetně oznámení termínu zahájení stavby a to z důvodu případné úpravy plavebního provozu a plavebního značení po dobu stavby.
 - Případná omezení plavby během stavby jsou možná pouze na základě projednání se Státní plavební správou.
 - Umístění plavebního značení (trvalé i dočasné plavební značení umístěné během stavby) bude před jeho osazením projednáno se Státní plavební správou.
 - Po dokončení stavby a schválení „servisního stání“ z hlediska jiných předpisů je třeba požádat plavební úřad o vydání souhlasu s provozem vývaziště ve smyslu § 8a zákona 114/1995 Sb. O vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
7. Budou splněny podmínky závazného stanoviska MěÚ Znojmo OŽP, státní správy lesů č.j. MUZN 76973/2018 z 28.8.2018:
 - při provádění prací nedojde k poškození okolního lesního porostu a nebudou káceny žádné dřeviny rostoucí na lesních pozemcích
 - na lesní pozemky nebude ukládán ani skladován žádný stavební materiál nebo odpad vzniklý při stavební činnosti, a to ani výkopová zemina
8. Stavba bude dokončena do 31.12.2024.
9. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu (§ 122 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu).

Odůvodnění

Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí obdržel dne 12.5.2022 žádost Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ve věci společného povolení k umístění a provedení stavby vodního díla **VD Vranov – Servisní stání služebních plavidel**.

Žádost byla v průběhu řízení doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona, ustanovení § 7a vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu ve znění pozdějších předpisů a dalšími doklady, a to:

- Souhlas svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč vyznačený na situaci stavby
- Stanovisko KÚ JmK č.j. JMK 123469/2018 z 28.8.2018
- Vyjádření KÚ JmK č.j. JMK 124345/2018 z 29.8.2018
- Vyjádření HZS jmK č.j. HSBM-10-103-1/7-POKŘ-2019 z 31.1.2019
- Závazné stanovisko KHS jnK č.j. KHSJM 3328/2019/ZN/HP z 21.1.2019
- Vyjádření Obce Onšov z 28.1.2019 a z 22.8.2018
- Koordinované závazné stanovisko MěÚ Znojmo č.j. MUZN 6249/2019 z 19.2.2019
- Vyjádření Povodí Moravy, s.p. č.j. PM-12433/2022/5203/Mi z 14.3.2022
- Závazné stanovisko Státní plavební správy – pobočky Přerov č.j. 123/PR/19 z 13.2.2019
- Vyjádření svazku obcí Vodovody a kanalizace Třebíč č.j. 091/2019 z 21.1.2019
- Vyjádření VAS a.s. č.j. GR 90/Opp/19 z 15.1.2019
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu odpadového hospodářství č.j. MUZN 97843/2018 z 29.10.2018
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, státní správy lesů č.j. MUZN 76973/2018 z 28.8.2018
- Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, OŠKaPP č.j. MUZN 79178/2018 z 4.9.2018
- Vyjádření PČR č.j. KRPB 178585/ČJ-2018-061306 z 14.8.2018
- Vyjádření CETIN a.s., č.j. 547743/22 z 18.2.2022
- Vyjádření EG.D, a.s. č.j. M40715-26172503 z 14.3.2022 a č.j. J13923-27057019 z 15.3.2022
- Vyjádření Českých Radiokomunikací, a.s. č.j. UPTS/OS/297330/2022 z 14.2.2022
- Vyjádření GasNet Služby, s.r.o. č.j. 5002554090 z 22.2.2022
- Vyjádření T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E08769/22 z 14.2.2022
- Vyjádření Vodafone Czech Republic a.s. č.j. 220214-0751390929 z 14.2.2022
- Vyjádření VAS, a.s. divize Znojmo č.j. 516/15/22 z 17.2.2022
- Výpisy z katastru nemovitostí dotčených a sousedních pozemků
- Projektová dokumentace

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Stručný popis věci:

Popis povolené stavby vodního díla:

Jedná se o stavbu servisního stání služebních plavidel Povodí Moravy, s.p. a integrovaného záchranného systému.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

SO 02 Břehové kotevní patky P1 – P5

Jedná se o stavbu železobetonových patek pro kotvení plovoucího mola servisního stání služebních plavidel na vodní nádrži Vranov. Železobetonové patky budou umístěny v terasovitě uspořádaném a opevněném návodním svahu na pozemku parc.č. 207/1 k.ú. Onšov na Moravě. Patky P1, P2, P3 a P5 budou rozměrů 2,5x2,5x2,5m, patka P3 5x2,5x2,5 m. Patky budou do svahu kotveny pomocí vrtaných mikropilot.

SO 03 Kotvící prvky mola – lávka, ramenáty, lana

Součástí stavby jsou kotvící prvky mola zajišťující stabilizaci plovoucího mola - tři příhradové ramenáty a přístupová lávka. Délka lávky a ramenátů je 39 m, délka šikmých lan je 42,2 m. Přístupová lávka bude příhradové ocelové konstrukce o příčných rozměrech 1,4x2,8 m, ocelové příhradové ramenáty budou rozměrů 0,8 x 0,8 m.

Účelem stavby je zajištění kotvení plavidel správce vodního díla a plavidel záchranného systému a přístup k těmto plavidlům a to v rozpětí hladiny 336,00 – 351,00 m n. m.

- Vlastní molo a plovoucí garáže jsou plovoucími zařízeními a nejsou předmětem tohoto povolení.
2. K záměru stavby vodního díla bylo MěÚ Znojmo, odborem územního plánování a strategického rozvoje dne 7.6.2022 pod č.j. č.j. MUZN 74613/2022 vydáno závazné stanovisko dle § 96 b) stavebního zákona
 3. Byla vydána tato kladná stanoviska dotčených orgánů:
 - Stanovisko KÚ JmK č.j. JMK 123469/2018 z 28.8.2018
 - Vyjádření KÚ JmK č.j. JMK 124345/2018 z 29.8.2018
 - Vyjádření HZS jmK č.j. HSBM-10-103-1/7-POKŘ-2019 z 31.1.2019
 - Závazné stanovisko KHS jnK č.j. KHSJM 3328/2019/ZN/HP z 21.1.2019
 - Koordinované závazné stanovisko MěÚ Znojmo č.j. MUZN 6249/2019 z 19.2.2019
 - Závazné stanovisko Státní plavební správy – pobočky Přerov č.j. 123/PR/19 z 13.2.2019
 - Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, orgánu odpadového hospodářství č.j. MUZN 97843/2018 z 29.10.2018
 - Závazné stanovisko MěÚ Znojmo OŽP, státní správy lesů č.j. MUZN 76973/2018 z 28.8.2018
 - Závazné stanovisko MěÚ Znojmo, OŠKaPP č.j. MUZN 79178/2018 z 4.9.2018
 - Vyjádření PČR č.j. KRPB 178585/ČJ-2018-061306 z 14.8.2018
 4. Okruh účastníků řízení byl vymezen v souladu s § 94k stavebního zákona a § 115 vodního zákona takto:
 - Povodí Moravy, s.p., - stavebník, vlastník dotčených pozemků, správce dotčeného toku a vodní nádrže
 - Obec Onšov - dotčena stavbou na svém území
 - Vlastníci a provozovatelé dotčené technické infrastruktury: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., VODOVODY A KANALIZACE Třebíč, CETIN a.s., EG.D, a.s., GasNet, s.r.o., obec Onšov
 5. Vlastnictví pozemků, na kterých má být stavba realizována bylo ověřeno dle výpisu z katastru nemovitostí. Pozemky jsou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření stavebníka.
 6. Posouzení vodoprávního úřadu: Vodoprávní úřad v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek zájmů sledovaných vodním zákonem, obecných i jiných právem chráněných zájmů, a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Dokumentace stavby byla zpracovaná oprávněnou osobou a splňuje obecné technické požadavky na výstavbu vodních děl podle vyh. č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.

Podmínky pro provedení a užívání stavby uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů a účastníků řízení byly zapracovány do podmínek rozhodnutí.

Podle stanoviska správce povodí z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Správce povodí předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

S ohledem na předložené podklady, rozsah stavby, s přihlédnutím ke skutečnosti, že navrhovaná stavba se nachází na pozemcích ČR s právem hospodaření stavebníka, jedná se o stavbu na břehu vodní nádrže ve správě stavebníka, účel stavby souvisí s provozem nádrže a zejména z důvodu, že k provedení stavby již bylo 6.6.2019 vydáno povolení, jehož stavebník v době jeho platnosti nevyužil, došel MěÚ Znojmo OŽP k závěru, že je možné rozhodnout v souladu s § 115 odst. 11 vodního zákona bezodkladně.

Z výše uvedených důvodů vodoprávní úřad rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení stavebníka: stavebník je podle ust. § 152 odst. 3 a 4 stavebního zákona § 15 odst. 4) vodního zákona a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů povinen:

- 1) Oznámit stavebnímu úřadu, tj. Městskému úřadu Znojmo, odboru životního prostředí, předem termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- 2) Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
- 3) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta, popřípadě hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- 4) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (§ 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu, buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, podáním učiněným u Městského úřadu Znojmo, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Znojmo, odbor životního prostředí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Správní poplatek podle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků ve výši 3000,- Kč byl uhrazen dne 15.8.2022.

[Otisk úředního razítka]

Ing. František HUŠEK, Ph.D.
vedoucí odboru životního prostředí
Městského úřadu Znojmo

Toto rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení:

1. Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw
2. Obec Onšov, IDDS: gnvay2i
3. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
4. VODOVODY A KANALIZACE, IDDS: fkpvn9
5. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
6. EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
7. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Dotčené orgány:

8. MěÚ Znojmo Odbor školství, kultury a památkové péče, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
9. MěÚ Znojmo Odbor životního prostředí Odpadové hospodářství, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
10. MěÚ Znojmo Odbor životního prostředí Orgán ochrany přírody, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
11. MěÚ Znojmo Odbor životního prostředí Státní správy lesů, nám. Armády 1213/8, 66902 Znojmo
12. Státní plavební správa, IDDS: pwzaih7
13. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, IDDS: ybiaiuv
14. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, IDDS: jydai6g
15. MěÚ Znojmo Odbor územního plánování, Obroková 1/12, 66902 Znojmo

Na vědomí:

16. Stavební úřad Obecního úřadu Šumná, IDDS: kwrba6d