

## **SEZNAM DOKLADŮ**

- 1 CETIN a.s.**
- 2 Čepro a.s.**
- 3 EG.D Česká Republika, s.r.o.**
- 4 GasNet, s.r.o.**
- 5 Nej.cz s.r.o.**
- 6 Městský úřad Vyškov, odbor dopravy**
- 7 Městský úřad Vyškov, odbor investiční**
  
- 8 Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí - povolení kácení**
  
- 9 Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí - závazné stanovisko (VKP)**
  
- 10 Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí - souhrnné vyjádření**
  
- 11 Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková**
- 12 MND a.s.**
- 13 MRS MO Vyškov**
- 14 Národní památkový ústav**
- 15 NET4GAS, Praha**
- 16 Obvodní báňský úřad**
- 17 Povodí Moravy, s.p.**
- 18 Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje**
- 19 T - mobile, a.s., Praha**
- 20 Vodafone**
- 21 Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.**
  
- 22 Výsledky laboratorních zkoušek - chemický rozbor ALS**
- 23 VYTEZA, s.r.o.**
- 24 Záznam z jednání 22.3.2023**
- 25 Záznam z jednání 17.5.2023**
- 26 ResponoCom s.r.o. - skládka Kozlany**
- 27 Policie ČR - dopravní inspektorát**
  
- 28 Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí - souhlas se stavbou**

**VOJÁDRÉNÍ O EXISTENCI SÍTE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„VOJÁDRÉNÍ“)**

**A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
společnosti CETIN a.s.  
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)**

toto VOJÁDRÉNÍ a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění („Zákon o elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění („Občanský zákoník“)

**Číslo jednací: 118290/23**

**Číslo žádosti: 0123 263 624 („Žádost“)**

Název akce („Stavba“)	Haná, Vyškov, km 31,305 ? 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice	
Důvod vydání VOJÁDRÉNÍ („Důvod VOJÁDRÉNÍ“)	Ohlášení stavby	
Žadatel	AGROPROJEKT PSO s.r.o.	
Stavebník	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno, 60200	
Zájmové území	Okres	Vyškov
	Obec	Vyškov
	Kat. území / č. parcely	Vyškov
Platnost VOJÁDRÉNÍ	24. 4. 2025 („Den konce platnosti VOJÁDRÉNÍ“)	

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod VOJÁDRÉNÍ.

Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu VOJÁDRÉNÍ vydává společnost CETIN a.s. následující VOJÁDRÉNÍ:

**Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti a.s.**

- (I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s.;
- (II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto VOJÁDRÉNÍ **souhlasí**, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
- (III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí VOJÁDRÉNÍ;
- (IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
- (V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto VOJÁDRÉNÍ je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Číslo jednací: 118290/23

Číslo žádosti: 0123 263 624

**Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.**

Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN a.s. jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

**Přílohami Vyjádření jsou:**

- *Všeobecné podmínky ochrany SEK*
- *Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost **CETIN a.s.** dne: 24. 4. 2023.



CETIN a.s.  
Českomoravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063

102



**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.****1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK**

- i) Tyto Všeobecné i podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

**2. DEFINICE**

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;

„Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek;

„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Bohumil Gartner, tel.: 602 521 715, e-mail: bohumil.gartner@cetin.cz;

„Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem;

„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnost ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 24. 4. 2023 pod č.j 118290/23;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

**3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK**

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

**4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE**

- (i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejné prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- (ii) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonom o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- (iii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- (iv) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- (v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- (vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

**5. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY**

- (i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýchkoli omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- (ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- (iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

**VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.**



Číslo jednací: 118290/23

Číslo žádosti: 0123 263 624

- (iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- (v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.
- (vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a předat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- (vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoliv pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

#### 6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- (i) Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytyčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytyčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- (ii) Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- (iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- (iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

kteřá je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.

- (v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- (vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- (vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

#### 7. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

#### 8. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- v listinné podobě;
- e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

#### 9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- (i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
- (ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.



Číslo jednací: 118290/23

Číslo žádosti: 0123 263 624

## Informace k vytyčení SEK

V případě požadavku na vytyčení PVSEK společnosti CETIN a.s. se, prosím, obračejte na společnosti uvedené níže.

### CETIN a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9  
IČ: 04084063 DIČ: CZ04084063  
kontakt: tel: 238462177 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

### Vegacom, a.s. - výhradní dodavatel společnosti CETIN a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
IČ: 25788680 DIČ: CZ25788680  
kontakt: Luboš Bodzik, mobil: 603855439, e-mail: bodzik@vegacom.cz  
Jaromír Kovalčík (pro okres Hodonín), mobil: 725936197, e-mail: kovalcik@vegacom.cz

### CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou  
IČ: 63492164 DIČ: CZ63492164  
kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

### InfoTel

se sídlem: Brno, Novolíšeňská 18, PSČ: 628 00  
IČ: 46981071 DIČ: CZ46981071  
kontakt: Petr Košťál, mobil: 723350887, e-mail: petr\_kostal@infotel.cz

### Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč  
IČ: 72377259 DIČ:  
kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

### Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01  
IČ: 88282091 DIČ: CZ6312180820  
kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

### Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí  
IČ: 01377841 DIČ:  
kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

### Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky  
IČ: 74899589 DIČ: CZ6210151585  
kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

### Sitel, spol. s r.o., oblast Brno

se sídlem: Vinohradská 74, 618 00 Brno-Černovice  
IČ: 44797320 DIČ: CZ 44797320  
kontakt: Vladimír Holík, mobil: 602171192, e-mail: vholik@sitel.cz



Číslo jednací: 118290/23

Číslo žádosti: 0123 263 624

**STRATEL**

se sídlem: Na březině 340 Rozdrojovice, 664 34 Brno-venkov

IČ: 26259427

DIČ: CZ26259427

kontakt: Daniel Stráský, tel/fax: 546221222, mobil: 602770022, e-mail: [stratel@stratel.cz](mailto:stratel@stratel.cz)

**TEMO Brno s.r.o**

se sídlem: Hutařova 21, 612 00 Brno

IČ: 49436821

DIČ:

kontakt: Milan Král, tel.: 541216221, fax: 541213221, mobil: 602544583, e-mail: [vytycenio2@centrum.cz](mailto:vytycenio2@centrum.cz)

**UniCab, s.r.o.,**


se sídlem: Švehlova 44, 664 00 Šlapanice

IČ: 26961873

DIČ: CZ26961873

kontakt: Dita Schulzová, tel.: 548220344, e-mail: [unicab@unicab.cz](mailto:unicab@unicab.cz)

## SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



## LEGENDA

----- hranice zájmového území z vyjádření

*Kaš*  
CETIN a.s.  
Česko-moravská 2510/19, Libeň  
190 00 Praha 9  
DIČ: CZ04084063  
102










### LEGENDA

- |   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | hranice střešního ústřípní a vyřezání                      |  | rozestavení přírub apod. střešních hřebů, HDPE hrubý nátěr |
|  | NM přípoje, ústřípní a NM přípoje CTN                      |  | rozestavení ahr. rozestavení pásmo rozestavení ahr.        |
|  | rozestavení přírub metalizačních kabelů                    |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení přírub apod. střešních hřebů, HDPE hrubý nátěr |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení apod. střešních hřebů a metalizačních kabelů   |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení přírub metalizačních kabelů                    |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |  | rozestavení ahr.   |
|  | rozestavení ahr. ahr.                                      |   |  |

**SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-3**

16



**LEGENDA**

- hranice přírodněho území z vyjádření
- NV příjezdů, území z NV příjezdů CETN
- záměrný příjezd metalického kabelu
- záměrný příjezd optického kabelu, NEPE trasy
- místo soustředění optického a metalického kabelu
- nezáměrný příjezd metalického kabelu
- podzemní síť sdí

- nezáměrný příjezd optického kabelu, NEPE trasy
- místo soustředění optického a metalického kabelu
- rozvodná síť, odvětvová pásmo rozvodné síti
- podzemní síť
- napájecí rozvodná síť
- podzemní síť sdí
- síť z NV



### LEGENDA

- | LEGENDA |  |  |   |
|---------|--|--|---|
|         | hranice zřizovacího území k vyřazení             |  | navrhovaný příjezd optického kabelu, HDPE trubky  |
|         | NV přípojná území a NV přípojnou OČTN            |  | navrhovaný příjezd optického a mediálního kabelu  |
|         | navrhovaný příjezd mediálního kabelu             |  | rozvodní šňůra, navrhovaná podpora rozvodní šňůry |
|         | navrhovaný příjezd optického kabelu, HDPE trubky |  | navrhování šňůry                                  |
|         | záměr stavby optického a mediálního kabelu       |  | navrhovaná podpora                                |
|         | navrhovaný příjezd mediálního kabelu             |  | podzemní šňůra očí                                |
|         | navrhování šňůry očí                             |  | šňůry a NV  |

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1, list kladu P1-5

[illegible]



### LEGENDA

- |  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | hranice zjednotene území i vyhlášení          |  | rozhraní území příslušné apéliké ústadi, HDP ústadi |
|  | NV přípoje území i NV přípoje COTN            |  | rozhraní území i rozhraní ústadi                    |
|  | rozhraní příslušné metatitické ústadi         |  | rozhraní ústadi                                     |
|  | rozhraní příslušné apéliké ústadi, HDP ústadi |  | rozhraní ústadi                                     |
|  | rozhraní ústadi i metatitické ústadi          |  | rozhraní ústadi                                     |
|  | rozhraní příslušné metatitické ústadi         |  | rozhraní ústadi                                     |
|  | rozhraní ústadi                               |  | rozhraní ústadi                                     |

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičkova 840  
63800 Brno

Dne: 15.03.2023  
Vaše č.j.:  
Naše č. j.: 6564/23

**Věc: Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice**

K Vašemu dotazu ze dne 15.03.2023 sdělujeme, že v k.ú. Vyškov se v místě, které bylo vymezeno ve Vaší žádosti (viz níže), nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými jejími zájmy.

Vymezené území:

Vyškov



Platnost tohoto sdělení je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení.

ČEPRO, a.s.

oddělení evidence a správy nemovitostí

Sdělení je generováno automaticky ze software evidenci sítě technické infrastruktury a zařízení ČEPRO, a.s.. Kontakt pro případ dotazů: Jana Pólová, tel. 221/968 129, email: jana.polova@ceproas.cz



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Jiří Hermany  
Slavičкова 840/1b  
638 00 Vyškov

Prostějov, 24.04.2023

**Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu  
zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s.**

Toto vyjádření slouží pro potřeby řádného umístění, výstavby a užívání  
stavby a je vyjádřením pro územní a stavební řízení.

Předložili jste nám žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném  
pásmu:

**Podzemní vedení VN**

**Podzemní vedení NN**

Název stavby: **Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a  
stupně Křečkovice**

Místo stavby: KÚ Vyškov (788571), žadatelem vyznačené zájmové  
území

**Souhlasíme s provedením výše uvedené akce v ochranném pásmu zařízení  
distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:**

- 1. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy  
budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy  
podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění,  
kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:**
  - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost  
a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či  
majetek osob**
  - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně  
znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.**
- 2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se  
v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace  
a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se  
zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu  
mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující  
na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.**

**EG.D, a.s.**

Regionální správa  
Prostějov  
Poděbradovo nám.  
1588/2,2a  
796 01 Prostějov  
www.egd.cz

Silvie Grulichová  
T +420-58232-3824  
silvie.grulichova@egd.cz

Naše značka  
S46170-27088917

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400

3. **Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení.** V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD). **Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jindřich Fiala, tel.: 739689339, mail: jindrich.fiala@egd.cz.**
4. **Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.**
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. **Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.**
7. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
8. **Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.**
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
  - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
  - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
  - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
  - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6 t.
10. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26235645, s platností do 15.03.2025, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
11. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení



(kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

12. **Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.**
13. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.

**Kontakty správců zařízení:**

Správce VN, NN, Václav Pelz, tel.: 734 430 670, mail: [vaclav.pelz@egd.cz](mailto:vaclav.pelz@egd.cz)

**V případě nedodržení podmínek, stanovených v tomto vyjádření, nedodržení vzdáleností a dalších ustanovení souvisejících norem a právních předpisů, v platném znění, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.**

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

 **eg.d**  
EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001



EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Ing. Jiří Hermany  
Ing. Jiří Hermany  
Slavíčková 840/1b  
63800 Vyškov

Brno 15.03.2023

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví EG.D, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti**

Investor stavby: Ing. Jiří Hermany  
Název stavby: Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice  
Místo stavby: KÚ Vyškov (788571), žadatelem vyznačené zájmové území

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy, vlastněném a provozovaném společností EG.D, a.s., a **není** vyjádřením pro územní a stavební řízení.

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN

Podzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy uděluje EG.D, a.s. (dále jen EGD). S podáním žádosti o souhlas, prosím, předložte projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v ochranném, případně bezpečnostním pásmu. Žádost můžete podat elektronicky na **www.egd.cz - Souhlas s činností a stavbou v ochranném pásmu**.

Kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření.

Dovolte, abychom Vás upozornili, že při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na výše uvedeném zařízení,

**EG.D, a.s.**

Poskytování informací k sítím  
Plynářská 5  
602 00 Brno  
www.egd.cz

David Remeš  
T +420-724743797  
david.remes@egd.cz

Naše značka  
D8610-26235645

Sídlo společnosti:  
Lidická 1873/36  
Černá Pole  
602 00 Brno  
Společnost je zapsána  
v Obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem  
v Brně, v oddílu B, vložce 8477  
IČ: 280 85 400  
DIČ: CZ28085400





na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že zajistíte:

1. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců EGD.  
**Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Jindřich Fiala, tel.: 739689339, mail: jindrich.fiala@egd.cz**
2. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
3. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Minimální dovolené vzdálenosti	Holé vodiče	Izolované vodiče
<b>Nad budovami</b>		
Nad neschůdnými částmi (sklon větší než 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon menší nebo roven 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
<b>Na budovách</b>		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
<b>Kolem zedních oken</b>		
Před oknem (pouze stávající vedení)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,1 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
<b>Kolem střešních oken</b>		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m



Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

4. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Nonstop linky EGD **800 22 55 77**.

**Kontakty správců zařízení:**

**VN+NN:**

Regionální správa, Václav Pelz, tel.: 54514-5043, mail:

vaclav.pelz@egd.cz

**Vyjádření má platnost do 15.03.2025.**

Upozorňujeme Vás na možnou polohovou odchylku vedení v přiložené situaci s informativním zákresem sítí.

Do přiložené a námi orazítované situace jsme informativně zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- polygon s černým obrysem podzemní chránička
- fialově plně zrušené podzemní vedení

**Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším, souvisejícím jednáním předložte, prosím, toto vyjádření.**

S přátelským pozdravem

EG.D, a.s.

EG.D, a.s.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001



# Informativní zákres sítí **elektro** k žádosti 26235645



**eg·d**

EG.D, s.r.o.  
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

001

Datum 15.03.2023

## Informace o minimálních vzdálenostech a ochranných pásmech zařízení

### Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení NN dle PNE 333302 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m

Výška nad pozemními komunikacemi - silnice: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,5 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 5 m, izolované min. 4 m

Výška nad neschůdnou částí objektu: holé vodiče min. 0,5 m, izolované min. 0,3 m

Vzdálenost od okapů: holé vodiče min. 0,2 m, izolované min. 0,1 m

Výška nad schůdnými částmi objektu: holé vodiče min. 4 m, izolované min. 3 m

Vodorovná vzdálenost od schůdných částí objektu: holé vodiče min. 2 m, izolované min. 1 m

Minimální vzdálenosti holých vodičů od oken: nad – 1 m, vedle – 1 m, pod – 1 m, před – 2 m.

**Minimální vzdálenosti holých vodičů od střešních oken: holé vodiče min. 3 m, izolované min. 2 m**

### Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VN 22kV dle ČSN EN 50423-1, PNE 333301 (výběr)

Výška nad volným terénem: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m

Výška nad pozemními komunikacemi – dálnice: min. 7 m; silnice: holé a izolované vodiče min. 6 m, slané min. 5,6 m; chodníky, cyklostezky: holé vodiče min. 6 m, izolované min. 5,6 m, slané min. 5 m

Ostatní vzdálenosti jsou uvedeny v PNE 333301.

### Minimální vzdálenosti platné pro nadzemní vedení VVN 110 kV dle ČSN EN 50341-1, PNE 333300

Výška nad volným terénem a zemědělskými plochami: holé vodiče min. 6 m.

Výška nad účelovými komunikacemi: holé vodiče min. 6 m,

Výška nad silnicí: min. 7 m.

### Ochranná pásma dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46

**1. Nadzemní vedení VN, VVN** – je definováno jako souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994

- u venkovního vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně - **10 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **15 m**

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u vedení s napětím nad 1 kV do 35 kV včetně pro vodiče bez izolace - **7 m**, pro vodiče s izolací základní - **2 m**, pro závěsná kabelová vedení - **1 m**
- u venkovního vedení s napětím nad 35 kV do 110 kV včetně - **12 m**

**2. kabelová vedení všech druhů napětí do 110 kV** (včetně ovládacích, signálních, sdělovacích ve správě ECR) činí OP od krajního kabelu na každou stranu **1m**

**3. Elektrická stanice** – je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti

pro zařízení zrealizovaná do 31.12.1994


- u el.stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **10 m**
- u el. stanic s napětím větším než 52 kV **30 m** kolmo na oplocenou nebo obezděnou hranici objektu stanice

pro zařízení zrealizovaná od 1.1.1995

- u venkovní stožárové el.stanice s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN - **7 m**
- u kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň NN – **2 m** a u vestavěných el. stanic – **1 m** od obestavění
- u venkovních elektrických stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách **20 m** od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva

**Další podmínky pro provádění činností a prací v OP kabelů jsou stanoveny ve vyjádření vystaveném EG.D, a.s., případně při vytýčení.**







40

naše značka  
5002811478  
vyřizuje  
Simona Michalíková  
datum  
03.05.2023

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
Slavičkova 840/1b  
63800 Brno

Věc:  
**Haná, Vyškov, km 31,305 - 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice**  
K.ú. - p.č.: Vyškov

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno

Účel stanoviska: Povolení stavby - nevyžadující ÚR/SP

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále jen PZ):

- STL PE 225 plynovod
- NTL PE 160 plynovod
- STL a NTL plynovody (nefunkční)

Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Pro čištění vodotečí požadujeme dodržet tyto podmínky:

- Před zahájením stavby je nutné provést vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ), viz. odst.1 tohoto stanoviska – poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ.

- Vyčištěním koryta vodního toku nesmí dojít ke snížení krytí PZ.
- Bude dodrženo krytí plynárenského zařízení dle ČSN 73 6005.
- Při čištění nesmí dojít k přemístění nebo poškození nadzemních částí plynovodů (orientační sloupky, trasové uzávěry).
- V případě odkrytí plynovodu kontaktujte pracovníka, který prováděl vytyčení PZ.
- Pálení hořlavého odpadu (trávy, náletových dřevin atd.) požadujeme provádět alespoň 10 m od PZ.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Toto stanovisko se netýká žádných úprav plynárenského zařízení v zájmovém území.  
Případně nutno řešit samostatně: <https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/>

Současně si vyhrazujeme upřesnění nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 • Zábrdovice • 602 00 Brno • T 555 90 10 10 • [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of Incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)



Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřízení staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

**PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:**

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.  
**BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.**

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít QR kód,

který je uveden v tomto stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.  
Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese [www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/](http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/), činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002811478 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.



GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Simona Michalíková  
Technik externích požadavků-Morava  
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava  
SIMONA.MICHALIKOVA@GASNET.CZ




Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele




Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002811478 ze dne 03.05.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno. K.ú.: Vyškov.



Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002811478 ze dne 03.05.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno, Kú: Vyškov.




Legenda:

—	linie plynovodu
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	VVTL
—	nefunkční
—	plánovaná stavba před realizací
—	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
□	regulační stanice
—	ochranné zařízení
—	kabel
—	elektrořídítko
—	kabel protikoroziční ochrany
—	anodové uzemnění
□	stanice katodové ochrany
□	písmo vlivu anodového uzemnění SKAO
□	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)



Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002811478 ze dne 03.05.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Díleňská 932/11, 60200 Brno. K.Ú.: Vytkov.



Legenda:


—	linie plynovodu
—	NTL
—	STL
—	VTL
—	VVTL
—	nefunkční
—	plánovaná stavba před realizací
—	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
□	regulační stanice
□	ochranné zařízení
□	kabel
□	elektrická spojení
□	kabel protikorozní ochrany
□	anodové uzemnění
□	stanice katodové ochrany
□	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
□	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)



40

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002811478 ze dne 03.05.2023.


Provozovatel DS GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dlevařská 932/11, 60200 Břežany, Vyškov.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásma vůči anodovému uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/technologie (linie/bod/plocha)

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno, K.ú.: Vyškov.





he

naše značka  
5002788045  
vyřizuje  
Jaroslav Kápička  
datum  
15.03.2023

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.  
Slavičkova 840/1b  
63800 Brno

Věc:  
**Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice**

K.ú. - p.č.: Vyškov

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Brno

Účel stanoviska: Informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

**TOTO STANOVISKO SLOUŽÍ POUZE JAKO SDĚLENÍ O POLOZE A PRŮBĚHU PLYNÁRENSKÝCH ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍCH PŘÍPOJEK (dále jen PZ) V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ VYZNAČENÉM V PŘÍLOZE.**

**STANOVISKO BYLO VYGENEROVÁNO NA ZÁKLADĚ VAŠÍ ŽÁDOSTI AUTOMATICKY.**

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se NACHÁZÍ PROVOZOVANÁ PZ ve vlastnictví nebo správě GasNet s.r.o. - viz příloha s informativní polohou PZ a informací v legendě. Upozorňujeme, že v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska se mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána GasNet s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozoovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a NEJSOU předmětem tohoto stanoviska.

**TOTO STANOVISKO NELZE POUŽÍT PRO:**

- pro zahájení stavební činnosti v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ včetně objednání vytyčení za tímto účelem  
- jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění ve věci územního řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušeného územního řízení, ohlášení, stavebního řízení, společné územního a stavebního řízení, vodoprávního rozhodnutí, veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

**TOTO STANOVISKO LZE POUŽÍT POUZE PRO:**

- objednání vytyčení polohy PZ za účelem zpracování projektové dokumentace stavby.  
Vytyčení provede příslušná provozní oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz/ds-vytyceni-pz](http://www.gridservices.cz/ds-vytyceni-pz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55 – volba č.4). Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol.

**POKUD HODLÁTE POUŽÍT POSKYTNUTÉ INFORMACE PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE (dále jen PD) ZA ÚČELEM ZÍSKÁNÍ SOUHLASU SE STAVEBNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ, SDĚLUJEME VÁM TYTO DALŠÍ INFORMACE:**

1) O poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě (dgn, dwg) lze požádat prostřednictvím služby Vektorová data, která je dostupná na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>. Tato služba je určena odborné

**GasNet Služby, s.r.o.**

Plynárenská 499/1 · Zábřovice · 602 00 Brno · T 555 90 10 10 · [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)

IČ: 27935311 · DIČ: CZ27935311

**Zápis do obchodního rejstříku:** Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

**Certificate of incorporation:** Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, [info@gasnet.cz](mailto:info@gasnet.cz), [www.gasnet.cz](http://www.gasnet.cz)



veřejnosti (projekční firmy) a obcím a krajům (oblast územního plánování).

2) PD, ve které budou zakreslena PZ dle poskytnutých mapových nebo elektronických podkladů, požadujeme předložit k odsouhlasení podáním žádosti na portálu Distribuce plynu online <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko>. Tato povinnost je dána ustanovením zákona č. 458/2000 Sb., §68 a §69.

3) PD bude vypracována ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

4) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PLÁNOVANÉ STAVBĚ PŘED REALIZACÍ, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti se připravuje plynárenská stavba (rekonstrukce, nová výstavba, přeložka). V případě, že se bude jednat o připravovanou investici GasNet s.r.o., požadujeme Vaši stavbu koordinovat s naším záměrem.

5) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o PROVEDENÉ VÝSTAVBĚ, KTERÁ NENÍ UVEDENA DO PROVOZU, jedná se o situaci, kdy v zájmovém území nebo v jeho blízkosti je vybudováno PZ, které bude v blízké době uvedeno do provozu. Na tato PZ se vztahují ochranná, případně bezpečnostní pásma dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Informace o možnosti poskytnutí digitálních dat (dgn, dwg) a podmínky výdeje získáte na adrese: <http://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>.

6) Pokud Vaše zájmové území protíná PÁSMO VLIVU ANODOVÉHO UZEMNĚNÍ STANICE KATODICKÉ OCHRANY (SKAO), je třeba individuálního posouzení v závislosti na připravované stavbě. Je nutné podat novou žádost na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-stanovisko> s důvodem žádosti Předprojektová příprava. K žádosti připojte podrobné informace o záměru stavby a její konstrukci. Obdržíte stanovisko, kde budou sděleny podrobné podmínky pro umístění stavby v blízkosti tohoto řízení.

7) Pokud v poskytnutých mapových podkladech naleznete informaci o NEPLYNOVODNÍM ZAŘÍZENÍ (PLOCHA), jedná se o území, kde se nachází PROVOZOVANÁ PLNÍCÍ STANICE LNG STANICE nebo je zde CHRÁNĚNÝ PROSTOR PRO VÝSTAVBU LNG stanice. V tomto prostoru je nutné respektovat vzdálenost 35 m od osy zásobníku LNG, kam sahá požárně nebezpečný prostor, ve kterém není možno stavět budovy s trvalou přítomností osob. Pro posouzení stavebního záměru v menší vzdálenosti je třeba předložit k posouzení podrobnou dokumentaci takového záměru.

8) V případě potřeby dalších informací kontaktujte technika prostřednictvím Kontaktního systému <http://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/> (Stanovisko k existenci sítí a ke stavbě NEplynárenského zařízení).

#### PLYNOFIKACE NEMOVITOSTI:

Požadavek na připojení nového odběrného místa nebo technické změny u existujícího odběrného místa musí být projednán prostřednictvím žádosti o připojení k distribuční soustavě. Podrobné informace naleznete na stránkách GasNet s.r.o. <https://www.gasnet.cz/cs/zakaznik/>.

V případě, že plánovaná plynofikace vyvolá rozšíření plynovodní sítě (připojení více odběrných míst), musí být toto projednáno s GasNet s.r.o. Podrobné informace naleznete na stránkách <https://www.gasnet.cz/cs/zadost-o-rozsireni-ds/>

Toto stanovisko platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002788045 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kápička'.


GasNet, s.r.o.  
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311  
Jaroslav Kápička  
Vedoucí zpracování externích požadavků  
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Detailní zakresl plynárenského zařízení




Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002788045 ze dne 15.03.2023.

Provozovatel DS GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 60200 Břežany, Kú. Vyškov.



Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002788045 ze dne 15.03.2023.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o., Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Dílařská 932/11, 60200 Brno, K.Ú. Vyškov.






Příloha: Detailní zářez plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002788045 ze dne 15.03.2023.

Provozovatel DS GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p.; Dílenská 932/11, 60200 Brno, Kú. Vyškov.



Příloha: Detailní záznam plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002784045 ze dne 15.03.2023.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Povodí Moravy, s.p.; Dleňská 932/11, 60200 Brno, K.Ú. Vyškov.







Naše zn.: VYJNEJ-2023-03625-01  
Vyřizuje: Miluše Svobodová  
Telefon: 533 383 339  
Mobil: 733 123 327  
E-mail: miluse.svobodova@nej.cz

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Ing. Jiří Hermány  
Slavíčková 840/1b  
63800 Brno

V Praze dne 22. 3. 2023

## VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej.cz s.r.o.

Žadatel(ka), společnost AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavíčková 840/1b, 63800 Brno (dále jen "žadatel") podal(a) dne 15. 3. 2023 žádost o vyjádření ke stavební akci nazvané

### Haná, Vyškov, km 31,305 - 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice

přičemž stanovil(a) důvod žádosti a oblast dotčeného zájmového území, v němž bude stavba probíhat. Na základě určení a vyznačení zájmového území a na základě stanovení důvodu pro vydání vyjádření vydává společnost Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, jakožto vlastník technické infrastruktury v souladu s ustanovením § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012Sb. občanského zákoníku v platném znění, následující vyjádření:

### **Ve vyznačeném zájmovém území se nenachází vedení a zařízení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Nej.cz s.r.o.**

Společnost Nej.cz s.r.o. souhlasí s předmětnou stavební akcí a zároveň souhlasí s vydáním příslušného správního rozhodnutí stavebním úřadem pro povolení předmětné stavební akce (rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení či jiné).


### **Další ustanovení a informace:**

- Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem. Změní-li se zájmové území či dojde-li ke změnám v projektové dokumentaci, je nutno požádat o nové vyjádření!
- **Platnost vyjádření je 1 rok od vydání, vyjádření tedy pozbývá platnosti dnem 22. 3. 2024**



- Platnost vyjádření nelze prodloužit a je nutné vždy žádat o vystavení nového vyjádření.
- Upozorňujeme, že zpracovatel nenese odpovědnost za škody, které by mohly vzniknout nesprávně či neúplně poskytnutými údaji včetně nesprávného či neúplného zákresu zájmového území. Žadatel bere na vědomí, že jakékoliv poskytnuté informace o síti Nej.cz s.r.o. smí být použita pouze k účelu, pro který byla poskytnuta (nejčastěji ve věci spojené se zpracováním projektové dokumentace, získáním povolení od stavebního úřadu a realizaci stavební akce). Případná námi poskytnutá data není povoleno používat k jiným účelům (zejména rozmnožovat a půjčovat, prodávat či pronajímat třetím stranám, používat jako zdroj pro své informační systémy, ani je používat jako podklad při projektování jiných staveb).
- Dotazy, oznámení či žádosti o sdělení kontaktu na techniky Nej.cz s.r.o. směřujte na pracovníka ochrany sítě (POS). Tím je osoba, která vydala toto vyjádření (viz kontakt níže). Pro doručování písemností použijte adresu níže v dokumentu.

V Praze dne 22. 3. 2023



Miluše Svobodová  
specialista technické dokumentace  
tel.: 533 383 339  
mob.: 733 123 327  
e-mail: miluse.svobodova@nej.cz


Sídlo společnosti:  
Nej.cz s.r.o.  
Kaplanova 2252/8  
148 00 Praha 4

Adresa pro doručování písemností:  
Nej.cz s.r.o.,  
pobočka Brno  
Pálavské nám. 4343/11  
628 00 Brno – Židenice

#### **Přílohy:**

1x zákres zájmového území

# Příloha č.1: Zákres zájmového území k vyjádření zn.VYJNEJ-2023-03625-01



## Legenda:

	Rozsah zájmového území		Zemní koaxiální vedení, nezaměřené
	Zemní optické vedení, zaměřené		Nadzemní koaxiální vedení (převěs)
	Zemní optické vedení, nezaměřené		Koaxiální trasa v kolektoru / kabelovodu
	Nadzemní optické vedení (převěs)		Koaxiální trasa vedená vnitřkem domu
	Optická trasa v kolektoru / kabelovodu		Pronajaté zemní koaxiální vedení
	Cizí zemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna		Pronajaté nadzemní koaxiální vedení
	Cizí nadzemní trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna		Metalické vedení
	Cizí kolektorová trasa, v níž jsou pronajatá optická vlákna		Plánované vedení pod ÚR
	Optická trasa vedená vnitřkem domu		HDP trubky zaměřené
	Zemní koaxiální vedení, zaměřené		HDP trubky nezaměřené
			Plánované vedení v projekci



VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SP. ZN: MV/37764/2023/OD/Pri

ČÍS. JEDNACÍ: MV 49685/2023

**Dle rozdělovníku**

VYŘIZUJE: Ivo Prieložný

TEL: 517 301 411

E-MAIL: i.prielozny@meuvyskov.cz

DATUM: 31.5.2023

## VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, jako dotčený orgán státní správy na pozemních komunikacích a silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), pověřený výkonem působnosti silničního správního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací, s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, k žádosti, kterou dne 24.4.2023 podalo

**Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,  
které zastupuje AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČO 41601483, Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno**

(dále jen "žadatel"),

vydává podle § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona o pozemních komunikacích vyjádření k předloženému záměru stavby

**"Haná, Vyškov km 31,305-31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice"**  
Vyškov, Křečkovice

(dále jen "záměr")

na pozemku parc. č. 3599/1, 3599/25, 3599/27, 3599/29, 3599/30, 3599/31, 3599/35 v katastrálním území Vyškov.

### **Záměr obsahuje – stručný popis:**

Předložená žádost a projektová dokumentace řeší opravu stávajícího toku Haná v místní části Křečkovice ve Vyškově. Staveniště se nachází v korytě dotčeného vodního toku intravilánu města Vyškov. Stavba se nachází v zastavěném území, jedná se o úsek toku Haná mezi silničními mosty průjezdního úseku silnice III/4311 na ul. Tyršova a místní komunikace III. třídy na ulici Joklova-Tržiště., ve staničení 31,305 - 31,975 a dále oprava konstrukcí stupně Křečkovice na dotčeném toku.

Stavební práce budou provedeny úpravou dna toku a odtěžením sedimentu ze stávajícího koryta vodního toku Haná. Opravou dojde ke zlepšení průtokových poměrů v řešeném úseku vodního toku. Stupeň Křečkovice bude uveden do bezvadného stavu tak, aby mohl nadále sloužit svému účelu. Součástí bude oprava a doplnění záchytných konstrukcí (zábradlí) na lávce stupně. Součástí opravy je pročištění dolní třetiny koryta toku do náletových dřevin.



Stavební objekty:

- SO - 01 Oprava koryta
- SO - 02 Oprava stupně

Rozsah stavebních prací bude vyžadovat pojiždění místní komunikace IV. třídy (komunikace pro pěší a cyklisty) dopravní obsluhou pro zajištění prací na čištění koryta vodního toku Haná v úseku od ul. Tržiště po stupeň Křečkovice. Z tohoto důvodu bude nutné provoz pro chodce a cyklisty na tělese smíšené stezce pro chodce a cyklisty uzavřít dopravní zábranou Z2, doplněnou přenosným, přechodným svislým dopravním značením, o které je nutno požádat Městský úřad Vyškov, který toto přechodné dopravní značení stanoví v souladu se zákone č. 361/2000 Sb.

Záměr z hlediska zákona o pozemních komunikacích

**j e m o ž n ý**

za těchto podmínek:

1. Žadatel, případně zhotovitel stavby požádá před zahájením prací zdejší odbor dopravy o stanovení přechodné, místní úpravy provozu na pozemních komunikacích /dopravní značení/, v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu). V žádosti uvede termín stavebních prací, tzn. dobu, po kterou bude přechodné dopravní značení na místní komunikaci umístěno.
2. Způsob realizace čištění toku vyžaduje využití místní komunikace IV. třídy pro dopravní obsluhu toku. V případě jejího poškození musí být po ukončení stavby obnoveno těleso místní komunikace do původního stavu dle požadavků vlastníka a správce dotčené komunikace /město Vyškov/ a protokolárně předáno městu Vyškov.
3. Zařízení staveniště bude umístěné mimo pozemní komunikace a pro umístění skládek materiálů nebudou využívány pozemní komunikace.
4. Na vozovce a v rozhledových polích křižovatek a silničním pozemku nesmí být umístovány bez povolení silničního správního úřadu žádné části staveb, zařízení, stavebních materiálů, mobilních kontejnerů, reklam a obdobných zařízení.
5. Do hlavního dopravního prostoru vymezeného dle ČSN 73 6110 vzdáleností 0,5m za silničním obrubníkem se nesmí osazovat a ani do něho zasahovat žádné části staveb, zařízení ani překážky.
6. Vytěžené sedimenty nesmí být skladovány na veřejném prostranství a musí být neprodleně a průběžně odváženy na místo k tomu určené nebo na příslušnou skládku.
7. V případě nutnosti záboru veřejného prostranství požádá zhotovitel stavebních prací nebo investor stavby MěÚ Vyškov, odbor místního hospodářství o povolení zvl. užívání veřejného prostranství.
8. Vozidla a stavební technika, která bude zajišťovat dopravní obsluhu stavby nesmí být po ukončení stavebních prací odstavována a parkována na místních komunikacích a silnici III/4311 a omezovat tak plynulost a bezpečnost provozu vozidel.
9. Práce musí být prováděny v době, kdy povaha okolního terénu umožní pohyb veškeré techniky tak, aby nebylo poškozováno veřejné prostranství a nebyly znečišťovány pozemní komunikace.
10. Po ukončení prací na čištění toku musí být silnice a místní komunikace protokolárně předána vlastníkům komunikací.
11. Při provádění stavebních prací :
  - nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu vozidel na silničních komunikacích (§ 19 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích),
  - dotčené silniční komunikace nesmí být znečištěny nebo poškozeny (§ 19 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích),
  - na pozemních komunikacích nesmí být umístovány bez povolení silničního správního úřadu žádné předměty, zařízení a stavební materiál apod. (§ 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích).

Toto vyjádření platí 2 roky od data vystavení.

**Poučení:**

Toto vyjádření není rozhodnutím ve správním řízení a nenahrazuje povolení nebo souhlas silničního správního úřadu vydaný podle zákona o pozemních komunikacích.

Mgr. Dana Indráková  
vedoucí odboru dopravy

**Obdrží:**

navrhovatelé (dodejky)

1. AGROPROJEKT PSO s.r.o., IDDS: 784cctd

sídlo: Slavíčková č.p. 840/1b, Lesná, 638 00 Brno 38

zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno





**Město Vyškov**

Městský úřad Vyškov  
Odbor investiční

Masarykovo náměstí 108/1  
682 01 Vyškov  
www.vyskov-mesto.cz

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE: 24.4.2023  
NAŠE ZN: MV 38109/2023  
ČÍSLO JEDNACÍ: MV 42630/2023  
VYŘIZUJE: Kučírková Ivona  
TEL: 517301288  
E-MAIL: i.kucirkova@meuvyskov.cz  
DATUM: 11.5.2023

**AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**

**Slavičková 840/1b  
638 00 Brno**

**Vyjádření k PD stavby: „Haná, Vyškov km 31,305-31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice“**

Investor: Povodí Moravy, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov, zastoupeno odborem investičním obdrželo k posouzení projektovou dokumentaci pro ohlášení stavby s datem 04/2023, č. zakázky 105-3062-19 (Ing. Jiří Hermány) výše uvedené stavby.

Projektová dokumentace řeší opravu stávajícího toku Haná. Zájmový úsek toku je vymezen silničními mosty na ul. Tyršova a Joklova. Staveniště se nachází v korytě vodního toku Haná. Jedná se o opravu a odtěžení sedimentu ze stávajícího koryta toku. Opravou dojde ke zlepšení průtokových poměrů v řešeném úseku vodního toku. Stupeň Křečkovice bude uveden do bezvadného stavu tak, aby mohl nadále sloužit svému účelu. Součástí bude oprava a doplnění záchytných konstrukcí (zábradlí) na lávce stupně. Součástí opravy je i pročištění dolní třetiny koryta toku od náletových dřevin.

**Odbor investiční po jejím projednání s dotčenými odbory dne 11.5.2023 nesouhlasí s předloženým technickým řešením výše uvedené stavby a vydává toto vyjádření:**

Město Vyškov **nesouhlasí** s navrženým výjezdem vozidel vedle parkovacího domu a kolem základní školy na ul. Tyršova.

Vzhledem k uzavřené „DOHODĚ“ mezi Povodím Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno a Městem Vyškov, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov o přístupu a příjezdu k vodnímu toku Haná ze dne 3.8.2012, č.j. PM 41409/2012-ZSM/F je možný příjezd a výjezd vozidel od ul. Tržiště po stávající cyklostezce.

Město Vyškov upozorňuje, že toto vyjádření vydává pouze z hlediska své samosprávné činnosti. Dále toto naše vyjádření nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem. Z tohoto důvodu musí stavebník (s ohledem na konkrétní situaci či stavbu) dále požádat Městský úřad Vyškov, odbor dopravy, jako příslušný silniční správní orgán, případně odbor životního prostředí, či odbor školství, kultury a sportu a stavební úřad o stanovisko k uvažované stavbě. **K žádosti předloží odsouhlasenou PD (situaci) městem Vyškov.**

S pozdravem

**Ing. Jan Pospíšil**  
vedoucí OI

Město Vyškov  
Městský úřad Vyškov  
odbor investiční  
Masarykovo náměstí  
682 01 Vyškov

tel.: 517 301 111  
fax: 517 301 300

e-mail: [posta@meuvyskov.cz](mailto:posta@meuvyskov.cz)

bankovní spojení: 120731/0100  
IČ: 00292427

VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN (spis): SMV 38012/2023  
ČÍSLO JEDNACÍ: MV 72782/2023

- Dle rozdělovníku -

VYŘIZUJE: Ing. F. Vrbacký  
TEL: 517301549  
E-MAIL: f.vrbacky@meuvyskov.cz

DATUM: 14.8.2023

**ROZHODNUTÍ****dle § 8, odst. 1 a dle § 9, odst. 1,  
zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů****V ý r o k :**

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“) a na základě provedeného správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

**1. povoluje**

žadateli, kterým je:

**AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno**

Na základě plné moci

Vlastník pozemku:

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

**kácení dřevin rostoucích mimo les** dle § 8, odst. 1 zákona č.114/1992 sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů.

Termín zahájení kácení dřevin rostoucích mimo les je: **po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, ale v období vegetačního klidu, tj.: od 1.11.2023 do 31.3.2024 nebo od 1.11.2024 do 31.3.2025.**

V rozsahu:

Druh dřeviny (rodové a druhové jméno)	Obvod kmene ve výšce 1,3 m (cm)	Parcelní č. pozemku	Katastrální území
Olše lepkavá 1ks	110	3599/25	Vyškov
Olše lepkavá 1ks	125	3599/35	Vyškov

Olše lepkavá – 50ks	80	3599/35	Vyškov
Akát 7ks	95	3599/27	Vyškov
Zapojený porost	300 m <sup>2</sup>	3599/35	Vyškov

## 2 .ukládá

**náhradní výsadbu** dle § 9, odst. 1 zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů v rozsahu:

**55 ks olše lepkavá**, velikost **10/12 a 14 ks jasan ztepilý**, velikost **10/12** na pozemku parcela č. 3599/25, 3599/35, 3599/27 v k. ú. Vyškov a to včetně následné péče po **dobu 5 let** včetně nahrazení uhynulých dřevin

Termín provedení náhradní výsadby se stanovuje **do 31. 10. 2025.**

### Odůvodnění:

MěÚ Vyškov odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody, obdržel žádost o povolení pokácení dřevin rostoucích mimo les na pozemku uvedeném ve výroku rozhodnutí.

Podaná žádost obsahuje veškeré náležitosti stanovené v § 8 odst. 3 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádí příslušné ustanovení zákona č. 114/1992 Sb. (dále jen „vyhláška č. 395/1992 Sb.“).

Důvod kácení, který uvedl žadatel:

#### Řádné zdůvodnění žádosti:

Důvodem kácení je zásah stávajících dřevin do průtočného profilu (jeho dopní třetiny) koryta vodního toku Haná a tím omezování kapacity toku při zvýšených povodňových průtocích.

Doklady doložené k žádosti č.j. MV 38012/2023 dle §4 vyhlášky 189/2013 o ochraně dřevin a povolování jejich kácení:

- označení katastrálního území a parcel, na kterých se dřeviny nachází
- specifikace dřevin, které mají být káceny, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí – dendrologický průzkum
- zdůvodnění žádosti
- situace s označením dřevin

MěÚ Vyškov odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody oznámil zahájení správního řízení vedené pod č. j. MV 38012/2023. Ve lhůtě do osmi dnů ode dne, kdy bylo doručeno oznámení o zahájení správního řízení neobdržel správní orgán oznámení o účasti od občanského spolku (viz. ust. §70 zákona č. 114/1992 Sb.).

Následně dne provedl správní orgán zhodnocení zdravotního stavu stromu na místě samém.



Dále bylo provedeno ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR a vyčíslení hodnoty dřeviny. Na základě návrhu náhradní výsadby od žadatele prověřil, že stanovením kompenzačních opatření bude nahrazena vzniklá ekologická újma.

Spis vedený pod spisovým znakem SMV 38012/2023 obsahuje:

- Žádost č.j. MV 38012/2023, včetně příloh
- Oznámení o zahájení správního řízení č.j. MV 58567/2023
- Hodnocení zdravotního stavu stromů zápisem
- Fotodokumentaci, pořízenou správním orgánem
- Ocenění stromu dle metodiky AOPK ČR a kompenzační opatření dle metodiky AOPK ČR

Správní orgán zaslal účastníkům řízení usnesení o možnosti nahlédnout před vydáním rozhodnutí do podkladů, které shromáždil. Této možnosti žádný z účastníků nevyužil.

Hodnocení z hlediska funkčního a estetického:

Orgán ochrany přírody provedl individuální zhodnocení zdravotního stavu stromu, u něhož je požadováno kácení a konstatuje následující:

Všechny uvedené dřeviny, kromě akátů na pozemku 3599/27, se nacházejí v průtočném profilu vodního toku Haná a tvoří překážku. Olše na pozemku 3599/25 roste přímo ve dně koryta. Ostatní dřeviny – olše na pozemku 3599/35, jsou součástí porostu stromů a keřů, který roste na pravém břehu koryta vodního toku.

Všechny dřeviny, kromě akátů, jsou v relativně dobrém zdravotním stavu. U akátů se projevuje přehušnění sponu a v korunách jsou četné suché větve. Stromy navíc rostou v těsné blízkosti cyklostezky kolem Hané a představují ohrožení pro své okolí. Současně jsou v takovém stavu, kdy ořez by byl z hlediska delší perspektivy nereálný.

Olše a ostatní dřeviny ve skupině tvoří lem řeky v terénu. Současně však vlivem hustého sponu dochází k jejich náklonu nad přilehlý plot zahrádek a pěšinu, která vede kolem plotu. Některé dřeviny v porostu jsou suché, mají četné zlomené větve. Představují tak zvýšené riziko pádu na tuto pěšinu a přilehlý plot.

Současně dle žadatele dojde k opravě jezu Křečkovice a dřeviny tak tvoří překážku v přístupu na staveniště.

Hodnocení závažnosti důvodů uvedených žadatelem:

Správní orgán vyhodnotil důvody uvedené žadatelem jako závažné. Vzhledem k předchozímu funkčnímu a estetickému hodnocení stavu výše uvedené dřeviny rozhodl orgán ochrany přírody tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, tj. důvody ke kácení shledal jako oprávněné.

Termín zahájení kácení dřevin rostoucích mimo les správní orgán určil po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, ale v období vegetačního klidu, tj.: 1.11.2023 do 31.3.2024 nebo od 1.11.2024 do 31.3.2025.

Poněvadž orgán ochrany přírody povolil pokácení výše uvedených dřevin, využil ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb. a uložil žadateli provedení náhradní výsadby, v rozsahu uvedeném ve výroku rozhodnutí. Náhradní výsadba byla uložena z důvodu kompenzace ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin a v souladu s předloženým návrhem žadatele. Orgán ochrany přírody vyhověl žadateli, kdy stanovil druh dřevin dle žádosti. Rozsah uložené náhradní výsadby byl pak stanoven v souladu s metodikou AOPK ČR.

Při stanovení rozsahu náhradní výsadby pak správní orgán zohlednil návrh žadatele a současně uložil dobu následné péče, kterou stanovil na dobu 5let. V tomto období musí žadatel provádět pravidelné ošetření dřevin, což přináší finanční zátěž. Řádná péče a dobrý stav dřeviny, pak z velké části nahradí vzniklou ekologickou újmu. Následná péče o náhradní výsadbu po dobu 5let zahrnuje i nahrazení uhynulých dřevin.

Provedením ocenění stromů dle metodiky AOPK ČR pak vyčíslil správní orgán hodnotu jednotlivých stromů pro rok 2023 a prověřil, že stanovením kompenzačních opatření bude z velké části nahrazena vzniklá ekologická újma.

Správní orgán ve svém rozhodnutí přezkoumal funkční a estetickou újmu v dané lokalitě a kompenzoval ji uložením náhradní výsadby dle ust. § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb.

#### Vypořádání se s návrhy a námitkami účastníků řízení:

Návrhy a námitky nebyly v průběhu správního řízení vzneseny.

### **Poučení:**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání (§ 81 odst. 1 správního řádu), a to ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje Odboru životního prostředí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno (§ 77a odst. 3 písm. u zák. č. 114/1992 Sb.), podáním učiněným u Městského úřadu Vyškov Odboru životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 682 11 Vyškov (§ 86 odst. 1 správního řádu).

Odvolací lhůta činí **15 dnů** ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. 1 správního řádu), přičemž počátek lhůty začíná dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek (§ 85 odst. 1 správního řádu).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

RNDr. Jiří Kutálek  
Vedoucí OŽP  
MěÚ Vyškov

#### Obdrží:

Žadatel:

**AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno**

Na základě plné moci

Vlastník pozemku:

Povodí Moravy s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

A/A - MěÚ Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1, 682 01 Vyškov – spis



VÁŠ DOPIS ZN:  
ZE DNE:  
NAŠE ZN: MV 37540/2023  
ČÍSLO JEDNACÍ: MV 58663/2023

**AGROPROJEKT PSO, s.r.o.,**  
Slavičkova 840/1b  
638 00 Brno

VYŘIZUJE: Ing. Vrbacký  
TEL: 517301549  
E-MAIL: f.vrbacky@meuvyskov.cz

DATUM: 28.6.2023

### **Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku**

Odbor životního prostředí Městského úřadu Vyškov jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny dle ust. § 76, odst. 2), zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákona), v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává na základě ustanovení § 4, odst.2) zákona č.114/1992 Sb. následující **závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku ( VKP):**

Orgán státní správy ochrany přírody **souhlasí** se zásahem do VKP - vodního toku Haná v k.ú. Vyškov na pozemcích p.č. 3599/25, 3599/31, 3599/30, 3599/35, 3599/29, 3599/27, 3599/1 v ř.km. 31,305 – 31,975

Zásah spočívá v odstranění sedimentů a opravě koryta a opravě stupně Křečkovice do bezvadného stavu a opravě a doplnění záchytných konstrukcí. Současně dojde k pročištění koryta od náletových dřevin.

#### **Provedení akce bude uskutečněno za následujících podmínek:**

1. Bude minimalizován dopad na okolní krajinu na okolní pozemky.
2. Po ukončení prací budou okolní dotčené pozemky upraveny do původního stavu.
3. V případě výskytu chráněných druhů živočichů bude toto oznámeno správnímu orgánu a bude proveden jejich záchranný transfer do vhodné lokality.
4. Okolní dřeviny nebudou zásahem dotčeny

**Závazné stanovisko nenahrazuje povolení ke kácení dle zákona o ochraně přírody a krajiny. Závazné stanovisko nenahrazuje stavební povolení či jiná povolení a stanoviska dalších orgánů.**

### **Odůvodnění**

Závazné stanovisko se vydává na základě žádosti o zásah do významného krajinného prvku (VKP), kterou podala společnost AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno

Zásah spočívá v odstranění sedimentů a opravě koryta a opravě stupně Křečkovice do bezvadného stavu a opravě a doplnění záchytných konstrukcí. Současně dojde k pročištění koryta od náletových dřevin. Akce bude realizována na výše uvedených pozemcích v k.ú. Vyškov.



Po provedení prací budou okolní pozemky okamžitě uvedeny do původního stavu a bude provedeno zatravnění těchto dotčených pozemků. V případě výskytu chráněných druhů živočichů bude toto oznámeno správnímu orgánu a bude proveden jejich záchranný transfer do vhodné lokality.

Protože uvažovaným zásahem nedojde k trvalému ohrožení ani oslabení stabilizační funkce stávajícího významného krajinného prvku, orgán ochrany přírody vydává stanovisko ve výše uvedeném rozsahu za předpokladu, že při vlastní realizaci nebudou dotčeny další zájmy ochrany přírody a krajiny.

RNDr. Jiří Kutálek  
Vedoucí OŽP  
MěÚ Vyškov

10a

# Městský úřad Vyškov

Odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 1  
682 01 Vyškov  
www.vyskov-mesto.cz

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SPIS ZN: MV 40281/2023

ČÍSLO JEDNACÍ: MV 44705/2023

VYŘIZUJE: G. Dvořáková

TEL: 517301544

E-MAIL: [g.dvorakova@meuvyskov.cz](mailto:g.dvorakova@meuvyskov.cz)

DATUM: 17.5.2023

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičková 840/1b  
638 00 Brno - Lesná

## Souhrnné vyjádření MěÚ Vyškov, odboru životního prostředí

Podáním ze dne 24.4.2023 jste nás požádali o vyjádření k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby k níže uvedené akci:

**„Haná, Vyškov, km 31,305 - 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice“**  
v k.ú. Vyškov, parc.č. 3599/25, 3599/31, 3599/30, 3599/35, 3599/29, 3599/27, 3599/1

**Investor:** Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno

**PD vypracoval:** Ing. Jiří Hermany, Agroprojekt PSO s.r.o., Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

**Žadatel (za investora):** Agroprojekt PSO s.r.o., Slavičková 840/1b, 638 00 Brno

### Popis stavby:

Předmětem projektové dokumentace je návrh opravy vodního toku Haná ve staničení 31,305 – 31,975 a oprava konstrukcí stupně Křečkovice. Jedná se o opravu a odtěžení sedimentu ze stávajícího koryta toku vodního Haná, opravu a doplnění záchytných konstrukcí (zábradlí) na lávce stupně a pročištění dolní třetiny koryta toku od náletových dřevin.

### Členění stavby:

SO – 01 : Oprava koryta

SO – 02 : Oprava stupně

### **Vodní hospodářství:**

Městský úřad ve Vyškově, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad ve smyslu ustanovení § 106 odst.1 a ve vazbě na ustanovení § 18 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "vodní zákon") a ve smyslu ustanovení § 27 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích") v y d á v á t o t o v y j á d ě n í :

Jedná se o udržovací práce dle § 15a odst. 3 vodního zákona, které je investor povinen ohlásit vodoprávnímu úřadu. Ohlášení musí být provedeno na předepsaném formuláři včetně

povinných příloh v souladu s vyhláškou č.183/2018 Sb. náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu v platném znění – příloha č. 15.  
(Ing. L. Zavadil)

#### **Odpadové hospodářství:**

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, agenda odpadového hospodářství (dále jen „správní orgán“) upozorňuje na následující povinnosti vyplývající ze zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“):

- 1) odpad, který původce sám nezpracuje v souladu se zákonem o odpadech, je povinen předat
  - a) přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu,
  - b) obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem, nebo
  - c) na místo určené obcí (sběrný dvůr).
- 2) původce odpadu je povinen
  - a) prokázat orgánům provádějícím kontrolu podle zákona o odpadech, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství do zařízení určených pro nakládání s odpady (v případě stavebního a demoličního odpadu se tato povinnost vztahuje i na nepodnikající fyzické osoby),
  - b) u stavebního a demoličního odpadu (před jejich vznikem a v odpovídajícím množství), který sám nezpracuje, **mít zajištěnu písemnou smlouvou se zařízením určeným pro nakládání s odpady**,
  - c) při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace.

Správní orgán nemá k předmětnému záměru další připomínky a k ohlášení stavby nebude z hlediska odpadového hospodářství vydáno žádné další stanovisko.  
(Ing. J. Skácel)

#### **Ochrana přírody a krajiny:**

Jedná se o lokalitu v části obce bez zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V místě stavby se nenachází žádné lokality chráněné zákonem č.114/1992. Realizací akce dojde k dotčení významného kraj. prvku (VKP), kterým je vodní tok Haná. Tento zásah bude řešen samostatným závazným stanoviskem podle ustanovení § 4 zákona o ochraně přírody a krajiny.

Odstraňování dřevin z důvodu realizace záměru bude řešeno v souladu ustanovením § 8 zákona o ochraně přírody.

(Ing. F. Vrbacký)

#### **Ostatní úseky:**

Bez připomínek.

(RNDr. J. Kutálek)



**Toto vyjádření nenahrazuje povolení ke stavbě, ani souhlas a není rozhodnutím dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a proto se nelze proti němu odvolat.**

RNDr. Jiří Kutálek  
vedoucí odboru životního prostředí  
MěÚ Vyškov

(11)

**Sekce majetková Ministerstva obrany**  
**odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru**  
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

---

Čj. MO 385234/2023-1322  
Sp.zn. 151475/2023-1322-OÚZ-BR

Brno 2. května 2023

Agroprojekt PSO, s.r.o.  
IČ 41601483  
Slavičkova 840/1b  
638 00 Brno

**Závazné stanovisko Ministerstva obrany**

**Haná, Vyškov, km 31,305 - 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice, k.ú. Vyškov**

Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Sekce majetková, **Ministerstvo obrany**, v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zajišťování obrany ČR“), a v souladu s Rozkazem ministra obrany č. 39/2011 - Zabezpečení výkonu působnosti MO ve věcech územního plánování a stavebního řádu, v platném znění, **vydává** ve smyslu § 4 odst. 2 písm. a) stavebního zákona pro potřeby vedeného řízení

**souhlasné závazné stanovisko**

**k záměru opravy koryta vodního toku Haná ve staničení 31,305 – 31,975 a opravy konstrukcí stupně Křečkovice v k.ú. Vyškov tak, jak byl doložen v písemné a grafické dokumentaci.**

**Odůvodnění:**

Ministerstvo obrany v souladu se zmocněním v § 175 odst. 1 stavebního zákona, dle § 161 téhož zákona a zákona o zajišťování obrany ČR provedlo po obdržení vaší žádosti o vydání závazného stanoviska dotčeného orgánu vyhodnocení předloženého záměru, prověřilo evidenci technické infrastruktury v jeho vlastnictví. Odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru SM MO neeviduje inženýrské sítě a podzemní telekomunikační vedení, které by byly s daným stavebním záměrem v kolizi.

Daný stavební záměr je lokalizován v územích vymezených Ministerstvem obrany v souladu s § 175 stavebního zákona u stavebních úřadů. Tato vymezená území Ministerstva obrany jsou shodná s údaji o území poskytovanými Ministerstvem obrany pro ÚAP a jejich součástí jsou podrobné specifikace podmínek ve vymezeném území Ministerstva obrany a zákonná určení. Po posouzení stavebního záměru odbornými složkami Ministerstvo obrany konstatuje, že předložený stavební záměr není v rozporu se zájmy Ministerstva obrany a nekoliduje s ochranou zájmů Ministerstva obrany (viz ÚAP - jev 82a, 102a, 119).

Realizace stavebního záměru provedená v souladu s předloženou projektovou dokumentací neohroží naplnění veřejného zájmu na zajištění obrany a bezpečnosti státu.

**Toto závazné stanovisko Ministerstva obrany je platné 2 roky a musí být vyžádáno znovu, nebude-li během této doby stavba zahájena nebo dojde-li ke změnám v umístění, výšce nebo rozsahu stavby.**

Kontaktní osoba: Ing. Eva Ustohalová, tel. 973 445 707

Ing. Eva Ustohalová  
ministerský rada  
oddělení ochrany územních zájmů  
podepsáno elektronicky

V další korespondenci, týkající se výše uvedené věci, uvádějte odkaz na sp. zn.: 151475/2023-1322-OÚZ-BR tohoto závazného stanoviska Ministerstva obrany.

Adresa pro doručování:

Ministerstvo obrany,  
Sekce majetková,  
odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,  
oddělení ochrany územních zájmů  
pracoviště OÚZ Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno  
IČO: 60162694



## Hermany Jiří

**Od:** Suchánková Simona [suchankovas@mnd.cz]  
**Odesláno:** úterý 4. dubna 2023 8:21  
**Komu:** Hermany Jiří  
**Předmět:** FW: žádost o vyjádření - Haná, Vyškov, km 31,305 - 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice  
**Přílohy:** Žádost o vyjádření\_MND.PDF  
**Důležitost:** Vysoká

Dobrý den pane inženýre,  
na základě naší dnešní telefonické dohody touto mailovou formou sdělujeme, že v zájmové lokalitě se nenachází žádné technické zařízení, ani zájmy společnosti MND a.s., a tedy z hlediska existence sítí **nemáme žádné připomínky**.

S pozdravem a přáním klidného pracovního dne



**Simona Suchánková**  
Asistentka | Assistant

MND a.s., Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín, Czech Republic  
T: +420 518 315 210, M: +420 775 860 100, F: +420 518 351 455  
E-mail: suchankovas@mnd.cz, www.mnd.eu

**From:** Hermany Jiří <[Jiri.Hermany@AgroprojektPSO.cz](mailto:Jiri.Hermany@AgroprojektPSO.cz)>  
**Sent:** Thursday, March 30, 2023 11:41 AM  
**To:** vyjadreni <[vyjadreni@mnd.cz](mailto:vyjadreni@mnd.cz)>  
**Subject:** RE: žádost o vyjádření

You don't often get email from [jiri.hermany@agroprojektpso.cz](mailto:jiri.hermany@agroprojektpso.cz). [Learn why this is important](#)

\*\*\* Pozor, externí e-mail. Zkontroluj odesílatele, než otevřeš přílohu nebo odkazy. \*\*\*

\*\*\* Caution external e-mail. Check the sender before you open attachments or click on links. \*\*\* (cloud mnd)

Dobrý den,  
Omlouvám se, v předešlém e-mailu jsem přiložil starou žádost.  
Nyní posílám správnou žádost.

S pozdravem

*Ing. Jiří Hermany, tel: 533 033 934, mob: 777 568 243  
Agroprojekt PSO s.r.o.  
Slavičkova 1b, 638 00 Brno*

**Právní informace:**

Obsah této e-mailové zprávy je důvěrný. Pokud nejste oprávněnými příjemci, nejste oprávněni tuto zprávu odeslat, uložit ji, či naložit s ní jakýmkoliv jiným způsobem. V takovém případě prosím informujte odesílatele a zprávu poté okamžitě vymažte. MND a.s. (MND) neodpovídá za správnost, úplnost a včasné doručení elektronicky zasílaných informací.

Není-li výslovně uvedeno jinak, obsah této zprávy je pouze informativní a nejedná se o návrh smlouvy, přijetí návrhu smlouvy či jiné právní jednání závazné pro

MND. Právně jednat za MND jsou oprávněni pouze členové představenstva, a dále zplnomocnění zástupci na základě plných mocí. MND si vyhrazuje právo uzavírat smlouvy, dohody či jejich změny výlučně v písemné formě, nebude-li výslovně dohodnuto jinak. Až do okamžiku podpisu smlouvy oprávněnou osobou za MND nelze dovozovat předmluvní odpovědnost MND, ani předpokládat, že se strany dohodly.

**Legal Disclaimer:**

The content of this e-mail is private. If you are not the intended recipient, you are forbidden from forwarding, saving, or using this e-mail in any other manner. In this event, please inform the sender, and then delete this e-mail immediately. MND a.s. (MND) bears no liability for the accuracy, entirety, or timely delivery of the information communicated electronically.

Unless explicitly stated otherwise, the content of this e-mail is for informational purposes only and is not a draft of contract, acceptance of such a draft, or any other legal act binding for MND. Only the board members and representatives authorized under the powers of attorney are eligible to legally represent MND. MND reserves the right to conclude any contracts, agreements or changes thereof exclusively in the written form, unless explicitly agreed otherwise. Until the contract is signed by the authorized representative of MND, it shall not be assumed that the agreement between parties has been reached and MND shall not be held liable for any pre-contractual dealings. (cloud)

MND a.s.  
Úprkova 807/6  
695 01 Hodonín

Váš dopis značky/ze dne  
259/19 3.7.2019

Naše značka

Vyřizuje/telefon

jiri.hermany@agroprojektpso.cz

Hermany/ 533 033 934

777 568 243

V Brně dne

30.3.2023

**Věc: Žádost o stanovisko - aktualizace**

Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu:

**Ohlášení stavby**

**Název akce:**

Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice

**Výška stavby (m):**

0

**Doplňkové informace:**

**Poznámka:**

Jedná se o upravené koryto VVT Haná a o betonový stupeň Křečkovice v k.ú. Vyškov. Začátek řešeného úseku se nachází v km 31,305 (silniční most, ulice Tyršova), konec úpravy je v km 31,975 (most, ulice Joklova). Vlivem stávajících nánosů sedimentu je snížena celková kapacita průtočného profilu toku nad a pod stupněm Křečkovice. Jejich odstraněním dojde ke zvýšení kapacity a zlepšení odtokových poměrů v intravilánu města Vyškov. Přínosem akce bude zlepšení průtočnosti koryta, čímž dojde k snížení škod vzniklých při vybrežení v období zvýšených průtoků. Opravou zdí a betonových částí stupně dojde ke stabilizaci koryta VVT Haná.

Vlastní stavba se nachází na těchto pozemcích v k.ú. Vyškov:

p.č. 3599/25, 3599/26, 3599/34, 3599/35, 3599/33, 3599/27, 3599/1 – vodní plocha, právo hospodařit s majetkem státu PM, s.p.

p.č. 3599/31, 3599/30, 3599/29 – vodní plocha, Město Vyškov

Realizací akce nedojde k žádnému trvalému záboru. Požadované stavební úkony budou probíhat ve stávajícím upraveném korytě toku.

**Údaje o stavebníkovi:**

Povodí Moravy, s.p.

Ing. Josef Hlahůlek

Dřevařská 932/11

602 00 Brno

**Přílohy (názvy souborů příloh):**

Přehledná situace 1:10 000

Za vyřízení naší žádosti Vám předem děkujeme.

Ing. Jiří Hermany  
AGROPROJEKT PSO s r.o.  
Slavičková 1b, 638 00 Brno



**Moravský rybářský svaz  
pobočný spolek Vyškov  
Nádražní 4/3, 682 01 Vyškov**

**Věc: Stanovisko k žádosti Haná, km 31,305 - 31,975**

Moravský rybářský svaz, z.s. pobočný spolek Vyškov obdržel žádost od společnosti AGROPROJEKT PSO s.r.o. o vyjádření k akci Haná, Vyškov.

Předmětem se jedná o upravené koryto VVT Haná a o betonový stupeň Křečkovice v k.ú. Vyškov. Začátek řešeného úseku se nachází v km 31,305 (silniční most, ulice Tyršova), konec úpravy je v km 31,975 (most, ulice Joklova). Vlivem stávajících nánosů sedimentu je snížena celková kapacita průtočného profilu toku nad a pod stupněm Křečkovice. Jejich odstraněním dojde ke zvýšení kapacity a zlepšení odtokových poměrů v intravilánu města Vyškov. Přínosem akce bude zlepšení průtočnosti koryta, čímž dojde k snížení škod vzniklých při vybřežení v období zvýšených průtoků. Opravou zdí a betonových částí stupně dojde ke stabilizaci koryta VVT Haná. Vlastní stavba se nachází na těchto pozemcích v k.ú. Vyškov: p.č. 3599/25, 3599/26, 3599/34, 3599/35, 3599/33, 3599/27, 3599/1 – vodní plocha, právo hospodařit s majetkem státu PM, s.p. p.č. 3599/31, 3599/30, 3599/29 – vodní plocha, Město Vyškov Realizací akce nedojde k žádnému trvalému záboru. Požadované stavební úkony budou probíhat ve stávajícím upraveném korytě toku.

MRS, z.s. pobočný spolek Vyškov po prostudování konstatuje, že k akci Haná nemá připomínek a s realizací souhlasí za předpokladu splnění následujících podmínek:

- Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.
- Vzhledem ke skutečnosti, že na vodním toku Haná je v předmětném místě vyhlášen mimopstruhový rybářský revír, bude nutno celý úsek toku dotčený stavebními pracemi slovit a rybí obsádku přemístit do míst, která nebudou stavbou zasažena. Proto bude MRS s patřičným předstihem tj. minimálně 30 dnů před zahájením prací na toku, o této skutečnosti informován, a to prostřednictvím předsedy MRS, pobočného spolku Vyškov, pana Radoslava Kotíka, tel.: 720 069 450; e-mail: [r.kotik@seznam.cz](mailto:r.kotik@seznam.cz).
- Veškerá další koordinace akce „Haná“ bude ze strany MRS probíhat rovněž prostřednictvím předsedy MRS, pobočného spolku Vyškov, pana Radoslava Kotíka.

S rybářským pozdravem  
Petrův zdar!

Za MRS, z.s. p.s. Vyškov

Bc. Petr Bárek

Jednatel pobočného spolku

Mobil: +420737288355

E-mail: [barek.petr@seznam.cz](mailto:barek.petr@seznam.cz), [mrs.vyskov@seznam.cz](mailto:mrs.vyskov@seznam.cz)





**NÁRODNÍ  
PAMÁTKOVÝ  
ÚSTAV**

**ÚZEMNÍ ODBORNÉ  
PRACOVÍŠTĚ  
V BRNĚ**

Váš dopis čj. / sp.zn:  
Ze dne / doručeno dne: 30. 3. 2023/30. 3. 2023  
Naše čj.: NPU-371/27722/2022  
Vyřizuje: Mgr. Petr Holub/171  
Spisový znak: 820.2

Agroprojekt PSO s. r. o.

Slavičkova 840/1b  
638 00 Brno

Brno 3. 4. 2023

**Kraj Jihomoravský, okr. Vyškov, Vyškov-Křečkovice, parc. č. 3599/25, 3599/26, 3599/34, 3599/35, 3599/33, 3599/27, 3599/1, 3599/31, 3599/30, 3599/29 v k. ú. Vyškov.  
Oprava koryta řeky Haná a vodního stupně Křečkovice.**

*Písemné konzultační vyjádření odborné organizace státní památkové péče k žádosti podle § 32 odst. (2) písm. f) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.*

#### **Předmět žádosti:**

*Žádám Vás o vyjádření k technické infrastruktuře z důvodu: Ohlášení stavby*

*Název akce: Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice*

#### **Přílohy žádosti:**

Přehledná situace stavby, vyhotovil AGROPROJEKTPSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno, Ing. Jan Hermany, březen 2023.

#### **Popis zamýšlených prací:**

Předložená projektová dokumentace řeší opravu koryta VVT Haná ve Vyškově, včetně odstranění nánosů a opravy betonového stupně Křečkovice včetně navazujících zdí. Opevnění koryta je provedeno kamennou dlažbou na sucho, opřeno o kamennou patku. Koryto VVT je v současné době částečně zaneseno nánosem, opevnění je místy porušeno. Betonový stupeň Křečkovice (dříve pohyblivý jez) sloužil jako vzdouvací objekt pro mlýn a poté pro MVE. Koryto nad stupněm i pod stupněm je silně zaneseno nánosy.

#### **Současný stav poznání dotčených chráněných kulturně historických hodnot:**

Stavbou nejsou bezprostředně dotčeny žádné chráněné hodnoty ve smyslu kulturních památek a plošně chráněných území či jejich ochranných pásem. Podstata ochrany archeologického dědictví vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. v platném znění.

#### **Vyhodnocení žádosti:**

Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že zamýšlené práce **nejsou v rozporu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot.**

#### **Zdůvodnění:**

NPÚ, ÚOP v Brně se ve věci plánované stavby vyjádřil již pod č. j. NPU-371/48846/2019 dne 26. 6. 2019. Názor zůstává v této věci konzistentní. Stavba se nachází v intravilánu obce, mimo plošně chráněná území a její realizaci nejsou přímo dotčeny kulturní památky.

#### **Upozornění:**

Vzhledem k historické situaci v místě plánovaného staveniště, kdy na březích Hané se nachází intravilán historické obce Křečkovice a v korytě lze očekávat nálezy související s historickým vývojem jezu upozorňujeme, že stavba je situována na území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 zák. č.



20/1987 Sb. v platném znění. Upozorňujeme také na povinnost investora oznámit již v době záměru stavební činnost Archeologickému ústavu AV ČR Brno, v. v. i., Čechyňská 19, 602 00 Brno (online formulář na <http://api.archeologickamapa.cz/oznameni/>) a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. Upozorňujeme na povinnost ohlásit archeologické nálezy (v souladu s ustanovením § 23 odst. 2, 5 zák. č. 20/1987 Sb. ve znění pozdějších předpisů a § 176 zák. č. 183/2006 Sb.) příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče.

Toto vyjádření je konzultací odborné organizace památkové péče a nenahrazuje závazné stanovisko orgánu památkové péče dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem

Mgr. Bc. Tomáš Vícha  
vedoucí odboru péče o památkový fond





15

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Ing. Jiří Hermany  
840/1b  
638 00 Brno

Naše značka:  
3605/23/OVP/N

Datum:  
30.3.2023

Toto vyjádření je vydáváno ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.,  
má platnost 2 roky od data jeho vydání.

Věc: Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice

okres: Vyškov  
k.ú.: Vyškov

NEZASAHUJE do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma  
telekomunikačního vedení NET4GAS, s.r.o.

V další korespondenci uvádějte vždy číslo našeho vyjádření.

**NET4GAS, s.r.o.**  
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22  
140 21 Praha 4 - Nusle  
IČ: 27260364  
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák  
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjádření k VTL plynovodům a telekomunikačnímu vedení NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí  
elektronické podatelny: [www.net4gas.cz](http://www.net4gas.cz) (Přepravní soustava - Žádost o vyjádření).



**Příloha k vyjádření: 3605/23/OVP/N**

**Seznam souřadnic předmětu vyjádření:**

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

**Polygon č. 1 / 1**

Y [m]	X [m]
568574.846	1154738.725
568527.786	1154806.882
568430.419	1154837.715
568225.949	1154811.750
568045.821	1154753.330
567984.155	1154699.779
567974.419	1154655.964
568011.743	1154647.850
568045.821	1154707.892
568191.871	1154741.971
568253.536	1154784.163
568357.394	1154790.654
568454.761	1154798.768
568514.804	1154776.049
568539.145	1154724.120



**O B V O D N Í B Á Ň S K Ý Ú Ř A D**  
**PRO ÚZEMÍ KRAJŮ JIHOMORAVSKÉHO A ZLÍNSKÉHO**  
 Cejl 13, 601 42 Brno

**Agroprojekt PSO, s.r.o.**  
**Ing. Jiří Hermany**  
**Slavíčková 840/1b**  
**638 00 Brno**

Vaše zn. /ze dne  
 ----- ze dne 30.03.2023

Naše číslo jednací  
 SBS 15334/2023/OBÚ-01/1

Vyřizuje  
 Ing. Vozka, kl.034

V Brně  
 31.03.2023

**Sdělení pro územní a stavební řízení.**

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského jako místně příslušný orgán státní báňské správy podle ustanovení § 38 odst. 2 zákona č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 61/1988 Sb.“) a jako věcně příslušný orgán státní správy podle ustanovení § 41 odst. 2 písm. m) zákona č. 61/1988 Sb. a podle ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, sděluje k územnímu a stavebnímu řízení pro povolení stavby – „**Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice**“ na pozemcích p.č. 3599/25, 3599/26, 3599/34, 3599/35, 3599/33, 3599/27, 3599/1, 3599/31, 3599/30, 3599/29 v k.ú. Vyškov:

Podle evidence dobývacích prostorů vedené zdejším úřadem, v souladu s ustanovením § 29 odst. 5 horního zákona není v předmětném území dobývací prostor evidován.

**Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského nemá k předmětné stavbě žádné připomínky.**

S hornickým pozdravem „Zdař Bůh!“

**Ing. Jiří Št'astný**  
 zástupce předsedy Obvodního báňského úřadu  
 pro území krajů Jihomoravského a Zlínského





AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Ing. Jiří Hermany  
Slavíčkova 840/1b

638 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

26. 5. 2023

NAŠE ZNAČKA

PM-25551/2023/5203/Mi

VYŘIZUJE

Ing. Eva Miklíková  
+420 541 637 311  
miklikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno  
31. 5. 2023**Haná, Vyškov km 31,305-31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice**

(k. ú. Vyškov; ORP Vyškov; kraj Jihomoravský; HP 4-12-02-0180-0-00)

**Charakteristika akce:**

Dne 26. 5. 2023 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP, DPS stavby „Haná, Vyškov km 31,305-31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice“, zpracované 04/2023. Zpracovatelem projektové dokumentace je AGROPROJEKT PSO s.r.o. Investorem stavby je Povodí Moravy, s. p.

Předmětem dokumentace je návrh opravy vodního toku Haná v ř. km 31,305 – 31,975 a oprava konstrukcí stupně Křečkovice. Jedná se o opravu, odtěžení sedimentu a odstranění náletových dřevin z koryta vodního toku. Oprava stupně se bude dotýkat nábrežních zdí, lávky a ocelových konstrukcí.

**Stavební objekty:**

- SO – 01 Oprava koryta
- SO – 02 Oprava stupně

Správcem VVT Haná IDVT 10100123 je Povodí Moravy, s. p. závod střední Morava, provoz Zlín (Tečovská 1109, 763 02 Zlín, vedoucí provozu Ing. Jaroslav Foukal, tel: 577 105 973, e-mail: foukal@pmo.cz, úsekový technik Ing. Eva Máčalíková, mob: 734 426 383, e-mail: macalikova@pmo.cz).

V předmětném úseku vodního toku eviduje Povodí Moravy, s. p. HM 231550 (úpravu toku).

Stavba se nachází ve stanoveném záplavovém území VVT Haná, v aktivní zóně. Povodňové riziko je v lokalitě stanoveno na vysoké a střední ohrožení (dle schváleného plánu pro zvládání povodňových rizik).

Útvar povrchových vod: Haná od toku Rostěnický potok po tok Tištínka (Uhřický potok) (ID VÚ: MOV\_1010)

Útvar podzemních vod: Vyškovská brána (ID ÚPZV: 22300)

**Stanovisko správce povodí a správce VVT Haná IDVT 10100123**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí a správce toku následující

**s t a n o v i s k o :**

- a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

**Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru a že současná míra povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení nebude změněna.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem.**

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí

Korespondenční adresa:

**Správa a údržba silnic JMK,  
oblast střed  
Ořechovská 541/35  
Horní Heršpice  
619 00 Brno**

 AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Slavičková 840/1b  
Brno  
638 00

Váš dopis ze dne	Vaše značka	Naše značka	Vyřizuje/linka	Ve Vyškově, dne
		8252/2023	Richard Kotásek richard.kotasek@susjmk.cz	5.04.2023

**Stanovisko ke stavbě „Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,978, oprava koryta a stupně Křečkovice“**

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje (dále jen SÚS JMK), obdržela dne 30. 03. 2023 Vaši žádost o vyjádření ke stavbě „Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,978, oprava koryta a stupně Křečkovice“

SÚS JMK je na základě Zřizovací listiny příspěvkové organizace Jihomoravského kraje (č. j.: 427/09/Z 8 ze dne 17. 9. 2009), mimo jiné, oprávněna hospodařit se svěřeným majetkem, zřizovatele zastupovat a jednat jeho jménem v řízeních správních.

Podle předložené žádosti se jedná o opravu koryta VVT Haná ve Vyškově, včetně odstranění nánosů a oprava betonového stupně Křečkovice včetně navazujících zdí. Začátek řešeného úseku se nachází v km 31,305 na výtokové straně silničního mostu ev. č. 4311-1

S opravou koryta VVT Haná souhlasíme za těchto podmínek:

- Při opravě koryta a stupně Křečkovice nedojde k zásahu do mostní konstrukce ve správě SÚS JMK
- Při realizaci čištění koryta a opravě navazujících zdí nebude dotčena a poškozena konstrukce mostu ev. č. 4311-1
- Při zahájení a ukončení prací bude ke kontrole přizván zástupce správce mostu, za účelem kontroly prováděných prací v okolí mostu. Kontaktní osoba : Richard Kotásek, tel. 703 180 358,

Jakékoliv poškození tělesa mostu v důsledku provádění výše uvedené akce je povinen opravit zhotovitel na svůj náklad, a to bez odkladného účinku.

**Za předpokladu dodržení stanovených podmínek nemáme námitky pro provedení stavby**



Toto vyjádření platí jeden rok ode dne vystavení, bude součástí dokumentace stavby a zhotovitel stavby bude s jeho obsahem prokazatelně seznámen.

S pozdravem

Ing. Vojtěch Vybíral  
vedoucí oblasti Střed  
Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvkové organizace kraje



19a

PRO SPOLEČNÉ ZÁŽITKY

Vyřizuje: Dundáček Petr

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

AGROPROJEKT PSO s.r.o.  
Jiří Hermány  
Slavičková 840/1b  
63800 Brno

Naše značka: E17923/23

V Praze dne: 31.3.2023

**Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.**

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

**Věc:** Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice

**Stupeň:** Stavební řízení

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok a nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko na:  
<https://ochranasiti.t-mobile.cz/vyjadreni/>

**T-Mobile**  
T-Mobile Czech Republic a.s.  
Tomáčkova 2144/1  
148 00 Praha 4  
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....  
Ochrana sítí  
Technologický úsek

V další komunikaci nebo požadavku doplňujících dotazů, uvádějte do „Předmětu“ e-mailu vždy číslo jednací.



Příloha č. 1

## Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E17923/23**  
Název stavby /akce: **Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice**  
Datum podání žádosti: **31.3.2023**  
Důvod žádosti: **Stavební řízení**  
Popis jiného důvodu žádosti:  
Poznámka:

### Žadatel

Firma / organizace: **AGROPROJEKT PSO s.r.o.**  
IČ: **41601483**  
DIČ:  
Kontaktní osoba: **Jiří Hermany**  
Adresa: **Slavičková 840/1b**  
Město / obec: **Brno**  
PSČ: **63800**  
Stát:  
E-mail: **jirihermany@seznam.cz**  
Telefonní číslo: **+420777568243**

### Stavebník

Firma / organizace: **Povodí Moravy, s.p.**  
Kontaktní osoba: **Ing. Josef Hlahůlek**  
Adresa: **Dřevařská 932/11**  
Město / obec: **Brno**  
PSČ: **60200**  
Stát:  
E-mail: **hlahulek@pmo.cz**  
Telefonní číslo: **724687037**

### Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**  
Projektant:  
Druh stavby: **Ostatní**  
Hodnota projektu: **3 mil. Kč**  
Měsíc zahájení stavby: **10/2023**  
Měsíc ukončení stavby: **05/2024**

### Odeslání stanoviska

E-mail: **jiri.hermany@agroprojektpso.cz**



Příloha č. 2

# Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem



Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-568575.052897203 -1154736.21375582,-568505.740663041 -1154817.67741896,-568446.72430209 -1154823.74506718,-568263.7641527 -1154807.33965087,-568207.576942505 -1154795.11682271,-568140.840111044 -1154756.59078649,-568036.888309993 -1154745.36190004,-567986.062552808 -1154701.28776015,-567973.1462879 -1154659.57923474,-568000.005902872 -1154653.69020459,-568024.907186624 -1154705.12192746,-568078.244515354 -1154727.81103432,-568147.472345386 -1154737.12990276,-568213.254146391 -1154766.36407006,-568275.75215315 -1154786.54543886,-568365.091411231 -1154793.01241047,-568454.271812648 -1154797.92935567,-568496.961232766 -1154785.71540381,-568548.771130436 -1154724.83159399,-568575.052897203 -1154736.21375582))



Ing. Jiří Hermany  
Ing. Jiří Hermany  
Slavíčková 840/1b  
638 00 Brno - Lesná

V Praze, 31.3.2023

Naše zn.: **230331-1103537839**

Věc: vyjádření k žádosti k akci "**Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice**"

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. ( dále jen „Vodafone“ ), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2, IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B.6064 **zastoupená společností InfoTel, spol. s r.o. (dále jen „InfoTel“)** na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne **31.3.2023**, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

**souhlasí s realizací projektu za následujících podmínek.**

Ve Vámi zadaném zájmovém území se nachází **vedení veřejné komunikační sítě ( dále jen „VVK“ )** a její ochranné pásmo, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloze tohoto vyjádření. Ochranné pásmo VVK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 0,5 m po stranách krajní hrany vedení VVK (dále jen „Ochranné pásmo“).

Během realizace uvedené akce Vaší společnosti nesmí dojít k jejímu porušení a k omezení funkčnosti naší VVK či jinému zásahu do VVK. V případě, že zjistíte kolizi VVK s Vaší akcí nebo zasahujete s Vaší akcí do ochranného pásma VVK kontaktujte bezodkladně naši společnost, a to prostřednictvím níže uvedené kontaktní osoby, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVK, případně stanovit podmínky přeložení VVK.

V případě nutnosti přeložení VVK je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby (nejlépe před zahájením stavebně správního řízení na příslušném stavebním úřadě). Veškeré náklady spojené s přeložením VVK budou hrazeny investorem stavby.

Před zahájením stavby si také zajistěte vytyčení VVK přímo na místě stavby (kontaktní osoba je uvedena níže).

Bez ohledu na všechny shora v tomto vyjádření uvedené skutečnosti je Vaše společnost, nebo Vámi pověřená třetí osoba povinná se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVK společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření.

Vedení veřejné komunikační sítě:

- výkopy (3)
- podvrty (3)

Kontaktní osoba pro vytyčení: objednávku na vytycení [lolomouc@infotel.cz](mailto:lolomouc@infotel.cz)

Kontaktní osoba pro překládky: Tomáš Boček, [tomas.bocek@vodafone.com](mailto:tomas.bocek@vodafone.com), 606776011

Kontaktní osoba pro případné dotazy k sítím VVK: Jiří Juráš, [jiri\\_juras@infotel.cz](mailto:jiri_juras@infotel.cz), tel.: 606776069

Provést zakres vedení SEK Vodafone do dokumentace vč. OZNAČENÍ V LEGENDĚ a návrhu případné ochrany vedení v prostoru.

Platnost vyjádření je **1 rok** od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu vydání vyjádření uvedeného v žádosti nebo nesplněním Vašich povinností dle tohoto vyjádření, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese <https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/>.

S pozdravem

v.z. Jiří Juráš  
InfoTel, spol. s r.o.  
Novolíšeňská 18  
62800 Brno

Tel.: 606776069  
E-mail: jiri\_juras@infotel.cz



**Seznam příloh/přiložených souborů:**

Zadost\_230331-1103537839.pdf  
ZajmoveUzemi\_230331-1103537839.txt  
ZajmoveUzemi\_230331-1103537839.dxf  
Mapa1\_230331-1103537839.dxf  
Mapa1\_230331-1103537839.jpg  
Všeobecné podmínky ochrany VKS společnosti Vodafone



## Všeobecné podmínky ochrany VVKs společnosti Vodafone

### I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení VVKs ve vlastnictví společnosti Vodafone a je výslovně srozuměn s tím, že VVKs jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení VVKs je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo VVKs tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k VVKs. Při křížení nebo souběhu činností s VVKs je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 0,5 m od krajního vedení vyznačené trasy VVKs se musí pracovat s nejvyšší opatrností a jen s ručním nářadím bez použití mechanizace.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany VVKs společnosti Vodafone je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Vodafone vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti příslušného vyjádření, musí být takto neplatné vyjádření aktualizováno. Je třeba požádat o vydání nového vyjádření, které bude podkladem pro následné vytýčení nebo určení polohy VVKs.

### II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti VVKs

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit Vodafone, a to v dostatečném časovém předstihu (alespoň 10 pracovních dní před zahájením stavebních prací). Oznámení musí obsahovat číslo vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras VVKs na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou VVKs prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou činnosti provádět.
3. Při provádění zemních prací v blízkosti VVKs je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání VVKs. Odkryté VVKs je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
4. Při zjištění rozporu mezi vytýčením/údaji o poloze VVKs a skutečností či při jejím narušení stavebník zastaví pracovní činnost a neprodleně informuje Vodafone, tím není dotčena trestní či hmotná odpovědnost stavebníka za způsobené škody. V pracích lze pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.
5. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí VVKs, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím VVKs vyzvat Vodafone ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas Vodafone. Pracovníci stavebníka provádějící zemní práce zhutní zeminu pod VVKs, a to uloží před záhozem do pískového lože, vedení bude mechanicky chráněno (cihla, zákrytové desky, další zához proveden tříděnou zeminou), cca 30cm pod definitivním povrchem bude umístěna výstražná folie oranžové barvy.
6. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Vodafone.



7. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu VVKS mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než VVKS řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s Vodafone způsob mechanické ochrany trasy VVKS.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase VVKS (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit nivelitu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah chodníků, parkovišť, komunikací, zpevněných ploch, apod.

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky VVKS.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s Vodafone jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky VVKS, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením VVKS.

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození i krádež VVKS neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit Vodafone.

12. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od VVKS, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 0,5 m od VVKS.

13. Při přepravě nebo manipulaci vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou VVKS je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku vedení nad zemí, případně potřebnou změnu výšky vedení projednat s Vodafone.

### **III. Práce v budovách a odstraňování budov**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách, kterými by mohl ohrozit stávající VVKS, prokazatelně kontaktovat Vodafone a zajistit u společnosti Vodafone bezpečné odpojení VVKS.

2. Při provádění činností v budovách je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení VVKS na omítce i pod ní.

### **IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení VVKS, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat Vodafone a předložit zakreslení VVKS do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).

2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy VVKS i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotčení VVKS.

3. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení VVKS, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy VVKS, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

Vydáno spol., Vodafone Czech Republic a.s.

Strana 4/4, vyjádření k žádosti č. 230331-1103537839

Vodafone Czech Republic a.s.  
Náměstí Junkových 2  
155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77  
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001  
vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.





Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  
Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov  
Zapsaná v OR KS v Brně, odd. B, vl. 1170  
IČO: 49454587, DIČ: CZ49454587

21a

Povodí Moravy, s.p.

Dřevařská 11  
60200 Brno

Váš dopis zn./ze dne:

Naše značka:

2023-00707/20231157/TÚ/po

Vyřizuje:

Ing. Milena Poláčková  
polackova@vakvyskov.cz

Vyškov dne:

25.04.2023

**Věc:** Vyjádření k PD (stupeň – stavební povolení) na akci „Haná, Vyškov, km 31,305 - 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice“

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení na akci „Haná, Vyškov, km 31,305 - 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice“ řeší předpokládanou realizaci opravy stávajícího toku Haná, km 31,305 - 31,975, ve Vyškově, m.č. Křečkovice. Staveniště se nachází v korytě vodního toku mezi silničními mosty na ulici Tyršova a Joklova.

V rámci akce je předpokládáno pročištění koryta od náletových dřevin, odstranění sedimentu ze dna koryta toku a oprava stupně - rekonstrukce nábrežních zdí, lávky a ocelových konstrukcí.

#### S realizací stavby souhlasíme.

Ke stavbě sdělujeme následující:

1. Z hlediska dotčení vodních zdrojů a ochranného pásma vodního zdroje (dále jen OPVZ), které jsou ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov a.s. je realizace předmětné stavby možná. Lokalita stavby není situována v blízkosti vodního zdroje a v OPVZ, které jsou k dnešnímu dni ve správě či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
2. Z hlediska dotčení stávajících zařízení v majetku či provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. a ochranného pásma těchto zařízení je realizace předmětné stavby možná.

Sdělujeme, že:


- a) vodovod a kanalizace pro veřejnou potřebu ve městě Vyškov v lokalitě stavby je k dnešnímu dni v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
  - b) dešťová kanalizace ve městě Vyškov v lokalitě stavby je k dnešnímu dni v majetku Města Vyškov. Dešťová kanalizace není v provozování společnosti VaK Vyškov, a.s.
  - c) budou prováděny výkopové a stavební práce v blízkosti a nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu a objekty na vodovodu a kanalizaci pro veřejnou potřebu.
3. Rekonstrukcí stupně dle předložené dokumentace nedojde k dotčení stávajícího vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a ochranného pásma vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu.
  4. Při provádění výkopových a stavebních prací v blízkosti a nad vodovodem a kanalizací pro veřejnou potřebu dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k poškození či narušení potrubí a objektů těchto zařízení.
  5. Zákres stávajících inž. sítí a objektů v majetku a provozování společnosti VaK Vyškov, a.s. je v projektové dokumentaci pouze informativní. Z tohoto důvodu je **nutno min. 7 dní před zahájením stavebních prací objednat u společnosti VaK Vyškov, a.s.:**
    - a) vytýčení vodovodního řádu (stř. 01, p. Grmela, tel.: 517324938, email.: [grmela@vakvyskov.cz](mailto:grmela@vakvyskov.cz))
    - b) vytýčení kanalizačního řádu (stř. 02 – ČOV, p. Valouch tel.: 517346021, email: [valouch@vakvyskov.cz](mailto:valouch@vakvyskov.cz))



6. Toto vyjádření slouží pro účely stavebního povolení vydaného příslušným stavebním úřadem.

**Platnost tohoto vyjádření je jeden rok od data vydání.**

S pozdravem



**VODOVODY A KANALIZACE  
VYŠKOV, a.s. ①7**  
682 01 Vyškov, Brněnská 410/13  
Ing. Oldřich Novoměstský  
vedoucí technického úseku



Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s.  
Brněnská 410/13  
682 01 Vyškov

Vyřizuje: odd. GIS  
Pavel Duda  
Tel: 517 324 958

245

## Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20230959	
---------------	----------	--

Žadatel					
Název organizace	AGROPROJEKT PSO s.r.o.	IČ	41601483		
Příjmení, jméno, titul	Hermány Jiří Ing.				
Obec	Brno	PSČ	63800		
Ulice / č.p. / č.o./	Slavičkova 840/1b				
E-mail	jiri.hermany@agroprojektpso.cz	Telefon	777568243	Fax	

Stavebník					
Název organizace	Povodí Moravy, s.p.	IČ	70890013		
Příjmení, jméno, titul					
Obec	Brno	PSČ	60200		
Ulice / č.p. / č.o./	Dřevařská 11				
E-mail		Telefon		Fax	

Název akce	Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice
------------	---

V zájmovém území se **nachází** zařízení (vodovod, kanalizace, ochranná pásma a jiné) provozovaná společností Vodovody a kanalizace Vyškov, a. s. (dále jen VAK Vyškov). Tato zařízení jsou v situaci (příloha č. 1) zakreslena orientačně.

Záměr, který se dotýká stávajících zařízení, je možno provádět dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů, pouze s písemným souhlasem provozovatele vodovodu a kanalizace.

Projektovou dokumentaci výše uvedené akce požadujeme předložit k odsouhlasení. V komplikovanějších případech (přeložky, prodloužení, dotčení ochranných pásem) na zařízeních provozovaných VAK Vyškov, doporučujeme technické řešení předem konzultovat s pracovníkem technického oddělení VAK Vyškov. V případě požadavku připojení na vodovod nebo kanalizaci je nutno možnost připojení projednat s odd. technických vyjádření.

Podmínky pro zpracování PD:

Při zpracování PD musí být dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Při zpracování PD je nutno respektovat ochranná pásma, která jsou vymezena dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. a § 30 zák. č. 254/2001 Sb ve znění pozdějších předpisů

Toto stanovisko **slouží** pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů společnosti VaK Vyškov, a. s., jako podklad pro informaci o území a ke zpracování investičního záměru nebo projektové dokumentace.

Stanovisko **neslouží** pro účely územního a stavebního řízení nebo k jakémukoliv jinému typu řízení a změně vlastnických vztahů. Pro tyto účely je nutno požádat o technické vyjádření.

Platnost stanoviska je 6 měsíců


Vytyčení provádí na základě objednávky pracovníci VaK Vyškov, a. s.

Ve Vyškově, 04.04.2023

Zájmové území	(viz. příloha)
---------------	----------------



		<b>Příloha č.1</b>	
Obec	Vyškov	k žádosti	20230959



### Legenda

#### KANALIZACE

- oddílná - splašková
- - - oddílná - splašková (neprověřený průběh)
- jednotná
- - - jednotná (neprověřený průběh)
- oddílná - dešťová
- - - oddílná - dešťová (neověřený průběh)
- ☐ komora
- šachta

#### VODOVOD

- rozvodný řad
- - - rozvodný řad (neprověřený průběh)
- přívodný řad
- - - přívodný řad (neprověřený průběh)
- přípojka
- - - přípojka (neověřený průběh)
- přípojkový uzávěr
- / šoupě
- ⊗ hydrant

Žadatel uděluje společnosti Vak Vyškov, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti. K jiným účelům nebude těchto údajů použito.

Vystaveno dne 04.04.2023

Platnost do 04.10.2023





22a

## Protokol o zkoušce

Zakázka	: PR2343703	Datum vystavení	: 9.5.2023
Zákazník	: AGROPROJEKT PSO s.r.o.	Laboratoř	: ALS Czech Republic, s.r.o.
Kontakt	: Ing. Jiří Hermány	Kontakt	: Zákaznický servis
Adresa	: Slavíčková 840/1b 638 00 Brno - Lesná Česká republika	Adresa	: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany 190 00 Česká Republika
E-mail	: jiri.hermany@agroprojektso.cz	E-mail	: customer.support@alsglobal.com
Telefon	: ---	Telefon	: +420 226 226 228
Projekt	: Rozbor vzorku sedimentu z koryta vodního toku Haná	Stránka	: 1 z 3
Číslo objednávky	: ---	Datum přijetí vzorků	: 27.4.2023
		Číslo nabídky	: PR2017AGRPS-CZ0001 (CZ-120-17-0362)
Místo odběru	: Vyškov	Datum zkoušky	: 2.5.2023 - 9.5.2023
Vzorkoval	: ALS KM	Úroveň řízení kvality	: Standardní QC dle ALS ČR interních postupů

### Poznámky

Bez písemného souhlasu laboratoře se nesmí protokol reprodukovat jinak, než celý.

Laboratoř prohlašuje, že výsledky zkoušek se týkají pouze vzorků, které jsou uvedeny na tomto protokolu. Pokud je na protokolu o zkoušce v části "Vzorkoval" uvedeno: „Vzorkoval Zákazník“ pak platí, že výsledky se vztahují ke vzorku, jak byl přijat.

Protokol o odběru vzorku č. 364/STA/2023 je nedílnou součástí protokolu o zkoušce.

### Za správnost odpovídá

Zkušební laboratoř č. 1163  
akreditovaná ČIA dle  
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Jméno oprávněné osoby

Lubomír Pokorný

Pozice

Country Manager



Společnost je certifikována dle ČSN EN ISO 14001 (Systémy environmentálního managementu) a ČSN ISO 45001 (Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)



## Výsledky zkoušek

### Vyhl. 273/2021 - odpad - výluh IIa - tab. 10.1

Matrice: VÝLUH

Název vzorku				sediment		Vyhl. 273/2021 - odpad - výluh IIa - tab. 10.1			
Identifikace vzorku				PR2343703-001					
Datum odběru/čas odběru				27.4.2023 12:30					
Parametr	Metoda	LOQ	Jednotka	Výsledek	NM	Limit (min.)	Limit (max.)	Jednotka	Vyhodnocení
<b>Souhrnné parametry</b>									
rozpuštěný organický uhlík (DOC)	W-DOC-IR	0.50	mg/l	5.56	± 20.0%	—	80	mg/l	Vyhovuje
<b>anorganické parametry</b>									
chloridy	W-CL-IC	1.00	mg/l	2.61	± 15.0%	—	1500	mg/l	Vyhovuje
fluoridy	W-F-IC	0.200	mg/l	0.304	± 15.0%	—	30	mg/l	Vyhovuje
síraný jako SO <sub>4</sub> (2-)	W-SO <sub>4</sub> -IC	5.00	mg/l	7.61	± 15.0%	—	3000	mg/l	Vyhovuje
RL sušené (105°C)	W-TDS-GR	10	mg/l	290	± 9.9%	—	8000	mg/l	Vyhovuje
<b>celkové kovy / hlavní kationty</b>									
Hg	W-HG-AFSFX	0.00100	mg/l	<0.00100	—	—	0.2	mg/l	Vyhovuje
As	W-METMSFX6	0.0500	mg/l	<0.0500	—	—	2.5	mg/l	Vyhovuje
Ba	W-METMSFX6	0.00300	mg/l	0.0485	± 10.0%	—	30	mg/l	Vyhovuje
Cd	W-METMSFX6	0.00500	mg/l	<0.00500	—	—	0.5	mg/l	Vyhovuje
Cr	W-METMSFX6	0.0050	mg/l	<0.0050	—	—	7	mg/l	Vyhovuje
Cu	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	0.0104	± 10.0%	—	10	mg/l	Vyhovuje
Mo	W-METMSFX6	0.0200	mg/l	<0.0200	—	—	3	mg/l	Vyhovuje
Ni	W-METMSFX6	0.0200	mg/l	<0.0200	—	—	4	mg/l	Vyhovuje
Pb	W-METMSFX6	0.0500	mg/l	<0.0500	—	—	5	mg/l	Vyhovuje
Sb	W-METMSFX6	0.0500	mg/l	<0.0500	—	—	0.5	mg/l	Vyhovuje
Se	W-METMSFX6	0.0250	mg/l	<0.0250	—	—	0.7	mg/l	Vyhovuje
Zn	W-METMSFX6	0.0100	mg/l	0.0307	± 10.0%	—	20	mg/l	Vyhovuje

Pokud zákazník neuvede datum a/nebo čas odběru vzorku, laboratoř je z procesních důvodů určí sama, jsou pak rovny datu a/nebo času přijetí vzorků a jsou uvedeny v závorkách. Pokud je čas vzorkování uveden 0:00 znamená to, že zákazník uvedl pouze datum a neuvedl čas vzorkování. \* Nejistota je rozšířená nejistota měření odpovídající 95% intervalu spolehlivosti s koeficientem rozšíření k = 2.

Vysvětlivky: LOQ = Mez stanovitelnosti; NM = Nejistota měření. NM nezahrnuje nejistotu vzorkování. Nejistoty měření se pro účely posuzování shody nezohledňují.

## Konec výsledkové části protokolu o zkoušce

### Přehled zkušebních metod

Analytické metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Hartě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
W-CL-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-DOC-IR	CZ_SOP_D06_02_056 (ČSN EN 1484, SM 5310) Stanovení celkového organického uhlíku (TOC), rozpuštěného organického uhlíku (DOC), celkového anorganického uhlíku (TIC) a celkového uhlíku (TC) IR detekcí.
W-F-IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-HG-AFSFX	CZ_SOP_D06_02_096 (US EPA 245.7, ČSN EN ISO 178 52) - Stanovení Hg fluorescenční spektrometrií. Vzorek byl před analýzou fixován přídavkem kyseliny dusičné.
W-METMSFX6	CZ_SOP_D06_02_002 (US EPA 200.8, ČSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, ČSN 75 7358) - Stanovení prvků metodou ICP-MS a stechiometrické výpočty obsahů sloučenin z naměřených hodnot. Vzorek byl před analýzou fixován přídavkem kyseliny dusičné.
W-SO <sub>4</sub> -IC	CZ_SOP_D06_02_068 (ČSN EN ISO 10304-1) Stanovení rozpuštěných fluoridů, chloridů, dusitanů, bromidů, dusičnanů a síranů metodou iontové kapalinové chromatografie a výpočet dusitanového a dusičnanového dusíku a síranové síry z naměřených hodnot včetně výpočtu celkové mineralizace.
W-TDS-GR	CZ_SOP_D06_02_071 (ČSN 757346, ČSN 757347, ČSN EN 15216, SM 2540 C) Stanovení rozpuštěných látek (RL) a rozpuštěných látek žíhaných (RAS) s použitím filtrů ze skleněných vláken gravimetricky a výpočet ztráty žíháním rozpuštěných látek (RL550) z naměřených hodnot (s použitím filtrů ze skleněných vláken porozity 1,5 um- Environmental Express).

Datum vystavení : 9.5.2023  
 Stránka : 3 z 3  
 Zakázka : PR2343703  
 Zákazník : AGROPROJEKT PSO s.r.o.



Přípravné metody	Popis metody
Místo provedení zkoušky: Na Harfě 336/9 Praha 9 - Vysočany Česká Republika 190 00	
* S-PPHOM10	ČSN EN 12457-4 Sítování a drcení vzorku na zrnitost < 10 mm.
S-PPL24CE	ČSN EN 12457-4 Příprava výluhu. Jednostupňová vsádková zkouška poměr kapalné a pevné fáze 10 L/kg pro materiály se zrnitostí menší než 10 mm.

Symbol "\*" u metody značí zkoušku mimo rozsah akreditace laboratoře nebo subdodavatele. Pokud je v tabulce metod uveden kód UNICO-SUB, informuje pouze o tom, že zkoušky byly provedeny subdodavatelem a výsledky jsou uvedeny v příloze protokolu o zkoušce, včetně informace o akreditaci zkoušky. V případě, že laboratoř použila pro matici mimo rozsah akreditace nebo nestandardní matici vzorku postup uvedený v akreditované metodě a vydává neakreditované výsledky, je tato skutečnost uvedena na titulní straně tohoto protokolu v oddílu „Poznámky“. Jsou-li na protokolu o zkoušce výsledky subdodávky, je místo provedení zkoušky mimo laboratoře ALS Czech Republic, s.r.o.

Způsob výpočtu sumačních parametrů je k dispozici na vyžádání v zákaznickém servisu.





## PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU DNOVÝCH SEDIMENTŮ

Číslo odběrového protokolu:

364/STA/2023

Číslo zakázky:

PR2343703

<b>Zákazník:</b>	Agroprojekt PSO s.r.o., 638 00 Brno, Slavičkova 840/ 1b	<b>Název zakázky:</b>	Rozbor vzorku sedimentu z koryta vodního toku Haná
		<b>Označení vzorku:</b>	Sediment
<b>Účel odběru, specifikace plánu vzorkování:</b>	Dle požadavku zákazníka e.č. P/756/2023 Pracovní protokol o odběru zároveň i plánem postupu vzorkování		
<b>Lokalita odběru:</b>	Vyskov		
<b>Místo odběru:</b>	vodní tok Haná		
<b>Bod odběru:</b>	dno vodního toku		
<b>GPS souřadnice:</b>	viz foto		
<b>Velikost vzorkovaného souboru:</b>	cca 700 m		
<b>Hmotnost dílčího vzorku [kg]:</b>	cca 0,6	<b>Hmotnost konečného vzorku [kg]:</b>	cca 6
<b>Počet dílčích vzorků:</b>	10	<b>Hloubka odběru (m):</b>	0,05-0,3
<b>Vzhled a popis vzorku:</b>	Zvodnělý sediment tmavě hnědošedé barvy s organickými podíly		
<b>Způsob odběru:</b>	Autoritativní vzorkování s úsudkem.		
<b>Technika odběru, úprava vzorku:</b>	Pomocí vzorkovací lopatky a nerezové kádinky a teleskopické tyče odebrán ze dna dílčí vzorek sedimentu. Dílčí vzorek umístěn do LDPE pytlíku. Jednotlivé dílčí vzorky odebrány v nepravidelném kroku vzorkování		
<b>Použité odběrové zařízení:</b>	Teleskopická tyč, vzorkovací nerezová kádinka, vzorkovací lopatka		
<b>Metoda odběru: (Použitý postup odběru je akreditován)</b>	<b>CZ_SOP_D06_01_V10</b> Odběr vzorku dnových sedimentů	<b>Datum odběru:</b>	27. 4. 2023
<b>Podmínky prostředí:</b>	Polojasno 9°C	<b>Vzorkování od:</b>	11:40
		<b>Vzorkování do:</b>	12:30
<b>Parametr</b>	<b>Požadavky na laboratoř</b>	<b>Úprava a konzervace</b>	<b>Vzorkovnice</b>
S-W-LEACH-Ile-273	Bez úpravy		1x LDPE pytel
<b>V případě konzultace výsledků se obraťte na zákaznický servis daného regionu nebo využijte email <a href="mailto:info@alsglobal.com">info@alsglobal.com</a></b>			
<b>Odchytky od SOP:</b>	Odchytky od SOP žádné.		
<b>Poznámky k odběru:</b>	Odběr byl proveden v souladu s plánem vzorkování. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví: Dle interních a externích bezpečnostních předpisů. Požadavky na kvalitu vzorkování: Dle interního plánu kontroly kvality. Odběrové místo konzultováno se zadavatelem. Odebraný vzorek je kontrolován a ověřuje jakost materiálu při zvoleném způsobu odběru. Z důvodu heterogenity (jakosti, popí. i velikosti) vyřetované matrice nelze zaručit plnou shodu vlastností odebraného vzorku a vzorkovaného zájmového objektu jako celku. Výsledky analytických rozborů odpovídají vlastnostem vzorku odebraného při použití schématu vzorkování, se kterým byl objednatel seznámen a souhlasí s ním. Kompletní pracovní záznamy a fotografie uloženy v dokumentaci odběrové skupiny ALS Czech Republic, s.r.o.. Na vyžádání možno poslat. Četnost vzorkování: Dle zadavatele		
<b>Plán vzorkování připravil:</b>	Marie Stančíková, ALS Czech Republic s.r.o. Sampling section Kroměříž tel: +420 724 351 016, <a href="mailto:marie.stancikova@ALSglobal.com">marie.stancikova@ALSglobal.com</a>	<b>Podpis:</b>	
<b>Odběr provedl:</b>	Marie Stančíková, ALS Czech Republic s.r.o. Sampling section Kroměříž tel: +420 724 351 016, <a href="mailto:marie.stancikova@ALSglobal.com">marie.stancikova@ALSglobal.com</a>	<b>Podpis:</b>	
<b>Odběru přítomen, případně kontaktní osoba:</b>	informován p. Hermany	<b>Podpis:</b>	
<b>Způsob uložení a doprava vzorku do laboratoře:</b>	Vzorek uložen v izolovaném termoboxu s suchými ledovými vložkami. Přeprava osobním automobilem do laboratoře.		
<b>Předání vzorku do laboratoře, ALS Czech Republic, s.r.o.:</b>			
<b>Datum:</b>	27. 4. 2023	<b>Čas:</b>	14:00
			ALS Kroměříž
		<b>Podpis:</b>	



ALS Czech Republic, s.r.o., Na Hráh 3369, 180 00 Praha 9



L 1163

# PROTOKOL O ODBERU VZORKU DNOVÝCH SEDIMENTU

Číslo odběrového protokolu:

364/STA/2023

Číslo zakázky:

PR2343703

Zákazník:


Agroprojekt PSO s.r.o., 638 00 Brno, Slavičova 840/ 1b

Název zakázky:

Rozbor vzorku sedimentu z koryta vodního toku Haná



OdbProt\_CZ\_SOP\_D06\_01\_V10\_Sediment





726



ALS Czech Republic, s.r.o., Na Hrádku 836/9, 190 00 Praha 9



L 1163

PROTOKOL O ODBĚRU VZORKU DNOVÝCH SEDIMENTU

Číslo odběrového protokolu:

Číslo zakázky:

Zákazník:

Název zakázky:



OdbProt\_CZ\_SOP\_D06\_01\_V10\_Sediment







**VYTEZA, s.r.o., Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov**

IČ: 26284499, DIČ: CZ26284499

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41761

Tel.: 517 326 940, 731 499 300, Fax: 517 326 959, Web: <http://www.vyteza.cz>, E-mail: [vyteza@vyteza.cz](mailto:vyteza@vyteza.cz)

## **Vyjádření o existenci sítí veřejného osvětlení, světelné signalizace a rozvodného tepelného zařízení**

Naše značka: 48/VYTEZA/4/2023

Vyškov: 28. 6. 2019

Vyřizuje: Michal Patloka, 731 499 308, [vyjadreni@vyteza.cz](mailto:vyjadreni@vyteza.cz)

Žadatel: AGROPROJEKT PSO s.r.o., Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno  
 Investor: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
 Název stavby: **Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a stupně  
Křečkovice**  
 Zájmové území: Vyškov – Křečkovice  
 Účel stanoviska: **aktualizace PD**

Vážení,

společnosti VYTEZA, s.r.o., byla doručena žádost o vyjádření k části projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Jiří Hermany.

Dle předložené dokumentace se jedná o opravu koryta řeky Haná od ul. Tyršova po ul. Joklova ve Vyškově.

Datum vypracování PD: 03/2023

Číslo zakázky: 105-3062-19

Předložené výkresy: přehledná situace č. C.1

### **Existence sítě veřejného osvětlení:**

Při realizaci výše uvedené stavby nedojde ke střetu se sítí veřejného osvětlení.

### **Existence sítě světelného signalizačního zařízení:**

Při realizaci výše uvedené stavby nedojde ke střetu se SSZ.



**VYTEZA, s.r.o., Na Hraničkách 438/13, 682 01 Vyškov**

IČ: 26284499, DIČ: CZ26284499

Firma je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 41761

Tel.: 517 326 940, 731 499 300, Fax: 517 326 959, Web: <http://www.vyteza.cz>, E-mail: [vyteza@vyteza.cz](mailto:vyteza@vyteza.cz)

---

### **Existence rozvodného tepelného zařízení:**

---

Při realizaci výše uvedené stavby nedojde ke střetu s rozvodným tepelným zařízením.

### **Společná ustanovení**

---

VYTEZA, s.r.o., jako vlastník a provozovatel veřejného osvětlení, SSZ a rozvodného tepelného zařízení ve městě Vyškov vydává souhlasné stanovisko pro aktualizaci PD. Vyjádření je platné pro území a rozsah prací vyznačených v dokumentaci předložené žadatelem.

Společnost VYTEZA, s.r.o., vydala k uvedené stavbě stanovisko č. 76-VYTEZA-6-2019

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok ode dne vydání.

S pozdravem

Ing. Michal Koutník,  
Ph.D.

Digitálně podepsal  
Ing. Michal  
Koutník, Ph.D.  
Datum: 2023.04.06  
12:06:26 +02'00'

Ing. Michal Koutník, Ph.D.  
ředitel společnosti, prokurista

**Záznam z terénního šetření**

k akci „Haná, Vyškov, km 31,305 - 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice“ – aktualizace PD konaného dne 22.3.2023 v místě stavby

---

Přítomni: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. - Ing. Jiří Hermany

Povodí Moravy, s.p. - Ing. Josef Hlahůlek

- Ing. Jaroslav Foukal

- byla uskutečněna terénní pochůzka řešeného úseku opravy koryta toku a stupně Křečkovice
- bude provedena aktualizace inventarizace dřevinné vegetace a rozsahu náplavených sedimentů v korytě toku
- kácení stromů bude prováděno do poloviny svahu průtočného profilu koryta bez odstarnění pařezů, pouze s jejich zatření pařezů proti růstu výmladků
- dle požadavků orgánu ochrany přírody a krajiny bude vyhledána lokalita pro náhradní výsadbu; preferuje se pravá břehová hrana v úseku pod stupněm na pozemcích Povodí Moravy
- bude proveden odběr vzorků sedimentu pro zajištění laboratorních rozborů sedimentu
- kamenná dlažba na sucho na pravém konkávním břehu pod stupněm bude pouze doplněna o chybějící kamenné opevnění
- ochranná patka zdi nábrežních pilířů bude na podkladní beton s vyztužením kari sítí
- ochranná patka bude provedena i na pravé nábrežní zdi nad stupněm
- pod ocelovou desku na nátok do MVE bude proveden betonový práh
- terén dna při pravé nábrežní zdi bude vymodelován tak, aby vody směřovaly k přelivné hraně stupně
- přelivná plocha stupně bude očištěna tlakovou vodou a kartáčováním; drobné trhliny budou sanovány injektážní technologií
- rubová strana zdi levého nábrežního pilíře bude sanována na výšku 1,0 m
- zábradlí (žárově zinkované) bude provedeno nové jak na nábrežních zdech, tak na lávce
- nátěr ostatních kovových konstrukcí bude barevně sjednocen s konstrukcí zábradlí
- nátěrem bude rovněž opatřena ocelová deska na nátok do bývalé MVE
- Na levou nábrežní zeď bude osazena nová informační tabule (mosaz) o rozměrech cca 50x50 cm, jedná se o výměnu za stávající poškozenou



- Ostatní technické návrhy a řešení zůstávají v platnosti
- Pan Ing. Foukal zašle dokument mostního listu lávky na stupni pro ověření správnosti návrhu technického řešení opravy betonové lávky

V Brně dne 23.3.2023

zaznamenal: Ing. Jiří Hermány

**Záznam z jednání**

k akci „Haná, Vyškov, km 31,305 - 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice“ – aktualizace PD konaného dne 17.5.2023 na provozu Povodí Moravy, s.p. , Zlín - Malenovice

---

Přítomni: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. - Ing. Jiří Hermany

Povodí Moravy, s.p. - Ing. Josef Hlahůlek

- Ing. Jaroslav Foukal

Účelem jednání bylo shrnutí provedených změn a výstupů z aktualizovaných podkladů a zajištění inženýrské činnosti.

- inventarizace dřevinné vegetace – celkem bude káceno 69 ks stromů
- rozsahu naplavených sedimentů v korytě toku činí 398 m<sup>3</sup>
- byl proveden odběr vzorků sedimentu a zajištěny laboratorní rozboru sedimentu; zkoušky vyhovují dle vyhl. 273/2021 – odpad- výluh IIa – tab. 10.1
- nátěr ostatních kovových konstrukcí (vodících drážek) včetně ocelové desky na nátok do MVE bude v barvě modré
- na levou nábrežní zeď bude osazena nová informační tabule z mosazy
- Ostatní technické návrhy a řešení zůstávají v platnosti
- Ze strany projektanta bude proveden předběžný návrh řešení DIO s příslušnými orgány
- Na přelomu měsíců května a června bude předložen aktualizovaný rozpočet stavby

V Brně dne 19.5.2023

zaznamenal: Ing. Jiří Hermany

**Hermany Jiří**

---

**Od:** Magda Říková [mri@respono.cz]  
**Odesláno:** pondělí 3. dubna 2023 14:23  
**Komu:** Hermany Jiří  
**Předmět:** RE: žádost o vyjádření - uložení sedimentu na skládku Kozlany

Vážený pane,

předběžná cena za uložení sedimentů by byla 900 Kč/t bez poplatku v případě, že tyto odpady budeme moci využít na technické zabezpečení skládky a nebude vyčerpaný % limit TZS, což předpokládám, že v zimě nebude.

Jinak je potřeba počítat s navýšením o poplatek ve výši 1000 Kč, v roce 2024 už 1100 Kč/t, tedy celková cena 1900 Kč, resp. 2000 Kč/t.

V případě dalších dotazů mě kontaktujte.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Magda Říková

vedoucí skládky

**ResponoCom s.r.o.**

Cukrovarská 486/16

682 01 Vyškov

IČ 10828001

DIČ CZ10828001

e-mail: [rikovska@respono.cz](mailto:rikovska@respono.cz)

tel.: +420 517 358 278

mobil: +420 603 871 153

[www.respono.cz](http://www.respono.cz)

**From:** Hermany Jiří <[Jiri.Hermany@AgroprojektPSO.cz](mailto:Jiri.Hermany@AgroprojektPSO.cz)>

**Sent:** Friday, March 31, 2023 2:30 PM

**To:** 'Magda Říková' <[mri@respono.cz](mailto:mri@respono.cz)>

**Subject:** RE: žádost o vyjádření - uložení sedimentu na skládku Kozlany

Dobrý den paní inženýrko,

děkuji za zaslané podklady.

Odhadované množství sedimentu bude 700 t. Termín realizace se předpokládá na konec roku 2023, případně začátek roku 2024

v zimním období. Prosím o stanovení předpokládané jednotkové ceny a předběžného souhlasu s uložním na skládku za vámi stanovených podmínek.

Děkuji předem za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Jiří Hermany, tel: 533 033 934, mob: 777 568 243

Agroprojekt PSO s.r.o.

Slavičková 1b, 638 00 Brno



**From:** Magda Říková [mailto:mri@respono.cz]  
**Sent:** Friday, March 31, 2023 2:12 PM  
**To:** Hermany Jiří  
**Cc:** Milan Cernosek  
**Subject:** FW: Žádost o vyjádření - uložení sedimentu na skládku Kozlany

Vážený pane,

uložení sedimentů na skládce v Kozlanech je možné za předpokladu, že nebudou tekuté a budou splňovat nejvýše přípustné hodnoty škodlivin získané rozbořem vodného výluhu, a to dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 273/2021 Sb., tab. č. 10.1, třída vyluhovatelnosti IIa. Sedimenty bohužel nemůžeme přijmout k zasypávání (Příloha č.5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb.), ale jen v režimu odpadů ukládaných na skládku.

V případě Vašeho zájmu prosím o předpokládané množství odpadu a přibližný termín návozu (případně fotografickou dokumentaci). Na základě těchto informací můžeme vyhotovit cenovou nabídku.

V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.

Děkuji za spolupráci.

S pozdravem

Ing. Magda Říková  
vedoucí skládky

**ResponoCom s.r.o.**  
Cukrovarská 486/16  
682 01 Vyškov  
IČ 10828001  
DIČ CZ10828001

e-mail: [rikovska@respono.cz](mailto:rikovska@respono.cz)  
tel.: +420 517 358 278  
mobil: +420 603 871 153  
[www.respono.cz](http://www.respono.cz)

**From:** Hermany Jiří [mailto:Jiri.Hermany@AgroprojektPSO.cz]  
**Sent:** Friday, March 31, 2023 12:59 PM  
**To:** 'respono@respono.cz' <[respono@respono.cz](mailto:respono@respono.cz)>  
**Subject:** žádost o vyjádření - uložení sedimentu na skládku Kozlany

Dobrý den,

Chci se dotázat v zastoupení investora Povodí Moravy, s.p. zda je možné Na vaší skládce provést uložení odpadu sedimentu z koryta vodního toku Haná, v rámci provádění údržby koryta toku akce pod názvem „*Haná, Vyškov, km 31,305 – 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice*“. V případě, že to možné bude prosím současně o sdělení podle kterých kritérií požadujete doložit rozbor sedimentů (tab. 5.4 vyhl. 273/2021 Sb., atd..)

Děkuji za vaši odpověď.

S pozdravem

Ing. Jiří Hermany, tel: 533 033 934, mob: 777 568 243  
Agroprojekt PSO s.r.o.  
Slavičková 1b, 638 00 Brno



Pomáhat a chránit

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE

Územní odbor Vyškov  
Dopravní inspektorát



JID: PCR06ETRfo89113098

27

Č. j. KRPB-115465-2/ČJ-2023-061206-POK

Vyškov 21. června 2023

Počet stran: 2

Přílohy: 1/1

Agroprojekt PSO s.r.o.  
Slavíčková 840/1b  
638 00 Brno 38

**Vyjádření k přechodnému dopravnímu značení akce: Haná, Vyškov, km 31,305 - 31,975, oprava koryta a stupně Křečkovice**

Místo stavby : k.ú. Vyškov, dle přílohy  
Stavebník: Povodí Moravy, s.p., Brno  
Platnost do 21.06.2024

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Územní odbor Vyškov, Dopravní inspektorát Vyškov jako orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích dle místní příslušnosti, obdržel Vaši žádost o vyjádření k projektové dokumentaci.

Na podkladě skutečností uvedených v projektové dokumentaci Policie České republiky podle ustanovení :

- § 77 z. č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,

**nemůže vydat kladné stanovisko z následujících důvodů:**

- Není uvedeno datum provádění akce.
- Kontakt na realizační firmu, která bude v místě práce provádět.
- Harmonogram prací (nutností při rozsáhlých akcích).
- Přechodné dopravní značení dle přílohy bude upraveno dle aktuální situace před zahájením prací.

Brněnská 7a  
682 01 Vyškov

www.policie.cz

Tel.: 974 639 253  
E-mail: epodatelna.policie@pcr.cz  
ID DS: jydai6g

Doporučujeme požádat vždy o stanovisko Policie ČR těsně před zahájením prací z důvodu výše uvedených požadavků.

Zpracoval:

por. Ing. Bc. Jaroslav Pokluda

tel.: 702 162 028

npor. Mgr. Petr Nováček  
vedoucí oddělení

Mgr. Petr Nováček

22.06.2023 10:17:03

Digitálně podepsal:

Mgr. Petr Nováček  
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Důvod: Za správnost vyhotovení



**Městský úřad Vyškov**  
Odbor životního prostředí

Masarykovo náměstí 1  
682 01 Vyškov  
www.vyskov-mesto.cz

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

SP. ZN: MV/67001/2023//OŽP/Za

ČÍSLO JEDNACÍ: MV 72100/2023

**Dle rozdělovníku**

VYŘIZUJE: Ing. L.Zavadil

TEL: 517 301 541

E-MAIL: l.zavadil@meuvyskov.cz

DATUM: 10.8.2023

**SOUHLAS**

**S PROVEDENÍM OHLÁŠENÝCH UDRŽOVACÍCH PRACÍ**

Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon" posoudil ohlášení udržovacích prací podle § 15a odst. 3 vodního zákona, které dne 25.7.2023 podal

**Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno,  
kterého zastupuje AGROPROJEKT PSO s.r.o., IČO 41601483, Slavičkova 840/1b, 638 00  
Brno**

(dále jen "stavebník"), podle § 15a odst. 3 vodního zákona vodoprávní úřad sděluje, že

**n e m á   n á m í t e k**

k provedení udržovacích prací:

**Haná, Vyškov, km 31,305 - 31, 95, oprava koryta a stupně Křečkovice**

na pozemku parc. č. 3599/25, 3599/31, 3599/30, 3599/35, 3599/29, 3599/27, 3599/1 v katastrálním území Vyškov, , město Vyškov, kraj Jihomoravský, vodní tok Haná, ČHP: 4-12-02-0180-0-00).

V rozsahu dle předložené projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jiří Hermany (ČKAIT 1005181), AGROPROJEKT PSO, s.r.o., dne 04/2023 a ze předpokladů dodržení podmínek stanovených dotčenými orgány a ve vyjádřeních vlastníků dotčené infrastruktury.

**Poučení:**

Souhlas se doručuje stavebníkovi spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací a štítkem obsahujícím identifikační údaje o ohlášeném stavebním záměru. Současně se souhlas doručí osobám uvedeným v § 106 odst. 2 stavebního zákona a vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem. Místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, se souhlas doručí spolu s ověřenou dokumentací nebo projektovou dokumentací.

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Platí po dobu 2 let ode dne vydání. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s ohlášeným stavebním záměrem započato. Platnost souhlasu nelze prodloužit.

RNDr. Jiří Kutálek  
vedoucí odboru životního prostředí  
MěÚ Vyškov

**Obdrží:**

navrhovatelé (dodejky)

1. AGROPROJEKT PSO s.r.o., IDDS: 784cctd

sídlo: Slavíčková č.p. 840/1b, Lesná, 638 00 Brno 38

zastoupení pro: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

dotčené orgány státní správy

2. Městský úřad Vyškov, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 108/1, Vyškov-Město, 682 01 Vyškov 1