








TABULKA PRVKŮ - DVEŘE						
OZNAČENÍ	SCHÉMA S ROZMĚRY	POPIS	POZNÁMKA	PODLAŽÍ	POČET KUSŮ	KUSŮ CELKEM
D1	 <div>$a \times b$ 900 x 2 020MM dveře 800 x 1970MM</div>	VNITŘNÍ DVEŘE - DŘEVĚNÉ DVEŘE S PLNOU VÝPLNÍ ODSTÍN: CCA RAL 5021 TYRKYSOVÁ KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA DRUH: ELEGANT KOMFORT 10 KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA + VLOŽKA FAB - BROUŠENÝ NEREZ DVEŘE OZNAČENÉ INDEXEM: P = POŽÁRNÍ ODOLNOST EW15', DP3 + C2 (SAMOZAVÍRAČ)	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ ODSTÍN: CCA RAL 5021 TYRKYSOVÁ (900 x 2 020 MM)	1.NP	1P ^P	6
D2	 <div>$a \times b$ 800 x 2 020MM dveře 700 x 1970MM</div>	VNITŘNÍ DVEŘE - DŘEVĚNÉ DVEŘE S PLNOU VÝPLNÍ ODSTÍN: CCA RAL 5021 TYRKYSOVÁ KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA DRUH: ELEGANT KOMFORT 10 KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA + VLOŽKA FAB - BROUŠENÝ NEREZ	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ ODSTÍN: CCA RAL 5021 TYRKYSOVÁ (800 x 2 020 MM)	1.NP	1L	1
D3	 <div>$a \times b$ 700 x 2 020MM dveře 600 x 1970MM</div>	VNITŘNÍ DVEŘE - DŘEVĚNÉ DVEŘE S PLNOU VÝPLNÍ ODSTÍN: CCA RAL 5021 TYRKYSOVÁ KONSTRUKCE - ODLEHČENÁ DTD DESKA DRUH: ELEGANT KOMFORT 10 KOVÁNÍ: KLIKA - KLIKA + VLOŽKA FAB - BROUŠENÝ NEREZ	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ ODSTÍN: CCA RAL 5021 TYRKYSOVÁ (700 x 2 020 MM)	1.NP	2L 2P	4
D4*	 <div>$a \times b$ 600 x 1 900MM dveře 550 x 1900MM</div>	SPRCHOVÉ DVEŘE DO NIKY SPRCHOVÉ DVEŘE PROSKLENÉ, OTEVÍRAVÉ MATERIÁL: TVRZENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO TL. 6MM INSTALACE - NA DLAŽBU DVEŘE PRO STAVEBNÍ ŠÍŘKU 600MM JEDNOKŘÍDLÉ, NA PANTU	INSTALOVAT JAKO DVEŘE PRAVÉ, OTEVÍRAVÉ DOVNITŘ	1.NP	1	1
D5	 <div>$a \times b$ 2 650 x 2 700MM sekční garážová vrata 2 500 x 2 470 MM</div>	SEKČNÍ GARÁŽOVÁ VRATA HLINÍKOVÉ DVEŘE S PLNOU VÝPLNÍ DRÁŽKA ODSTÍN SVĚLE ŠEDO BILÁ DRUH: VYSOKÁ ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ KONSTRUKCE: OCELOVÁ DLE VÝROBCE ZATEPLENÉ POLYURETANOVOU PĚNOU TL.42MM POZNÁMKA: SKUTEČNÉ ROZMĚRY OTVORY ZAMĚŘIT NA MÍSTĚ PŘED VÝROBOU VRAT		1.NP	4X	4
D6	 <div>$a \times b$ 1050 x 2 080MM dveře 900 x 1970MM</div>	VENKOVNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ DVEŘE S PLNOU VÝPLNÍ DRÁŽKA S ODSTÍN: SVĚTLE ŠEDOBILÁ DRUH: VYSOKÁ ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ KONSTRUKCE: OCELOVÁ DLE VÝROBCE ZATEPLENÉ POLYURETANOVOU PĚNOU TL.60MM	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ ODSTÍN: RAL 9007 (ŠEDÝ HLINÍK) (900x 2 020 MM)	1.NP	1L	1
D7	 <div>$a \times b$ 1150 x 2 080MM dveře 1000 x 1970MM</div>	VENKOVNÍ DVEŘE HLINÍKOVÉ S AUTOMATICKÝM OTVÍRÁNÍM S EL. POHONEM (RAMÉNKO NAD KŘÍDLEM) DVEŘE S EL.OVLÁDACÍM ZÁMKEM, OTVÍRÁNÍ Z VENKU ČIPEM, BEZPEČNOSTNÍ INFRAČIDLA, ZÁLOŽNÍ ZDROJ POPŘ. RUČNĚ ODSTÍN: SVĚTLE ŠEDOBILÁ DRUH: VYSOKÁ ODOLNOST PROTI POŠKRÁBÁNÍ KONSTRUKCE: OCELOVÁ DLE VÝROBCE ZATEPLENÉ POLYURETANOVOU PĚNOU TL.60MM	ZÁRUBEŇ OCELOVÁ ODSTÍN: RAL 9007 (ŠEDÝ HLINÍK) (1000x 2 020 MM)	1.NP	1L	1



AUTOR PROJEKTU:	Ing. arch. Martin Malec
ZODP. PROJEKTANT:	Ing. arch. Martin Malec
VYPRACOVAL:	Ing. Jana Suchá
KRESLIL:	Klára Litvíková
INVESTOR:	Povodí Vltavy, státní podnik Holečkova 8, 150 00 Praha 5 - Smíchov

AKCE:	REKONSTRUKCE GARÁŽÍ V AREÁLU GENERÁLNÍHO ŘEDITELSTVÍ PVL Holečkova 3178/8 150 00 Praha 5 - Smíchov
-------	---

atelier MALEC Na Mlýnské stoece 9/a, 370 01 České Budějovice, Česká republika tel.:+420 387 331 547, fax:+420 387 415 000 e-mail: malec@atelier-malec.cz	
PROFESE:	VYHOTOVENÍ:
STAVEBNÍ	

FORMÁT:	3A4
DATUM:	4/2023
ČÍS. ZAKÁZKY:	03-PP-06/23
STUPEŇ: PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY	

OBSAH:	MĚŘÍTKO:	Č.V.:
D 1.1	-	7b