

Městský úřad Hranice
Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy
ODDĚLENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Pernštejnské náměstí 1, Hranice

Č. j.: OSUZPD/47934/22-4

V Hranicích dne 03.01.2023

Oprávněná úřední osoba: Ing. Eliška Trčková

E-mail: eliska.trckova@mesto-hranice.cz

Telefon: 581 828 341

SDĚLENÍ

o souhlasu s provedením ohlášených udržovacích prací

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů dále jen „správní řád“),

obdržel dne 03.10.2022 ohlášení udržovacích prací „Velička, Hranice, Velká – oprava toku“ od stavebníka, kterým je:

Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, zastoupen na základě plné moci ze dne 04.10.2022 Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D., IČO 87951142, se sídlem Unhošťská 1629, 253 01 Hostice.

Po posouzení záměru popsaném v předložené projektové dokumentaci zpracované Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D., IČO 87951142, se sídlem Unhošťská 1629, 253 01 Hostice, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (obor IV00), č. autorizace 0011728.

Městský úřad Hranice, odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, jako vodoprávní úřad **vydává** v souladu s ustanovením § 15a odst. 6 vodního zákona,

souhlas s provedením udržovacích prací:

„Velička, Hranice, Velká – oprava toku“,

kteřé budou probíhat na pozemcích parc. č. 2270/2 (vodní plocha) a 2330 (vodní plocha) v k. ú. Velká u Hranic, obci Hranice, kraji Olomouckém orientační začátku úpravy X = 1127548.7, Y = 513353.1, orientační určení konce úprav X = 1127259.9, Y = 513197.6, číslo hydrologického pořadí 4-11-02-0430-0-00 - Velička, hydrogeologický rajon 2211 - Bečevská brána, vodní útvar - Velička od pramene po ústí do toku Bečva (MOV_0810).

Popis udržovacích prací:

Jedná se o udržovací práce spočívající v odstranění náletových křovin a obnovení průtočného profilu, odstranění nánosů z koryta vodního toku v ř. km 2,800 až 3,400. Součástí navrhovaných prací je údržba spádových stupňů v ř. km 2,800; 3,200; 3,320 (očištění tlakovou vodou, mechanické dočištění porušených spár a nové přespárování). Dále je navržena obnova dřevěných prvků příčné klapačky v ř. km 2,900.

Obnova průtočného profilu

Předpokládá se strojní odtěžení sedimentu. V rámci stavebních prací se předpokládá pomístné odtěžení usazeného zemního materiálu z průtočného profilu koryta vodního toku, tj. odtěžení nánosů (1230 m³). Při těžbě nánosů bude provedeno naložení na nákladní vozidlo a jeho odvoz na skládku v případě jeho nevyužití v místě stavby (likvidace v souladu s platnou legislativou). Před odvozem výkopku na skládku odpadu je nutné tento materiál nejprve odvodnit na mezideponii, například vyhrnutím do břehové zóny koryta vodního toku (mimo aktivní zónu). Náletové křoviny (100 m²) budou odstraněny. Dřevní hmota bude tříděna podle požadavků stavebníka, uložena na mezideponii a předána stavebníkovi. Vytríděný dřevní odpad (větvě a křoviny) bude strojně štěpkován a rozprostřen v břehových zónách koryta vodního toku případně bude deponován na hromady a spálen. Při těžbě nánosů může dojít k porušení stávajícího opevnění koryta vodního toku (kamenná dlažba). Pokud k tomuto dojde zhotovitel, uvede porušené konstrukce do původního stavu.

Stabilizace (údržba) spádových stupňů

Převod vody za stavby bude proveden vytvořením dočasné hrázky vytvořené z pytlů naplněných pískem. Celý objekt (dlažba břehů, vývar, závěrný práh) bude očištěn tlakovou vodou. Je navrženo otryskání povrchu vysokotlakým čerpadlem do 500 barů. Současně bude provedeno mechanické dočištění a odstranění mechů, řas a nesoudržných částí výplňového materiálu spár kamenné dlažby. Voda bude obsahovat vhodný detergent pro kamenné konstrukce. Případné náletové křoviny budou odstraněny. Jedná se o stávající kamenné dlažby vyspárované maltou cementovou. Předpokládá se doplnění (obnovení) kamene, očištění a vyplnění spár dlažby v celkovém množství 90 m² z celkové plochy 3 řešených spádových objektů. Je navržena obnova kamenné dlažby s vyspárováním maltou cementovou. Malty pro zdění a výplň spár dlažby z lomového kamene musí splňovat požadavky ČSN EN 998-2. Je navržena cementová malta min. třídy MC 30 s kamenivem frakce 0-3 mm. Vysekání porušených spár do hl. 70 mm vyplnění vyčištěných spár spárovací maltou MC 30 do úrovně 5 mm pod povrch zdiva (zatření spárovací špachtlí).

Obnova příčné klapačky

Stávající porušené prvky příčné klapačky budou odstraněny a nahrazeny novými dřevěnými prvky totožného tvaru a konstrukce. Přesný rozsah dohodne investor se zhotovitelem v dostatečném předstihu před zahájením prací.

Předpokládaný termín dokončení údržovacích prací: 31.12.2023 (dle žádosti).

Odtěžená zemina z odkopávek bude zpětně využita.

Přílohy ohlášení:

- Projektová dokumentace pro ohlášení a provedení stavby, zpracované Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D., IČO 87951142, se sídlem Unhošťská 1629, 253 01 Hostice, autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (obor IV00), č. autorizace 0011728,
- plná moc,
- vyjádření NET4GAS, s. r. o., IČO 27260364, Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4 – Nusle, ze dne 09.08.2022, zn. 8878/22/OVP/N,
- vyjádření ČEPRO, a. s., IČO 60193531, Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, ze dne 09.08.2022, č. j. 11039/22,
- vyjádření ČD – Telematika, a. s., IČO 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 9, ze dne 09.08.2022, č. j. 1202215913,
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a. s., IČO 25788001, Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, ze dne 09.08.2022, zn. 220809-2308455995,
- vyjádření T - Mobile Czech Republic a. s., IČO 64949681, Tomíčková 2144/1, 14800 Praha 4, ze dne 09.08.2022, zn. E40924/22,

- vyjádření CETIN, a. s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, ze dne 09.08.2022, č. j. 753114/22,
- vyjádření ČEZ Distribuce a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 750 02 Děčín IV Podmokly, ze dne 09.08.2022, zn. 0101789703,
- vyjádření ČEZ ICT Services, a. s., IČO 26470411, Duhová 1531/3, 140 53 Praha 4, ze dne 09.08.2022, zb. 0700589373,
- vyjádření Vak Přerov, IČO 47674521, Šířava 482/21 Přerov I - Město, 750 02 Přerov, ze dne 22.08.2022, zn. 2022/0000/PVH/349/OZ-S5,
- rozhodnutí Městského úřadu Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, orgánu ochrany přírody, ze dne 22.09.2022, č. j. OSUZPD/43745/22-3,
- koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Hranice, odboru stavební úřad, životního prostředí a dopravy, oddělení životního prostředí, ze dne 15.11.2022 s č. j. OSUZPD/44541/22-3.

Upozornění:

Udržovací práce je třeba provést dle předložené projektové dokumentace a dle předložených podkladů, závazných stanovisek orgánů státní správy a ostatních tak, aby nebyly způsobeny zbytečné škody na pozemcích, porostech a komunikacích, nedošlo ke kontaminaci povrchových nebo podzemních vod. **O zahájení prací je nutno v dostatečném předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené; dále je nutno oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně změn v těchto skutečnostech.**

S odpady, které vzniknou udržovacími pracemi, musí být nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě posouzení předloženého záměru lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Toto sdělení nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, případně jiné opatření dotčeného orgánu vyžadované zvláštním předpisem.

Ing. Eliška Trčková
samostatný referent
oddělení životního prostředí

Přílohy:

Obdrží:

- Povodí Moravy s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, prostřednictvím Ing. Tomáše Pecivála, Ph.D., Uhnoštská 1629, 253 01 Hostivice

Na vědomí:

- Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava