

Městský úřad Slaný
odbor životního prostředí – vodoprávní úřad

Velvarská 136, 274 01 Slaný, tel: 312 511 111, fax: 312 522 771, e-mail:
elektronická podatelna e-mail: podatelna@meuslany.cz, ISDS: h3jb7t5

Spis.zn.: 8392/2023/OŽP-novm
Č.j.: MUSLANY/36916/2023/OŽP
Vyřizuje: Ing. Monika Nováková
Tel.: 312 511 209
E-mail: monika.novakova@meuslany.cz

Slaný dne 12.06.2023

SDĚLENÍ K OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ

Navrhovatel: Povodí Vltavy, státní podnik, IČO 70889953, Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
Záměr: VN Šlapanice - odstranění sedimentu a náletových dřevin, st. p. 166, 167, 168, 170, parc. č. 738, 745 v katastrálním území Šlapanice v Čechách
Zahájení: III/2024
Ukončení: X/2024

Stavba obsahuje:

Jedná se o odstranění sedimentu (63.051,5 m³) a odstranění náletových křovin (100 m²) z vodní nádrže Šlapanice. V rámci udržovacích prací proběhne oprava požeráku a bezpečnostního přelivu při současném zachování stávajících parametrů.

Podmínky:

1. Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

- vstupy na cizí pozemky musí být předem souhlasně projednány s jejich majiteli, týká se i dočasného uložení materiálů
- při provádění udržovacích prací nesmí dojít k poškození okolních pozemků a staveb
- během prací nesmí dojít k ohrožení povrchových ani podzemních vod, pracoviště bude vybaveno prostředky pro likvidaci případných úniků ropných látek z mechanismů
- stavební mechanizace bude s ekologickými náplněmi a nebude tankována v blízkosti VVT Vranského potoka, ani VN Šlapanice
- odpady vznikající při stavbě musí být likvidovány v souladu s platnými právními předpisy

2. Budou dodrženy podmínky vyjádření MěÚ Slaný, OŽP – č.j. MUSLANY/20957/2023/OŽP ze dne 3.4.2023:

a) Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech

Sediment z vodní nádrže umístěné na p.č. 745, st. 170, 738, st. 167, st. 166, st. 168, k.ú. Šlapanice v Čechách je dle laboratorních rozborů určen k využití na pozemcích tvořících zemědělský půdní fond a dle předložené dokumentace budou uloženy na p.č. 660, 681, 685, 755, 756, 776, 777, 787, 788, 819 a 824 v k.ú. Šlapanice v Čechách. Pozemky tvořící zemědělský půdní fond, na kterých budou využity, nemusí být zařízením určeným pro nakládání s odpady; jejich původce a osoba, která je na pozemcích tvořících zemědělský půdní fond využívá, nevedou pro tyto sedimenty průběžnou evidenci podle § 94 a nepodávají hlášení podle § 95. Pro tyto sedimenty se vede evidence podle zákona o hnojivech a podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.

b) Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákona):

Záměrem dojde k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) vodní plocha – vodní nádrž Šlapanice. Dne 27.3.2023 byla podána žádost o posouzení zásahu do VKP, ve věci bude vydáno závazné stanovisko.

c) Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb, o ochraně zemědělského půdního fondu:

V rámci realizace záměru má dojít k uložení sedimentů na zemědělskou půdu. Dne 27.3.2023 byla podána žádost o souhlas s uložení sedimentů na zemědělské půdě, ve věci bude vydáno samostatné rozhodnutí.

3. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Slaný, OŽP, OOP – č.j. MUSLANY/20955/2023/OŽP/Čm ze dne 26.4.2023:

- Akce bude provedena v souladu se zásadami ochrany dřevin na nelesních pozemcích dle ustanovení § 7 zákona; dále musí být prováděna v souladu s normou ČSN 83 9061.
- Záměr bude realizován v souladu s projektovou dokumentací „VN Šlapanice – odstranění sedimentu“, zhotovitel Ing. Zdeněk Viták, 02/2023.
- Ke kácení dřevin dojde v období od 1.9. do 31.3. z důvodu ochrany hnízdicího ptactva a netopýrů.
- Ostatní zásahy do rostlinných společenstev proběhnou v minimální možné míře mimo hnízdní dobu ptáků, tedy rovněž v období od 1. září do 31. března.
- Nedojde k poškození ponechávaných dřevin i dřevin na okolních pozemcích.
- Vypuštění rybníka před zahájením stavebních prací v rámci odbahnění rybníka proběhne z důvodu ochrany obojživelníků mimo období rozmnožování obojživelníků a zároveň před jejich zimováním, tedy v období od 1. srpna do 31. října.
- Během vypouštění rybníka bude zajištěn biologický dozor.
- Obojživelníci přítomní v nádrži budou po vypuštění přemístěni odborně způsobilou osobou k zimování na jiné vhodné stanoviště.
- V případě zjištění výskytu zvláště chráněných druhů živočichů nebo rostlin bude zajištěna výjimka dle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny na Krajském úřadě Středočeského kraje.
- Po dokončení výstavby budou panely použité jako provizorní sjezd odstraněny a odvezeny.
- Veškerá technika bude mít ekologické provozní náplně, aby nedošlo ke kontaminaci půdy a spodní vody.
- Budou dodržena všechna preventivní opatření – konkrétně:
 1. Efektivní organizace prací – minimalizace záboru a poškození půdního krytu, ochrana stávajících dřevin
 2. Zabránění vzniku „ekologických pastí“, v případě jejich objevení jejich neprodlená likvidace
 3. Zamezení vnikání živočichů na staveniště a v případě jejich vniknutí provedení přesunu odborně způsobilou osobou
- Platnost stanoviska je do 31.3.2025.
- Závazné stanovisko nenahrazuje rozhodnutí o kácení dřevin dle § 8 odst. 1 a oznámení o kácení dle §8 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny.

4. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí MěÚ Slaný, OŽP, ZPF – č.j. MUSLANY/20953/2023/OŽP ze dne 19.5.2023:

- zahájení použití sedimentů bude oznámeno orgánu ochrany ZPF nejpozději 14 dnů předem
- termín ukládání sedimentů bude v předstihu projednán s uživatelem dotčeného pozemku
- nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností půdy, na kterou jsou vytěžené sedimenty použity, a výše obsahu skeletu v sedimentu splňuje limitní hodnoty uvedené v příloze č. 1 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška o používání sedimentů)
- stanovená dávka sedimentu bude na pozemek používána v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek, rovnoměrně po ploše pozemku, v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm; v případě menší hloubky orničního profilu než 30 cm musí být dodržen poměr použitého sedimentu k ornici 1:3; hloubka ornice se hodnotí podle pátého číselného znaku bonitovaných půdně ekologických jednotek
- sedimenty budou zapraveny do půdy po jejich řádném vysušení a do 10 dnů od jejich rozprostření

- *bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu, stanovená v příloze č. 5 vyhlášky o používání sedimentů, při dodržení podmínky, že sediment je odvodněný a jeho použití nezhorší vodní režim půdy*
- *doba od posledního použití sedimentu na daný pozemek je delší než 10 let*
- *doba od posledního použití upraveného kalu na daný pozemek je delší než 1 rok*
- *vlastníci pozemků
p.č.819,610,616,617,660,685,681,755,756,824,699,700,704,705,776,777,787,788 v k.ú.
Šlapanice v Čechách, na kterých budou sedimenty uloženy, mají povinnost založit nejpozději
v den uložení sedimentu na pozemek evidenční list dle přílohy č. 6 vyhlášky o používání
sedimentů, kopii evidenčního listu zaslat do 14 dnů od uložení sedimentu orgánu ochrany ZPF,
evidenční list uchovávat 10 let*

Ing. Monika Nováková
odborný referent - Vodoprávní úřad

„otisk úředního razítka“

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

1. Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf
sídlo: Holečkova č.p. 3178/8, 150 00 Praha 5-Smíchov
2. Filip Kubička, IDDS: vzi75xx
trvalý pobyt: Varšavská č.p. 1307/22, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín 2
3. Obec Šlapanice, IDDS: m75b8d3
sídlo: Šlapanice č.p. 68, 273 71 Zlonice

dotčené správní úřady

4. Městský úřad Slaný, odbor životního prostředí, Velvarská č.p. 136/1, 274 01 Slaný 1