



88352/2022/KHK



KUKHK-29001/ZP/2022

34PD2200485

22-08-2022

12

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-29001/ZP/2022

Multiaqua s.r.o.
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

RYŘIZUJE: Mgr. Helena Zapletalová
ODBOR | ODDĚLENÍ: životního prostředí a zemědělství
ochrany přírody a krajiny
LINKA | MOBIL: 495 817 564
E-MAIL: hzapletalova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 19. 08. 2022

Počet listů: 1
Počet příloh: / listů:
Počet svazků:
Sp. znak, sk. režim: 246.1, A/5

Sdělení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, k rozhodnutí o povolení výjimky dle ust. §56 odst. 1 ZOPK, ze dne 2.10.2017, č.j. KUKHK-28597/ZP/2017-8, vydanému k realizaci záměru "Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř.km 0,000 - 1,315"

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), obdržel dne 18.08.2022 žádost společnosti Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343 500 02 Hradec Králové, IČO: 60113111 o vyjádření, zda rozhodnutí o povolení výjimky dle ust. § 56 odst. 1 ZOPK, vydané krajským úřadem dne 02.10.2017 pod č.j. KUKHK-28597/ZP/2017-8 je i nadále v platnosti a je možné jej použít v dokladové části žádosti ohlášení záměru u vodoprávního úřadu nebo je nutné jej případně aktualizovat.

Předmětem stavby je odstranění buřeně a náletových dřevin z koryta toku Albrechtického potoka. Dále budou odstraněny sedimenty z celého zájmového úseku toku. Celkem se jedná o 701,3 m3 sedimentů v rostlém stavu. Sedimenty budou po odtěžení uloženy na břehovou hranu (v rámci navržených manipulačních pruhů), kde se nechají vysáknout po dobu cca 1 měsíce a následně budou odvezeny na skládku.

Krajský úřad k výše uvedenému sděluje, že vzhledem ke skutečnosti, že se v rámci aktualizace projektové dokumentace záměru nezměnil rozsah ani předmět prací, tj. záměr bude realizován v korytě toku Albrechtického potoka ř. km – 0,000 – 1,315, kdy bude v předmětném úseku toku odstraněna buřeně, náletové dřeviny a sedimenty bránící plynulému odtoku vody z dotčeného úseku, je výjimka dle ust. § 56 pro zvláště chráněné druhy živočichů: a rostlin: mník jednovousý (*Lota lota*), střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), potočnice lékařská (*Nasturtium officinale*), modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*), klínatka rohatá, (*Ophiogomphus cecilia*), vranka obecná (*Cottus gobio*) a vydra říční (*Lutra lutra*), vydaná rozhodnutím ze dne 2.10.2017 pod č.j. KUKHK-28597/ZP/2017-8 platná a je možné záměr v souladu s výrokem tohoto rozhodnutí a podmínkami v něm uvedenými realizovat.

Mgr. Helena Zapletalová
vedoucí oddělení
ochrany přírody a krajiny

12

Informace o datové zprávě		ID zprávy: 1073977862	
Odesílatel			
Název	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	gcgbp3q	Typ schránky	OVM
Příjemce			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	22.8.2022 07:22:42
		Doručeno	22.8.2022 12:08:05
Obecné informace			
Věc	sdělení kú k PD - Albrechtický potok, Albrechtice na Orlicí, oprava koryta, ř.km 0,000-1,315		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	KUKHK-29001/ZP/2022		
Naše sp.zn.	KUKHK-29001/ZP/2022		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
Přílohy			
sdělení k žádosti o informaci ve věci platnosti rozhodnutí_KUKHK-28597_ZP_2017-8_PLA_8_2022.pdf		114 kb	