

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

MULTIAQUA spol. s r.o.
Valérie Várgová
Veverkova 1343
500 02 Hradec Králové

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

ČÍSLO JEDNACÍ
Pla/2022/038686

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vojtěch Havrda/657

HRADEC KRÁLOVÉ
12.9.2022

Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř. km 0,000 – 1,315

Obdrželi jsme Vaši žádost o aktualizaci stanoviska k dokumentaci pro výše uvedenou akci. Předloženou dokumentaci vypracovala firma MULTIAQUA spol. s r.o. ve stupni pro ohlášení udržovacích prací z 06/2022. Podle předložené dokumentace se jedná o provedení údržbových prací koryta vodního toku Albrechtický potok (IDVT 10171261) v úseku ř. km 0,000 - 1,315 v k.ú. Albrechtice nad Orlicí.

V rámci akce dojde k odstranění buřene a náletových dřevin z koryta toku a odstranění sedimenty z celého zájmového úseku toku v předpokládaném množství cca 701,3 m³. Sedimenty budou po odtěžení uloženy na břehovou hranu (v rámci navržených manipulačních pruhů), kde se nechají vysáknout po dobu cca 1 měsíce a následně budou odvezeny na skládku.

Zájmové území se částečně nachází v záplavovém území a i v aktivní zóně záplavového území vodního toku Orlice (IDVT 10100144). Uvedené vodní toky jsou ve správě našeho podniku. Dle předložených podkladů dojde pouze k obnovení průtočnosti koryta toku. Předmětná akce byla projednávána v rámci výrobních výborů.

Investorem akce bude: Povodí Labe, státní podnik.

Stavba se nachází ve vodním útvaru číslo HSL_0780 - Orlice od soutoku toku Tichá Orlice a Divoká Orlice po tok Dědina, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 625314, X: 1051707.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí:**

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení § 24 až 26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu / potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu / potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a správy vodního toku** souhlasíme s navrhovaným záměrem bez připomínek.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této

době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí
PL – Z2 Pardubice, PS Žamberk