



104560/2022/KHK



KUKHK-31364/ZP/2022-4

3472200654  
11-10-2022**Krajský úřad Královéhradeckého kraje**

VÁŠ DOPIS ZN.: 3410/22/014  
ZE DNE: 17.08.2022  
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-31364/ZP/2022-4

**dle rozdělovníku**

VYŘIZUJE: Ing. Markéta Bajerová  
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor životního prostředí a zemědělství | oddělení ochrany přírody a krajiny  
LINKA | MOBIL: 607 006 536  
E-MAIL: mbajerova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 08.10.2022

Počet listů: 5  
Počet příloh: 0/listů: 0  
Počet svazků: 0  
Sp. znak, sk. režim: 246.2, A10

**ROZHODNUTÍ**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (dále jen krajský úřad) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, dále dle ust. § 75 odst. 1 písm. d), ust. § 77a odst. 4 písm. m) a dle ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád) – rozhodl v řízení o žádosti společnosti Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČO: 708 90 005, zastoupené společností Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČO: 601 13 111 (dále jen žadatel), o vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 ZOPK k zásahu do významného krajinného prvku Albrechtického potoka

**takto:**

**Žadateli se vydává závazné stanovisko, kterým krajský úřad souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku (dále VKP) vodního toku Albrechtického potoka, chráněného dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK, pro realizaci záměru podle projektové dokumentace „Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř. km 0,000 - 1,315“, vypracované společností Multiaqua s.r.o., ve stupni pro ohlášení stavby, v červnu 2022 (zak. č. M17/056).**

**Souhlas se žadateli uděluje v souladu s ust. § 4 odst. 2 ZOPK za následujících podmínek:**

- 1) Práce budou prováděny pouze v denní době.**
- 2) Záměr bude uskutečněn v období od 31.07. do 15.03. následujícího roku.**

- 3) Do vodního toku Albrechtického potoka bude zasahováno pouze v nezbytně nutné míře v souladu s rozsahem prací vymezeným v PD. Maximum prací bude prováděno ze břehu.
- 4) Dostupnými technickými opatřeními bude zajištěna technika proti úniku škodlivých látek do prostředí (olej, nafta, apod.). V případě havárie techniky a úniku cizorodých látek do prostředí budou učiněna okamžitá opatření k zamezení jejich šíření ve vodním i terestrickém prostředí.
- 5) Budou učiněna dostupná technická opatření k zabezpečení dřevin a jejich kořenového systému před poškozením. Toto se netýká dřevin určených ke kácení.

**Souhlas se uděluje do 31.12.2024.**

Účastníky řízení jsou:

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČO: 708 90 005, zastoupený na základě plné moci společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČO: 601 13 111
- Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČO: 005 79 106

### **O d ů v o d n ě n í**

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, (dále jen krajský úřad) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 75 odst. 1 písm. d) a ust. § 77a odst. 4 písm. m) zákona, obdržel dne 17.08.2022 písemnou žádost od státního podniku Povodí Labe, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČO: 708 90 005 zastoupeného společností Multiaqua, s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČO: 601 13 111 (dále jen žadatel), o vydání závazného stanoviska dle § 4 odst. 2 zákona ve znění pozdějších předpisů, ve věci „**Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř. km 0,000 - 1,315**“.

Součástí žádosti byla projektová dokumentace stupně ohlášení stavby s názvem „Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř. km 0,000 – 1,315“ (dále jen projektová dokumentace), zakázka č. M22/014, zpracovaná žadatelem v 06/2022. Dále plná moc ve věcech zastupování zmocnitele Povodí Labe, státní podnik, ve věcech provádění administrativně-správních úkonů v procesu přípravy akce.

Zájmový úsek začíná soutokem Albrechtického potoka s řekou Orlicí a končí pod výtokem z prameniště toku, který je opatřen hrubými česlemi. Předmětem záměru jsou udržovací práce odstranění buřeně a náletových dřevin z koryta toku Albrechtického potoka a odstranění sedimentů z celého zájmového úseku toku ř. km 0,000 - 1,315. Celková plocha buřeně, která bude odstraněna je cca 7 500 m<sup>2</sup>. Větve dřevin budou drceny a odvezeny na skládku. U odstraňovaných sedimentů se jedná o 701,3 m<sup>3</sup> sedimentů v rostlém stavu. Po odtěžení budou uloženy na břehovou hranu (v rámci navržených manipulačních pruhů), kde se nechají vysáknout po dobu cca 1 měsíce a následně budou odvezeny na skládku. Jedná se o trvalou stavbu, která bude sloužit k obnově parametrů koryta. **Předpokládaný termín realizace stavby je v roce 2023 s délkou výstavby 4 měsíce.**

**Seznam pozemků dotčených prováděním stavby:**

Pozemky dotčené stavbou:

p. p. č. 54/17, 54/14, 96/8, 97/2, 54/3, 54/1, 54/2, st. 448, 379/1, 54/15, 384/14, 32/20, 33/6, 384/13, 86/1, 87/1, 54/12, 34/8, 392/1, 87/2, 32/23, 373/3 v k. ú. Albrechtice nad Orlicí

Pozemky dotčené pouze přístupem a manipulačním prostorem:

p. p. č. 97/14, 33/1, 33/4, st. 459, 384/1, 384/28, 392/21, st. 446, 33/14, 83/26, 58/5, 29/1, st. 23/1, 32/12, 33/19, 33/3, 373/1 v k. ú. Albrechtice nad Orlicí

Pozemky určené pro zařízení staveniště:

p. p. č. 33/7 v k. ú. Albrechtice nad Orlicí

**Předmětný záměr zasahuje do vodního toku Albrechtického potoka. Vodní tok, včetně svých břehových porostů, je přitom dle ust. § 3 odst. 1 písm. b) ZOPK významným krajinným prvkem a je dle ust. § 4 odst. 2 ZOPK chráněn před poškozováním a ničením.** Zákon definuje VKP jako ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotnou část krajiny, která utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability.

Podle ust. § 4 odst. 2) ZOPK jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Význam ekologicko–stabilizační funkce vodního toku spočívá především v tom, že svým charakterem (liniový prvek) umožňuje šíření jednotlivých organismů i celých ekosystémů v krajině, a to jak vodních, tak suchozemských. V ekologicky vyvážené krajině je vodní tok výrazný krajinnotvorný prvek, který působí v krajině harmonicky, obzvláště je-li doprovázen břehovou vegetací. Zvláště důležitý význam pak mají břehové porosty v intenzivně zemědělsky obhospodařované krajině s nepatrným zastoupením lesů či rozptýlené stromové zeleně. Zde jsou často soustředěna rostlinná i živočišná společenstva, která se v intenzivně obhospodařované a hustě osídlené krajině jinde nevyskytují.

Dnem podání žádosti bylo krajským úřadem zahájeno správní řízení o souhlasu k zásahu do VKP vodního toku Albrechtického potoka dle § 4 odst. 2 ZOPK. Krajský úřad tuto skutečnost oznámil účastníkům řízení v souladu s ust. § 47 odst. 1 správního řádu dopisem č. j. KUKHK-31364/ZP/2022-3, ze dne 16.09.2022. Zároveň krajský úřad oznámil účastníkům řízení, že předpokládá vydání rozhodnutí o povolení výjimky ve lhůtě od 07.10.2022. V souladu s ust. § 71 odst. 3 ZOPK bylo zahájení řízení oznámeno také příslušné obci. Účastníci řízení byli poučeni o svých právech.

Podle ust. § 70 odst. 3 ZOPK byla zapsaným spolkům dána možnost účastnit se daného správního řízení, pokud oznámí svoji účast písemně do osmi dnů od oznámení zahájení řízení orgánu státní správy, který řízení zahájil, tj. krajskému úřadu. Ve stanovené lhůtě se k účasti v řízení žádný zapsaný spolek nepřihlásil.

Dle žadatele jde v případě záměru o jednorázový zásah, kdy veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, neboť se jedná o nezbytnou údržbu daného vodního toku, jelikož množství sedimentů v korytě zásadně zmenšuje průtočný profil vodního toku a jsou tak ohroženy okolní stavby a zemědělské pozemky při větších průtocích.

Ze strany žadatele se rovněž jedná o zákonnou povinnost správce vodního toku dle ust. § 47 odst. 2 písm. b) vodního zákona pečovat o koryto vodního toku, udržovat břehové porosty na pozemcích koryta a na pozemcích s ním sousedících tak, aby se nestaly překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni. Dle projektové dokumentace je Albrechtický potok převážně neupravený vodní tok, s výjimkou několika krátkých úseků, kde jsou břehy nebo jejich části zpevněny kulatinou, případně betonovými pražci či opěrnou zdí. Provedením záměru dojde k obnově kapacity koryta do původních parametrů.

Realizací záměru nedojde ke změně směru, podélného sklonu a příčného profilu koryta vodního toku. Odstraněním sedimentů z koryta toku zároveň dojde k obnovení odtokových poměrů v zájmovém území a bude obnovena původní kapacita koryta Albrechtického potoka. Krajský úřad realizací záměru ve shodě s projektovou dokumentací a při dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím, nepředpokládá významné ohrožení, poškození nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce VKP vodního toku. Zároveň nebude narušena obnova VKP Albrechtického potoka.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o drobný vodní tok v nivě toku Orlice, který se nachází prakticky celou svou délkou v EVL Orlice a Labe, tj. území soustavy NATURA 2000, a jedná se tedy o vodní tok, kde by měly být ochraňovány nejen jednotlivé druhy živočichů a rostlin zde se vyskytujících, ale i samotné přírodní procesy, a to včetně procesů hydrologického i hydromorfologického charakteru, nepovažuje krajský úřad řešení sníženého průtočného profilu toku odtěžováním sedimentů a odstraňováním keřových porostů za zcela optimální. Je si však vědom skutečnosti, že část koryta toku je součástí obce, kde by při větších průtocích mohlo dojít ke škodě na zdraví či majetku třetích osob a mimo obec ke škodě na zemědělských pozemcích. Z tohoto důvodu krajský úřad se zásahem vyslovil souhlas.

Krajský úřad však doporučuje správci vodního toku, aby uvažoval o trvalejším řešení, např. revitalizaci toku tak, aby odtěžování sedimentů spojené s odstraňováním keřových porostů na tomto konkrétním toku nebylo z hlediska protipovodňových opatření nutné nebo alespoň nebylo nutné v takovém rozsahu.

Z důvodu minimalizace vlivu zásahu na předmětnou lokalitu krajský úřad stanovil ve výroku rozhodnutí několik podmínek.

Z důvodu, že lokalita je lineárním prvkem, který mnozí živočichové využívají k migraci, jež probíhá zejména v nočních hodinách, omezil krajský úřad realizaci záměru na denní dobu. Krajský úřad jako podmínku provedení zásahu dále stanovil, že je možné jej uskutečnit toliko mimo období hnízdění ptáků a rozmnožování většiny organismů, což opět minimalizuje vliv na konkrétní druhy zde se vyskytujících živočichů. Rovněž do koryta samotného vodního toku bude zasahováno jen v nezbytné míře v souladu s přiloženou projektovou dokumentací a veškerá mechanizace bude dostupnými technickými opatřeními zabezpečena před úniky škodlivých látek do prostředí a v případě havárie techniky a úniku cizorodých látek do prostředí budou učiněna okamžitá opatření k zamezení jejich šíření ve vodním i terestrickém prostředí. Z důvodu minimalizace vlivu zásahu na dřeviny, které nejsou určeny k odstranění, stanovil krajský úřad podmínku jejich zabezpečení před poškozením a to včetně kořenového systému.

Platnost rozhodnutí krajský úřad časově omezil z důvodu jednorázovosti zásahu a nutné zpětné kontroly.

Vzhledem k výše popsaným skutečnostem krajský úřad konstatoval, že shromáždil veškeré podklady pro vydání rozhodnutí ve věci a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Krajský úřad závěrem upozorňuje žadatele, že nedodržení podmínek tohoto rozhodnutí může být důvodem k jeho změně nebo zrušení (§ 84 ZOPK). Důvodem ke zrušení rozhodnutí může být i podstatné poškozování jiných oprávněných zájmů v ochraně přírodního prostředí.

Pro úplnost krajský úřad sděluje, že výše uvedeným záměrem nejsou dotčena zvláště chráněná území v působnosti krajského úřadu, ani jejich ochranná pásma.

Předmětná stavba zasahuje do území evropsky významné lokality Orlice a Labe - kód CZ0524049. K realizaci záměru bylo krajským úřadem vydáno stanovisko dle ust. § 45i ZOPK č.j. KUKHK – 31297/ZP/2022, dne 09.09.2022, ve kterém byl vyloučen významný vliv na EVL. K předmětnému záměru byla rovněž rozhodnutím č.j.: KUKHK-28597/ZP/2017-8, ze dne 02.10.2017, povolena výjimka podle ust. § 56 odst. 1 a 2 ZOPK, ze základních podmínek ochrany u zvláště chráněných druhů živočichů mník jednovousý (*Lota lota*), střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*), modrásek bahenní (*Maculinea nausithous*), klínatka rohatá (*Ophiogomphus cecilia*), vranka obecná (*Cottus gobio*) a vydra říční (*Lutra lutra*) a ze zákazu poškozování, ničení a rušení ve vývoji zvláště chráněného druhu rostliny potočnice lékařské (*Nasturtium officinale*).

### **Poučení účastníků řízení**

Proti tomuto rozhodnutí má účastník řízení právo se odvolat ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho doručení. Odvolání se podává k Ministerstvu životního prostředí ČR prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

Mgr. Helena Zapletalová  
vedoucí oddělení ochrany přírody a krajiny

### **Rozdělovník:**

#### Účastníci řízení:

- **Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí, IČO: 708 90 005, zastoupený na základě plné moci společností Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČO: 601 13 111**
- **Obec Albrechtice nad Orlicí, Na Výsluní 275, 517 22 Albrechtice nad Orlicí, IČO: 005 79 106**



<b>Informace o datové zprávě</b>		ID zprávy: 1091805074	
<b>Odesílatel</b>			
Název	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	gcgbp3q	Typ schránky	OVM
<b>Příjemce</b>			
Název	Multiaqua s.r.o., Veverkova 1343/1, 50002 Hradec Králové, CZ		
ID schránky	xs7n63g	Dodáno	10.10.2022 12:18:39
		Doručeno	11.10.2022 07:59:31
<b>Obecné informace</b>			
Věc	Rozhodnutí k VKP - Albrechtický potok, Albrechtice nad Orlicí, oprava koryta, ř.km 0,000-1,315		
Zmocnění	/ §	odstavec	písmeno
Naše č.j.	KUKHK-31364/ZP/2022-4		
Naše sp.zn.	KUKHK-31364/ZP/2022		
Vaše č.j.			
Vaše sp.zn.			
K rukám			
Do vl.rukou	<input type="checkbox"/>	Zakázat doruč.fikcí	<input type="checkbox"/>
Stav zprávy	zpráva byla doručena přihlášením (zapsán čas doručení)		
<b>Přílohy</b>			
4_ROZHODNUTÍ_Albrechtický potok_§4.pdf			160 kb

