

FASÁDA A



FASÁDA B



POZNÁMKY

- SKLADBY OBVODOVÉHO PLÁSTĚ A ODKAZY VIZ VÝKRES Č. AS2.00
- OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ VEŠKERÝCH OTVORŮ V UBYTOVACÍ ČÁSTI (POŽÁRNÍ VÝŠKA 12 < h < 22.5m) JE NUTNO V RÁMCÍ KZS OPATŘIT IZOLANTEM Z MINERÁLNÍ VATY V TL. 30mm (PODROBNĚJI VIZ TZ ASŘ)
- ZALOŽENÍ KZS NAD TERÉNEM JE NAVRŽENO S POUŽITÍM SPECIÁLNÍ ZAKLÁDACÍ LÍŠTY, KTERÁ NAHRADÍ PÁSY Z MINERÁLNÍ VATY (PODROBNĚJI VIZ TZ ASŘ).
- KÓDY TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SCHEMA ČLENĚNÍ STAVBY

FASÁDA "A"

FASÁDA "B"

VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv  
±0.000 = PODLAHA 1.NP = 599,830 m.n.m

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz			
VEDOUČÍ ARCHITEKT	Ing. arch. Martin Zesula	tel.: 725 837 519	e-mail: zesula@ateliersantis.cz	
HL. INŽ. PROJEKTU	Martin Kocmanek	tel.: 702 166 988	e-mail: kocmanek@ateliersantis.cz	
VYPRACOVAL	Daniel Svoboda	tel.: 606 722 471	e-mail: svoboda@ateliersantis.cz	
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@ateliersantis.cz	

INVESTOR	Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1			
ZASTOUPENÝ	Mgr. Pavel Brokeš			
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Jan Svatoš	tel.:	e-mail: jan.svatos@mze.cz	

KRAJ	Vysočina	OBC	Lísek	
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Bystřice nad Pernštejnem	

NÁZEV STAVBY	SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY HOTELU SKALSKÝ DVŮR			
STAVEBNÍ OBJEKT	SO-01 HOTEL			
ČÁST	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁST (ASŘ)			

NÁZEV VÝKRESU	TECHNICKÉ POHLEDY - FASÁDA A, B - NOVÝ STAV	MĚRÍTKO	1:100	STUPĚŇ PD	DPS
ČÍSLO ZNAČKY	ČLENĚNÍ DOKUMENTACE	DATUM	30.11.2021	Č. VÝKRESU	AS2.01
2021/14	D.1 STAVEBNÍ A INŽENÝRSKÉ OBJEKTY			Č. REVIZE	