



POD000297792

Váš dopis zn.: 331-Sed/198  
Ze dne:

AQUATIS a.s.

Naše zn.: POD/07789/2022/9232/813.01  
Vyřizuje: Jiří Biksadský, Ing.  
Tel.: 596 657 274  
E-mail: Jiri.Biksadsky@pod.cz  
Datum: 22.04.2022

Botanická 834/56  
60200 Brno

**"Bělá-Domašov, ř. km 25,500-27,800 odstranění PŠ 2021" - stanovisko správce povodí k dokumentaci pro vydání společného povolení**

Jedná se o odstranění povodňových škod po povodni s kulminací dne 15.7.2021 v úseku řeky Bělé v úseku od stabilizačního prahu pod zaústěním Filipovického potoka v ř. km 25,5 po stabilizační práh v ř. km 27,8.

Stavba je členěna na následující stavební objekty:

**SO 01 Úprava koryta – km 25,500-26,124**

Je navržena úprava nivelety dna v úseku 25,5-26,124 pomocí 13 spádových stupňů (stávajících i nově navržených), doplnění stávajícího opevnění paty a svahu koryta a sanace nátrže v úseku 25,29-25,638 na pravém břehu. Dále opevnění paty a svahu pravého břehu v km 25,638-25,945, doplnění opevnění paty a nábrežních zdí na obou březích v úseku km 25,993-26,043 a doplnění stávajícího opevnění paty a nábrežní zdi na pravém břehu v úseku km 26,043-26,124.

**SO 02 Úprava koryta - km 26,124 – 26,551**

Bude upravena niveleta koryta v km 26,124-26,551 pomocí 7 spádových stupňů (5 nově navržených) a stávajícího stabilizačního stupně a provedeno opevnění koryta v úsecích km 26,124-26,189, 26,242-26,400 a 26,462-26,503.

**SO 03 Úprava koryta - km 26,551 – 27,403**

V úseku 26,551-27,401 je navrženo navrácení koryta do původního stavu. Koryto bude podélně stabilizováno dřevěnými prahy a kamennými stupni. Do upraveného dna budou pomístně vloženy balvany nad 200 kg. V úseku km 26,551-26,714 bude stabilizováno opevnění paty svahu na obou březích. Stávající opevnění paty a svahu levého břehu bude doplněno v úseku km 26,931-26,990. Zajištění stability nábrežní zdi se provede na pravém břehu v úseku 27,074-27,146. Doplnění stávajícího opevnění svahu levého břehu je navrženo v úsecích km 27,240-27,401.

**SO 04 Úprava koryta - km 27,401 – 27,822**

V horní části řešeného úseku cca od km 26,546 je navrženo navrácení koryta do původního stavu. Pro stabilizaci dna jsou navrženy stabilizační dřevěné prahy, kamenné skluzy a dřevěné prahy s vývařštěm a pomístně umístěny jednotlivé balvany nad 200 kg.

V km 27,514 - 27,543 je vzhledem ke stísněným poměrům na pravém břehu navrženo vybudování nové nábrežní železobetonové zdi s kamenným obkladem, která bude plynule směrově i výškově navázána ve spodní části na stávající opevnění a v horní části na stávající nábrežní zeď.

Součástí stavebního objektu je i vybudování nového mostního pilíře místo původního, který byl za povodně zcela stržen.

## SO 05 Vegetační doprovod

V rámci předmětné stavby je navrženo odstranění stávajících porostů, které jsou v kolizi s navrženými opravami břehů a příčných objektů. Kácení dřevin bude provedeno mimo vegetační období podle ustanovení § 5 Vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Nové stromy budou sázeny minimálně 3 m od břehové hrany. Druhovská skladba bude odpovídat původní druhové skladbě dle typů geobiocénů.

Z hlediska správce povodí a správce vodního toku nemáme k projektové dokumentaci připomínek.

Akce je navržena v povodí vodního útvaru HOD\_1070 Bělá od pramene po Staříč.

Ekologický stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako dobrý. U vodního útvaru se předpokládá nedosažení dobrého chemického stavu. Celkový stav tohoto útvaru byl vyhodnocen jako nevyhovující.

Správce povodí posoudil vliv záměru " Bělá-Domašov, ř. km 25,500-27,800 odstranění PŠ 2021" na stav a potenciál útvarů povrchových vod a na stav útvarů podzemních vod podle "Metodického pokynu k posouzení možnosti vlivu záměru na stav dotčených vodních útvarů, MZe a MŽP, 02/2018".

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Odry a Plánem dílčího povodí Horní Odry (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Záměr je v souladu s Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry.

Platnost tohoto stanoviska je dva roky od data vydání.

Ing. Lukáš Pavlas  
vedoucí odboru

vodohospodářských koncepcí a informací



**Povodí Odry**

státní podnik 231

701 26 Ostrava, Varenská 49

IČ70890021 DIČ:CZ70890021