

- SP3
- nášlapná vrstva - asfaltový beton ACO, tl. 40mm (pojižděná)
 - spojovací vrstva - postřik spojovací emulzí
 - podkladní vrstva - asfaltový beton ACP
 - spojovací vrstva - postřik spojovací emulzí
 - podkladní vrstva - kamenivo zpevněné cementem C8/10, tl. 120mm
 - podkladní vrstva - štěrkodrt' frakce 0-63, tl. 150mm
 - podkladní vrstva - zásyp z recyklátu frakce 32/63mm


- SP4
- nášlapná vrstva - betonová dlažba, tl. 80mm
 - podkladní vrstva - štěrkopísek, tl. 100mm
 - podkladní vrstva - štěrkový podsyp fr. 16/32, tl. 150 mm
 - původní zemina

POZNÁMKY

- Veškeré práce provádět dle platných ČSN a technologických pravidel za dodržení pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
- Pokud dojde při provádění prací k nejasnostem, či nepředvídatelným okolnostem, je nutné přizvat projektanta k posouzení, resp. upřesnění postupu prací.
- Zemní pláň zhutnit dle ČSN 72 1006, minimální hodnota modulu přetvárnosti podloží zeminy Edef=45 MPa. Před pokládkou všech dalších vrstev kontrolovat modul přetvárnosti. Násypová tělesa uvažovaná v tomto stavebním objektu budou provedena z materiálů vhodných pro násypy a náležitě zhutněna. Možnost použití vytěžených materiálů posoudí odpovědný geotechnik na základě vhodnosti dle ČSN 72 1002 v průběhu provádění stavební činnosti.
- Navrhovaná štěrková komunikace - skladba zpevněné plochy: štěrkodrt' typu B, frakce 0/63mm, tloušťky 200mm

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU	ORIENTACE SCHÉMATU

	Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE
---	---

STAVBA	PS BLANSKO - REKONSTRUKCE - AREÁL POVODÍ MORAVY, s.p.
---------------	--

MÍSTO STAVBY Pořičí 1949/9 678 01 Blansko	PČ.: 1395/14, 1395/16, 1395/49 a st. 3216 K.Ú.: Blansko OKRES: Blansko KRAJ: Jihomoravský
--	--

GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8	AUTORIZACE
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226	
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing.Christiána Berényiová tel.: 735 103 527 e-mail: christiana.berenyiova@qualitygroup.cz	

STAVEBNÍK - INVESTOR Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11 tel.: +421541637216 602 22 Brno e-mail: lazarek@pmo.cz IČO: 70890013	Č. SMLOUVY INVESTORA 6/2021-SML
	Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-20-041-000

ODBORNÁ ČÁST	DATUM	PARÉ
	08/2021	
OBJEKT	MĚŘÍTKO	
SO04 - Zpevněné plochy	1:50	

NÁZEV DOKUMENTU						
Řez komunikacemi						

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU						
stavba	stupeň	část	výkres	revize	profese	název dokumentu
PS Blansko	DPS	D.4.1	03	00	-	Řez komunikacemi