

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/27850/2022/3

Nové Město na Moravě, dne 22.12.2022

Tel.: 566 598 411

e-mail: jirina.kempova@meu.nmm.cz

Souhlas k použití sedimentů na pozemky náležející do zemědělského půdního fondu a stanovení podmínek a opatření

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu, (dále jen „ZPF“), podle ust. § 7 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a podle ust. § 15 písm. e) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu v platném znění, (dále jen „zákon“)

I. uděluje žadateli, kterým je Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, (dále jen „žadatel“), na základě žádosti ze dne 17.10.2022, č.j.: MUNMNM/27850/2022, podle ust. § 3a) odst. 1 zákona

S O U H L A S

s použitím sedimentů z koryta vodního toku Svratky, parcela p.č. 1248/1 v k.ú. Jimramov, v rámci akce: „Svratka, Sedliště u Jimramova – obnova původního koryta“, na následující pozemky:

Identifikace pozemků pro uložení sedimentů:

parcela p.č.	katastrální území	výměra (m ²)	kultura	DPB
477/4	Sedliště u Jimramova	15.240	orná půda	9708/4
513	Sedliště u Jimramova	194	orná půda	9708/4 8701/1
477/5	Sedliště u Jimramova	2.842	orná půda	8701/1
397/1	Sedliště u Jimramova	5.356	orná půda	8701/1
521	Sedliště u Jimramova	46.983	orná půda	8701/1
519	Sedliště u Jimramova	755	orná půda	8701/1
520	Sedliště u Jimramova	108	orná půda	8701/1

katastrální území	výměra (ha)	kultura	DPB
Sedliště u Jimramova	8,29	orná půda	9712

Sedliště u Jimramova	1,51	orná půda	8704
Sedliště u Jimramova	0,85	orná půda	9708/6
Sedliště u Jimramova	2,86	orná půda	8702/1
Sedliště u Jimramova	1,50	orná půda	8702/3

II. v zájmu ochrany ZPF se ukládají žadateli tato opatření a podmínky:

1. Uložením sedimentů nedojde ke zhoršení fyzikálních, chemických nebo biologických vlastností půdy, na kterou jsou vytěžené sedimenty použity.
2. Stanovená dávka sedimentů je na pozemky aplikována v jedné agrotechnické operaci a v souvislém časovém období za příznivých fyzikálních a vlhkostních podmínek rovnoměrně po ploše pozemků v maximální výšce vrstvy použitého sedimentu do 10 cm.
3. Uložený sediment bude odvodněný, aby nezhoršoval vodní režim půdy a bude dodržena maximální aplikační dávka sedimentu dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě v platném znění, (dále jen „Vyhláška“).
4. Do půdy bude sediment zapraven do deseti dnů od jeho rozprostření.
5. Další sedimenty na dané pozemky je možno uložit nejdříve po deseti letech.
6. V případě, že bude na pozemky ukládán upravený kal je možno ho na dané pozemky uložit nejdříve po uplynutí jednoho roku.
7. **Zahájení použití sedimentů je žadatel povinen oznámit orgánu ochrany ZPF, který souhlas vydal nejpozději 14 dnů předem.** (předpokládané datum zahájení použití sedimentů: podzim 2023)
8. Souhlas pozbývá platnosti, jestliže použití sedimentů nebylo zahájeno do 3 let ode dne, kdy nabyl právní moci, popřípadě ode dne, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, pro které byl souhlas závazným podkladem.

III. odůvodnění:

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, orgán ochrany ZPF, obdržel dne 17.10.2022, pod č.j.: MUNNMN/27850/2022, žádost žadatele o vydání souhlasu k uložení sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků na pozemky náležející do ZPF, konkrétně z koryta vodního toku Svratky, parcela p.č. 1248/1 v k.ú. Jimramov, v rámci akce: „Svratka, Sedliště u Jimramova – obnova původního koryta“, na pozemky v k.ú. Sedliště u Jimramova, DPB 9708/4 (610-1100), 8701/1 (610-1100), 9712 (610-1100), 8704 (610-1100), 9708/6 (610-1100), 8702/1 (610-1100) a 8702/3 (610-1100). K žádosti byla doložena projektová dokumentace, kterou zpracovala firma Povodí Moravy, s.p., Závod Dyje, útvar TDS a projekce, IČ 70890013, Ing. Miroslava Plevková, Ing. Aleš Záruba, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, v červnu 2022, (dále jen „PD“). Dle předloženého rozboru sedimentů, který provedla firma Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, vodohospodářské

laboratoře, zkušební laboratoř č. 1190, protokol o zkoušce vzorku č. 6367/22 ze dne 4.7.2022, lze sedimenty z koryta vodního toku Svratka, parcela p.č. 1248/1 v k.ú. Jimramov, **použít** na výše uvedené pozemky. V odebraném vzorku byl stanoven obsah rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu pod limitními hodnotami stanovenými vyhláškou, a proto orgán ochrany ZPF udělil tento souhlas.

Dotčené pozemky jsou součástí DPB 9708/4 (610-1100), o evidované výměře 1,72 ha a DPB 8701/1 (610-1100), o evidované výměře 5,34 ha, mají celkovou evidovanou výměru 7,06 ha. Tyto pozemky obhospodařuje a užívá Ing. Jana Lipovská, IČ 46229761, Zahradní 998, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem. Dle výpisu z katastru nemovitostí je vlastníkem dotčených pozemků František Vojta (1973), Sedliště 7, 592 42 Jimramov. Tento vlastník dal s uložením sedimentů z koryta vodního toku Svratky svůj souhlas. Pozemky, které jsou součástí DPB 9712 (610-1100) o evidované výměře 8,29 ha, 8704 (610-1100) o evidované výměře 1,51 ha, 9708/6 (610-1100) o evidované výměře 0,85 ha, 8702/1 (610-1100) o evidované výměře 2,86 ha a 8702/3 (610-1100) o evidované výměře 1,5 ha, mají celkovou evidovanou výměru 15,01 ha. Tyto pozemky obhospodařuje firma AGROMERAN,a.s., IČ 25549561, Trhonice 57, 592 42 Jimramov. Tato firma dala s uložením sedimentů z koryta vodního toku Svratky na pozemky, které obhospodařuje svůj souhlas. Předpokládané maximální množství sedimentu je 14.915 t.

Podle Vyhlášky je maximální aplikační dávka sedimentu 750 t/ha. Vzhledem k uvedené celkové hmotnosti sušiny vytěžených sedimentů 14.915 t, je minimální plocha potřebná k uložení sedimentů $(14.915/750)$ **19,89 ha**. Dotčené DBP tuto podmínku splňují $(7,06 + 15,01 = 22,07 \text{ ha})$.

IV. poučení:

Souhlas k použití sedimentů na pozemky náležející do ZPF je **závaznou součástí rozhodnutí**, která budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel (ten, v jehož zájmu byl souhlas vydán) je povinen plnit stanovené podmínky ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti podle zvláštních předpisů.

Případná změna oproti schválenému souhlasu podléhá řízení o změně rozhodnutí vydaných podle zvláštních předpisů a změně souhlasu k použití sedimentů na pozemky náležející do ZPF. Případné změny souhlasu musí být projednány s orgány ochrany ZPF.

Proti tomuto souhlasu se nelze samostatně odvolat, odvolání je možné jen v následně vedeném řízení dle zvláštních předpisů.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru

Obdrží:

doporučeně (na dodejku):

- Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, IČ 70890013, Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, (IDDS: m49t8gw)

vnitřní poštou (na dodejku):

- MěÚ Nové Město na Moravě – odbor stavební a životního prostředí – ŽP – vodoprávní úřad

Na vědomí:

- Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, IČ 00020338, Hroznová 63/2, 603 00 Brno, (IDDS: ugba1q7)