



MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/344278/2023/OZP/VH/Zvo
Spisová značka: S-SMOL/301386/2023/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 27.11.2023

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Zvoničková, dveře č. 4.27
Telefon: 588488320
E-mail: hana.zvonicova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoničková

„Mimořádná manipulace na vodním díle – vodohospodářském uzlu Olomouc“

R O Z H O D N U T Í

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), na základě výsledku provedeného vodoprávního řízení podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 9 správního řádu

žadatel

Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

vydává povolení k mimořádné manipulaci na vodních dílech - jezy ř. km 233,58 a 0,280 nad rámec schváleného manipulačního řádu podle ustanovení § 59 odst. 4 vodního zákona, spočívající **ve srážce vody na vodním toku Morava a v jeho obtokovém kanále** v katastrální území 710504|Olomouc-město;710873|Hodolany, obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval - severní část;1621|Pliopleistocén Hornomoravského úvalu - severní část, č.h.p. 4-10-03-1130-0-00|Morava;4-10-03-0910-0-00|Morava;4-10-03-1124-0-00|Bystřice, orientační určení polohy jezu (souřadnice X;Y: 1 122 359; 546 450), vodní tok 10100003|Morava (4-10-01-001), jezy ř. km 233,58 a 0,280, umístění jevu vůči břehu (č. 09) 04|vodní tok,
Manipulační řád: ANO
Rybí přechod: ANO

v období od 8.7.2024 do 26.8.2024.

Důvodem srážky je umožnění realizace stavebních prací v korytě řeky Bystřice v rámci stavby „Bystřice, ústí - Olomouc – Bělidla - nánosy, oprava opevnění“. Současně bude při aktuální srážce provedeno posouzení technického stavu dosedacího prahu jezu ř. km 233,58.

Mimořádné manipulace (srážky) mají dva základní rozsahy dle aktuálních potřeb, a to:

- úplné vypuštění jezové zdrže (úplná srážka) tzn. úplné vyhrazení jezových uzávěrů obou jezů, kdy úroveň hladiny v korytě se bude odvíjet od výše aktuálního přítoku v Moravě (pevný dosedací práh ve dně je na úrovni kóty 206,00 m n.m.) **od 8. 7. 2024 do 5. 8. 2024,**
- částečné snížení hladiny (částečná srážka) v oblasti vzdutí na úroveň kóty 207,00 m n.m. s tolerancí + 20cm **od 5. 8.2024 do 26. 8. 2024.**

Časové omezení platnosti povolení k mimořádné manipulaci:

30.9.2024.

Povolení k mimořádné manipulaci je spojeno s plněním následujících podmínek:

1. Zahájení úplné srážky bude oznámeno Povodím Moravy, s.p. e-mailem 14 dní předem všem dotčeným dle následujícího výčtu – Veolia Energie ČR, a.s., závod Teplárna Olomouc, SMOI odbor strategie a řízení. O srážce budou dále informováni – MO ČRS Olomouc, Moravská vodárenská, a.s., TJ Lodní sporty Olomouc, spolek, Veslařský klub Olomouc, z.s., Řeka Morava pro Olomouc z.s., MVDr. Jiří Zatloukal, SMOI odbor ochrany a zdejší vodoprávní úřad.
2. Vzhledem k případným vyšším povodňovým průtokům může dojít k odložení jejího začátku, příp. přerušení průběhu srážky. Pokud po ohlášení srážky v souladu s podmínkou č. 1 (14 dní předem) bude z předpovědi počasí vyplývat zvýšení průtoku nebo hladiny vody na řece Moravě, bude Povodí Moravy, s.p., provoz Olomouc neprodleně informovat společnost Veolia Energie ČR, a.s. o možnosti posunutí zahájení srážky. Pokud k posunutí zahájení srážky dojde, bude manipulace na jezích zahájena v pracovní den od 4,00 hod. Informace o posunutí zahájení srážky bude oznámena i vodoprávnímu úřadu.
3. Pokud by muselo dojít z důvodu povodňových průtoků k přerušení srážky a tím i udržovacích prací, bude Povodím Moravy, s.p., provoz Olomouc oznámeno toto přerušení vodoprávnímu úřadu a společnosti Veolia Energie ČR, a.s. O dobu přerušení se doba srážky prodlužuje.
4. Provedení srážky zajistí správce toku – Povodí Moravy, s.p., závod Horní Morava, manipulací na vodohospodářském uzlu Olomouc na řece Moravě na jezích v ř. km 233,58 a 0,280.
5. Manipulace s jezy, vypouštění jezových zdrží a jejich zpětné napouštění bude probíhat v souladu se schváleným manipulačním řádem pro vodní díla vodohospodářského uzlu Olomouc tak, aby nedocházelo k náhlému poklesu hladiny a vytvoření průtokové vlny pod jezy. Při manipulaci je nutno dbát, v souladu s rozhodnutím správního orgánu na úseku ochrany přírody a krajiny, aby nedošlo k poškození zájmů ochrany přírody a rybářství.
6. Při opětovném napouštění jezových zdrží po ukončení srážky bude v korytě řeky Moravy pod vodohospodářským uzlem Olomouc na řece Moravě v ř. km 233,580 zachován minimální zůstatkový průtok $3,12 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$.
7. V případě přerušení dodávky vody pro společnost Veolia Energie ČR, a.s., závod Teplárna Olomouc z důvodu extrémně nízkých průtoků v řece Moravě příp. vzniku nánosů v korytě před vtokovým objektem, zajistí Povodí Moravy, s.p. umožnění odběru povrchové vody vhodným technickým opatřením a to bez zbytečných prodlev nejpozději do 12 hodin od nahlášení vzniklé situace.
8. V případě extrémně nízkých průtoků v řece Moravě bude postupováno v souladu s platným manipulačním řádem, budou přijata opatření při kritickém nedostatku vody.
9. V případě povodní se na jezích bude manipulovat dle platného manipulačního řádu.
10. Případné ohrožení jakosti vod v průběhu srážky je nutné bezprostředně oznámit na OŽP MMOI dle ust. § 41 odstavce 1 vodního zákona.
11. Případné majetkové újmy je nutno řešit občanskoprávní cestou.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2.

O d ů v o d n ě n í

Žadatel Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, požádal podáním ze dne 17.10.2023 o povolení k mimořádné manipulaci na vodních dílech - jezy ř. km 233,58 a 0,280 nad rámec schváleného manipulačního řádu podle ust. § 59 odst. 4 a ust. § 115 odst. 15 vodního zákona, spočívající ve srážce vody na vodním toku Morava a v jeho obtokovém kanále.

Popis mimořádné manipulace:

Mimořádná manipulace bude spočívat v úplném vypuštění jezové zdrže (úplná srážka) znamená úplné vyhrazení jezových uzávěrů obou jezů vodohospodářského uzlu Olomouc, kdy úroveň hladiny v korytě se bude odvíjet od výše aktuálního přítoku v Moravě (pevný dosedací práh ve dně je v úrovni 206,00 m n.m.). Vzhledem k případným vyšším povodňovým průtokům, které v tomto období nelze vyloučit, je možné, že hladina vody vystoupá do úrovně 207,00 m n.m. V takovém případě by bylo nutné stavební práce v korytě přerušit a pokračovat po opadnutí vody pod tuto úroveň. Toto faktické přerušení probíhající srážky nebude do lhůty pro srážku započítáno. Přerušování srážky bude vždy oznámeno příslušnému vodoprávnímu úřadu i

dotčeným známým uživatelům vody v oblasti vzdutí provozem Olomouc PM.

Na úplnou srážku (zahájenou dne 8.7.2024 ve 4,00 hod. a ukončenou dne 5.8.2024 v 16,00 hod.) bude bezprostředně navazovat částečná srážka tzn., že po ukončení úplné srážky bude jezová zdrž napuštěna do úrovně kóty 207,00 m n.m. s tolerancí + 20cm.

Manipulace se budou provádět z důvodu nezbytné potřeby snížení hladiny v oblasti vzdutí vodohospodářským uzlem Olomouc, za účelem umožnění realizace stavebních prací v korytě řeky Bystřice v rámci stavby „Bystřice, ústí - Olomouc – Bělidla - nánosy, oprava opevnění“.

Opravou opěrných zdí a opevnění (SO 01) se zajistí prodloužení životnosti a stabilizace těchto stávajících stabilizačních konstrukcí koryta toku. Odstranění nánosů z části dna toku (SO 02) se nebude provádět.

Současně bude při aktuální srážce provedeno posouzení technického stavu dosedacího prahu jezu ř. km 233,58 a po návrhu technického provedení opravy odborně způsobilou osobou budou zrealizovány nezbytné stavební práce.

V případě povodní se na jezích bude manipulovat dle platného manipulačního řádu.

Pravidelná každoroční srážka na vodohospodářském uzlu Olomouc bude součástí této mimořádné srážky.

K žádosti bylo doloženo:

- žádost s odůvodněním
- rozhodnutí KÚOK č.j. KUOK 110166/2023 ze dne 3.10.2023.

Vodoprávní úřad má k dispozici stávající manipulační řád pro vodohospodářský uzel Olomouc.

K provedení stavebních prací v korytě řeky Bystřice v rámci stavby „Bystřice, ústí - Olomouc – Bělidla - nánosy, oprava opevnění“ byl dne 21.8.2022 vydán MMOI OŽP souhlas k provedení udržovacích prací Č. j. SMOL/202191/2023/OZP/VH/Zvo.

KÚOK stanovil v rozhodnutí č.j. KUOK 110166/2023 ze dne 3.10.2023 podmínky za účelem snížení míry dotčení jedinců zvláště chráněných druhů i pro provedení vlastní srážky vody (časové omezení prací v korytě toku, biologický dozor, provedení záchranného odlovu ryb, provedení záchranného transferu a sběru mlžů a raků, zvýšení úkrytových možností pro vodní živočichy a ryby, zpracování závěrečné zprávy). Platnost rozhodnutí KÚOK o výjimkách je pro období od nabytí právní moci do 31.12.2027.

Účastníci řízení o změnu povolení k mimořádné manipulaci byli stanoveni podle ustanovení § 115 vodního zákona a jsou jimi: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a ustanovení § 47 odst. 1 správního řádu oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným správním úřadům opatřením ze dne 03.11.2023 a k projednání předložené žádosti stanovil ústním jednáním na den 23.11.2023 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad v oznámení o zahájení řízení vyrozuměl v souladu s ust. § 115 odst. 6 a 7 vodního zákona občanské sdružení (spolek) Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, který podal dne 26.1.2023 generální žádost o postavení účastníka řízení dle § 27 správního řádu, o výše uvedeném podání a vyzval ho, pokud se chce uvedeného vodoprávního řízení účastnit, aby tuto skutečnost písemně oznámil do osmi dnů od doručení opatření na MMOI odbor ŽP. Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se jako účastník tohoto vodoprávního řízení přihlásil 9.11.2023.

Při jednání byli přítomní účastníci řízení seznámeni s doloženými podklady. Protokol z tohoto jednání je součástí spisového materiálu. Bylo dohodnuto, že mimořádná manipulace bude spojena se splněním výše uvedených podmínek.

Magistrát města Olomouce, Odbor životního prostředí přezkoumal předloženou žádost ve smyslu vodního zákona a zjistil, požadovaná mimořádná manipulace není v rozporu s platnými právními předpisy. Doklady, které byly k žádosti doloženy, poskytly dostatečný podklad pro posouzení předmětné věci. Mimořádnou manipulací nedojde k negativnímu ovlivnění vodních poměrů v dané oblasti, za předpokladu plnění uložených podmínek a povinností. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, který o odvolání rozhodne. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem, který následuje po dni oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává na odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Olomouce. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

otisk úředního razítka

Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:

Účastníci vodoprávního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

žadatel a správce vodního toku

– Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2

obec

– Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

ostatní účastníci řízení

– Veolia Energie ČR, a.s., 28. října 3337/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 2

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

– Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

– Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Lafayettova 45/13, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

– Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

– Statutární město Olomouc, Odbor ochrany, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

– Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc, Chválkovická 113/56, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9

– Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9

– MORA VSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9

– PĚREJ tours s.r.o., tř. Svobody 43/39, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

– Řeka Morava pro Olomouc z.s., Na Vozovce 333/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9

– Tělovýchovná jednota Lodní sporty Olomouc, spolek, 17. listopadu 1047/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

- Veslařský klub Olomouc, z.s., 17. listopadu 1047/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, doručovací adresa:
17. listopadu 1047/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- MVDr. Jiří Zatloukal, Slatinice 246, 783 42 Slatinice, DS: y4zjiu9
- Komise městské části č. 14 Nové Hodolany, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Komise městské části č. 17 Olomouc - střed, Horní náměstí 583, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- spis