

KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Škroupova 18, 306 13 Plzeň

Vaše č. j.:

Ze dne:

Naše č. j.: PK - ŽP/3563/22

Spis. zn.: ZN/283/ŽP/22

Počet listů: 1

Počet příloh: 0

Počet listů příloh: 0

Vyřizuje: Ing. Jiří Vlček

E-mail: jiri.vlcek@plzensky-kraj.cz

VH – TRES spol. s r. o.

Senovážné náměstí 1

370 01 České Budějovice

Datum: 7. 4. 2022

Vyjádření k záměru rekonstrukce mostu přes řeku Klabavu v obci Chrást z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů.

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí (KÚPK, OŽP), jako příslušný orgán ochrany přírody dle § 77a odst. 5 písm. o) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOPK“), obdržel dne 25. 2. 2022 žádost právnické osoby VH – TRES spol. s r. o., Senovážné náměstí 1, 370 01 České Budějovice o vyjádření k realizaci záměru přestavby jezu „Mrskoš“ na řece Otavě v Horažďovicích v ř. km 72,285, z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů (ZCHDŽ). Přestavba jezu je projektována a projednávána dlouhodobě, k záměru vydal KÚPK, OŽP rozhodnutí o povolení výjimky dle § 56 ZOPK pod č. j. PK-ŽP/943/19. K žádosti byla přiložena elektronicky kompletní projektové dokumentace (PD): *Otava, Horažďovice – úprava jezu Mrskoš ř. km 72,285, VH Tres spol. s r. o., 2021*. Aktualizovaná PD obsahuje doplnění několika požadavků Komise pro rybí přechody AOPK ČR stanovenými v odborném stanovisku SR/0016/CL/2019-2 ze dne 22. 1. 2019. K předložené žádosti KÚPK, OŽP konstatuje následující:

KÚPK, OŽP se na základě žádosti v předložené PD prioritně zabýval parametry rybiho přechodu (RP), který byl oproti původnímu návrhu (příloha rozhodnutí KÚPK, OŽP ze dne 12. 4. 2019 pod č. j. PK-ŽP/943/19) upraven, či doplněn o zásadní připomínky Komise pro rybí přechody AOPK ČR stanovenými v odborném stanovisku SR/0016/CL/2019-2 ze dne 22. 1. 2019.

V PD bylo akceptováno prohloubení koryta miskovitou úpravou koryta v RP v příčném profilu, boční vedení do RP a definovány byly šířky štěrbin mezi balvany RP. Nepřijaté požadavky stanoviska Komise pro RP týkající se snížení spádů mezi bazény a vytváření více pravidelných ramp jsou dle odůvodnění nepodstatné, či nereálné a zčásti i kontraproduktivní. Upravením uvedených parametrů dojde zjevně ke zlepšení průchodnosti a vábivosti RP pro většinu rybích druhů, které se v toku vyskytují. Předloženým doplněním PD byla splněna podm. 5 rozhodnutí KÚPK, OŽP. KÚPK, OŽP, na základě výše uvedeného konstatuje, že ve věci nebude vést nové řízení o povolení výjimky dle ust. § 56 ZOPK, stávající výjimka zůstává za stanovených podmínek v platnosti do 31. 12. 2026.

KÚPK, OŽP, upozorňuje, že je v zájmu investora, aby v případě, že bude před nebo v průběhu stavby zjištěn konflikt se zájmy na ochranu ZCHDŽ, byl schopen prokázat, že vyvinul veškeré úsilí, aby ke kolizi se ZOPK chráněnými zájmy nedošlo. V případě kolize

zpravidla orgány ochrany přírody provádění škodlivé či rušivé činnosti omezí nebo zakáží a případně zahájí i sankční řízení.

Ing. Jan Kroupar
vedoucí oddělení ochrany přírody
podepsáno elektronicky