



PŘÍČNÝ ŘEZ (domek limnigrafu): E - E'

VÝKRES TVARU ŽB KCE - ŘEZ DOMKEM




PŘÍČNÝ ŘEZ (domek limnigrafu): D - D'

VÝKRES TVARU ŽB KCE - POHLED VÝCHODNÍ




PODÉLNÝ ŘEZ (domek limnigrafu): G - G'

VÝKRES TVARU ŽB KCE - POHLED JIŽNÍ (od cesty)




PODÉLNÝ ŘEZ (domek limnigrafu): H - H'

VÝKRES TVARU ŽB KCE - POHLED SEVERNÍ (od koryta)




PŘÍČNÝ ŘEZ (domek limnigrafu): F - F'

VÝKRES TVARU ŽB KCE - POHLED ZÁPADNÍ




PŘÍČNÝ ŘEZ (domek limnigrafu): A - A'

VÝKRES TVARU ŽB KCE - HORNÍ PLOCHA ŽB. DESKY




PŘÍČNÝ ŘEZ (domek limnigrafu): B - B'

VÝKRES TVARU ŽB KCE - ŘEZ V ÚROVNI STĚN



PŘÍČNÝ ŘEZ (domek limnigrafu): C - C'

VÝKRES TVARU ŽB KCE - HORNÍ PLOCHA ŽB. STŘECHY



SO 04

OBSLUŽNÝ DOMEK LIMNIGRAFU

Kótováno v mm (rozměry ŽB konstrukcí)
BETON : C 25/30 - XF3

- PROVZDUŠNĚNÍ: min 6 %
- VÝZTUŽ : SVAŘOVANÁ SÍŤ KARI 8/15x3m - KY 50
- KRYTÍ VÝZTUŽE: stěny 40 mm, základová spára 50 mm
- PŘESAŘ PŘI STYKOVÁNÍ KARI SÍŤ: min. 2 oka KARI sítě (tzn. min. 300 mm)
- KONSTRUKČNÍ A POMOČNÁ VÝZTUŽ: (stoličky 1 ks/m², spony 4 ks/m²) - nezávazné
- V MÍSTĚ LOMU VÝZTUŽ PŘIHNOUT NA MÍSTĚ
- BEDNĚNÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BUDE SEGMENTOVÁNO PODLE MODULU BEDNĚNÍ POUŽITÉHO ZHOTOVITELEM A TOMU SE PŘÍZPŮSOBÍ VÝZTUŽ NA MÍSTĚ V KONSTRUKCI
- BEDNĚNÍ PRO VNĚJŠÍ POHLEDOVÉ PLOCHY DOMKU PAK BUDE TVOŘENO NEHOBLOVANÝMI PRKNY, SE ŽÁDOUCÍ KRESBOU DŘEVA
- POHLEDOVÉ HRANY ŽB KONSTRUKCÍ: budou sražené na š. 2 cm

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:
SO-04 Limnigraf

Katastrální území - Beroun [602868]

Souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	PROJEKTANT	VYPRACOVAL
Ing. David BŮŽEK	Ing. Martin DRAHOŇOVSKÝ	Ing. Martin DRAHOŇOVSKÝ

ENVISYSTEM U Nikolajky 15, Praha 5 Tel: 2 51 56 60 62, 2 51 56 60 63 e-mail: info@envisystem.cz

INVESTOR PŮVODÍ VLTAVY, státní podnik

**Litavka, ř.km 2,5 - 3,0,
revitalizace koryta toku**

BETON. KONSTRUKCE – VÝKRES TVARU -
LIMNIGRAF (SO-04) – OBSLUŽNÝ DOMEK

SPEC.	stavební
STUPEŇ	DPS
FORMÁT	10 A4
DATUM	3/2022
ZAK.ČÍSLO	
MĚŘÍTKO	1 : 40
ČÍS. VÝKR.	D.9.2