

6

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ODDĚLENÍ OCHRANY OVZDUŠÍ A STÁTNÍ SPRÁVY ODPADŮ
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc

Olomouc, dne: 26.10.2022

Č. j.: SMOL/292682/2022/OZP/OOSSO/Jah

Číslo spisu: S-SMOL/270299/2022/OZP

Spisový znak – 249.14, skartační znak/skart. lhůta – S/5

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení a podepisování: Ing. Monika Jahnová, 4. nadz. podl., dv. č. 4.30

Telefon: 588 488 334

E-mail: monika.jahnova@olomouc.eu

Vyjádření
z hlediska nakládání s odpady
podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech

ke změně dokončené stavby
podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Název stavby: **Bystřice ústí – Olomouc – Bělidla, nánosy, oprava opevnění**

Žadatel: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO: 60710063, Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

Stavebník: Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, Dřevařská 11, 602 00 Brno

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel žádost o vyjádření k výše uvedené akci. Součástí podání byla projektová dokumentace.

Popis akce

Jedná se o odstranění nánosů z části toku Bystřička v ř. km 0,000 - 1,600 , opravu opěrných zdí a oprava opevnění.

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy na úseku odpadového hospodářství souhlasí s předloženým záměrem při splnění následujících podmínek:

1. Se vznikajícími odpady bude nakládáno v souladu se zákonem o odpadech a s prováděcími předpisy vydanými na jeho základě (vyhláška MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). Bude uplatňována hierarchie odpadového hospodářství, podle které je prioritou předcházení vzniku odpadu. Pokud nelze vzniku odpadu předejít, pak v následujícím pořadí se uplatní jeho příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití, včetně energetického využití, a není-li možné ani to, jeho odstranění.
2. Původce musí mít předání stavebního a demoličního odpadu do odpadového zařízení zajištěno **písemnou smlouvou před jejich vznikem.**

3. Dokladů o předání odpadů do zařízení určeného pro nakládání s odpadem budou uchovány po dobu 5 let pro případ kontroly.

Ing. Monika Jahnová
odborný referent odpadového hospodářství

Rozdělovník

AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO: 60710063, Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06
Spis

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 272718221666856008189



Datum vystavení: 27. 10. 2022

Konverze nejpozději: 26. 11. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1098251033

Předmět: MMOI - OH JAH VYJÁDRĚNÍ (§146 odst.3 písm. b)

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 27. 10. 2022 v 09:28:54

Příloha: MMOI_-_OH_JAH_VYJADRENI_.pdf

Odesílatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc, CZ

ID schránky: kazbzri

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba



MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUC

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení péče o krajinu a zemědělství

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – 246.4, skartační znak/skart. lhůta – V/5

Č. j.: SMOL/279936/2022/OZP/PKZ/Skr

V Olomouci 13.10.2022

Číslo spisu: S-SMOL/270297/2022/OZP

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Oto Čížek

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. et Ing. Ivan Škraňka

Kancelář: 4/4.09

Telefon: 588488349

E-mail: ivan.skranka@olomouc.eu

VKP

Závazné stanovisko

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství (dále jen MMOL), jako příslušný orgán v přenesené působnosti podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, věcně příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád), obdržel dne 4.10.2022 žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku, ke kterému má dojít v souvislosti se stavebním záměrem vedeným pod názvem „*Bystřice ústí – Olomouc – Bělidla, nánosy, oprava opevnění*“.

Pro účely tohoto řízení se rozumí:

- **významným krajinným prvkem** (dále jen VKP): vodní tok Bystřice (IDVT 1010053) včetně břehů a břehového porostu až po břehovou hranu,
- **zásahem do významného krajinného prvku** (dále jen zásah do VKP): realizace následujících stavebních objektů v úseku ř.km 0,000 až 1,600:
 - *SO 01 – Oprava opěrných stěn a opevnění*, tj. konkrétně:
 - odstranění poškozených říms a jejich nahrazení novými,
 - oprava spár,
 - zajištění stability základových pásů opěrných stěn (prostřednictvím nasazené, resp. polozapuštěné patky z rovinaniny),
 - kácení keřů vyrůstajících z opěrných stěn a břehového opevnění v rozsahu 2 400 m²,
 - *SO 02 – Odstranění nánosů ze dna a oprava opevnění svahů*, tj. konkrétně:
 - odstranění nánosů na úroveň teoretické nivelety (včetně odstranění bylinného porostu),
 - oprava opevnění svahů dlažbou z lomového kamene.
- **dotčenými pozemky**:
 - p.č. 141 v k.ú. Olomouc - město,
 - p.č. 852/1, p.č. 852/3, p.č. 852/4, p.č. 852/5 a p.č. 853, vše v k.ú. Hodolany,
 - p.č. 219/1, p.č. 219/2, p.č. 220/1, p.č. 220/3, p.č. 220/4, p.č. 220/5 a p.č. st. 411, vše v k.ú. Bělidla,
 - p.č. 1473/1 v k.ú. Chválkovice.

Předmětné podání učinila právnická osoba Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, v zastoupení právnické osoby AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ 60710063, Kapusty 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6, (dále jen žadatel), načež MMOL s platností do 31.12.2025 vydává

souhlasné závazné stanovisko

k zásahu do VKP

ve smyslu § 4 odst. 2 zákona,

a to za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. stavební práce budou prováděny:
 - a) v době od 1.7. do 31.3. (tj. během 9 po sobě jdoucích měsíců),
 - b) způsobem vylučujícím zraňování nebo úhyn živočichů,
 - c) pod dohledem biologického dozoru,
2. kácení keřů bude prováděno:
 - a) v období od 1.9. do 31.3. (tj. během 7 po sobě jdoucích měsíců),
 - b) nejvýše v rozsahu 2 400 m²,
3. při realizaci záměru budou číněna preventivní opatření proti:
 - a) kontaminaci vod ropnými látkami,
 - b) poškození nekácených stromů,
4. žadatel bude šetrným způsobem bránit samovolnému šíření invazních druhů rostlin,
5. stavební objekty nebudou ukončeny rozsáhlým povrchem z prostého betonu.

MMOI upozorňuje, že toto závazné stanovisko samo o sobě není:

- o povolením ke kácení dřevin rostoucích mimo les, a proto žadatel musí projednat otázku kácení dřevin způsobem předvídaným v § 8 zákona,
- o výjimkou ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin (tj. zákazů uvedených v § 49 a § 50 zákona), a proto žadatel musí projednat otázku zvláštní druhové ochrany způsobem předvídaným v § 56 zákona (zvláštní druhová ochrana spadá do kompetence Krajského úřadu Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9).

Odůvodnění

Žadatel učinil podání vůči věcně i místně příslušnému orgánu ochrany přírody (tj. vůči MMOI). Otázku příslušnosti upravuje § 10 správního řádu, § 77 odst. 1 písm. a) zákona a § 11 odst. 1 správního řádu. Řízení ve shora uvedené věci tedy započalo hned dnem obdržení žádosti, ostatně jak vyplývá z § 44 odst. 1 ve spojení s § 154 správního řádu.

Pro účely vydání závazného stanoviska MMOI shromáždil následující podklady:

- o žádost obdržena dne 4.10.2022 pod č.j. SMOL/270297/2022/OZP/Cun,
- o plnou moc,
- o průvodní a technickou zprávu (06/2022),
- o zakres koordinační situace do mapy M 1:200 (06/2022),
- o zakres kácených keřů M 1:1 000 (06/2022).

Z obsahu obdržené žádosti je patrné, že žadatel zamýšlí na dotčených pozemcích: odstranit nánosy, opravit opěrné zdi, zajistit jejich stabilitu patkou z rovinaniny a obnovit narušené opevnění břehů. Realizace stavebního záměru se ovšem neobejde bez kácení keřů a likvidace bylinného porostu. Keře rostou přímo z konstrukce opěrných zdí nebo opevněných částí břehu, bylinný porost zase na odstraňovaných nánosech.

Smysl zásahu spočívá v obnovení původních projektovaných parametrů, čímž má být do budoucna zajištěn bezpečný průtok povodňových stavů vody.

Nakolik vodní tok Bystřice (IDVT 10100053) splňuje definici významného krajinného prvku podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona, je povinností investora, aby si ještě před započatím prací obstaral závazné stanovisko ve smyslu § 4 odst. 2 zákona. Učiněné podání bylo proto zcela namístě a žádost nelze mít za právně nepřipustnou.

VKP v dotčené části tvoří upravený vodní tok, břehy a břehové porosty. Míra úpravy koryta se různí. V úseku ř.km 0,000 až 0,358 vytváří opěrné zdi obdélníkový profil. V úseku ř.km 0,400 až 7,156 má zase koryto lichoběžníkový profil s částečně opevněnými břehy. Vlastní břehový porost formují listnaté dřeviny. Zápoj stromového patra je diferencován. Pokryvnost podúrovňové složky fytocenózy (tj. keře a byliny) tak kolísá v závislosti na světelném požitku.

Na základě zjištění skutečného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, má MMOI nakonec za to, že při dodržení podmínek uvedených v bodech č. 1 až 5 nedojde ani k poškození, ani ke zničení VKP jako takového, ba ani k nepřipustnému oslabení jeho ekologicko-stabilizačních funkcí. Vyřčené tvrzení se opírá zejména o skutečnosti zachycené v projektové dokumentaci. Z té nevyplývá nic, co by bránilo v udělení souhlasu.

Situace na místě samém nedozná kritické změny. Kyneta meandruje mezi lavicemi nánosů a zůstane zachována i po jejich odstranění. Nánosy mají být odstraněny pouze na úroveň teoretické nivelety, zatímco dno kynety je zahloubeno ještě níže (tj. pod úroveň teoretické nivelety). Po převážnou část roku tak bude zajištěn průtok i dostatek úkrytů pro vodní živočichy. Obdobně lze hodnotit i kácení. Ani z tohoto aspektu situace nedozná kritické změny. Žadatel hodlá odstranit pouze ty keře, které jsou v prostorové kolizi se stávajícími opěrnými stěnami nebo stávajícím opevněním břehů. V žádném případě nebudou předmětem kácení stromy.

MMOI připouští, že v průběhu prací asi dojde k rušení obecně chráněných druhů, nicméně toto rušení bude pod dohledem biologického dozoru eliminováno na minimum. **S ohledem na uvedené bylo žádosti vyhověno takto:**

I. orgán ochrany přírody vydal souhlasné závazné stanovisko v plném rozsahu žádosti s tím, že jej časově omezil kvůli měnícím se přírodním poměrům,

II. orgán ochrany přírody navázal udělený souhlas na splnění dodatečných podmínek.

Smysl uložených podmínek tkví v ochraně VKP a jeho ekologicko-stabilizačních funkcí. Vznik příhodných podmínek pro přirozený vývoj volně žijících živočichů je přitom realizací ekologické funkce. Termín prací svým způsobem odráží právě její ochranu. Při včasném záchranném transferu je prakticky vyloučeno, aby od začátku července do konce března došlo ke zničení raných vývojových stádií vodních a na vodu vázaných živočichů. Od začátku září do konce března je zase vyloučeno, aby došlo ke zničení obsazených ptačích hnízd. I když je stanovení časového rámce podstatným ochranným mechanismem, není zcela dostačující. MOI proto žadateli uložil povinné ustanovení biologického dozoru. Předběžně je sice možné doporučit šetrné postupy, vhodně načasování či přerušení prací na nezbytně nutnou dobu, nicméně teprve osoba s patřičným vzděláním rozhodne o nejvhodnějších opatřeních podle skutečných podmínek v reálném čase. Přirozený vývoj volně žijících živočichů může být negativně dotčen také technickým provedením stavebních prvků. Ty proto nesmějí být ukončeny rozsáhlým povrchem z prostého betonu. Právě rozsáhlé povrchy z prostého betonu bývají totiž často doprovázeny vysokou mortalitou juvenilních žab.

Ekologicko-stabilizační funkce jsou realizovány také prostřednictvím břehového porostu. Dřeviny kupříkladu tvoří biotopy mnoha organismů, částečně zpevňují půdu anebo umožňují bezpečnou migraci ptáků. Poškození dřevin ve své podstatě znamená poškození VKP. Odpovědná osoba proto musí činit takové preventivní opatření, aby k němu nedocházelo. Předně je nutné dohlédnout na výhradně ruční hloubení jam v prostoru kořenového systému. Trhání kořenů lžicemi nebo radlicemi strojů je celkově nepřijatelné, stejně jako jejich přetínání, mají-li v průměru více než 2 cm. Tenké kořeny lze odseknout, nebo hladce odříznout naostřenou zahradnickou pilkou. Výjimečně může dojít k přerušení kořenů s průměrem větším než 2 cm. Vzniklé rány však musí být ihned ošetřeny. Ošetření ran je ostatně zapotřebí i při jakémkoliv jiném poranění stromů, kterému musí žadatel smysluplným způsobem předcházet.

Pokud jde o znečištění vody ropnými látkami, úkapy ropných látek jsou s to způsobit úhyn širokého spektra živočichů či rostlin. Zejména je nutné sledovat dobrý technický stav strojů a neustále udržovat pohotovostní zásobu sorbentů. K úhynu ryb může dojít také v důsledku déletrvajícího zakalení vody. Práce v korytě tak musí být přerušeny na nezbytně nutnou dobu, bude-li toho zapotřebí.

Co do rozsahu kácení, zásah smí zahrnovat nanejvýš 2 400 m² keřů. Odstranění jakýchkoliv jiných dřevin v prostoru VKP by totiž nepatřičně vyprázdnilo smysl § 4 odst. 2 zákona, byť by byl učiněn odpovídající úkon podle § 8 zákona. Kácení nad rámec žádosti totiž podléhá dodatečnému posouzení a vydání dalšího závazného stanoviska. Kácení dřevin rostoucích za břehovou hranou nebo odborně provedené ořezy naopak vydání závazného stanoviska vůbec nevyžadují.

MMOI se na závěr zabýval i otázkou šíření invazních druhů rostlin. V návaznosti na tuto otázku žadatelé uložil, aby mu šetrným způsobem bránil. Spontánní šíření invazních druhů je nežádoucí jak z důvodu snižování biologické rozmanitosti, tak z důvodu narušování struktury a funkce ekosystému.

Poučení

Toto závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který sice není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, avšak jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu. I když se proti závaznému stanovisku nelze samostatně odvolat, podle § 149 odst. 4 správního řádu je přípustné, aby odvolání proti rozhodnutí směřovalo taktéž proti obsahu závazného stanoviska.

otisk razítka

Ing. Oto Čížek

vedoucí oddělení péče o krajinu a zemědělství

Rozdělovník

- Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, v zastoupení právnické osoby AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ 60710063, Kapusty 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6

Na vědomí

- Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, Ing. Hana Zvoníčková, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Hnutí DUHA Morava, bratří Čapků 55/21, Topolany, 779 00 Olomouc 9
- "Moravský ornitologický spolek", Bezručova 913/10, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
- SPIS 1 písemné vyhotovení

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 625776311666250098683



Datum vystavení: 20. 10. 2022

Konverze nejpozději: 19. 11. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1095858857

Předmět: Závazné stanovisko k zásahu do VKP (§ 4 odst. 2 zákon č. 114/1992 Sb.)

Stav zprávy: Doručena

Datum a čas: 20. 10. 2022 v 09:14:17

Příloha: Zavazne_stanovisko_k_zasahu_do_VKP_.pdf

Odesílatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc, CZ

ID schránky: kazbzri

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusy 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba

MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů

Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j. SMOL/299098/2022/OZP/OOSSO/Hyb

V Olomouci 02.11.2022

Spisová značka: S-SMOL/269852/2022/OZP

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Bc. Ludmila Hýblová, dveře č. 4.01

Telefon: 588488341

E-mail: ludmila.hyblova@olomouc.eu

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jitka Pudelová

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, věcně a místně příslušný podle ustanovení § 61 odst. 1 písm.c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, jako orgán ochrany ovzduší vykonávající správní činnosti na úseku ochrany ovzduší dle ustanovení § 27 odst.1 písm. f) v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší), vydává podle ustanovení § 136 a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní řád)

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

k akci: „**Bystřice ústí - Olomouc - Bělidla, nánosy, oprava opevnění**“ za těchto podmínek:

1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
2. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
3. Mezideponie prашného materiálu bude plachtována nebo kropena tak, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti.
4. Při řezání, broušení či obdobných prašných činnostech používat v rámci možností stroje se skrápěním, případně odsávat vzdušinu přes vhodný filtr.
5. Neprovádět výkopové práce během silného proudění větru.
6. Izolovat nakládání se sypkými materiály od okolního prostředí a zamezit tak nadměrně prašnosti (použití fólií, tkanin apod.).
7. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.

ODŮVODNĚNÍ

Dne 04.10.2022 obdržel Odbor životního prostředí Magistrátu města Olomouce žádost o závazné stanovisko z hlediska ochrany ovzduší od žadatele AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO: 60710063, Kapusty 291/27, 690 06 Břeclav k výše uvedené akci.

Dokumentace řeší odstranění nánosů z části dna toku Bystřička v ř.km 0,000-1,600, opravu opěrných zdí a opravu opevnění. Odstraněním nánosů ze dna toku a opravou opěrných zdí se uvede koryto do původního projektovaného stavu a bude zajištěno neškodné převedení povodňových průtoků korytem.

Stavba je rozdělena na dva stavební objekty:

SO01 - Oprava opěrných stěn a opevnění

SO02 - Odstranění nánosů z části dna toku a oprava opevnění svahů

Investorem je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno. PD zpracovala společnost AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav.

Po vyhodnocení předložených dokumentů a s ohledem na výše uvedené se orgán ochrany ovzduší MMOI rozhodl vydat závazné stanovisko dle § 149 správního řádu a v souladu s § 11 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší.

Za stacionární zdroj znečišťování ovzduší ve smyslu § 2 písm. e) zákona o ochraně ovzduší jsou mimo jiné považovány i činnosti, které znečišťují nebo by mohly znečišťovat ovzduší. Mezi takové činnosti lze řadit i činnosti **stavební, demoliční a výkopové**.

Souhlasné závazné stanovisko bylo vydáno s podmínkami, které vycházejí z Metodiky pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM₁₀, která je zveřejněna na webových stránkách MŽP.

POUČENÍ

Závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je možné přezkoumat v rámci rozhodnutí, jehož vydání závazné stanovisko podmiňuje.


Ing. Jitka Pudelová
vedoucí oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů
odboru životního prostředí

Rozdělovník:

- AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 291/27, 690 06 Břeclav
- Spis

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 308706781667469990983



Datum vystavení: 03. 11. 2022

Konverze nejpozději: 03. 12. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1100873107

Předmět: MMOI OZP OOSSO Závazné stanovisko k řízení o užívání stavby z
hlediska ochrany ovzduší (§ 11 odst. 3)

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 3. 11. 2022 v 11:05:39

Příloha: MMOI_OZP_OOSSO_Zavazne_stanovisko_k_rizeni_o_uzivani_stavby_z
_hlediska_ochrany_ovzdusi_.pdf

Odesílatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc, CZ

ID schránky: kazbzri

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba

O mimořádnou manipulaci dle ust. § 59 odst. 5 vodního zákona je třeba požádat vodoprávní úřad minimálně 3 měsíce před provedením vlastní srážky. K provedení prací je možné využít pravidelné každoroční týdenní srážky dle schváleného manipulačního řádu VH uzlu Olomouc, která probíhá převážně v druhém týdnu měsíce července.

V rámci plánované stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČSN 73 6005 při křížení a souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací bude provedeno zaměření stávajících inženýrských sítí.

otisk razítka


Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Rozdělovník:

- AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Kapusty 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2
- spis

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 215920101667292799679



Datum vystavení: 01. 11. 2022
Konverze nejpozději: 01. 12. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1099446834

Předmět: Olomouc - Bystřice , nánosy, oprava opevnění - sdělení vodoprávního úřadu

Stav zprávy: Doručená

Datum a čas: 1. 11. 2022 v 09:47:03

Příloha: Olomouc_-_Bystrice_nanosy_oprava_opevneni_-_sdeleni_vodopravniho_uradu.pdf

Odesílatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc, CZ

ID schránky: kazbzri

Typ schránky: Orgán veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba



MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení péče o krajinu a zemědělství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Č. j.: SMOL/281285/2022/OZP/PKZ/Skr

V Olomouci 14.10.2022

Číslo spisu: S-SMOL/281246/2022/OZP

Uvádějte vždy v korespondenci

Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Oto Čížek

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. et Ing. Ivan Škraňka

Kancelář: 4/4.09

Telefon: 588488349

E-mail: ivan.skranka@olomouc.eu

A 16
Dom

Závazné stanovisko

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, oddělení péče o krajinu a zemědělství (dále jen MMOI), jako příslušný orgán v přenesené působnosti podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, věcně příslušný orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon), a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (dále jen správní řád), obdržel dne 4.10.2022 žádost o vydání závazného stanoviska k dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa, ke kterému má dojít v souvislosti se stavebním záměrem vedeným pod názvem „*Bystřice ústí – Olomouc – Bělidla, nánosy, oprava opevnění*“, jehož součástí je mimo jiné realizace *SO 02 – Odstranění nánosů ze dna a oprava opevnění svahů*, tj. konkrétně:

- odstranění nánosů na úroveň teoretické nivelety (včetně odstranění bylinného porostu),
- opravení opevnění svahů dlažbou z lomového kamene,
- kácení keřů vyrůstajících z břehového opevnění.

Pro účely řízení se rozumí:

- **dotčenými pozemky:** p.č. 219/1 a p.č. 219/2, obě v k.ú. Bělkovice,
- **lesními pozemky:**
 - p.č. 198/1 v k.ú. Bělidla,
 - p.č. 993/1, p.č. 993/2, p.č. 994 a p.č. 995/4, vše v k.ú. Hodolany,
 - p.č. 784/2 v k.ú. Chválkovice.

Předmětné podání učinila právnická osoba Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, v zastoupení právnické osoby AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ 60710063, Kapusty 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6 (dále jen žadatel), načež MMOI

vydává souhlas ve smyslu § 14 odst. 2 zákona,

a to za předpokladu, že:

1. na lesních pozemcích nebudou zřizovány ani užívány stavby nebo skládky jakéhokoliv druhu,
2. na lesních pozemcích nebudou poškozovány stromy nebo keře včetně jejich kořenů,
3. na lesních pozemcích nebudou jezdit, popřípadě parkovat dopravní prostředky nebo jiná stavební technika,
4. na lesních pozemcích nebude hromaděn ani rozprostřen materiál z výkopů či terénních úprav.

Odůvodnění

Žadatel učinil podání vůči věcně i místně příslušnému orgánu státní správy lesů (tj. vůči MMOI). Příslušnost je dána ustanovením § 10 správního řádu, § 14 odst. 2 zákona, § 48 odst. 2 písm. c)

zákona a § 11 odst. 1 správního řádu. Řízení ve věci vydání závazného stanoviska tak započalo hned dnem obdržení žádosti, ostatně jak vyplývá z § 44 odst. 1 ve spojení s § 154 správního řádu.

Učiněné podání bylo zcela namístě, neboť:

- o závazné stanovisko MMOI bude podkladem pro návazné řízení, které se současně dotkne zájmů chráněných zákonem,
- o dotčené pozemky se nachází do 50 m od okraje lesa.

Pro účely vydání závazného stanoviska MMOI shromáždil následující podklady:

- o žádost obdržená dne 4.10.2022 pod č.j. SMOL/270297/2022/OZP/Cun,
- o plnou moc,
- o průvodní a technickou zprávu (06/2022),
- o zakres koordinační situace do mapy M 1:200 (06/2022),
- o zakres kácených keřů M 1:1 000 (06/2022).

Stavební záměr podle všeho neznemožní lesní dopravu, nezhorší zdravotní stav stromů, popřípadě nezmění růstové podmínky. Vyřčené tvrzení se opírá o skutečnost, že dopravní poměry na místě samém nedoznají vůbec žádné změny a i jinak si lze jen stěží představit, která realizace stavebního objektu výrazně ovlivní vodní režim, erozi půdy nebo šíření škodlivých organismů.

Úkon MMOI přičinně nezavdává ani důvod k rozhodnutí o bezpečnosti podle § 22 odst. 2 zákona, tedy důvod k dodatečné změně ve způsobu hospodaření anebo k omezení ve využívání lesních pozemků na úkor funkcí plněných lesem. Toto tvrzení vychází z faktu, že hypotetický pád stromu nemůže způsobit žádnou újmu. **Žadatel by ale i tak měl vzít v potaz, že některé stromy se do budoucna mohou stát zdrojem rizika v kontextu § 22 odst. 1 zákona, ale pak bude stejně jeho povinností, aby si na svůj náklad nemovitost zabezpečil ve shodě s posledně zmíněnou právní normou.**

Na základě zjištění skutečného stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, má MMOI nakonec za to, že realizace záměru nepoškodí zájmy chráněné zákonem, budou-li současně dodrženy podmínky č. 1 až 4. Celkově není známo nic, co by bránilo ve vydání souhlasného závazného stanoviska. Žádosti bylo tedy v konečném důsledku vyhověno takto:

- I. MMOI vydal souhlasné závazné stanovisko k dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa,**
- II. MMOI udělený souhlas navázal na splnění podmínek.**

Kompetence stanovovat doplňující podmínky je zakotvena přímo do § 14 odst. 2 zákona, takže závazná část neodporuje § 2 odst. 2 správního řádu. Smysl uložených podmínek tkví výhradně v zajištění zákonem chráněných zájmů. Svým způsobem se jedná o odraz zásad, povinností a zákazů uvedených v § 1, § 11 odst. 1 a § 20 odst. 1 zákona. Na lesních pozemcích není možné zejména: jezdit nebo parkovat s dopravními prostředky, stavět objekty různého druhu, ponechávat nebo rozprostírat jakékoliv materiály z výkopů či terénních úprav, poškozovat nadzemní i podzemní části dřevin, popřípadě provádět terénní úpravy. MMOI dodává, že vlastník lesa může podle svého uvážení udělit výjimku z některých zákazů (blíže viz § 20 odst. 4 zákona).

Poučení

Toto závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který sice není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, avšak jeho obsah je závazný pro výrokovou část budoucího správního rozhodnutí. I když se proti závaznému stanovisku nelze samostatně odvolat, podle § 149 odst. 4 správního řádu je přípustné, aby odvolání proti rozhodnutí směřovalo taktéž proti obsahu závazného stanoviska.

otisk razítka


Ing. Oto Čížek
vedoucí oddělení péče o krajinu a zemědělství

Rozdělovník

- Povodí Moravy, s.p., IČ 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, v zastoupení právnické osoby AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČ 60710063, Kapusty 291/27, Charvátská Nová Ves, 690 06 Břeclav 6
- SPIS 1 písemné vyhodnocení

Konverzní lístek

Číslo v úložišti: 428796221666250163972



Datum vystavení: 20. 10. 2022

Konverze nejpozději: 19. 11. 2022

Konvertovaný dokument: příloha datové zprávy

ID zprávy: 1095859102

Předmět: Závazné stanovisko k vydání územního rozhodnutí stavebního úřadu (§ 14 odst. 2 zákon č. 289/1995 Sb.

Stav zprávy: Doručena

Datum a čas: 20. 10. 2022 v 09:14:17

Příloha: Zavazne_stanovisko_k_vydani_uzemniho_rozhodnuti_stavebniho_uradu_.pdf

Odesílatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc, CZ

ID schránky: kazbzri

Typ schránky: Organ veřejné moci

Odesílající osoba: Spisová aplikace

Adresát: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapustý 291/27, PSČ 690 06

ID schránky: x36tmz9

Typ schránky: Právnícká osoba