



# MAGISTRÁT MĚSTA OLOMOUCE

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

oddělení vodního hospodářství  
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/202191/2023/OZP/VH/Zvo  
Spisová značka: S-SMOL/281879/2022/OZP  
*Uvádějte vždy v korespondenci*

V Olomouci 21.08.2023

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Hana Zvoníčková, dveře č. 4.27  
Telefon: 588488320  
E-mail: hana.zvonickova@olomouc.eu  
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

**„Bystřice ústí - Olomouc - Bělidla nánosy, oprava opevnění“**

### S O U H L A S

#### s provedením ohlášených udržovacích prací

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), posoudil podle § 15a odst. 6 vodního zákona ohlášení udržovacích prací na upraveném vodním toku

**„Bystřice ústí – Olomouc - Bělidla“**

(dále jen "ohlášení"), které dne 17.10.2022 podal

**Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2, v zastoupení: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., IČO: 60710063, Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06**  
(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto posouzení vydává

### s o u h l a s

s provedením ohlášených udržovacích prací:

**„Bystřice ústí - Olomouc - Bělidla nánosy, oprava opevnění“**

(dále jen "údržba stavby") prováděných  
na pozemcích parc.č. **141**, katastrální území 710504|**Olomouc-město**; parc.č. **219/2**; **st. 411**; katastrální území 710881|**Bělidla**; parc.č. **852/1**; katastrální území 710873|**Hodolany**; obec 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, HGR 2220|Hornomoravský úval, č.h.p. 4-10-03-1130-0-00|Morava, orientační určení polohy (souřadnice X;Y: 1 121 715,34, 545 912,4), vodní tok 10100053|Bystřice (do Moravy), ř. km 0,480-0,516.

Udržovací práce budou prováděny v záplavovém území významného vodního toku Bystřice, v jeho aktivní zóně, které bylo stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje opatřením obecné povahy pod č.j. KUOK/74833/2014 dne 11.8.2014 a nabylo účinnosti dne 28.8.2014 a v záplavovém území významného vodního toku Morava, které bylo stanoveno Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 17.9.2004 pod č.j. KUOK/6388/04/OŽPZ/339.

Stavebníkem je Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno.

Udržovací práce bude provádět firma – dle výběrového řízení.

Předpokládaný termín dokončení udržovacích prací – 12/2024.

Vlastník pozemků dotčených udržovacími pracemi – ČR - Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno .

### **Popis stavebních prací:**

*Dokumentace řeší opravu opěrných zdí a opevnění v ř.km 0,000 – 0,358 a ř.km 1,006 – 1,170 a výtrží v břehové linii PB v ř. km 0,480 – 0,516. Jedná se o opravu stávajících konstrukcí. Opravou opěrných zdí a opevnění se zajistí prodloužení životnosti a stability těchto stávajících stabilizačních konstrukcí koryta toku.*

*SO01 - Oprava opěrných zdí a opevnění*

*SO02 - Odstranění nánosů z části dna toku – se nebude provádět*

*Před zahájením stavebních prací v úseku km 0,000 - 0,360 (úsek ovlivněný vzdušným hladinám z koryta Moravy při úrovni provozní hladiny 208,40m n.m. VH uzlu Olomouc), je nutno provést úplnou srážku hladiny v nadjezdu VH uzlu Olomouc vyhrazením uzávěru – klapky na Jezdu na Obtokovém kanálu. Srážka musí být provedena v dostatečném předstihu, aby došlo k odvodnění vrstvy nánosů před jejich odtěžením z důvodu zjištění dostatečné únosnosti povrchu nánosů nutné pro pojezd stavební techniky během zemních prací. Délka srážky se předpokládá 6 týdnů.*

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, který vypracoval Ing. Jan Varadinec, AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o. v 06/2022.

### Přílohy ohlášení:

- žádost
- plná moc
- projektová dokumentace zpracovaná Ing. Janem Varadínkem, spol. AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o.
- výpisy z katastru nemovitostí
- sdělení MMOL OŽP, odd. vodního hospodářství č.j. SMOL/286326/OZP/VH/Zvo ze dne 31.10.2022
- závazné stanovisko OŽP MMOL, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/281285/2022/OZP/PKZ/Skr ze dne 14.10.2022 k dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa
- závazné stanovisko OŽP MMOL, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/279936/2022/OZP/PKZ/Skr ze dne 13.10.2022 k zásahu do VKP
- závazné stanovisko Drážního úřadu č.j. DUCR-1878/23/Sj ze dne 9.1.2023
- vyjádření OŽP MMOL, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů, č.j. SMOL/292682/2022/OZP/OOSSO/Jah ze dne 26.10.2022
- vyjádření ČRS ÚS Ostrava zn. PD-169/22 ze dne 24.10.2022
- stanovisko Povodí Moravy, s.p. zn. PM-45869/2022/5203/Mi ze dne 1.11.2022
- stanovisko ŘSD zn. RSD-137724/2022-4 ze dne 18.10.2022, jehož součástí je souhlas na situaci
- vyjádření SSOK zn. SSOK-OL- 25419/2022/HH ze dne 7.10.2022
- protokol o zkoušce vzorku č. 3696/22
- vyjádření správců inženýrských sítí – Moravská vodárenská, a.s. č.j. MOVOZADOC-041022-02 ze dne 11.10.2022, CETIN a.s. č.j. 794448/22 ze dne 4.10.2022, ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101820256 ze dne 4.10.2022, ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101820243 ze dne 4.10.2022, ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001129289825, GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002700239 ze dne 1.11.2022, ČD-Telematika a.s. č.j. 1202222945 ze dne 29.11.2022, Správa železnic, státní organizace ev.č. 1433/2022-SEE, Správa železnic, státní organizace zn. 46079/2022-SŽ-OŘ OVA-OPS ze dne 16.12.2022.

### Upozornění:

1. Udržovací práce budou provedeny podle schválené projektové dokumentace ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Při provádění prací je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

3. Při realizaci udržovacích prací budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla.
4. Udržovací práce smí provádět pouze právnická či fyzická osoba oprávněná k provádění stavebních prací dle zvláštních předpisů.
5. Se všemi odpady, které vzniknou realizací udržovacích prací je nutno nakládat ve smyslu ustanovení zákona o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.
6. Při provádění prací musí být věnována zvýšená pozornost technickému stavu mechanismů na staveništi tak, aby bylo zamezeno úniku látek škodlivým vodám do prostředí, kde může dojít k ohrožení jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vod.
7. Případné vstupy na soukromé či pronajaté pozemky budou včas a s předstihem projednány s jejich vlastníky.
8. Stavebník je povinen dbát, aby v průběhu stavby co nejméně rušil užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby prováděnými pracemi nevznikly škody, kterým je možno zabránit. Po ukončení výstavby je povinen uvést sousední pozemky nebo stavby do původního stavu.
9. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál, který byl na daných pozemcích v souvislosti s udržovacími pracemi uložen.
10. Veškeré škody způsobené při realizaci udržovacích prací budou hrazeny v souladu s ustanovením občanského a obchodního zákoníku. Spory o náhradu škody řeší soud.
11. V souvislosti s potřebou provedení navržených stavebních prací v úseku km 0,000 – 0,450, který je ovlivněný vzdutím hladiny z koryta Moravy na VH uzlu Olomouc při úrovni provozní hladiny 208,40 m n.m., je třeba provést úplnou srážku hladiny na VH uzlu Olomouc na úroveň 206,00 m n.m. Přesný termín, délku trvání srážky a podmínky srážky je třeba projednat s dotčenými subjekty (Veolia Energie ČR, MO ČRS Olomouc a Povodím Moravy, s.p., KÚOK odbor ŽP a Ze).
12. **O mimořádnou manipulaci dle ust. § 59 odst. 5 vodního zákona** je třeba požádat vodoprávní úřad minimálně 3 měsíce před provedením vlastní srážky. K provedení prací je možné využít pravidelné každoroční týdenní srážky dle schváleného manipulačního řádu VH uzlu Olomouc, která probíhá převážně v druhém týdnu měsíce července.
13. V rámci plánované stavby je nutné respektovat příslušná ustanovení ČSN 73 6005 při křížení a souběhu s ostatními stávajícími inženýrskými sítěmi. Před zahájením výkopových prací bude provedeno zaměření stávajících inženýrských sítí.
14. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů:
  - závazné stanovisko OŽP MMOI, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/281285/2022/OZP/PKZ/Skr ze dne 14.10.2022 k dotčení pozemků do 50 m od okraje lesa
  - závazné stanovisko OŽP MMOI, odd. péče o krajinu a zemědělství, č.j. SMOL/279936/2022/OZP/PKZ/Skr ze dne 13.10.2022 k zásahu do VKP
  - závazné stanovisko Drážního úřadu č.j. DUCR-1878/23/Sj ze dne 9.1.2023
  - stanovisko ŘSD zn. RSD-137724/2022-4 ze dne 18.10.2022
  - vyjádření správců inženýrských sítí – Moravská vodárenská, a.s. č.j. MOVOZADOC-041022-02 ze dne 11.10.2022, CETIN a.s. č.j. 794448/22 ze dne 4.10.2022, ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101820256 ze dne 4.10.2022, ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101820243 ze dne 4.10.2022, ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001129289825, GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002700239 ze dne 1.11.2022, ČD-Telematika a.s. č.j. 1202222945 ze dne 29.11.2022, Správa železnic, státní organizace ev.č. 1433/2022-SEE, Správa železnic, státní organizace zn. 46079/2022-SŽ-OŘ OVA-OPS ze dne 16.12.2022.
15. **Dokončení udržovacích prací bude písemně oznámeno vodoprávnímu úřadu MMOI OŽP.**

Na základě výše uvedeného dospěl vodoprávní úřad ke zjištění, že ohlášení udržovacích prací „Bystřice ústí - Olomouc - Bělidla nánosy, oprava opevnění“ není v rozporu s vodohospodářskými zájmy a předpisy, nejsou narušena práva a právem chráněné zájmy jiných nad míru danou obecně závaznými právními předpisy a není ohrožena bezpečnost a zdraví osob, a proto na základě předložených podkladů a stanovisek vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost a vydal souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací.

#### **Poučení:**

Souhlas platí 2 roky ode dne jeho vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo – li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti. Souhlas nabývá

právních účinků dnem doručení stavebníkovi. Souhlas lze přezkoumat v přezkumném řízení, které lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy souhlas nabyl právních účinků.

Vodoprávní úřad ověří předloženou projektovou dokumentaci. Jedno její vyhotovení si ponechá, ostatní zašle stavebníkovi.

otisk razítka

Ing. Hana Zvoníčková  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

**Rozdělovník:**

Obdrží (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

*Žadatel, vlastník dotčených pozemků a staveb a správce vodního toku*

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverí, 602 00 Brno 2,
- v zastoupení: AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o., Břeclav, Kapusty 291/27, PSČ 690 06, DS: x36tmz9

*obec*

- Statutární město Olomouc, Odbor strategie a řízení, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Drážní úřad, Sekce stavební, územní odbor Olomouc, Nerudova 773/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, DS: wfqyvcs
- Český rybářský svaz, místní organizace Olomouc, Chválkovická 56, Chválkovice, 779 00 Olomouc
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: qa7425t
- ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: dgzjrp
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: v95uqfy
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábřovice, 602 00 Brno 2, DS: jnnys6
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Olomouc, Wolkerova 951/24a, Nová Ulice, 779 00 Olomouc 9, DS: zjq4rhz
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 773/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, DS: ucchjm
- Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc, Chválkovická 113/56, Chválkovice, 779 00 Olomouc 9, DS: cq2fsj8
- Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, DS: wfqyvcs
- spis

## Doložka z konverze dokumentu do listinné podoby – na žádost

Dokument Bystrice\_odstraneni\_nanosu\_-\_Souhlas\_s\_provedenim\_ohlasenych\_UP.pdf vznikl převedením elektronického dokumentu do listinného dokumentu pod pořadovým číslem 159173370-193135-230822104445. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 4

Vstupní dokument byl:

podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem. Ověření podpisu 21.08.2023 17:00:00. Podpis byl shledán platným a integrity dokumentu nebyla porušena nebo jinak změněna. Ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis bylo provedeno vůči zveřejněnému seznamu zneplatněných certifikátů vydanému k datu 22.08.2023 10:18:33. Údaje o kvalifikovaném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu pro elektronický podpis 01 5B B1 56, který byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Hana Zvoníčková, 0000000182, Odbor životního prostředí, Statutární město Olomouc. Podpis byl označen platným kvalifikovaným časovým razítkem nebo kvalifikovaným elektronickým časovým razítkem vydaným kvalifikovaným poskytovatelem. Platnost kvalifikovaného časového razítka byla ověřena dne 21.08.2023 17:00:00. Údaje o časovém razítku: 21.08.2023 17:00:00, číslo kvalifikovaného certifikátu pro časové razítko 01 40 72 68, kvalifikovaný poskytovatel: PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Podpis č. 1 není vizualizován v dokumentu.



Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Břeclav 2

Datum vyhotovení: 22.08.2023

Jméno, příjmení a podpis úředníka: DAGMAR FLORUSOVÁ

Otisk úředního razítka:



159173370-193135-230822104445

### Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.