

Městský úřad Vsetín

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A DOPRAVY

spisová zn.: MUVS-S 3433/2023 OŽP/V/185-330.2

č. j.: MUVS 34679/2023 OŽP

koordinátorka: Erika Rafajová

telefon: 571 491 707

e-mail: erika.rafajova@mestovsetin.cz

oprávněné úřední osoby:

Ing. Jindra Tesařová

Ing. Vlasta Živocká

Ing. Mária Porubová

Ing. Marie Lišková

Mgr. Lucie Janotová

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

v zastoupení

Ing. Vít Pučálek, 569 74 Trpín 151

datum: 25.04.2023

Koordinované závazné stanovisko

Městský úřad Vsetín, jako příslušný orgán veřejné správy dle § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 24.02.2023 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro stavební řízení záměru nazvaného „**Vsetínská Bečva, Pržno – Vsetín – Huslenky – oprava toku**“ na pozemcích p. č. 1877/48, 634/2, 1820 (vodní plocha), 1828 (ostatní plocha) v **k. ú. Pržno u Vsetína**, na pozemcích p. č. 14594, 14597 (vodní plocha), 2816, 7612, 7613/1, 7574/1, 5390, 5391, 5392, 5394, 5399 (ostatní plocha) v **k. ú. Vsetín**, na pozemcích p. č. 1589/1 (vodní plocha) v **k. ú. Ústí u Vsetína**, na pozemcích p. č. 15927/4 (vodní plocha), 15935/2, 15932/2, 15935/3, 16214/58 (ostatní plocha) v **k. ú. Huslenky**, na pozemcích p. č. 50/11 (vodní plocha), 5736/2, 333/2 (ostatní plocha) v **k. ú. Halenkov**, dle dokumentace zpracované Ing. Vítem Pučálkem, osvědčení o autorizaci č. 1005966, datum 10/2022 (dále jen „záměr“), kterou podal Ing. Vít Pučálek, IČ: 04373863, se sídlem 569 74 Trpín 151, zastupující Povodí Moravy, s.p. IČ: 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (dále jen „žadatel“).

Městský úřad Vsetín v souladu s ustanovením § 4 odst. 9 stavebního zákona a § 149 odst. 4 správního řádu prodloužil usnesením poznamenaným do spisu lhůtu k vydání závazného stanoviska o 30 dnů dne 27.03.2023 pod č.j.: MUVS 26439/2023 OŽP.

Jedná se o opravu stávajícího opevnění koryta toku VVT Vsetínská Bečva. Jde tedy o udržovací práce. Průchodem povodně dne 22.5.2019 došlo k poškození některých příčných objektů a podélného opevnění. Příčné objekty jsou tvořeny dřevěnými prahy, balvanitými skluzy a betonovými jezy. Břehové opevnění je provedeno pomocí starého vegetačního opevnění, záhozu a rovinaniny z lomového kamene, dlažeb na cementovou maltu či opěrných zdí. Příčné objekty tvoří stabilizační prvky koryta VVT Vsetínské Bečvy. Při déle trvajícím závadném stavu vodního díla hrozí jejich destrukce, celkové ohrožení stability a vznik břehových nátrží, které by ohrožovaly přilehlé pozemky. Z tohoto důvodu je nutno opravit vzniklé škody, aby nedošlo k destrukci objektů na vodním toku a poškození dalšího majetku. Opravy budou spočívat v navrácení konstrukcí do jejich původního nepoškozeného stavu. Budou použity původní materiály a nedojde ke změně parametrů vodního toku Vsetínská Bečva.

ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

SO 01 Priorita 1

SO 011 - Ř.KM 12.251 - OPRAVA SKLUZU

SO 012 - Ř.KM 12.868 - OPRAVA SKLUZU

SO 013 - Ř.KM 23.812 - OPRAVA SKLUZU

SO 014 - Ř.KM 30.308 - OPRAVA SKLUZU

SO 015 - Ř.KM 31.420 - OPRAVA DŘEVĚNÉHO PRAHU
SO 016 - Ř.KM 32.590 - OPRAVA SKLUZU
SO 017 - Ř.KM 32.847 - OPRAVA SKLUZU
SO 018 - Ř.KM 34.847 - OPRAVA SKLUZU
SO 019 - Ř.KM 35.143 - OPRAVA NÁTRŽE
SO 0110 - Ř.KM 35.273 - OPRAVA SKLUZU

SO 02 Priorita 2
SO 021 - Ř.KM 12.491 - OPRAVA SKLUZU
SO 022 - Ř.KM 19.340 - OPRAVA OPĚRNÉ ZDI
SO 023 - Ř.KM 19.340 - OPRAVA BETONOVÉHO PRAHU
SO 024 - Ř.KM 19.838 - OPRAVA KAMENNÉHO PRAHU
SO 025 - Ř.KM 20.055 - OPRAVA KAMENNÉHO PRAHU
SO 026 - Ř.KM 32.990 - OPRAVA NÁTRŽE
SO 027 - Ř.KM 34.114 - OPRAVA SKLUZU

V rámci stavby dojde ke kácení stávajících stromů.

Předpokládá se vznik těchto odpadů: 17 01 01 Beton – 100 t a 17 05 04 Zemina nebo kameny – 100 t.

♦ Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný **vodoprávní úřad** podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 104 odst. 3 vodního zákona vydává k záměru **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí jako příslušný vodoprávní úřad dospěl k závěru, že posuzovaný záměr není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Záměr se částečně nachází v CHOPAV Beskydy a částečně v CHOPAV Vsetínské Vrchy a nachází se ve vyhlášeném záplavovém území. Záměr je navržen tak, že lze předpokládat, že jeho provedením nebo užíváním nebudou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem, tzn. nedojde k ohrožení povrchových či podzemních vod.

♦ Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán **ochrany přírody** podle § 77 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává k záměru **souhlasné závazné stanovisko**

k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona
a ke kácení dřevin podle § 8 odst. 6 zákona,

- 1 ks javor klen (*Acer pseudoplatanus*) o obvodu kmene 94 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku parcela č. 1820 v katastrálním území Pržno u Vsetína

v souvislosti s akcí: „Vsetínská Bečva, Pržno – Vsetín – Huslenky – oprava toku“. Stavbou dotčené pozemky významného krajinného prvku – vodního toku: parc. č. 1877/48, 634/2 a 1820 v katastrálním území Pržno u Vsetína, parc. č. 14594 a 14597 v katastrálním území Vsetín, parc. č. 1589/1 v katastrálním území Ústí u Vsetína

Souhlas se uděluje za předpokladu, že žadatel zajistí splnění následujících podmínek:

1. Před zahájením prací musí investor zajistit biologický dozor.
2. Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby.
3. Kácení lze provést v době vegetačního klidu dřevin, mimo období rozmnožování ptáků – tj. od 01.10. do 31.03., pokud nestanovují výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů jinak.
4. Se zástupci MO ČRS Vsetín zkonzultovat vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky.

5. Minimálně 14 dnů před zahájením prací v korytě bude tato skutečnost písemně oznámena Českému rybářskému svazu, z.s., Místní organizaci Vsetín, Na Dolansku 477, 755 01 Vsetín, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba.
6. Požadujeme provést několikanásobný záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Vsetín. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad.
7. Stávající tůň (výmoly) pod všemi příčnými objekty zůstanou zachovány.
8. Rozplavené kameny ponechat, nepřemísťovat z důvodu jejich stabilizace a úkrytu pro živočichy.
9. Štěrkové sedimenty zůstanou zachovány.
10. Při opravě dřevěných prahů tyto zůstanou v původní podobě.
11. Při opravě břehového opevnění a doplňování balvanitého skluzu nebudou vyklínovány ani spárovány mezery z důvodu úkrytů pro živočichy.
12. Po ukončení prací na jednotlivých úsecích bude dno načechráno, nezůstane zhutnělé po pojezdu techniky.
13. Neprovádět stavební práce v době rozmnožování pstruha obecného (od 15.10. do 31.03. následujícího roku).
14. Za předpokladu, že bude stavba prováděna etapovitě budou záchranné odlovy živočichů prováděny před započatím prací na jednotlivých úsecích.
15. V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat záchranný odlov i transfer ryb a živočichů.
16. Nelze však vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem naplavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženy zákalem. Pakliže nelze realizovat technická opatření zabráňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.
17. Pracovní mechanizmy pracující ve vodním toku a jeho blízkosti musí mít ekologické náplně a nesmí z nich unikat ropné produkty.
18. Při stavební činnosti je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek).
19. Pro případ úniku ropných látek bude připravena norná stěna ke zneškodnění havárie.
20. Při realizaci bude dodržena norma ČSN 83 90 61 Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
21. S těmito podmínkami musí být seznámen dodavatel prací.

Odůvodnění

Dne 24.02.2023 předložil ing. Vít Pučálek, IČ 043 73 863, se sídlem Trpín 151, 569 74 Trpín jako zplnomocněný zástupce investora státního podniku Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro stavební řízení akce „Vsetínská Bečva, Pržno – Vsetín – Huslenky – oprava toku“, na pozemcích parc. č. 1877/48, 1820, 634/2 (vodní plocha), 1828 (ostatní plocha) v katastrálním území Pržno u Vsetína; na pozemku parc. č. 8392 (ostatní plocha) v katastrálním území Jablunka; na pozemcích parc. č. 14594, 14597 (vodní plocha), 2816, 7612, 7613/1, 7574/1, 5390, 5391, 5392, 5394, 5399 (ostatní plocha) v katastrálním území Vsetín; na pozemcích parc. č. 1589/1 (vodní plocha) v katastrálním území Ústí u Vsetína; na pozemcích parc. č. 15927/4 (vodní plocha), 15935/2, 15932/2, 15935/3, 16214/58 (ostatní plocha) v katastrálním území Huslenky; na pozemcích parc. č. 50/11 (vodní plocha), 5736/2, 333/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Halenkov. Jedná se o opravu stávajícího opevnění koryta toku VVT Vsetínská Bečva. Jde tedy o udržovací práce. Průchodem povodně dne 22.05.2019 došlo k poškození některých příčných objektů a podélného opevnění. Při déle trvajícím závadném stavu vodního díla hrozí jejich destrukce, celkové ohrožení stability a vznik břehových nátrží, které by ohrožovaly přilehlé pozemky. Opravy budou spočívat v navrácení konstrukcí do jejich původního nepoškozeného stavu. Budou použity původní materiály a nedojde ke změně parametrů vodního toku Vsetínská Bečva.

Součástí koordinovaného závazného stanoviska je i závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku Vsetínská Bečva, podle ust. § 4 odst. 2 zákona a ke kácení dřevin podle § 8 odst. 6 zákona v souvislosti s výše uvedeným záměrem. Stavbou dotčené pozemky významného krajinného prvku: parc. č. 1877/48, 634/2 a 1820 v k. ú. Pržno u Vsetína, parc. č. 14594 a 14597 v k. ú. Vsetín, parc. č. 1589/1 v k. ú. Ústí u Vsetína. K žádosti o koordinované závazné stanovisko je přiložena projektová dokumentace akce " Vsetínská Bečva, Pržno – Vsetín – Huslenky – oprava toku ", zpracovatel dokumentace: zodpovědný projektant Ing. Vít Pučálek, osvědčení o autorizaci č.1005966, datum: 10/2022.

V souladu s ust. § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. informoval orgán ochrany přírody o zamýšleném zásahu přihlášená občanská sdružení a spolky. K vydání závazného stanoviska zaslal ČESKÝ RYBÁŘSKÝ SVAZ, z.s. Územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 14, 709 00 Ostrava 9, následující vyjádření:

Obdrželi jsme žádost o vyjádření k výše uvedenému záměru, zásahu do významného krajinného prvku Bečva Vsetínská. Tento se přímo dotýká zájmů ČRS, neboť vodní tok Bečva Vsetínská 2 č. revíru 473 004 Bečva Vsetínská 3 č. revíru 473 005 jsou vyhlášeny jako pstruhové revíry na kterých hospodaří MO ČRS Vsetín a držitelem dekretu je Český rybářský svaz, územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko se sídlem v Ostravě – Mariánských Horách (dále jen „ČRS ÚS Ostrava, z.s.“). K toku se tedy váže výkon rybářského práva ve smyslu ustanovení zákona č. 99/2004 Sb., o ochraně rybářství. Každý si musí počínat tak, aby nedocházelo ke zbytečnému ohrožování, zraňování nebo rušení ryb a vodních organismů a poškozování jejich podmínek. Jakýkoliv zásah do vodního toku pak nesmí výkon rybářského práva ohrozit či omezit dle § 12 odst. 9 zákona o ochraně rybářství. Součástí tohoto nároku jsou rovněž příslušná ustanovení § 5 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně ichtyofauny a ochraně ekosystému vodního toku. Podle stanov ČRS v I. části § 2 „poslání Svazu“ v bodě 2) je chovat, chránit a lovit ryby, chovat a lovit vodní organizmy, ochraňovat jejich život a životní prostředí, bod 4) chránit přírodu, čistotu vod a životní prostředí, bod 8) spolupracovat s českými a zahraničními orgány, organizacemi a institucemi, jejichž činnost se dotýká rybářství a životního prostředí.

S plánovanou akcí **souhlasíme za těchto podmínek**

Bude zkonzultován se zástupci MO ČRS Vsetín vhodný termín a postup záchranného odlovu rybí obsádky. Před zahájením stavby 14 dní předem informovat příslušnou MO ČRS Vsetín, aby nedošlo k ohrožení rybí obsádky v úseku, kde bude provedena stavba. Požadujeme provést záchranný odlov a transfer ryb z ohrožené oblasti vodního toku, který provede pověřená MO ČRS Vsetín. Finanční náklady spojené s odlovem a transferem ryb budou účtovány žadateli uvedené stavby jako vyvolaný náklad.

Stávající tůň (výmoly) pod všemi příčnými objekty zůstanou zachovány.

Rozplavené kameny ponechat, nepřemisťovat z důvodu jejich stabilizace a úkrytu pro živočichy.

Štěrkové sedimenty zůstanou zachovány.

Při opravě dřevěných prahů tyto zůstanou v původní podobě.

Při opravě břehového opevnění a doplňování balvanitého skluzu nebudou vyklínovány ani spárovány mezery z důvodu úkrytů pro živočichy.

Po ukončení prací na jednotlivých úsecích bude dno načechráno, nezůstane zhutnělé po pojezdu techniky.

Neprovádět stavební práce v době rozmnožování pstruha obecného (od 15.10. do 31.03. následujícího roku).

Za předpokladu, že bude stavba prováděna etapovitě budou záchranné odlovy živočichů prováděny před započítáním prací na jednotlivých úsecích.

V případě přerušení stavební činnosti na toku na dobu delší než 30 dnů, je nutné opakovat odlov i transfer ryb a živočichů.

Nelze však vyloučit, že zemní práce mohou být během jejich realizace zdrojem naplavenin, který způsobí zákal ve vodním toku pod profilem stavebních prací a tím negativně ohrozit ichtyofaunu a vodní živočichy obývající ekosystém vodního toku. Tento negativní vliv lze však částečně eliminovat zajímkováním a výstavbou obtoků před realizací stavby, čímž výrazně ovlivní kvalitu vody, která nebude stavební činností zasažena a vodní živočichové včetně ryb, nebudou zbytečně ohroženy zákallem. Pakliže nelze realizovat technická opatření zabraňující dlouhodobému zakalování vody v toku pod úpravou, požadujeme u stavby, která trvá déle než 5 dní, zastavit stavební práce v korytě toku na 2 dny, aby nedocházelo k trvalému zabahnění žaber ryb a následně k úhynu.

Při stavební činnosti je nutno důsledně dodržovat technologickou kázeň pracovníků a vyloučit možnost havarijního znečištění toku (únik ropných, nátěrových, toxických, cementových a jiných znečišťujících látek). Pro případ úniku ropných látek bude připravena normá stěna ke zneškodnění havárie.

Podmínky Českého rybářského svazu, z.s. územního svazu pro Severní Moravu a Slezsko, byly správním orgánem zapracovány do tohoto závazného stanoviska, neboť při realizaci záměru dojde k dotčení zájmů spolku.

Po posouzení projektové dokumentace připojené k žádosti udělil orgán ochrany přírody podle § 4 odst. 2 zákona souhlas se zásahem do významného krajinného prvku, vodního toku Vsetínská Bečva, parc. č. 1877/48, 634/2 a 1820 v k. ú. Pržno u Vsetína, parc. č. 14594 a 14597 v k. ú. Vsetín, parc. č. 1589/1 v k. ú. Ústí u Vsetína a ke kácení dřevin podle § 8 odst. 6 zákona, 1 ks javor klen (*Acer pseudoplatanus*) o obvodu kmene 94 cm ve výšce 130 cm nad zemí, rostoucí na pozemku parc. č. 1820 v k. ú. Pržno u Vsetína, za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. V souladu s § 5 odst. 3 a § 67 odst. 4 zákona, stanovil podmínky ke snížení působení negativních vlivů spojených s realizací uvedeného záměru na rostliny a živočichy. Vodní toky jsou dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona významnými krajinnými prvky a mají velký význam

v lokálním a regionálním systému ekologické stability. Splnění stanovených podmínek je nezbytné z důvodu minimalizace negativních dopadů na vodní živočichy a omezení možného ohrožení nebo oslabení ekologicko-stabilizační funkce významného krajinného prvku. Vodní tok Vsetínská Bečva je důležitým stanovištěm nejen vodních živočichů, v okolní vegetaci hnízdí ptáci, pro které vodní tok rovněž představuje důležitý koridor. Záchranný odlov ryb musí být proveden ve spolupráci s ČRS MO Vsetín, která je k odlovení rybí populace kompetentní. Odlovení se musí týkat všech druhů, poněvadž všechny tvoří vyvážené společenstvo se vzájemnými vazbami. Narušení druhové a věkové struktury společenstva může mít negativní dopad, a to zejména v důsledku náhlé změny potravní nabídky. Realizací odlovu a transferu dojde k zabránění usmrcování jedinců všech druhů a zachování jejich stabilní populace. Vzhledem k výskytu zvláště chráněných živočichů je nutné požádat o udělení výjimky z ochranných podmínek ohrožených zvláště chráněných živočichů. Příslušným orgánem ochrany přírody pro udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona je Krajský úřad Zlínského kraje a Správa CHKOB.

Kácený strom se nachází na pozemku parcela č.1820, v katastrálním území Pržno u Vsetína, druh pozemku vodní plocha, využití koryto vodního toku přirozené nebo upravené, v místě dotčeném přístupem pro akci „Vsetínská Bečva, Pržno – Vsetín – Huslenky – oprava toku“. Vzhledem k charakteru území a omezeným prostorovým možnostem, nelze přístup ke korytu umístit tak, aby ke kácení nedošlo. Správní orgán po posouzení závažnosti důvodů uvedených v žádosti a po vyhodnocení estetického a funkčního významu dřeviny usoudil, že se jedná o závažný důvod pro kácení dřeviny a vydal souhlas ke kácení dřevin dle § 8 odst. 6 zákona. V závazném stanovisku byly stanoveny podmínky, za nichž lze kácení realizovat, a to: „Kácení dřevin je možné provést pouze v případě realizace výše uvedené stavby“. Tato podmínka byla uložena z toho důvodu, aby nedošlo ke zbytečnému pokácení dřevin kvůli stavbě, která se nakonec nebude realizovat. Další podmínka: „Kácení lze provést v době vegetačního klidu, tj. konkrétně od 1. října do 31. března, pokud nestanovují výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů jinak“, byla uložena v souladu s ust. § 5 vyhl. č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Po vyhodnocení důsledků ekologické újmy způsobené pokácením dřeviny v dané lokalitě, nebylo žadateli uloženo provedení náhradní výsadby podle § 9 odst. 1 zákona.

Stavbou dotčené pozemky významného krajinného prvku vodního toku Vsetínská Bečva - parc. č. 15927/4 v k. ú. Huslenky a parc. č. 50/11 v k. ú. Halenkov jsou součástí CHKOB a vyjádření spadá do působnosti Správy CHKOB.

♦ Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný **silniční správní úřad** ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr a vydává **souhlasné závazné stanovisko za podmínek:**

1. Při realizaci záměru nesmí být znečišťovány přilehlé pozemní komunikace zejména silnice II. a III. třídy a veřejně přístupné komunikace v dotčených obcích.
2. Staveniště v blízkosti pozemních komunikací bude označeno a zabezpečeno tak, aby při realizaci stavby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců.

Odůvodnění

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný silniční správní úřad silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací dospěl k závěru, že je nutné dodržet výše uvedené podmínky, neboť se jedná o zájmy chráněné zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Při dodržení stanovených podmínek nedojde realizací uvedeného záměru k ohrožení zájmů chráněných tímto zákonem.

♦ Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný **silniční správní úřad** ve věcech místních komunikací ve správním obvodu města Vsetín dle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil záměr a vydává **souhlasné závazné stanovisko za podmínek:**

1. Při realizaci záměru nesmí být znečišťovány přilehlé místní komunikace.
2. Staveniště v blízkosti pozemních komunikací bude označeno a zabezpečeno tak, aby při realizaci stavby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silniční dopravy a k ohrožení účastníků silničního provozu, zejména chodců.

Odůvodnění

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný silniční správní úřad pro místní komunikace dospěl k závěru, že je nutné dodržet výše uvedené podmínky, neboť se jedná o zájmy chráněnými zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Při dodržení stanovených podmínek nedojde realizací uvedeného záměru k ohrožení zájmů chráněných tímto zákonem.

♦ Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako věcně příslušný orgán státní **památkové péče** podle ustanovení § 29 odst. 2 písmeno e) zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o státní památkové péči“), a jako místně příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), obdržel dne 24. 02. 2023 od Povodí Moravy, s. p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, vlastníka dotčeného pozemku, v řízení zastoupeného Ing. Vítem Pučálkem, se sídlem Trpín 151, Trpín 569 14, IČO: 04373863 (dále jen „žadatel“), žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska ve věci **„Vsetínská Bečva, Pržno-Vsetín-Huslenky, oprava toku, Vsetín na pozemku parc. č. 5394 k.ú. Vsetín“** (dále jen „žádost“). Dotčená parcela se nachází na území ochranného pásma nemovité kulturní památky – zámku č. p. 2 na Horním náměstí ve Vsetíně, které bylo vyhlášeno pro zvýšenou ochranu nemovité kulturní památky Okresním úřadem Vsetín rozhodnutím ze dne 10.11.1998, č.j. RK-955/401/98/Ž.

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán státní památkové péče podle § 14 odst. 2 zákona o státní památkové péči a § 149 odst. 1 správního řádu vydává k záměru Vsetínská Bečva, Pržno-Vsetín-Huslenky, oprava toku, Vsetín na pozemku parc. č. 5394 k.ú. Vsetín představující dobetonování patky, provázání se stávající konstrukcí a použití vodostavebního betonu, chemické kotvy a těsnění spáry bobtnavým páskem, to vše podle předložené žádosti a projektové dokumentace „Vsetínská Bečva, Pržno-Vsetín-Huslenky, oprava toku“, kterou zpracoval Ing. Vít Pučálek, se sídlem Trpín 151, 569 74 Trpín, IČO: 04373863, v říjnu 2022 (dále jen „dokumentace“), podle § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči závazné stanovisko: záměr je z hlediska zájmů státní památkové péče **p ř í p u s t n ý**.

Odůvodnění

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, jako příslušný orgán státní památkové péče, obdržel dne 24. 02. 2023 žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska.

V rámci řízení si Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy vyžádal dne 23. 03. 2023 podle § 14 odst. 6 zákona o státní památkové péči písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, které je zákonnou podmínkou pro vydání podkladu pro koordinované závazné stanovisko.

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, dne 30. 03. 2023 obdržel písemné vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, č. j. NPÚ-373/25582/2023 ze dne 30. 03. 2023, s tím, že předložený záměr nebude v rozporu se zájmem ochrany kulturněhistorických hodnot.

Vzhledem k tomu, že Městskému úřadu Vsetín, odboru územního plánování, stavebního řádu a dopravy, příslušnému orgánu státní památkové péče, jsou dobře známy poměry dotčené lokality a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhovaných úprav, nebylo třeba provést důkaz ohledání na místě samém.

Dotčená parcela se nachází na území ochranného pásma nemovité kulturní památky – zámku č. p. 2 na Horním náměstí ve Vsetíně, které bylo vyhlášeno pro zvýšenou ochranu nemovité kulturní památky Okresním úřadem Vsetín rozhodnutím ze dne 10.11.1998, č.j. RK-955/401/98/Ž. Proto je nutno při změně stavby, stavbě, terénních úpravách, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacích pracích postupovat v souladu se zákonem o státní památkové péči a dle výše uvedeného rozhodnutí. Parcely č. 1877/48, 634/2 v k.ú. Pržno u Vsetína, parcely č. 14594, 5399, 5390, 14597 v k.ú. Vsetín, parcela č. 1589/1 v k.ú. Ústí u Vsetína, parcely č. 15927/4, 15935/2, 15932/2, 15935/3 v k.ú. Huslenky a parcely č. 50/11, 5736/2 a 333/2 v k.ú. Halenkov, které jsou dále stavbou dotčeny, nejsou památkově chráněny.

Jedná se o stavební úpravy na území ochranného pásma vyhlášeného za účelem ochrany doposud zachovaného dobového charakteru okolí zámku se všemi kulturně historickými hodnotami a kulturními památkami nalézajícími se na území ochranného pásma. Cílem ochranného pásma je zamezit rušivým vlivům v blízkém okolí zámku s areálem a kulturních památek patřících k historickému jádru Horního města, aby nedocházelo k znehodnocování tohoto prostoru jak z hlediska kulturně historického, tak i urbanistického. Zřízením ochranného pásma se sleduje ochrana nenahraditelné kulturně historické hodnoty památky a jejího prostředí, vytvoření podmínek pro zlepšení péče o objekty a prostranství uvnitř ochranného pásma předmětné památky, eliminování případných rušivých zásahů při stavebních změnách stávajících objektů a nové výstavbě. Na území ochranného pásma patří k chráněným památkovým hodnotám zejména urbanistická struktura města, parcelace, půdorysná a hmotová skladba zástavby, dominanty sídla a kompoziční vztahy prostorů. Předmětem ochrany jsou také dálkové pohledy a charakter střešní krajiny.

Průchodem povodně dne 22.05.2019 došlo k poškození některých příčných objektů a podélného opevnění. Příčné objekty jsou tvořeny dřevěnými prahy, balvanitými skluzy a betonovými jezy. Břehové opevnění je provedeno pomocí starého vegetačního opevnění, záhozu a rovnániny z lomového kamene, dlažeb na cementovou maltu či opěrných zdí. Příčné objekty tvoří stabilizační prvky koryta VVT Vsetínské Bečvy. Při déle trvajícím závadném stavu vodního díla hrozí jejich destrukce, celkové ohrožení stability a vznik břehových nátrží, které by ohrožovaly přilehlé pozemky. Z tohoto důvodu je nutno opravit vzniklé škody, aby nedošlo k destrukci objektů na vodním toku a poškození dalšího majetku. Opravy budou spočívat v navrácení konstrukcí do jejich původního nepoškozeného stavu. Budou použity původní materiály a nedojde ke změně parametrů vodního toku Vsetínská Bečva.

Předmětem žádosti jsou nové betonové patky v toku Bečvy pod vsetínským zámkem. Je navrženo dobetonování patky a provázání se stávající konstrukcí. Bude použit vodostavební beton, chemická kotva a těsnění spáry bobtnavým páskem.

Všechny navržené úpravy jsou popsány v předložené žádosti a v projektové dokumentaci. Při posuzování navrhovaných úprav lze konstatovat, že z pohledu památkové péče jsou tyto práce přípustné. Nové patky se dotýkají památkových hodnot ochranného pásma jenom minimálně. Navrhované práce nebudou mít negativní dopad na chráněné hodnoty ochranného pásma.

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, při vydávání podkladu pro koordinované závazné stanovisko vycházel ze znalosti místa a z písemného vyjádření Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Kroměříži, odborné organizace státní památkové péče, NPÚ-373/25582/2023 ze dne 29. 03. 2023. Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži vyslovil souhlas s realizací. Dále zástupce organizace památkové péče popisuje předmětné práce, současný stav poznání dotčených chráněných kulturně-historických hodnot a v závěru uvádí, že navrhovaný záměr nebude v rozporu se zájmem ochrany kulturněhistorických hodnot. Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy se s vyjádřením ztotožnil, neboť také neshledal, že by výše navrhované práce mohly mít negativní dopad na památkové hodnoty ochranného pásma.

Po posouzení žádosti a vzhledem k tomu, že „Vsetínská Bečva, Pržno-Vsetín-Huslenky, oprava toku, Vsetín na pozemku parc. č. 5394 k.ú. Vsetín“ nejsou v rozporu se zájmy státní památkové péče a nemají negativní dopad na chráněné hodnoty ochranného pásma nemovité kulturní památky – zámku č. p. 2 na Horním náměstí ve Vsetíně, Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy, příslušný orgán státní památkové péče, se vyjádřil, že výše uvedený záměr je přípustný.

Městský úřad Vsetín, jako dotčený orgán podle zvláštních právních předpisů, vydává v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), k předloženému záměru

souhlasné koordinované závazné stanovisko s výše uvedenými podmínkami.

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti **odpadového hospodářství** podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech vydal **vyjádření pod č.j.: MUVS 24752/2023-OŽP-53-ŽIV dne 22.03.2023.**

„otisk úředního razítka“

Ing. Mária Porubová
zastupující vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Vsetín

(dokument opatřen elektronickým podpisem)

Upozornění:

Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy upozorňuje, že příslušný silniční správní úřad pro místní komunikace je Obecní úřad Pržno, Ústí, Halenkov, Huslenky.

Rozhodnutí o připojení nebo úpravě stávajícího připojení (povolení nebo úprava dočasného sjezdu a nájezdu) z pozemní komunikace – ze silnice II. nebo III. třídy bude na základě žádosti s příslušnými doklady vydáno zdejším silničním správním úřadem před vydáním stavebního povolení.

Při omezení provozu na pozemní komunikaci je nutno požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení) na pozemní komunikaci, po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie (§ 77 odst. 1, písm. c/ zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Rozhodnutí o připojení nebo úpravě stávajícího připojení (povolení nebo úprava dočasného sjezdu a nájezdu) z místní komunikace bude na základě žádosti s příslušnými doklady vydáno zdejším silničním správním úřadem před vydáním stavebního povolení.

Při omezení provozu na pozemní komunikaci je nutno požádat příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (dopravního značení) na pozemní komunikaci, po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie (§ 77 odst. 1, písm. c/ zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů).

Stanovisko z hlediska ochrany přírody je v kompetenci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.