

Č.j.: LIT 11422/2021
Sp. značka: ŽP 247/2021 AAm
Spisový znak 231.2. skartační znak A5
Vyřizuje: Ambrožová Alena Bc.
Tel.: +420 585 153 260
E-mail: ambrozova@mestolitovel.cz

Litovel
Datum: 27.05.2021

MULIX000OVX0



Sdělení k ohlášení udržovacích prací

Stavebník **Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veverí, IČ: 70890013** (adresa pro doručování: U dětského domova 263, 772 11 Olomouc), ohlásil dne 03.05.2021 provedení udržovacích prací „**Jez na Moravě, Nové Mlýny – rekonstrukce technologie**“ dle § 15a odst. 6 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle předložené projektové dokumentace vypracované v 12/2020 Ing. Petrem Jízdným (AQUAS vodní díla s.r.o.), autorizováno Ing. Vladimírem Záhorským (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1004393).

Rozsah a účel stavby:

Účelem stavby je kompletní rekonstrukce stávající strojně-technologické části stavidla jezu vedoucí k prodloužení životnosti a bezpečnosti při obsluze. Rekonstrukce strojní části zahrnuje kompletní výměnu ocelových částí a pohonu a výměnu kabelových rozvodů od rozvaděče po technologii stavidla. Dalším oddílem je revize technologie a rekonstrukce ovládání vakového jezu.

Rekonstrukce technologie jezu je členěna na následující provozní soubory:

PS 01 – Technologická část strojní – hrazení jezové propusti:

V rámci rekonstrukce pravobřežní jezové propusti bude vyrobena a dodána dvojice hradidel osazených nad sebou, každé s vlastním ovládacím mechanismem. Spodní hradidlo o vnějších rozměrech 4064 x 2205 x 253 mm, horní hradidlo o vnějších rozměrech 4064 x 2205 x 240 mm. Horní tabuli je možné při maximální hladině v nadjezí spustit směrem dolů libovolně od úrovně 243,15 m n.m. po úroveň 241,205 m n.m. (zdvih 1950 mm). Dolní tabuli je možné při maximální hladině v nadjezí vyzvednout směrem nahoru libovolně od úrovně prahu 239,00 m n.m. po úroveň 240,95 m n.m. (zdvih 1950 mm). Obě tabule je možné vyhradit v pořadí horní následně dolní na úroveň 243,06 m n.m. pro převod povodňových škod. V rámci rekonstrukce pravobřežní jezové propusti bude vyrobena nová obslužná lávka.

PS 02 – Technologická část strojní – obnova výstroje ovládání vakového jezu:

V rámci tohoto objektu bude provedena oprava první čerpací šachty v pilíři jezu a oprava plnicích šachet vaků a vypouštěcí šachty.

PS 03 – Technologická část elektro – rekonstrukce ovládání, elektroinstalace:

Projekt řeší novou elektroinstalaci vakového jezu.

Předpokládaný termín zahájení stavby: 08/2021
Předpokládaný termín dokončení stavby: 12/2021

Údaje o místě stavby:

- pozemky stavby: parc. č. st.156 a 782/4 v k. ú. Řimice
- pozemky dotčené příjezdem na stavbu a zařízením staveniště: parc. č. 645/4, 645/7, 645/9, 645/10, 645/15, 645/16, 645/26, 649/1, 662/1, 662/2, 663, 664/2, 665/2, 782/1, 785/1 v k. ú. Řimice a parc. č. 460/26, 542/1, 541 v k. ú. Palonín
- číslo hydrologického pořadí povodí: 4-10-03-001
- název a kód útvaru povrchových vod: MOV_2530 Morava od toku Třebůvka po tok Bečva

Udržovací práce budou provedeny dle předložené projektové dokumentace pro akci „Jez na Moravě, Nové Mlýny – rekonstrukce technologie“ vypracované v 12/2020 Ing. Petrem Jízdným (AQUAS vodní díla s.r.o.), autorizováno Ing. Vladimírem Záhorským (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1004393) a za splnění následujících podmínek:

- 1) **Akce bude realizována pouze v souladu s rozhodnutím o povolení mimořádné manipulace na vodním díle jez Nové Mlýny nad rámec platného manipulačního řádu** dle ustanovení § 59 odst. 5 vodního zákona, které bylo vydáno stavebníkovi za účelem realizace související akce „Jez na Moravě, Nové Mlýny – oprava PB zdi v nadjezí“ pod č.j. LIT 9010/2021 ze dne 28.04.2021 (rozhodnutí nabylo právní moci dne 29.05.2021).
- 2) Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu přesný termín zahájení a ukončení udržovacích prací.
- 3) Pro tuto akci bude zpracován (předběžně projednán s příslušným správcem vodního toku) plán opatření pro případy havárie („havarijní plán“) a schválen příslušným vodoprávním úřadem (MěÚ Litovel, odbor ŽP, nám. Přemysla Otakara 777/2, Litovel, kancelář č. 15) před zahájením prací.
- 4) Dále bude zpracován povodňový plán, který bude předložen povodňovému orgánu obce Bílá Lhota k potvrzení souladu s povodňovým plánem Obce Bílá Lhota.
- 5) Z důvodu změny technologie, která bude vyžadovat jiná pravidla pro manipulaci s vodou, požadujeme aktualizovat stávající manipulační řád pro jez Nové Mlýny a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu (MěÚ Litovel, odbor ŽP, nám. Přemysla Otakara 777/2, Litovel, kancelář č. 15) před uvedením do provozu.
- 6) Investor zajistí v průběhu stavební akce zabezpečení látek ohrožujících jakost povrchových a podzemních vod. Použitá mechanizace bude v dobrém technickém stavu, aby případnými úniky látek škodlivých vodám nedocházelo ke kontaminaci a ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod. Po dobu realizace akce nesmí dojít v důsledku stavebních prací k úniku cementového mléka i jakýchkoliv jiných cizorodých látek do vodního toku a okolních pozemků.
- 7) Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na odboru ŽP MěÚ Litovel dle § 41 vodního zákona.
- 8) Při provádění stavebních prací požadujeme dodržovat zásady obecné ochrany vodních zdrojů. Zemina a sypké materiály musí být ukládány tak, aby nedocházelo k jejich splavování do vodního toku. Provedení prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
- 9) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození sousedních pozemků nebo staveb, případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutno neodkladně odstranit na náklad investora. Pozemky dotčené stavbou budou zapraveny a uvedeny do původního stavu.

10) S veškerým odpadem, který vznikne během stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11) Akce bude realizována za podmínek uvedených v(e):

- *samostatném rozhodnutí Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906/5a, 784 01 Litovel, č.j. SR/0148/OM/2021-4 ze dne 01.04.2021 ve věci povolení výjimek dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny:*

1. Realizace stavby je možná v období od 1. 9. do 31. 12. běžného kalendářního roku – s tím, že proběhne současně s realizací mimořádné manipulace s vodou, která proběhne v rámci stavby „Jez na Moravě, Nové Mlýny – oprava PB zdi v nadjezí, č.a. 223364“, k jejíž plánované realizaci vydala Správa CHKO LP správní rozhodnutí č.j. SR/0680/OM/2020-5 ze dne 4. 1. 2021 (rozhodnutí o povolení několika výjimek dle § 43 a 56 zákona o ochraně přírody).
2. Držitel rozhodnutí sdělí Správě CHKO LP (písemně na adresu: AOPK ČR, Správa CHKO LP, Husova 906, 784 01 - Litovel, popř. e-mailem na adresu: litpom@nature.cz, nebo formou datové zprávy - IDS: hwzdyhr) a zároveň i České inspekci životního prostředí (písemně na adresu ČIŽP OI Olomouc, Tovární 41, 772 00 – Olomouc, nebo elektronicky na adresu ol.podatelna@cizp.cz, nebo formou datové zprávy – IDS: k93dzrd) v předstihu min. 5 kalendářních dnů:
 - a) identifikaci (jméno, příjmení) a operativní spojení (číslo mobilního telefonu) konkrétní fyzické osoby zodpovědné za provádění stavebních prací,
 - b) termín (den, hodina) zahájení stavby.Termín (den) ukončení stavby bude sdělen Správě CHKO LP bez zbytečného odkladu poté, co bude stavba dokončena.
3. Držitel rozhodnutí zajistí, že pozemky narušené stavbou (např. pojezdem motorových vozidel) budou nejpozději ke dni ukončení související stavby „Jez na Moravě, Nové Mlýny – oprava PB zdi v nadjezí, č.a. 223364“ uvedeny do původního stavu (zarovnány).
4. Držitel rozhodnutí zajistí, že v případě narušení zapojeného vegetačního pokryvu na plochách dotčených stavbou či pojezdy motorových vozidel bude narušený travní drn obnoven dosevem stanovištně a geograficky původních druhů bylin. Složení osevní směsi bude pro-kazatelně odsouhlaseno Správou CHKO LP.
5. Držitel rozhodnutí zajistí, že v důsledku realizovaných prací nedojde k úniku nebezpečných a toxických látek do přírodního prostředí předmětné lokality (např. cementové mléko, barviva, pohonné hmoty apod.), veškerý vybouraný materiál bude z koryta vodního toku nejpozději před ukončením stavby odstraněn a zlikvidován v souladu s příslušnou legislativou (tj zákonem o ochraně přírody a zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech).

K ohlášení bylo doloženo:

- 1x projektová dokumentace vypracovaná v 12/2020 Ing. Petrem Jízdným (AQUAS vodní díla s.r.o.), autorizováno Ing. Vladimírem Záhorským (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 1004393)
- pověření MVDr. Václava Garguláka, generálního ředitele Povodí Moravy s.p. pro pana Martina Plachého, zaměstnance Povodí Moravy s.p., ze dne 12.01.2021
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z katastru nemovitostí – list vlastnictví
- informace o parcelách
- seznam pozemků dotčených stavbou a příjezdem na stavbu

- souhrnné stanovisko odboru ŽP, MěÚ Litovel, Nám. Př. Otakara 778/1b, 784 01 Litovel, č.j. LIT 4338/2021 ze dne 24.02.2021
- rozhodnutí Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906/5a, 784 01 Litovel, č.j. SR/0148/OM/2021-4 ze dne 01.04.2021 ve věci povolení výjimek dle zákona č. 114/1992 Sb.
- vyjádření Správy CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906/5a, 784 01 Litovel, č.j. SR/0148/OM/2021-5 ze dne 05.05.2021 – vyjádření dle § 65 zákona č. 114/1992 Sb.
- rozhodnutí odboru ŽP, MěÚ Litovel, č.j. LIT 9010/2021 ze dne 28.04.2021 – povolení mimořádné manipulace na vodním díle jez Nové Mlýny za účelem realizace související akce „Jez na Moravě, Nové Mlýny – oprava PB zdi v nadjezí“ – včetně spisového materiálu vedeného pod spisovou značkou: ŽP 117/2021 AAm

Městský úřad Litovel, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15a odst. 6 vodního zákona, Vám k výše uvedenému sděluje, že **nemá námitek k provedení těchto udržovacích prací v uvedeném rozsahu za splnění výše uvedených podmínek.**

„otisk úředního razítka“

.....
Ing. Pavel Kurfürst
vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Litovel

Obdrží:

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno – Veveří (adresa pro doručování: U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc)
- Obec Bílá Lhota, 783 26 Bílá Lhota 1
- Ing. Lubomír Benýšek, Lermontovova 1212/15, 779 00 Olomouc – Hodolany (obsluha jezu Nové Mlýny)
- UNIPOL spol. s r.o., Řezníčkova 844/4, 779 00 Olomouc-Hodolany (vlastník a provozovatel MVE Nové Mlýny)
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Olomoucko, oddělení Správa CHKO Litovelské Pomoraví, Husova 906/5a, 784 01 Litovel
- Městský úřad Litovel, krizové řízení

1x spis