


popis	MJ	
bourácní konstrukce ze ŽB (monolit – parapetní zídka)	m ³	9,14
zídka: 0,86*9,95		
okraj manipulačního otvoru: 0,056*10,33		
odsekání vrstev betonu do tl. 50 mm	m ²	57,10
vozovka: 33,69		
podhled (jen výtulze, tj. cca 30% pl.): (((7,86+5,44/2)*9,7)-(2,40*2,75))*0,3		
manip. otvor (jen výtulze, tj. cca 30% pl.): (10,33*0,84)*0,3		
vnitřní stěny (jen bodové – výtulze): (0,1*0,1)*168*2		
sanace pův. nosníků žebříků: (0,1*0,1)*4*2		
odsekání vrstev betonu do tl. 100 mm	m ²	37,47
plocha kolem manipul. otvoru: 18,50		
světlé stěny vnějšího objektu: 0,42*4,27		
opěrná zídka: 1,30*6,60		
světlá plocha soklu pod vstup. domkem: 0,4*4,65		
světlá plocha soklu podél přemostění: 0,35*8,17		
erodované ruly a hrany žela portálu, obě strany: (1,35+0,45)*2		
odřezání pův. oc. konzole lamelové clony	kpl	1,00
demontáž a uložení funkční lamelové clony	kpl	1,00
odřezání pův. oc. žebříků	kpl	1,00
čištění propustku DN 400, mechanicky + tlak. vodou	bm	9,90
čištění příkopu ze žlabovek, mechanicky + tlak. vodou	m ³	1,50
záchytný příkop: 0,6		
odvodňovací příkop: 0,9		
celoplošné očištění tlakovou vodou min. 500 bar	m ²	94,57
57,10+37,47		
skřívka st. vozovky v tl. 150 mm, přehutnění na Edef=30 MPa	m ²	31,30
12,3+19		

FORMÁT 6xA4

Ved. odd. proj.	Ing. Petr VÁVRA		Aut. ing.	Ing. Petr KUNC	 <div>Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlicho 95/18 Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové</div>		
Zodp. proj.	Ing. Petr KUNC		Kreslil	Ing. Petr KUNC			
Kraj:	Liberecký	Obec:	Josefův Důl u Jablonce n.N.				
Investor: Povodí Labe, státní podnik - OIČ, Hradec Králové							
Název akce: <div>VD Josefův Důl, oprava portálu štolý</div>							
Příloha: <div>Půdorys - původní stav, demoliční práce</div>						Datum	březen 2020
						Stupeň	DSJ
						Pořadové číslo	3600
						Číslo stavby 119190005	Č. přílohy D.2
						Měřítko 1 : 50	