

VD ŠTĚCHOVICE - OPRAVA ŽEBŘÍKŮ A ODRAZNÝCH TRÁMCŮ PK

OPRAVA A VÝMĚNA ŽEBŘÍKŮ PK, M 1:20

ŽEBŘÍK E V ŠACHTĚ DOLNÍHO PLATA, DÉLKA 5,78 m, 1 ks

madlo ve vytažené poloze

madlo v zasunuté poloze

zajištění kolíčkem na řetízku

oprava PKO
dle technické zprávy D.1.,
v rozsahu: ocel. roura + víko

A

B

C

A

B

C

P

A-A

B-B

C-C

B-B

(1:5)


žebříková příčka LSP 35

TR 4HR 40x3

TENTO VÝKRES NENAHRAŽUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI !

3	SPOJOVACÍ MATERIÁL			A2-70		1	2.0
2	ZÁVITOVÁ TYČ M12x180					20	0.2
1	OCELOVÁ KONSTRUKCE ŽEBŘÍKU			1.4301		1	79.0
poz.	název - rozměr		polotovary	materiál	číslo výkresu	kusů	hmot.
REVIZE	ZMĚNA		DATUM	PODPIS	ČÍSLO SESTAVY	HMOTNOST kg 85,0	
					POZICE		

Tolerance rozměrů dle ISO 2768-mK. Tolerance SK dle ISO 13920-AE. Značení svarů dle ČSN EN 22553. Velikostí koutových svarů se rozumí rozměr "a".

VYPRACOVAL		KONTROLOVAL		ING. M. KLIMEŠOVÁ Ph.D. Pilovská 379 190 16 Praha 9 tel.: 774 803 690		 M - HYDRO VODOHOSPODÁŘSKÁ PROJEKCE	
ING. M. KLIMEŠOVÁ, Ph.D.							
MÍSTO		VD ŠTĚCHOVICE		INVESTOR			
OKRES		PRAHA - ZÁPAD		POVODÍ VLTAVY, státní podnik			
AKCE						ČÍSLO SMLOUVY	
VD ŠTĚCHOVICE						878/2021	
- OPRAVA ŽEBŘÍKŮ A ODRAZNÝCH TRÁMCŮ PK						ČÍSLO ZAKÁZKY	
						14/21	
						FORMÁT	
						A2	
						DATUM	
						ZÁŘÍ 2021	
						STUPEŇ	
						DPS	
MĚŘÍTKO		VÝKRES		ČÍSLO PŘÍLOHY		Č. PARÉ	
1:20		OPRAVA A VÝMĚNA ŽEBŘÍKŮ, ŽEBŘÍK E		D.6.			