



VÝKAZ

ŽEBŘÍK C
OCEL S235

POZICE	PROFIL (mm)	DÉLKA (mm)	ks/DÍL
1	L 50x8	7200	2
2	tyč ø25	512	25
3	PL 70x8	300	8

NEREZ A2-70

4	ZÁVITOVÁ TYČ M12	400	8
5	M12+PODLOŽKA		8
6	ZÁVITOVÁ TYČ M12	550	náhrada úchytu
7	ŠROUB 12+PODL.+M12		náhrada úchytu

NEREZ 1.4301

8	PL 100x8	100	náhrada úchytu
---	----------	-----	----------------

POL. 4 A POL. 6 KOTVENY CHEMICKOU KOTVOU M12
- PRŮMĚR VRTU 14 mm, HLOUBKA VRTU 400 mm,
VYPLNIT VHODNÝM CHEMICKÝM TMELEM.

TENTO VÝKRES NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI!
DÉLKA ŽEBŘÍKU A JEHO UMÍSTĚNÍ BUDE PŘÍZPŮSOBENO SKUTEČNOSTI.

poz.	název-rozměr	materiál	kusů	hmotnost (kg)
5, 7	SPOJOVACÍ MATERIÁL	A2-70		2.0
8	NÁHRADA ÚCHYTŮ PŮV. ŽEBŘÍKU	1.4301	50%	~ 6.0
6	ZÁVITOVÁ TYČ M12 - 550	A2-70	8	3.5
4	ZÁVITOVÁ TYČ M12 - 400	A2-70	8	2.5
1-3	OCELOVÁ KONSTRUKCE ŽEBŘÍKU	S235	1	146.0
HMOTNOST CELKEM - 1KS				160.0

CELKEM DÍLU C - 4 ks

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. M. KLIMEŠOVÁ Ph.D.	<div><div>M - HYDRO</div><div>VODOHOSPODÁŘSKÁ PROJEKCE</div></div>	
ING. M. KLIMEŠOVÁ, Ph.D.		Pilovská 379 190 16 Praha 9 tel.: 774 803 690		
MÍSTO	VD ŠTĚCHOVICE	INVESTOR	POVODÍ VLTAVY, státní podnik	
OKRES	PRAHA - ZÁPAD			
AKCE			VD ŠTĚCHOVICE -OPRAVA ŽEBŘÍKŮ A ODRAZNÝCH TRÁMCŮ PK	
			ČÍSLO SMLOUVY	878/2021
			ČÍSLO ZAKÁZKY	14/21
			FORMÁT	4 x A4
			DATUM	ZÁŘÍ 2021
			STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	VÝKRES	OPRAVA A VÝMĚNA ŽEBŘÍKŮ, ŽEBŘÍK C		ČÍSLO PŘÍLOHY
1:20				D.4.
			Č. PARE	