



CELKOVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50




DETAIL FILIGRÁNU – STROPNÍ DESKY
M 1:25




VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ VRSTVA
 M 1:25



KOTVENÍ STROPNÍ DESKY – KOTEVNÍ TRN, M 1:10



KOTVENÍ STROPNÍ DESKY, M 1:25




 <h1>HG partner s.r.o.</h1> <p>Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz</p> <p>Telefon: 246 082 015 e-mail: hgp@hgpartner.cz</p>		Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov		Datum:	8/2023
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák	Č. zakázky:	H23 - 003
Vypracoval:	Ing. Denisa Škarydová	Změna:	-
Akce: Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení s komunikací - úsek č.2		Stupeň: DSP/DPS	
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Část:	D
Příloha: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ A - KRYCÍ DESKA V ZELENÉM PÁSU		Měřítko: 1:10 1:25, 1:50	Č. přílohy: D.4.1


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B - KRYCÍ DESKA V PARKOVIŠTI

OBNOVA ŽELEZOBETONOVÉ KRYCÍ DESKY STŘEDNÍ CHODBY POD PARKOVACÍ PLOCHOU


CELKOVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
M 1:50




DETAIL FILIGRÁNU – STROPNÍ DESKY
M 1:25




HYDROIZOLACE STROPNÍ DESKY A PROPUSTÍ
M 1:25



OBNOVA SCHODIŠTĚ
M 1:25




OBNOVA SVISLÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
M 1:25




SKLADBA OBNOVOVANÉ KOMUNIKACE
M 1:25

Třída dopravního zatížení zvolena dle Tab. 2 ČSN 73 6114 "IV – střední"
Návrhové úroveň porušení vozovky dle Tab. 1 ČSN 73 6114 "D2"
Komunikace navržena dle Katalogu vozovek, Katalogový list PN 4–1 netuhá vozovka, PN 402, modul přetvárnosti podloží 45 MPa




Mimo ŽB konstrukci skladba vozovky podle katalogových listů
Na styku s ŽB konstrukcí bude při nedodržení ŠDa min 150 mm volena dvouvrstvá varianta s rozšířením vrstvy ACP 16+

SKLADBA OBNOVOVANÉ DLAŽBA
M 1:25




SKLADBA OBNOVOVANÉHO SCHODNÍKU S VRSTVOU ACO, M 1:25




Chodník navržen dle Katalogu vozovek, Katalogový list PKN C–1 nemotoristická komunikace, PKN C01, modul přetvárnosti podloží 45 MPa


OBNOVA SILNIČNÍCH A CHODNÍKOVÝCH OBRUB
M 1:25




KOTVENÍ STROPNÍ DESKY
M 1:25



KOTVENÍ STROPNÍ DESKY – KOTEVNÍ TRN
M 1:10



VYROVNÁVACÍ BETONOVÁ VRSTVA
M 1:25



HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz		Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov		Datum: 8/2023	
Odpovědný projektant: Ing. Jaroslav Vrzák		Č. zakázky: H23 - 003	
Vypracoval: Ing. Denisa Škarydová		Změna: -	
Akce: Bystřice, úsek 2, ř. km 4,322-4,976 - panely střední chodby bez křížení s komunikací - úsek č.2		Stupeň: DSP/DPS	
Název části: DOKUMENTACE OBJEKTŮ		Část: D	
Příloha: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ B - KRYCÍ DESKA V PARKOVIŠTI		Měřítko: 1:10 1:25, 1:50	
		Č. přílohy: D.4.2	