

# MAGISTRÁT MĚSTA PROSTĚJOVA

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Odbor životního prostředí Magistrátu města Prostějova, Školní 4, Prostějov

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

OŽP/2815/2021/2223

Č.j.:

PVMU 168445/2021 40

DLE ROZDĚLOVNÍKU



S00AX02X74NO

VYŘIZUJE:

Ing. Smičková Simona

TEL.:

582 329 401

E-MAIL:

simona.smickova@prostejov.eu

SK. ZNAK:

A10

SP. ZNAK:

246.4

DATUM:

29.12.2021

Počet listů/str., příloh/str.:

2/4, 0/0

## Závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku vodního toku Studenecký potok, k.ú. Studenec – rozhodnutí

Magistrát města Prostějova, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody (dále jen Magistrát), příslušný podle ust. § 7 odst. 2, § 61 odst. 1 písm. c), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a podle ust. § 75 odst. 1 písm. c) a § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon)

### **v y d á v á**

v souladu s ust. § 67 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů žadateli - Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, zastoupenému Povodím Moravy, s.p., závodem Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc

### **souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody – rozhodnutí**

podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku (dále jen VKP) vodního toku Studenecký potok na pozemku parc. č. 769, 214/2, 776/5, 776/3, 776/1, k.ú. Studenec při akci "Studenecký potok, Studenec - II. etapa" za splnění následujících podmínek:

- během prací nesmí dojít k dotčení břehů a koryta vodního toku nad rámec nezbytných udržovacích prací, znečištění toku, povrchových a podzemních vod látkami nebezpečnými vodám,
- závadné látky a lehce odplavitelný materiál nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku,
- používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či úniků ropných látek,
- kácení bude provedeno v rozsahu - 8 ks stromů (ořešák, vrba) s průměrem kmene 15-50 cm ve výšce 130 cm nad zemí a 324 m<sup>2</sup> keřů a zapojených porostů dřevin,
- odstranění dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu, kterým se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny, nejpozději do 31.3.2023,

- **v případě poškození ponechávaných dřevin v břehovém porostu budou vzniklé rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky, ošetření ran musí být provedeno během dne, kdy k poškození došlo,**
- **pokud jsou na kácených dřevinách vyvěšeny hnízdní budky, budou tyto budky přemístěny na jiné vhodné dřeviny v bezprostředním okolí zásahu,**
- **břehy toku budou po ukončení prací urovňány, navázány na okolní plochy a osety travním semenem.**

Známým účastníkem řízení v souladu s ust. § 27 správního řádu je:

- žadatel - Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, zastoupené Povodím Moravy, s.p., závodem Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc
- Obec Čelechovice na Hané, IČO 00288144, Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané

### O d ů v o d n ě n í :

Magistrát obdržel dne 20.10.2021 žádost Povodí Moravy, s.p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 601 75 Brno, zastoupené Povodím Moravy, s.p., závodem Horní Morava, U Dětského domova 263, 772 11 Olomouc, která se týkala dotčení VKP vodního toku Studenecký potok na pozemku parc. č. 769, 214/2, 776/5, 776/3, 776/1, k.ú. Studenec při akci „Studenecký potok, Studenec - II. etapa“.

O zahájení řízení byl uvědomen žadatel a obec, v jejímž územním obvodu je zásah do VKP navržen. Současně Magistrát stanovil usnesením lhůtu, ve které se účastníci řízení mohli podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu vyjádřit před vydáním rozhodnutí k podkladům v řízení. V dané lhůtě účastníci řízení svá stanoviska nepodalí, proto po jejím uplynutí mohl Magistrát pokračovat v řízení.

Závazné stanovisko je podle § 4 odst. 2 zákona potřebné k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení jeho ekologicko-stabilizační funkce.

Zásah do VKP vodního toku Studenecký potok je navržen při stavbě „Studenecký potok, Studenec – II. etapa“. Jedná se o opravu částečně opevněného koryta toku včetně stabilizačního stupně. Postupem času zde došlo k výraznému zanesení profilu koryta, v některých úsecích došlo k téměř úplnému zanesení profilu a to vlivem intenzivních srážek a splachu ornice z přilehlých zemědělsky obhospodařovaných ploch. Poslední taková výrazná srážka proběhla v červnu roku 2018. Před cca 2 roky byla provedena oprava dolní části toku od místa napojení do Českého potoka po silniční most (ř. km 0,000 - 0,5892). Tato druhá etapa navazuje přímo na již vyčištěný úsek toku Studeneckého potoka a pokračuje fakticky až k jeho počátku (ř. km 0,5892 – 1,4894). V tomto úseku koryta toku se nachází různé typy opevnění a tvaru koryta. V cca 2/3 délky úseku se jedná o lichoběžníkový tvar koryta s šířkou ve dně 0,5 m a sklony svahů 1:1,5. Svahy jsou osety travní směsí bez opevnění. V prostřední části je opevněno dno a pata břehů kamennou rovinou, šířka dna opět 0,5 m a sklony břehů 1:1,5. V krátkých úsecích je koryto silně zarostlé břehovým náletovým porostem. Mezi staničením 0,900-0,928 je profil koryta obdélníkový mezi opěrnými zdmi, které budou pouze očištěny a provedeno nové vyspárování.

Součástí opravy je:

1. Odstranění drobných náletových dřevin z koryta a břehů toku včetně pařezů
2. Odtěžení sedimentů ze dna a břehů toku
3. Očištění stávajícího opevnění dna a paty břehů, oprava a doplnění
4. Oprava stabilizačního betonového stupně včetně opevnění břehu

Příjezd k opravě je veden po silnici III/44928 a dále po místních zpevněných a nezpevněných cestách vedoucích k toku včetně soukromých pozemků. Veškerý přivezený materiál bude ihned zapracován na stavbu a s využitím meziskládek se neuvažuje. Vytěžený sediment bude ihned odvážen z místa stavby.

Stavba nebude mít po svém dokončení žádné negativní účinky na bezprostřední okolí. Kapacita toku bude po dokončení stavby (odstranění sedimentů) obnovena na původně projektované parametry, odstraněním překážek dojde ke zlepšení odtokových poměrů. Po dokončení oprav budou veškeré dotčené pozemky uvedeny do původního stavu.

Během stavby budou káceny menší náletové křoviny a menší stromy v prostoru staveniště, hlavně na upravovaných březích toku. Dojde také k ořezu nízkých větví několika stromů pro zajištění příjezdu techniky do toku na místo oprav.

Celkem bude pokáceno 8 ks stromů a 324 m<sup>2</sup> keřů a náletů.

Jedná se o odstranění náletových dřevin z prostoru stavby – ze dna a břehů toku:

stromy 8 ks (PB=2ks, LB=4ks, dno=2ks)

keře a nálety 324 m<sup>2</sup> (160+24+35+90+15)

Soupis kácených dřevin:

Průměr kmene Ø	Ořech	Vrba
12-20	15, 15	15
21-30	-	-
31-50	50	-
51-60	-	-
61-70	-	-
71-80	-	-
81-90	-	-
91-100	-	-
Vícekmene Ø		25 + 25, 50 + 40
Keře, nálety	324 m <sup>2</sup>	

K okamžiku vydání rozhodnutí v dané věci byly shromážděny tyto podklady, které tvoří v dané věci spis, do něž má podle § 38 správního řádu účastník řízení a jeho zástupce právo nahlížet:

- Žádost v dané věci
- Souhrnná technická zpráva
- Průvodní zpráva
- Katastrální situační zakres
- Seznam kácených dřevin
- Mapa
- Oznámení o zahájení řízení
- Usnesení o stanovení lhůty

Magistrát na základě posouzení žádosti vydal k předloženému záměru souhlasné závazné stanovisko – rozhodnutí a současně stanovil podmínky k omezení negativních vlivů zásahu. Podmínky byly stanoveny tak, aby nedošlo k poškození a zničení VKP vodního toku a dále aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení ani oslabení jeho stabilizační funkce.

Podmínky, aby závadné látky nebyly skladovány na břehu toku, nedošlo ke znečištění toku a byla zajištěna opatření proti úkapům či únikům ropných látek slouží k tomu, aby se zabránilo znečištění vod nebezpečnými látkami, úhynu vodních živočichů a znečištění povrchových a podzemních vod v okolí vodního toku. Specifikace množství kácených dřevin stanoví rozsah zásahu do porostů dřevin, aby nedocházelo ke kácení ve větším rozsahu, než je pro zajištění záměru nutné. Omezení doby kácení na dobu vegetačního klidu a přesun případných hnízdních budek na jiné dřeviny v blízkém okolí slouží k tomu, aby při realizaci zásahu nedocházelo k ničení hnízdišť ptáků, popř. k rušení ptáků při hnízdění a péči o potomstvo. Ošetření dřevin v případě jejich poškození je potřebné pro zajištění dobrého stavu břehového porostu v okolí kácených dřevin. Podmínka urovnání břehů toku po ukončení prací je stanovena z důvodu, aby dopady technického zásahu na vodní tok byly minimalizovány a byla zajištěna úprava lokality.

Tímto rozhodnutím nejsou dotčena ani nahrazena stanoviska, vyjádření nebo rozhodnutí jiných orgánů státní správy.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 83 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje podáním učiněným prostřednictvím Magistrátu města Prostějova. Lhůta pro podání odvolání běží ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává v potřebném počtu stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Magistrát města Prostějova. Podané odvolání má v souladu ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Martina Cetkovská v.r.  
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Povodí Moravy, závod Horní Morava, provoz Přerov s.p., IDDS: m49t8gw  
Obec Čelechovice na Hané, IDDS: vh4a9x5