

## PARAMETRY DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD:


VÝROBCE	ENVI-PUR
TYP	BIOCLEANER BC4 OPTIMA
OBJEM DENITRIFIKAČNÍ ZÓNY	0,45 m <sup>3</sup>
OBJEM NITRIFIKAČNÍ ZÓNY	0,91 m <sup>3</sup>
OBJEM DOSAZOVACÍ NÁDRŽE	0,41 m <sup>3</sup>
CELKOVÝ OBJEM VODY	1,77 m <sup>3</sup>
VÝŠKA HLADINY	1,15 m
INSTALOVANÝ PŘÍKON DMYCHADLA	40 W
NAPĚTÍ	230 V
JIŠTĚNÍ PŘÍVODNÍHO KABELU	4 A
PŘÍVODNÍ KABEL	CYKY-J 3x25

## POZNÁMKA:

- FINÁLNÍ VÝŠKOVÉ OSAZENÍ DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD MUSÍ BÝT PŘI STAVBĚ UPRAVENO DLE SKUTEČNÉHO VYBRANÉHO DODAVATELE A DLE VÝŠEK UPRAVENÉHO TERÉNU
- PŘI VÝSKYTU PODZEMNÍ VODY JE NUTNÉ ABY DOMOVNÍ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD BYLA STATICKY ZAJIŠTĚNA PROTI PŮSOBNÍ PODZEMÍ VODY A PROTI VYPLAVÁNÍ (NAPŘ. OBETONOVÁNÍM, KOTVENÍM K PODKLADNÍ BETONOVÉ DESCE,...) VOLBA OPATŘENÍ PRO ULOŽENÍ POD HLADINOU PODZEMNÍ VODY BUDE PROVEDENA PŘI STAVBĚ DLE SKUTEČNÉHO VYBRANÉHO DODAVATELE OBOU ZAŘÍZENÍ OBOU ZAŘÍZENÍ

AUTORIZACE:

Č. PARÉ:

<b>PD Zvíkov-modernizace provozního zázemí VVC</b> Stavební záměr nahrazení (novostavby) objektu č.p. 74, řešení zpevněných ploch, technického zabezpečení objektu a areálu, oplocení, stání služebních plavidel, stání pracovních plavidel, nakládání s dešťovými i srážkovými vodami, zabezpečení areálu KÚ Zvíkovské Podhradí, parc.č.33/1, 33/2, 240, st. 126		 plusarch - architekti s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01, ČB tel: 777 332 853 e-mail: info@plusarch.cz IČ: 047 16 558	
STAVEBNÍK:	Povodí Vltavy, státní podnik	ZAKÁZKA:	PVL_ZVI
VYPRACOVAL:	Ing. Petr Kohoutek	STUPEŇ:	DUR+DSP
KONTROLOVAL, Z. PROJEKTANT:	Ing. Petr Kohoutek - ČKAIT 0102388	DATUM:	10/2022
NÁZEV VÝKRESU: SO 006 - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A VEDENÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	FORMÁT: 2xA4		
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD		MĚŘÍTKO: 1:25	ČÍSLO VÝKRESU: D.1.1.006-03