



PŮDORYS:



ŘEZ: A-A

ŘEZ: B-B



POZNÁMKA:

NOSNOU ČÁST MOLA BUDOU TVOŘIT OCELOVÉ PROFILY, VZÁJEMNĚ SVAŘENÉ - POSTRANNÍ HLAVNÍ NOSNÉ PRVKY TVARU "UPE" A PŘÍČNÉ PROFILY "IPE" - VE STEJNÉ VÝŠKOVÉ HLADINĚ. POD TOUTO HLAVNÍ NOSNOU KČÍ BUDOU UMÍSTĚNY PLOVÁKY Z PLASTVÝCH TRUB PE DN300, KTERÉ BUDOU PŘÍPEVNĚNY K HORNÍM PŘÍČNÝM NOSNÍKŮM. NA HLAVNÍ NOSNÉ KONSTRUKCI BUDOU K PRVKŮM PŘÍPEVNĚNA POCHOZÍ PLOCHA Z TERASOVÝCH DŘEVĚNÝCH MASIVNÍCH PRKEN - MODŘÍN SIBÍRSKÝ.

V POSTRANNÍCH "UPE" PROFILECH BUDE Z BOKU OSAZEN DŘEVĚNÝ ODRAZNÝ TRÁM CHRÁNÍCÍ KONSTRUKCI MOLA PŘED NÁRAZY. PRO VYVAZOVÁNÍ PLAVIDEL BUDOU NA MOLE OSAZENY VÁZACÍ PRVKY PRO UCHYCENÍ PLAVIDEL (BUDE POUŽITA OCEL S235 J2 W) - PŘEDPOKLÁDANÉ ROZMĚRY PLAVIDEL PODLE OBJEDNATELE JSOU 8,60 X 2,75 M, PONOR 1,0 M A VÝTLAK DO 4,5 T.

PLOVOUCÍ MOLO BUDE VYBAVENO PROSTŘEDKY PRO ZÁCHRANU OSOB NA VODĚ A LEDU.

VZHLEDEM KE SVÉ DÉLCE 10,5 M SPADÁ PLOVOUCÍ MOLO DO KATEGORIE PLOVOUCÍCH ZAŘÍZENÍ DÉLKY 10 AŽ 20 M A TEDY SE NA NĚJ VZTAHUJE NUTNOST SCHVÁLENÍ OD SPS (STÁTNÍ PLAVEBNÍ SPRÁVA). VYCHÁZÍ SE Z VYHLÁŠKY Č. 334/2015 SB. (VYHLÁŠKA O VEDENÍ REJSTŘÍKU MALÝCH PLAVIDEL A TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI MALÝCH PLAVIDEL, PŘEVOZNÍCH LODÍ A PLOVOUCÍCH ZAŘÍZENÍ K PROVOZU NA VODNÍCH CESTÁCH). VÝROBCE MOLA SI NECHÁ OD SPS SCHVÁLIT KOMPLETNÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI. PODMÍNKY PROHLÍDEK BUDOU PŘEDMĚTEM DOHODY MEZI POVODÍM VLTAVY S. P. A SPS. VÍCE INFORMACÍ K NALEZENÍ NA OFICIÁLNÍM WEBU SPS: [HTTPS://PLAVEBNIURAD.CZ/DOK-PL/SCHVALENI-DOKUMENTACE](https://plavebniurad.cz/dok-pl/schvaleni-dokumentace)

PD Zvíkov-modernizace provozního zázemí VVC

Stavební záměr nahrazení (novostavby) objektu č.p. 74, řešení zpevněných ploch, technického zabezpečení objektu a areálu, oplocení, stání služebních plavidel, stání pracovních plavidel, nakládání s dešťovými i srážkovými vodami, zabezpečení areálu

KÚ Zvíkovské Podhradí, parc.č.33/1, 33/2, 240, st. 126



plusarch - architekti s.r.o. Boženy Němcové 2/12, 370 01
tel: 777 332 853 e-mail: info@plusarch.cz IČ: 047 16 558

STAVEBNÍK:	Povodí Vltavy, státní podnik	ZAKÁZKA:	PVL_ZVI
VYPRACOVAL:	Radek Voldřich	STUPEŇ:	DUR+DSP
KONTROLOVAL, Z. PROJEKTANT:	Ing. Petr Kohoutek - ČKAIT 0102388	DATUM:	10/2022
NÁZEV VÝKRESU:	SO-003 - STÁNÍ SLUŽEBNÍCH PLAVIDEL PLOVOUCÍ MOLO	FORMÁT:	A3:420/297mm
AUTORIZACE:	Č. PARÉ:	MĚŘÍTKO:	1:50
		ČÍSLO VÝKRESU:	D.1.1.003-04