



Městský úřad Vrchlabí

Odbor životního prostředí
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí



Spisová značka: ŽP/1378/2024-FROKR
Číslo jednací: MUVR/10318/2024/FROKR
Spisový znak: 231.1
Skartační znak: A/20
Vyřizuje: Bc. Kristýna Frömerová
Telefon: 499 405 704
E-mail: fromerovakristyna@muvrchlabi.cz

Ve Vrchlabí 05.03.2024

Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, ID DS dbyt8g2
Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník, IČ 00278246
GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567
Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ 24729035, ID DS v95uqfy
CETIN a.s. Olšanská 2681/6, Praha 3, 130 00, IČ 04084063, ID DS qa7425t
Obec Rudník, Rudník 51, 543 72 Rudník, IČ 00278246, IDDS z86bx3g
Vodárenská společnost Lánov, spol.s.r.o., Prostřední Lánov 391, 543 41 Lánov, IDDS
Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ 70889546, IDDS 6m8k8ey
Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, Kovová 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové IČO: 004 34141, IDDS z659isp
JUDr. Martin Purkyt, nar.: 09.05.1978, Na Císařce 3223/24, Smíchov, 150 00 Praha 5
Ilona Machačková, 12.11.1950, Arnultovice 59, 543 72 Rudník
Václav Poutník, nar.: 24.11.1959, Arnultovice 39, 543 72 Rudník
Jiří Erben, nar.: 22.04.1980, Arnultovice 36, 543 72 Rudník

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Vrchlabí, Odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) účastníkům řízení, kterými jsou dle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu:

Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, ID DS dbyt8g2

povoluje

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 115 stavebního zákona **stavbu vodního díla: „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu u okálů, ř. km. 1,520 – 1,730“**, na na p.p.č. 525/4, 562/12, 562/17, 562/16, 562/14, 562/13, 929/2, 374/2, 525/2, 562/1, 562/10, 562/9,

562/6, 562/5, 564, 880/2 v k.ú. Arnultovice v obci Rudník, okrese Trutnov, Královéhradeckém kraji.

I.

Poloha umístění stavby:

Souřadnice stavby (S-JTSK)

začátek stavby.....X = 1003869,18 Y = 644331,96

konec stavby.....X = 1003675,12 Y = 644271,02

Stavbou dotčené pozemky v k.ú. Arnultovice:

- pozemky určené ke staveništi:

p. p. č. 525/4, 562/12, 562/17, 562/16, 562/14, 562/13, 929/2- vlastník Povodí Labe, s.p.;
věcné břemeno pro:

- Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník, IČ 00278246

- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567

- Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

p.p.č. 374/2 – vlastník obec Rudník

- přístup na staveniště:

p.p.č. 525/2 – vlastník obec Rudník

p.p.č. 562/1 – vlastník JUDr. Martin Purkyt, nar.: 09.05.1978, Na Císařce 3223/24, Smíchov, 150 00 Praha 5

p.p.č. 562/10, 562/9 – vlastník Ilona Machačková, 12.11.1950, Arnultovice 59, 543 72 Rudník

p.p.č. 562/6, 562/5 – vlastník Václav Poutník, nar.: 24.11.1959, Arnultovice 39, 543 72 Rudník

p.p.č. 564 - vlastník Jiří Erben, nar.: 22.04.1980, Arnultovice 36, 543 72 Rudník

p.p.č. 880/2 – vlastník Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ 70889546; *věcné břemeno pro:* ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035 a pro Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník, IČ 00278246

- na p.p.č. 562/1 – bude zde vybudován dočasný příjezd ke staveništi o rozměrech 70m² a dočasná mezideponie stavebního materiálu o rozm. 150 m²

- na p.p.č. 564 bude zhotoven příjezd na staveniště o rozm. 200m²

Stavba obsahuje:

- 4 ks betonových prahů (2 ks 0,5 x 0,9 a 2 ks 1,0 x 1,0 m) z betonu C 25/30 XC2 s kamenným obkladem o tloušťce 30 cm
- 6 ks ocelových kotev B500B o prům. 12 mm, o délce 2 m
- Kamenný zához o délce 195 m
- Břehové opevnění kamenným záhozem o hm. 200-500 kg tl. 70 cm, zához nebude klínován
- Urovnání svahu zatravnovací rohoží

Účel užívání povolené stavby vodního díla :

Stabilizace vodního toku Čistá (IDVT 10100278)

a stanovuje

II. podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona pro provedení stavby následující podmínky a povinnosti:

- 1) Stavba bude umístěna v souladu s územním rozhodnutím vydaném OÚ Rudník, Odborem stavebním dne 15.07.2019, č.j. OURU – 1826/2019/Voto/a provedena podle schválené projektové dokumentace „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu u okálů, ř. km. 1,520 – 1,730“ vypracovaná Povodím Labe, s.p., projektantem Ing. Petrem Vávrou,

ČKAIT 0601804, v lednu 2024 a tohoto povolení. Veškeré změny je nutno projednat předem s vodoprávním úřadem.

- 2) **Stavebník zajistí prostorové vytyčení stavby a inženýrských sítí.**
- 3) Stavba se nachází v záplavovém území a částečně i v aktivní zóně záplavového území vodního toku. **Před započítáním stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen ke schválení havarijní plán a povodňový plán platný při provádění stavby.**
- 4) Prováděním prací nesmějí být ve svých právech poškozeni vlastníci a uživatelé sousedních prostor a nemovitostí. Především musí být zajištěn stálý přístup na okolní pozemky.
- 5) Stavba bude dokončena do **31.12.2025**.
- 6) Budou dodrženy podmínky účastníků řízení a dotčených správních úřadů:

Koordinované závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí, čj. MUVR/43453/2023, ze dne 08.11.2023

- Ochrana ovzduší

Vyjádření orgánu ochrany ovzduší podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší:
Podmínkou pro stavební činnost je zajistit během stavebních prací, dopravy a manipulace se stavbou související minimální prašnost zejména: skrápěním, používáním ochranných geotextilií, odkládáním odpadních materiálů přímo do přepravních kontejnerů, zaplachtováním sypkých materiálů při skladování a přepravě a udržováním celkové čistoty staveniště a souvisejících ploch z pohledu prašnosti.

Pokud by dopravou došlo ke znečištění komunikací či jiných prostor budou tyto neprodleně očištěny.

Případné manipulační a skladové plochy budou na zpevněném, neprašném podkladu.

Bude dodržována nízká pojezdová rychlost po všech pojezdových a manipulačních plochách v průběhu stavební činnosti tak, aby prašnost byla minimální.

Odtěžené nekontaminované přírodní materiály budou využity v místě stavby nebo neprodleně předány do oprávněných zařízení k nakládání s odpady tak, aby nezůstaly po ukončení stavby žádné mezideponie.

Při řezání kamene, kameniva, zdiva bude použito opatření ke snížení prašnosti (tlaková voda nebo odsávání).

Veškeré podmínky stavební činnosti budou prokazatelně předány zhotoviteli stavby.

Na omezení prašnosti klást zvýšený důraz, jelikož v blízkosti je obytná zástavba.

- Silniční správní úřad – komunikace II. a III. třídy

Městský úřad Vrchlabí, odbor rozvoje města a územního plánování, jako příslušný silniční správní úřad ve věcech silnic II. a III. třídy podle § 40 odst. 4 písm. a) zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, na základě Vaší žádosti, vydává toto stanovisko:

Bude-li nutné při provádění prací použít silnici II/325 např. pro stání pracovních strojů, případně pro pohyb pracovníků, požádá si zhotovitel min. 30 dní před zahájením prací o povolení zvláštního užívání silnice II/325 pro provádění stavebních prací a zároveň o stanovení přechodné úpravy provozu.

- Odpadové hospodářství

Vyjádření podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., § 146 odst. č. 3, písm. b)

Nakládání se stavebními a demoličními odpady stanovuje § 42 vyhlášky č. 273/2021 Sb. citace:

- (1) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se odděleně soustřeďují
 - a) vybourané stavební materiály a výrobky, které je možné opětovně použít nebo stavební a demoliční odpady, které je možné recyklovat; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 1 přílohy č. 24 k této vyhlášce,
 - b) vybourané stavební materiály, které mohou být dále využity v režimu vedlejšího produktu; tato povinnost se vztahuje alespoň na materiály nebo odpady vymezené v bodě 2 přílohy č. 24 k této vyhlášce,

- c) stavební a demoliční odpady, které obsahují nebezpečné složky; tato povinnost se vztahuje alespoň na odpady vymezené v bodě 3 přílohy č. 24 k této vyhlášce.
- (2) Při odstraňování stavby, provádění stavby nebo údržbě stavby se musí se stavebními a demoličními odpady obsahujícími nebezpečné látky nakládat takovým způsobem, aby nedošlo ke znečištění ostatních vybouraných stavebních materiálů, vedlejších produktů nebo stavebních a demoličních odpadů určených k recyklaci nebo opětovnému použití.
- (3) Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující azbest musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění.

Podmínky k využití odpadů k zasypávání stanovuje § 6 výše uvedené vyhlášky

Stavebník doložil přehled odpadů, které budou vznikat v průběhu realizace akce: „Čistá, Arnultovice, opevnění PB u okálů, ř. km 1,520 – 1,730“

17 01 – beton, cihly tašky a keramika

17 02 – dřevo, sklo a plasty

17 05 – zemina (vč. vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) kamení a hlušina

Nebezpečné odpady typu obaly od barev apod., nemohou být likvidovány na místních skládkách ostatních odpadů, ale je nutno je předat do zařízení, které je oprávněné k nakládání s příslušným druhem nebezpečného odpadu.

Dřevo ošetřené nátěry nelze spalovat v běžných kotlích, ale musí být předáno do oprávněného zařízení k nakládání s odpady (spalovna odpadů, popř. skládka odpadů). Mimo dikci zákona o odpadech může být dřevo využito ve stavebnictví, jako výrobek, který nepozbyl původních vlastností.

Nekontaminované zeminy a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti mohou být **použity v přirozeném stavu v místě stavby, mimo dikci zákona o odpadech.**

Nadbytečné zeminy a přírodní materiály je možné využít jako vedlejší produkt nebo předat do recyklačního zařízení za předpokladu splnění podmínek § 8 a 9 výše uvedeného zákona. V případě kontaminací či nesplnění jiných kritérií pro využití zemin, je nutno s těmito zeminami nakládat podle jejich skutečných vlastností jako s odpadem

Nekontaminované stavební suť recyklovat v souladu s § 9 zákona o odpadech, který stanovuje proces ukončení odpadového režimu.

V případě zjištění kontaminací nebo neočekávaných odpadů po zahájení rekonstrukce, bude tato skutečnost neprodleně oznámena našemu správnímu orgánu.

Pro vyhodnocení nakládání s odpady bude našemu správnímu orgánu doloženo množství vzniklých odpadů a způsob nakládání, včetně výsledků vzorkování.

Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti CETIN a.s. ze dne 09.08.2023, čj. 226608/23

- Při činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení a rozvaděči SEK.
Před zahájením prací v ochranném pásmu SEK je nutno prokazatelně ověřit umístění SEK.
Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK (chráničky, desky, ochr. folie apod.). V případě poškození nebo odstranění, je povinen tyto prvky doplnit v plném rozsahu.
Při provádění zemních prací v blízkosti podzemního vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
Před záhozem obnažené SEK bude přizván pracovník správy a ochrany sítě společnosti CETIN a.s. (POS) ke kontrole. O kontrole bude proveden zápis.
- Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK provádějte v takové vzdálenosti a takovým způsobem, aby nedošlo k jakémukoliv narušení či ohrožení jejich

stability a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření,

- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společností CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení,
- Pro účely přeložení SEK dle bodu výše tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností ochranném pásmu elektrického zařízení od ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001136783113, ze dne 13.09.2023

- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a.s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110 – 1 ed. 2. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případné činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- S ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení, které jsou přílohou tohoto souhlasu.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka.

Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a.s.

Stanovisko Vodárenské společnosti Lánov, spol. s.r.o., č.j. Ber/2023, ze dne 31.10.2023:

- při křížení a ukládání dalšího zařízení musí být respektována příslušná ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. o Vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ve znění pozdějších předpisů a prostorové normy ČSN 736005)
- **stavebník zajistí před zahájením zemních prací provedení vytýčení zařízení**
- pracovníci, kteří budou provádět zemní práce, musí být prokazatelně seznámeni s polohou těchto zařízení
- při provádění zemních prací musí být toto zařízení zabezpečeno proti poškození, a to po celou dobu provádění prací v jeho blízkosti
- jakékoliv poškození musí být ihned ohlášeno na tel. 605 265 094 nebo 732 891 565
- před zásypem musí být zajištěna kontrola zařízení příslušným odpovědným pracovníkem společnosti
- dle § 23 zák. č. 274/2001 Sb. je ochranné pásmo vodovodu a kanalizace vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce potrubí na každou stranu do průměru 500 mm včetně 1,5 m vzdálenosti se zvyšují o 1,0 m, pokud je potrubí uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem
- při souběhu inženýrských sítí s podzemním vedením ve správě společnosti bude dodržen minimální vodorovný odstup 1,5 m
- ukládání zařízení do ochranného pásma je možné pouze se souhlasem společnosti. V ochranném pásmu vodovodu a kanalizace nesmí být umístěny bez souhlasu společnosti žádné stavby trvalého charakteru a stromové porosty
- zemní práce v ochranném pásmu podzemních vedení ve správě společnosti budou prováděny ručně

Vyjádření Českého rybářského svazu, z.s., zn. 362/23, ze dne 28.08.2023:

- 30 dní před zahájením prací bude informován zástupce ČRS, z.s., VčÚS a hospodář MO Hostinné (pan Jaroslav Alturban – 734 449 060), kteří provedou záchranný odlov a následný transfer ryb.
- Bude zajištěna ochrana povrchových vod před jejich znečištěním ropnými látkami apod. Všechny stroje a mechanismy použité k údržbě opevnění musí být v řádném technickém stavu, bez úkapů ropných látek.

Závazné stanovisko – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (VKP) ze dne 18.08.2023, č.j. MUVR/31724/2023/KUZLA:

- V průběhu stavby budou dodržovány obecné podmínky ochrany přírody ve smyslu §5 (obecná ochrana rostlin a živočichů) a § 7 a 8 (ochrana dřevin) zákona o ochraně přírody.
- Minimálně 14 dní před zahájením stavebních prací bude informována MO ČRS Hostinné (p. Alturban, tel. 734 453 664), a to z důvodu možnosti včasného odlovení tohoto úseku řeky.
- Práce proběhnou v co nejkratším možném časovém rozpětí tak, aby vliv na živočichy vázané na VKP byl co nejmenší.
- Při stavbě nedojde ke znečištění toku škodlivými látkami, např. olejem, naftou apod. Veškerá mechanizace, která bude zájíždět do koryta toku, bude používat ekologicky odbouratelné náplně.
- Při manipulaci s odtěženou zeminou, v níž mohou být semena netýkavky žláznaté, je nutné dbát opatrnosti a zabránit tak jejímu šíření na další lokalitu.
- Souhlasíme s pokácením 85 stromů a náletového křoví na ploše 80m². O povolení ke kácení dřevin s obvodem kmene 80 cm a více a zapojených porostů dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin přesahuje 40m², je třeba požádat věcně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny, tj. obecní úřad Rudník.

Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství/ochrany přírody a krajiny, čj. KUKHK-26088-ZP/2023-6, ze dne 04.10.2023:

- v průběhu realizace záměru bude žadatelem zajištěn dozor odborně způsobilou osobou (tj. pro účely tohoto rozhodnutí osobou s přírodovědeckým, biologickým, či jiným odborným vzděláním obdobného typu; dále také odborně způsobilá osoba nebo biologický dozor), která bude v průběhu realizace stavby sledovat přítomnost terestrických zvláště chráněných druhů živočichů na staveništi a v případě potřeby provede žadatel ve spolupráci s odborně způsobilou osobou záchranné přenosy do nejbližšího vhodného biotopu
- zahájení prací v korytě toku bude vždy nejméně 14 dní předem oznámeno Českému rybářskému svazu, Východočeský územní svaz Hradec Králové, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové, IČO 00434141 a také Českému rybářskému svazu, Místní organizaci Hostinné, Lidická 648, 543 71 Hostinné, IČO 601 53 806
- nejdéle 3 dny před započatím prací spojených s realizací záměru v korytě toku bude dotčené místo proloveno agregátem a všichni odlovení jedinci zvláště chráněných druhů živočichů budou přeneseni do vhodného biotopu v témže toku nedotčeném realizací záměru pod dohledem biologického dozoru
- příčné prahy budou ve vodním toku založeny tak, aby nevytvářely příčnou migrační překážku pro zvláště chráněné druhy živočichů a za sníženého průtoku
- z důvodu omezení zákalu vody budou práce prováděny v zajímkovaném prostoru
- dostupnými technickými prostředky bude zabráněno styku vodního prostředí s cementovými výluhy a dalšími nebezpečnými látkami
- práce budou provedeny v termínu od 01.09. do 15.12. kalendářního roku v denní době
- o činnosti a zjištěných poznatcích biologického dozoru bude zpracována písemná zpráva (včetně fotodokumentace), která bude předána orgánu ochrany přírody do 30 dnů po skončení prací a bude obsahovat údaje o zjištěných druzích zvláště chráněných živočichů, jejich počtu, údaje o případných realizovaných přenosech těchto živočichů, a další důležité skutečnosti související se zájmy ochrany přírody

Rozhodnutí OÚ Rudník, Odboru stavebního, čj. OURU-3768/2023/Durt, ze dne 25.10.2023:

- kácení bude provedeno odbornou osobou
- kácení bude provedeno v období vegetačního klidu (zpravidla v termínu od 31.10. do 31.03.)

Vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, zn. SSKHK/SS/13683/2023, ze dne 20.12.2023:

- Stavbou opevnění PB bude dotčena silnice II/325 v obci Rudník Arnultovice – úpravou travnatého terénu vodního toku Čistý.
- Zásahy a související zábory silničních pozemků budou ošetřeny nájemní smlouvou, uzavřenou min. 1 měsíc před zahájením prací. Investor doloží zřetelnou situaci s časovým harmonogramem zásahů (záborů) silničních pozemků. Příslušné úhrady dle sazebníku Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o. budou zaplacený před zahájením prací. Před splněním těchto podmínek je jakákoliv stavební činnost v silničním pozemku nepřipustná.
- Stavbou nesmí být narušeny odtokové poměry silnice č. II/325. Silniční příkopy budou v případě zásahu obnoveny v původním profilu a bude obnovena odvodňovací funkce.
- Dojde-li během stavby ke škodě na pozemcích ve správě Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o., nebo k jejich znečištění, je investor stavby povinen znečištění okamžitě odstranit a vše uvést do řádného stavu na své náklady.
- Na pozemcích ve správě Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o. nebude umístován stavební ani jiný materiál (zemina) pokud to nebude ošetřeno nájemní smlouvou.

- Kromě odsouhlasených a v nájemní smlouvě uvedených případů nesmí zhotovitel výstavby ani přechodně používat jiné silniční pozemky – týká se rovněž skládky materiálu nebo zeminy, manipulace a odstavení mechanismů, zřizování pomocných konstrukcí apod.

Souhlas Správy silnic Královéhradeckého kraje, zn.: SSKHK/SS/13683/2023, ze dne 08.08.2023:

- Kácením stromů podél toku Čistá nebude dotčena silnice II/325.
 - Provedením prací nesmí být narušeny odtokové poměry silnice II/325.
 - Dojde-li během stavby ke škodě na pozemcích ve správě majetkového správce, nebo k jejich znečištění, je investor stavby povinen znečištění okamžitě odstranit a vše uvést do řádného stavu na své náklady.
 - Na pozemcích ve správě majetkového správce nebude umístován stavební ani jiný materiál (zemina) pokud to nebude ošetřeno nájemní smlouvou.
 - V případě potřeby užití poz.parcely ve správě majetkového správce (stání mechanizace apod.) požadujeme nejpozději 14 dní před zahájením stav. Prací na kácení uzavřít nájemní smlouvu na provádění prací na silničním pozemku (tiskopis žádosti je k dispozici na internetových stránkách společnosti).
- 7) **Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu dokončení stavby.** Na základě tohoto oznámení provede vodoprávní úřad kontrolní prohlídku stavby. Vodoprávnímu úřadu budou předloženy následující doklady:
- předávací protokol mezi zhotovitelem stavby a stavebníkem
 - dokumentaci skutečného provedení stavby (v případě drobných změn oproti projektové dokumentaci), včetně popisu a zdůvodnění provedených odchylek
 - zaměření stavby v systému JTSK
 - zápisy o převzetí pozemků dotčených stavbou jejich vlastníky
 - protokoly o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům
- 8) Do doby kontrolní prohlídky stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.
- 9) **Stavba nebude užívána bez kolaudačního souhlasu.**

Odůvodnění

Žadatel, Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, podal dne 19.12.2023 u Městského úřadu Vrchlabí, Odboru životního prostředí žádost o povolení stavby vodního díla: „**Čistá, Arnultovice, opevnění břehu u okálů, ř. km. 1,520 – 1,730**“, na na p.p.č. 525/4, 562/12, 562/17, 562/16, 562/14, 562/13, 929/2, 374/2, 525/2, 562/1, 562/10, 562/9, 562/6, 562/5, 564, 880/2 v k.ú. Arnultovice v obci Rudník, okrese Trutnov, Královéhradeckém kraji.

Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem posouzen dle ustanovení § 115 vodního zákona a dle § 94k stavebního zákona takto:

Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu

- Povodí Labe, s.p. - stavebník a vlastník stavbou dotčeného pozemku p. p. č. 525/4, 562/12, 562/17, 562/16, 562/14, 562/13, 929/2- vlastník Povodí Labe, s.p.; věcné břemeno pro:
 - Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník, IČ 00278246
 - GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567
 - Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Účastníci stavebního řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu

- ČEZ Distribuce, a.s., CETIN a.s. – dotčené sítě
- Obec Rudník – obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn a vlastník pozemku p.p.č. 374/2, dotčeného stavbou (staveniště), p.p.č. 525/2 (příjezd na staveniště) v k. ú. Arnultovice

- JUDr. Martin Purkyt – vlastník stavbou dotčeného pozemku p.p.č. 562/1 - bude zde vybudován dočasný příjezd ke staveništi o rozměrech 70m² a dočasná mezideponie stavebního materiálu o rozm. 150 m²
- Ilona Macháčková – vlastník stavbou dotčeného pozemku p.p.č. 562/10, 562/9;
- Václav Poutník – vlastník stavbou dotčeného pozemku p.p.č. 562/6, 562/5;
- Jiří Erben - vlastník stavbou dotčeného pozemku p.p.č. 564 – bude zde zhotoven příjezd na staveniště o rozm. 200m²
- Správa silnic Královéhradeckého kraje – vlastník stavbou dotčeného pozemku p.p.č. 880/2; *věcné břemeno pro: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035 a pro Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník, IČ 00278246;*
- Český rybářský svaz, Východočeský územní svaz, Kovová 1121, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové IČO: 004 34141

Dotčené orgány

MěÚ Vrchlabí, OŽP, ochrana přírody a krajiny, ochrana ZPF, ochrana ovzduší, státní správa lesů, odpadové hospodářství
MěÚ, ORM, silniční správní úřad
Obecní úřad Rudník, SÚ, IDDS z86bx3g

Dne 15.02.2024 vodoprávní úřad dle ustanovení § 115 vodního zákona a § 112 odst. 1 oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení a zároveň vyzval žadatele k doložení chybějících podkladů. Požadované podklady byly v řádné lhůtě žadatelem doloženy.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že v oznámení uvedl nedopatřením chybně parcelní čísla pozemků, dotčených stavebním záměrem – „pozemky určené ke staveništi“. Chybně byla uvedena tato čísla pozemků: p.p.č. 525/12, 525/13, 525/14, 525/16 a 525/17. Vodoprávní úřad tato údaje opravuje v rozhodnutí na p.p.č. 562/12, 562/13, 562/14, 562/16 a 562/17.

V souladu s ustanovením § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil vodoprávní úřad od ohledání na místě, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru. Námitky účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny do 10 dnů od doručení tohoto oznámení. Všechny podklady k žádosti byly doloženy.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Při rozhodování vycházel vodoprávní úřad mimo jiné z těchto podkladů:

- žádost stavební povolení k vodnímu dílu podaná dne 19.12.2023
- výpis z katastru nemovitostí ze dne 14.02.2024
- doklad o zaplacení správního poplatku
- územní rozhodnutí OÚ Rudník, Odboru stavebního vydané dne 15.07.2019, č.j. OURU – 1826/2019/Voto
- rozhodnutí OÚ Rudník, Odboru stavebního, č.j. OURU-3768/2023/Durt, ze dne 25.10.2023
- vyjádření Českého rybářského svazu, z.s. ze dne 28.08.2023, zn. 362/23
- stanovisko GasNet Služby, s.r.o., ze dne 09.08.2023, pod zn. 5002872788
- vyjádření České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/340346/2023, ze dne 09.08.2023
- vyjádření CETIN, a.s. ze dne 09.08.2023, pod č.j. 226608/23
- sdělení Telco Pro Services, a.s., zn. 0201608405, ze dne 09.08.2023
- sdělení ČEZ Distribuce a.s. ze dne 09.08.2023, pod zn. 0101987398
- souhlas od ČEZ Distribuce, a.s., zn. 001136783113, ze dne 13.09.2023
- souhlas na situaci od MO Sekce Majetková, 161042/2023-1322-OÚZ-PMA, ze dne 17.08.2023

- vyjádření Správy silnic Královéhradeckého kraje, zn. SSKHK/SS/13683/2023, ze dne 20.12.2023
- vyjádření Obce Rudník, zn. 2866/2023, ze dne 22.08.2023
- vyjádření T-Mobile Czech Republic, a.s., zn. E41110/23, ze dne 09.08.2023
- vyjádření Vodafone Czech Republic, a.s., zn. MW9910229778583613, ze dne 09.08.2023
- rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství/ochrany přírody a krajiny, čj. KUKHK-26088-ZP/2023-6, ze dne 04.10.2023
- souhlas Správy silnic Královéhradeckého kraje, zn.: SSKHK/SS/13683/2023, ze dne 08.08.2023
- právo provést stavbu a souhlas na situaci obce Rudník dle § 184a stavebního zákona ze dne 18.12.2023
- smlouva o právu provést stavbu s paní Ilonou Macháčkovou, ze dne 09.10.2023 a souhlas na situaci
- smlouva o právu provést stavbu s panem Jiřím Erbenem, ze dne 12.10.2023 a souhlas na situaci
- smlouva o právu provést stavbu s panem Judr. Martinem Purkytem, ze dne 22.09.2023 a souhlas na situaci
- smlouva o právu provést stavbu s panem Václavem Poutníkem, ze dne 06.10.2023 a souhlas na situaci
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Vrchlabí ze dne 08.11.2023, čj. MUVR/43453/2023
- závazné stanovisko – souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (VKP) ze dne 18.08.2023, čj. MUVR/31724/2023/KUZLA
- stanovisko Povodí Labe, s.p., čj. PLa/2024/008183, ze dne 16.02.2024
- vyjádření Vodárenské společnosti Lánov, spol. s r.o., ze dne 25.08.2023, čj. Ber/2023
- stanovisko Vodárenské společnosti Lánov, spol. s r.o., ze dne 31.10.2023, čj. Ber/2023
- Plán bezpečnosti ochrany zdraví, vypracovaný Ondřejem Bickem, DiS, ze dne 03.01.2024
- projektová dokumentace „Čistá, Arnultovice, opevnění břehu u okálů, ř. km. 1,520 – 1,730“ vypracovaná Povodím Labe, s.p., projektantem Ing. Petrem Vávrou, ČKAIT 0601804, v lednu 2024

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, jeho prováděcími předpisy a zvláštními právními předpisy. Projektová dokumentace je vypracována oprávněnou osobou, je úplná, přehledná a v odpovídající míře řeší požadavky na výstavbu. Záměr neklade zvláštní požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu.

Příjezd ke stavbě je zajištěn z:

p.p.č. 525/2 – vlastník obec Rudník

p.p.č. 562/1 – vlastník JUDr. Martin Purkyt, nar.: 09.05.1978, Na Císařce 3223/24, Smíchov, 150 00 Praha 5

p.p.č. 562/10, 562/9 – vlastník Ilona Macháčková, 12.11.1950, Arnultovice 59, 543 72 Rudník

p.p.č. 562/6, 562/5 – vlastník Václav Poutník, nar.: 24.11.1959, Arnultovice 39, 543 72 Rudník

p.p.č. 564 - vlastník Jiří Erben, nar.: 22.04.1980, Arnultovice 36, 543 72 Rudník

p.p.č. 880/2 – vlastník Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské předměstí, 500 02 Hradec Králové, IČ 70889546; *věcné břemeno pro: ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, IČ 24729035 a pro Obec Rudník, č.p. 51, 543 72 Rudník, IČ 00278246*

- na p.p.č. 562/1 – bude zde vybudován dočasný příjezd ke staveništi o rozměrech 70m² a dočasná mezideponie stavebního materiálu o rozm. 150 m²
- na p.p.č. bude zhotoven příjezd na staveniště o rozm. 200m²
Záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl, jak je uvedeno výše.

Poučení stavebníka

- 1) Bude dbáno o řádný provoz a údržbu všech vodních děl a zařízení umožňující nakládání s vodami podle tohoto povolení (§ 59 vodního zákona).
- 2) Při převodu nebo přechodu majetku, se kterým je spojeno povolení k nakládání s vodami, je nutné, aby dosavadní oprávněný upozornil nového nabyvatele na povinnost oznámit podle ustanovení § 11 odst. 1 vodního zákona tuto skutečnost příslušnému vodoprávnímu úřadu ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy k převodu nebo přechodu došlo.
- 3) Před zahájením stavby stavebník oznámí písemně vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět a v souladu s § 160 stavebního zákona při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
- 4) Na stavbě musí být veden stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, který bude na stavbě k dispozici, stejně jako dokumentace stavby ověřená vodoprávním úřadem.
- 5) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě na staveništi umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné, a musí být ponechán na staveništi do dokončení stavby.
- 6) S odpady, které vzniknou během stavby, bude nakládáno v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Přebytkový materiál bude recyklován nebo likvidován odvozem na skládku.
- 7) Toto rozhodnutí o povolení stavby pozbývá podle § 115 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- 8) Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
- 9) O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nález došlo. Oznámení o archeologickém nález je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nález, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nález nebo potom, kdy se o archeologickém nález dověděl.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové podáním učiněným u Městského úřadu Vrchlabí, Odboru životního prostředí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá – li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Vrchlabí.

Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Bc. Kristýna Frömerová
referentka vodoprávního úřadu
pověřená úřední osoba

Poplatek

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Přílohy

Ověřená projektová dokumentace a štítek „Stavba povolena“ budou zaslány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Rozdělovník

Účastníci řízení

Povodí Labe, s.p., IDDS dbyt8g2

Obec Rudník, IDDS z86bx3g

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS v95uqfy

CETIN a.s., ID DS qa7425t

GasNet, s.r.o., IDDS rdxzhzt

Český rybářský svaz, z.s., IDDS z659isp

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství/ochrany přírody a krajiny, IDDS gcgbp3q

Správa silnic Královéhradeckého kraje, IDDS 6m8k8ey

Vodárenská společnost Lánov, spol.s.r.o., IDDS qcja4z6

JUDr. Martin Purkyt, nar.: 09.05.1978, Na Císařce 3223/24, Smíchov, 150 00 Praha 5

Ilona Machačková, 12.11.1950, Arnultovice 59, 543 72 Rudník

Václav Poutník, nar.: 24.11.1959, Arnultovice 39, 543 72 Rudník

Jiří Erben, nar.: 22.04.1980, Arnultovice 36, 543 72 Rudník

Dotčené orgány

MěÚ Vrchlabí, OŽP, ochrana přírody a krajiny, ochrana ZPF, ochrana ovzduší, státní správa lesů, odpadové hospodářství

MěÚ, ORM, silniční správní úřad

Obecní úřad Rudník, SÚ, IDDS z86bx3g