

VYTYČENÍ		
BOD	Y [m]	X [m]
1	703791.604	1012102.048
2	703791.860	1012101.343
3	703786.475	1012100.226
4	703786.731	1012099.521
5	703789.118	1012109.147
6	703788.857	1012109.850
7	703753.302	1012095.925
8	703749.722	1012097.680
9	703750.052	1012098.353

VYTÝČENÍ ODVODNĚNÍ		
BOD	Y [m]	X [m]
11	703788.815	1012109.960
12	703785.625	1012108.765
13	703762.622	1012100.228
14	703753.218	1012096.817
15	703768.762	1012102.545

PROTIKOROZNÍ OCHRANA ŽÁBRÁDLÍ DLE TKP 19B:

TKP 19 B.PS - TABULKA I - OCHRANÉ PROTIKOROZNÍ POVLAKY PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE

PORÁDOVÉ ČÍSLO II - PRO STUPEŇ KOROZNÍ AGRESIVITY PODLE ČSN EN 1294-2 A TABULKY III B TKP KAP.19B - Č4 / KAP.19B (SPECIÁLNÍ) A ŽIVOTNOST VV

TKP 19 B.PS - TABULKA II - CELKOVÝ PŘEHLED SYSTÉMŮ PRO OCELOVÉ KONSTRUKCE - TYP I C:

ODČISTĚNÍ POVRCHU SA 2,5, MEDIUM G

EPOXID S VYSOKÝM OBSAHEM ZINKU 100µm

EPOXID DVOUKOMOROVÝ PLNĚNÝ LAMERÁLNÍMI NEBO VLÁKNINÝMI PIGMENTY 80-160µm

ALIFATICKÝ POLYURETAN 80µm

CELKEM : 340 µM (MIN.260)

NUTNO POUŽÍT KOMPLETNÍ NÁTĚROVÝ SYSTÉM, NELZE KOMBINOVAT RŮZNÉ SYSTÉMY JEDNOTLIVÝCH VRSTEV. ODSTÍN ZÁBRADLÍ BUDE RAL 9011, MATNÁ GRAFITOVÁ ČERNÁ.

BETON ČSN EN 206-1:

BETON	OZNAČENÍ
SPÁDOVÝ BETON POD DRENÁŽE	C 16/20- XC2(CZ, F.1)-CL 0.4-Dmax 22-S3
BET. MAZANINA POD ŘÍMSOVÉ KVÁDRY	C25/30 XF3 (CZ, F.1)-CL 0.4-Dmax 22-S3

POZNÁMKA:

- ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE DLE VYJÁDŘENÍ SPRÁVCŮ SÍTÍ POUZE ORIENTAČNÍ
- DODAVATEL STAVBY JE POVINEN PŘED ZAČÁTKEM STAVEBNÍCH PARCÍ DANÉ SÍTĚ VÝŠKOVĚ I POLOHOVĚ VYTÝČIT
- SPÁROVACÍ MALTA BUDE POUŽITÁ VÁPENNÁ, NASTAVENÁ, MĚKČÍ NEŽ KÁMEN A V PŘÍRODNÍM PÍSKOVÉM ODSTÍNU

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE:
 ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY
 ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 2: VYTÝČOVACÍ ODCHYLKY

TRÍDA PŘESNOSTI 10 DLE TABULKY Č.3 TKP KAPITOLY 1, PŘÍLOHY Č.9

- TOLERANCE ROVNOSTI POD LATÍ O DÉLCE 2M JE 10MM
- MEZNÍ ODCHYLKA SVISLOSTI H/200
- GEOMETRICKÁ PŘESNOST ROZMĚRŮ DLE TABULKY Č.1 TKP KAPITOLY 1 PŘÍLOHY Č.9

Název akce :

KLENICE, OPRAVA ŘÍMS A ZÁBRADLÍ, Ř. KM 0,870-0,900

Investor:

<