



MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUCE
ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
oddělení vodního hospodářství
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak-231.2, skartační znak/skartační lhůta – A/20

Č. j. SMOL/200428/2023/OZP/VH/Sko
Spisová značka: S-SMOL/336662/2022/OZP
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 13.07.2023

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Monika Skoupilová, dveře č. 4.25
Telefon: 588488324
E-mail: monika.skoupilova@olomouc.eu
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Hana Zvoníčková

Toto rozhodnutí se stalo pravomocným
dnem 16. 8. 2023
Rozhodnutí účastníkům
řízení doručeno



„DVT Nemilanka, Těžba sedimentu a oprava toku“

dne 31. 7. 2023

ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, s působností speciálního stavebního úřadu podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), na základě řízení dle § 115 vodního zákona a § 111 - § 112 stavebního zákona

žadatelé Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverčí, 602 00 Brno 2, v zastoupení: Ing. František Marcián, IČO: 15226085, Za Sokolovnou 323, Rajhradice, 664 61 Rajhrad

vydává stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona k provedení stavby vodního díla „DVT Nemilanka, Těžba sedimentu a oprava toku“ na pozemcích parc. č. 473 v k.ú. Kožušany, obec Kožušany-Tážaly, vodní plocha, parc. č. 635 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 652/3 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 652/4 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 735 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 736 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 1247/172 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 1132/1 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 1144 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 1145 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 1149 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 1153 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 1233/1 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 1318 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ostatní plocha, a to v následujícím rozsahu stavby:

Těžba sedimentu a oprava toku

na pozemcích parc.č. 473; 635; 652/3; 652/4; 735; 736; 1247/172; 1132/1; 1144; 1145; 1149; 1153; 1233/1; 1318, katastrální území 672106|Kožušany; 703109|Nemilany; 750387|Slavonín, obec 503304|Kožušany-Tážaly; 500496|Olomouc, Olomoucký kraj, č.h.p. 4-10-03-1161-0-00|Nemilanka, v záplavovém území řeky Moravy, stanoveném Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství pod č.j. KUOK/6388/04/OŽPZ/339 dne 17.9.2004, pod č.j. KUOK 33033/2006 dne 23.6.2006, mimo ochranné pásmo vodních zdrojů (OPVZ), v dotčení vodního toku 10189783|Nemilanka, ř. km 1,644,75 – ř.km 4,750, s orientačním určením polohy v souřadnicích (souřadnice X;Y – začátek, konec: 1 124 155, 548 407; 1 126 691, 547 202).

Popis stavby:

Účelem stavby je odstranění sedimentů a oprava stávajícího upraveného otevřeného koryta drobného vodního toku Nemilanka. Odtěžením sedimentů dojde k obnovení původně navržené kapacity vodního toku. V zastavěné části budou stabilizovány paty svahů kamennou patkou a v namáhaných a nestabilních úsecích budou zpevněny břehy kamennou rovinaninou. Úseky pod mosty a úseky zatrubnění nejsou součástí stavby.

Pro stavbu je staničen: začátek stavby v ř. km 1,646 - km 0,000 a konec stavby v ř. km 4,750 - km 3,104.

Popis prací v jednotlivých úsecích:**- km 0,000-0,384; 0,415-0,866**

V úseku bude odstraněn sediment ze dna toku dle příčných profilů, profil toku bude urovnán do původního tvaru dle vzorového příčného profilu. Šířka ve dně 60 cm a sklony svahů 1:2 v km 0,000 - 0,384 a 1:1,25 v km 0,415 - 0,866. Dosypání místně vymletých a sesutých svahů bude provedeno vytěženým nánosem. V levém břehu budou pro přístup k toku vykáceny pruhy náletových dřevin v pruzích šířky cca 5 m a 20 m. Pro přístup bude dočasně proveden přejezd PB přítoku v km 0,100. Přejezd bude proveden položením ŽB trub DN 600 v délce 10 m a přesypán hutněnou zeminou. Po dokončení stavby bude přejezd odstraněn a koryto uvedeno do původního stavu. Všechny plochy použité pro příjezd mechanismů budou po dokončení prací uvedeny do původního stavu.

- km 0,878-1,073

V úseku budou odstraněny sedimenty a urovnán příčný profil koryta do původního tvaru. Násypy vymletých a sesutých míst v březích budou prováděny hutněnou zeminou z výkopů pro patku. Před násypem je nutno provést zazubení svahu. Budou stabilizovány paty obou svahů kamennou patkou z rovinaného lomového kamene. Patka bude do výšky 80 cm nad upravené dno. Nad patkou bude břeh zpevněn do svislé výšky 1,5 m kamennou rovinaninou z lomového kamene v tl. 40 cm. Mezery v rovinanině budou ručně vyklínovány drobnějšími kameny. K celému úseku je přístup pouze ve dvou místech v km 0,877 a km 0,962 (Ulice Za Sokolovnou). Z toho důvodu je nutno, aby pohyb strojů, přesun těžného sedimentu a přesun materiálu k těmto přístupovým místům probíhal v korytě toku. Svahy břehů nad opevněním budou zatravněny.

- km 1,103- 1,332

V úseku budou odstraněny sedimenty a urovnán příčný profil koryta do původního tvaru. Šířka ve dně bude 60 cm a sklony svahů 1:1,25. Násypy vymletých a sesutých míst v březích budou prováděny hutněnou zeminou z výkopů pro patku. Před násypem je nutno provést zazubení svahu. Budou stabilizovány paty obou svahů kamennou patkou z rovinaného lomového kamene. Patka bude do výšky 80 cm nad upravené dno.

V km 1,103 - 1,165 bude v pravém břehu nad patkou kamenná rovinanina z lomového kamene v tl. 40 cm, vyskládaná do svislé výšky 2,0 m, mezery v rovinanině budou ručně vyklínovány drobnějšími kameny. Svahy břehů nad opevněním budou zatravněny.

- km 1,459-1,915

V úseku budou odstraněny sedimenty a urovnán příčný profil koryta do původního tvaru. Příčný profil bude složený lichoběžník se šířkou ve dně 60 cm a sklony svahů 1:1,25 do svislé výšky 80 cm a 1:1,5 od svislé výšky 80 cm. Násypy vymletých a sesutých míst v březích budou prováděny hutněnou zeminou z výkopů pro patku. Před násypem je nutno provést zazubení svahu. Budou stabilizovány paty obou svahů kamennou patkou z rovinaného lomového kamene. Patka bude do výšky 80 cm nad upravené dno. Nad patkou bude kamenná rovinanina z lomového kamene v tl. 40 cm, vyskládaná do svislé výšky 1,5 m. Mezery v rovinanině budou ručně vyklínovány drobnějšími kameny. Rovnanina bude pro šterkována těžným kamenivem 0-32 mm. Svahy břehů nad opevněním budou zatravněny. Těžení nánosů, odvoz sedimentu a přísun materiálu bude v tomto úseku po místní komunikaci na ul. Janíčková.

- km 1,949-2,034

V úseku budou odstraněny sedimenty a urovnán příčný profil koryta do původního tvaru. Šířka ve dně bude 40 cm a sklony svahů 1:1,5. Násypy vymletých a sesutých míst v březích budou prováděny hutněnou zeminou z výkopů pro patku. Před násypem je nutno provést zazubení svahu. Budou stabilizovány paty obou svahů kamennou patkou z rovinaného lom. Kamene, patka bude do výšky 80 cm nad upravené dno. V pravém břehu v km 1,965 - 2,034 bude vysoký nestabilní břeh zpevněn nad patkou kamennou rovinaninou z lomového kamene v tl. 40 cm, rovinanina bude vyskládaná do svislé výšky 3,0 m.

Mezery v rovinanině budou ručně vyklínovány drobnějšími kameny. Svahy břehů nad opevněním budou zatravněny.

- km 2,100-2,518

V úseku budou odstraněny sedimenty a urovnán příčný profil koryta do původního tvaru. Šířka ve dně bude 40 cm a sklony svahů 1:1,25. Násypy vymletých a sesutých míst v březích budou prováděny hutněnou zeminou z výkopů pro patku. Před násypem je nutno provést zazubení svahu. Budou stabilizovány paty obou svahů kamennou patkou z rovinaného lomového kamene. V km 2,100 - 2,166 bude patka vyvedena do výšky 80 cm, v km 2,166 - 2,518 bude vytažena do svislé výšky 60 cm nad dno. Svahy břehů nad opevněním budou zatravněny.

- km 2,518-3,104

V úseku budou odstraněny sedimenty a urovnán příčný profil koryta do původního tvaru. Sklony svahů 1:5. Násypy vymletých a sesutých míst v březích budou prováděny hutněnou zeminou z výkopů pro patku. Před násypem je nutno provést zazubení svahu. Ve dně bude ponecháno původní opevnění melioračními betonovými žlabovkami. Poškozené a chybějící tvarovky budou nahrazeny a doplněny nepoškozenými žlabovkami, odstraněnými ze dna v nižších úsecích toku. Svahy břehů nad opevněním budou zatravněny.

Pohyb strojů, přesun těženého sedimentu a přesun materiálu k přístupovým místům bude částečně probíhat v korytě toku. K tomu bude nutno přizpůsobit použité mechanismy a způsob provádění stavby. Při používání místních komunikací bude v případě znečištění nutno jejich povrch průběžně čistit. Rovněž použité mechanismy musí být přizpůsobeny nosnosti komunikací, aby nedošlo k jejich poškození.

Stávající lávky pro přístup k nemovitostem a zahradám budou v rámci stavebních prací dočasně odstraněny a po provedení prací na toku budou navráceny na původní místo.

Po odstranění nánosů se ve všech úsecích předpokládá, že ve dně zůstane část původního opevnění bet. žlabovkami. Čištění žlabovek ve dně toku bude provedeno ručně, aby nedošlo k jejich poškození. Odstranění nánosů nad žlabovkami bude nutno provádět opatrně malou mechanizací, aby nedošlo k poškození žlabovek. Část nepoškozených žlabovek bude použita k doplnění a výměně v horní části Nemilanky, zbylá část bude odvezena na skládku.

Těžení nánosů, odvoz sedimentu a přísun materiálu bude probíhat v dotčení místní komunikace ul. Janíčková. Komunikaci je nutno před začátkem prací posoudit z hlediska stavu a únosnosti a tomu přizpůsobit velikost a tíhu stavebních strojů, především naložených nákladních automobilů, aby nedošlo k poškození komunikace. V případě poškození bude komunikace uvedena do původního stavu.

V km 0,384 - 0,415 prochází koryto pod dálničním mostem ŘSD a je opevněno dlažbou. V km 1,332 50 - 1,448 a km 1,917 40 - 1,946 80 je tok zatrubněn. V km 0,868 - 0,876 a v km 1,073 - 1,103 prochází tok pod silničním mostem. Tyto úseky nejsou majetkem Povodí Moravy, s.p. a nebudou součástí stavby.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektu stavby, který vypracoval Ing. František Marcián, Za Sokolovnou 323, Rajhradice, 664 61 Rajhrad, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004350 pod č.zak. 077-22 v 11/2022.

Při výstavbě dojde ke křížení a souběhu s inženýrskými sítěmi.

Údaje o předmětu rozhodnutí:

Povolovaná vodní díla	421 Úprava koryta a břehů
Účel užití vodního díla	08 Ochrana před povodněmi
	a ostatními škodlivými účinky vod
Délka dotčeného vodního toku (m):	3 104.

Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona současně stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Stavba výše uvedeného vodního díla bude prováděna podle schválené projektové dokumentace, vypracované Ing. Františkem Marciánem, Za Sokolovnou 323, Rajhradice, 664 61 Rajhrad,

- autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004350 pod č.zak. 077-22 v 11/2022.
2. Jakékoliv změny oproti schválenému projektu musí být předem projednány se zodpovědným projektantem a speciálním stavebním úřadem.
 3. Před zahájením zemních prací požádá stavebník správce inženýrských sítí o jejich vytýčení v prostoru staveniště.
 4. Stavebník prokazatelně oznámí před zahájením stavby speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a stavebního podnikatele, který ji bude provádět. Oznámený stavební podnikatel musí být k provádění předmětné stavby oprávněn.
 5. Stavební materiál nesmí být skladován na veřejném prostranství bez povolení MMOI, odboru stavebního, odd. výkonu státní správy na úseku pozemních komunikací.
 6. Před zahájením stavebních prací stavebník projedná minimálně 5 dní předem s majiteli a uživateli stavbou dotčených pozemků a sousedních nemovitostí zásobování a přístup během provádění stavby. Po celou dobu realizace stavby bude ze strany navrhovatele zajištěn bezpečný přístup k okolním nemovitostem (pozemkům a stavbám). Dále zajistí přístup k sítím technického vybavení a k požárním zařízením. Stejně tak je nutné zachovat přístup a příjezd pro potřeby složek integrovaného záchranného systému (Lékařská služba, Hasiči).
 7. Stavba se nachází v záplavovém území řeky Moravy, dotčení DVT Nemilanka.
 - Použité stavební mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek do povrchových vod
 - V případě použití nebezpečných látek, které by mohly negativně ovlivnit jakost povrchových vod, je nutné postupovat tak, aby bylo zabráněno jejich úniku.
 - Během stavby nebudou na staveništi skladovány látky škodlivé vodám, ani s nimi zde nebude manipulováno.
 - Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou skladovány na břehu, v blízkosti ani v záplavovém území vodního toku, materiál bude ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho smyvu do koryta.
 - Veškerý přebytečný materiál bude bezprostředně po dokončení stavby z místa stavby beze zbytku odstraněn.
 - Případné ohrožení jakosti vod je nutné bezprostředně oznámit na odboru ŽP Magistrátu města Olomouce.
 8. V průběhu výstavby nebudou používané komunikace nadměrně znečišťovány. V opačném případě stavebník zajistí jejich pravidelné čištění, v letních měsících kropení pro snížení prašnosti.
 9. Předpokládaná doba výstavby: Stavba bude zahájena po dni nabytí právní moci rozhodnutí, dokončení stavby 12/2024.
 10. Dodržení podmínek při křížení a souběhu s ostatními inženýrskými sítěmi si stavebník před zasypáním rýhy nechá od jednotlivých správců těchto sítí potvrdit.
 11. Doklady o odstranění nebo využití odpadů, které vzniknou v rámci stavby, budou součástí dokumentace předkládané k žádosti o užívání stavby.
 12. V souladu s ustanoveními zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství, bude provedeno zaměření skutečného provedení stavby (směrově a výškově) odpovědným geodetem. Zaměření na okolní pevné body musí být pravoúhlé, u větších vzdáleností je možné zaměření do trojúhelníku. Jedno vyhotovení geodetického zaměření stavby v systému S-JTSK zakreslené do katastrální mapy bude předloženo odboru životního prostředí MMOI pro účely vydání kolaudačního souhlasu.
 13. Podle § 119 stavebního zákona, stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
 14. V průběhu realizace stavby musí mít stavebník zajištěn odborný dozor stavby, který bude provádět osoba odborně způsobilá (autorizovaná).
 15. Před dosažením fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby stavebník v dostatečném časovém předstihu (nejméně 15 dnů předem) oznámí vodoprávnímu úřadu (MMOI OŽP, odd.vodního hospodářství) termín možného konání kontrolní prohlídky, tj. dosažení fáze výstavby uvedené v plánu kontrolních prohlídek stavby, který byl přílohou žádosti o stavební povolení. Kontrolní prohlídky budou probíhat v těchto fázích výstavby:
 - Kontrolní prohlídka provádění stavebních prací po jednotlivých úsecích.
 - Závěrečná kontrolní prohlídka po dokončení stavby.
 16. Při realizaci stavby budou respektována vyjádření daná k projektu od správců inženýrských sítí, účastníků řízení a dotčených orgánů:

stanoviska dotčených orgánů

- koordinované závazné stanovisko Statutárního města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje vydané pod č.j. SMOL/348865/2022/ODUR/UUP/Sin, spis. zn. S-SMOL/347036/2022/ODUR dne 16.01.2023 – splnění podmínek z hlediska:
 - zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, k zásahu do VKP ve smyslu § 4 odst. 2 zákona:
 - 1. stavební činnost ve VKP se uskuteční:
 - a) v období od 1.8. do 31.3. (tj. během 8 po sobě jdoucích měsíců),
 - b) způsobem vylučujícím zraňování nebo úhyn živočichů,
 - 2. po dobu realizace záměru budou ve VKP činěna preventivní opatření proti:
 - a) poškozování dřevin rostoucích mimo les,
 - b) znečištění vody ropnými látkami,
 - 3. případné poranění stromů ve VKP musí být bezodkladně ošetřeno nátěrem,
 - 4. žadatel bude bránit samovolnému výskytu invazních druhů rostlin ve VKP,
 - 5. stavební prvky ve VKP nebudou ukončeny rozsáhlým povrchem z prostého betonu.
- MMOI žadatele upozorňuje, že toto závazné stanovisko není:
 - povolením ke kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu § 8 odst. 1 zákona,
 - výjimkou ze zákazů u zvláště chráněných druhů ve smyslu § 56 zákona, proto bude-li zjištěn výskyt některého zvláště chráněného druhu, je nutné postupovat způsobem předvídaným v § 49, § 50 a § 56 zákona (tj. celou záležitost projednat s Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, oddělením ochrany přírody, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9).
- zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší):
 - 1. Budou aplikována účinná opatření k minimalizaci zatěžování lokality prachem.
 - 2. Při znečištění veřejné komunikace bude neprodleně provedena její očista.
 - 3. Při nakládání se zeminou a sytkými materiály zamezit vzniku nadměrné prašnosti
 - 4. S výše uvedenými podmínkami budou prokazatelně seznámeni všichni pracovníci vykonávající stavbu.
- Hlavy IX. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:
 - 1. Z důvodu, že stavba se nachází v záplavovém území řeky Moravy, je povinností investora zabezpečit stavbu v souladu s ustanovením § 85 výše uvedeného zákona.
 - 2. Ustanovením § 71 odst. 4, výše citovaného vodního zákona, je definována povinnost vypracovat před zahájením stavby povodňový plán po dobu stavby. Po vypracování tento předložit odboru ochrany k potvrzení souladu věcné a grafické části s povodňovým plánem města Olomouce před zahájením stavby.
- souhrnné stanovisko Správy železnic s.o. vydané pod zn. 45727/2022-SŽ-OR OVA-OPS dne 14.12.2022
 - 1. ČD Telematika a.s. (ČD-T)
 - V zájmovém území se nachází trasa ŽDK 1 (SŽ), PK 2 (SŽ)
 - Před započítím stavby (zemních prací) je nutné požádat o vytýčení, a to v dostatečném časovém předstihu.
 - Je nutné respektovat vyjádření ČD Telematika a.s. č.j. 1202222748 ze dne 25.11.2022. (viz příloha č. 1).
 - 2. Centrum telematiky a diagnostiky (CTD)
 - Při realizaci akce DVT Nemilanka, Nemilany, těžení nánosů a oprava toku, dojde ke styku telekomunikačním vedením (ŽDK1, PK2) v majetku Správy železnic, které je chráněno ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz vyjádření ČD Telematika č. j. 1202222748 ze dne 25. 11. 2022 (viz příloha č. 1).
 - Požadujeme před stavbou objednat u ČD-Telematika a.s. vytýčení těchto kabelů a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, Centrum telematiky a diagnostiky dle platných Všeobecných podmínek pro kabely Správy železnic.
 - 3. Správa elektrotechniky a energetiky (SEE)
 - Při realizaci Vámi plánovaných vyznačených zemních pracích dojde ke styku (souběhu, křížení) s drážními elektroenergetickými zařízeními a jejich součástmi, která jsou chráněna ochranným

pásmem dle §46 - zákona č.458/2000Sb., v platném znění.

- V příložených situacích jsou informativně zakresleny kabelové trasy ve správě SEE (viz příloha č. 2). Před začátkem prací je nutno kabelové trasy vytyčit. Je nutné respektovat příložené vyjádření č. j.: 1437/2022-SEE (viz příloha č.2).

4. Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT)

- Kabely SSZT jsou zakresleny informativně, (viz příloha č. 3).
- Pro přesné vytyčení jejich polohy kabelů před zahájením stavby je nutné zaslat objednávku v předstihu 14-ti dnů na naši adresu a pro urychlení je možné poslat objednávku i e-mailem na adresu E: Hoiorova@sDravazeleznice.cz. V objednávce uveďte č. j. tohoto vyjádření. Nejméně 15 dnů před zahájením prací předložte kopii objednávky a toto vyjádření vedoucímu provozního střediska, který zajistí vytyčení.
- Při křížení je nutné dodržet ČSN 73 6005 a TNŽ 34 2609. Práce v blízkosti kabelů musí být prováděny ručně! Podmínkou umístění stavby je nutnost zabezpečení kabelové trasy, která je v blízkosti plánovaných stavebních prací a mohlo by dojít k poškození těchto kabelů pojižděním stavebních mechanismů.

5. Správa tratí Olomouc (ST Olomouc)

- Stavebník informativně oznámí zahájení stavebních prací v ochranném pásmu dráhy vedoucímu Provozního střediska Správy tratí, traťový okrsek Olomouc (vedoucí provozního střediska. Bude mu předán kontakt na odpovědnou osobu za realizaci stavebních prací.

6. Majetkoprávní vypořádání stavby

6.1. Odbor obchodních činností (OOČ)

- Stavbou dojde k dotčení pozemku p. č. 1233/1 a 1318 v k. ú. Slavonín ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Správy železnic, ve správě OŘ Ostrava, a to realizací a umístěním části stavby.
- V případě dočasných záboru pozemku Správy železnic požadujeme řešit pronájem dotčených pozemku po dobu realizace stavby. Pronájmy vyřizuje Bc. Hana Novotná, M: 725 587 634, e-mail: NovotnaHa@spravazeleznice.cz. na základě samostatné žádosti podané nejpozději 30 dní před zahájením stavby.
- Stavbou nedojde ke kolizi s pronájmy a prodeji nemovitostí Správy železnic.

7. Všeobecné podmínky

- Stavební mechanizace ani zařízení staveniště nesmí zasahovat do prostoru železniční trati bližšího jak 3,0 m od osy koleje.
- Stavba v řešeném území nesmí narušit stabilitu drážního tělesa výše uvedené železniční trati, provozuschopnost drážních staveb a zařízení a bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- Stavebník ani žádný jiný budoucí majitel stavby nebude po Správě železnic ani ČD, a.s. požadovat realizaci žádných opatření či úhradu nákladů plynoucích z důsledků provozování dráhy.

8. Ostatní

- Stavebník bude respektovat vyhl. č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah) v platném znění. Realizaci stavby nesmí dojít ke ztížení údržby a rekonstrukce drážních staveb a zařízení.

- souhrnné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR vydané pod zn. RSD-9153/2023-2 dne 13.02.2023

1. Stavba bude provedena podle předložené PD, platných norem a předpisů, případné změny budou s naší organizací předem projednány a odsouhlaseny.
2. Vzhledem k tomu, že bude akce prováděna v ochranném pásmu dálnice D35, je třeba ke správnému řízení doložit „Rozhodnutí“ Ministerstva dopravy, odboru pozemních komunikací, kterým se povoluje v ochranném pásmu dálnice D35.
3. Při realizaci stavby nebude porušena stabilita dálničního tělesa, nebude poškozena a znečištěna dálnice, její pozemky a zařízení. V případě poškození nebo znečištění uvede investor vše na své náklady do původního stavu.
4. Stavba bude stavebně - technicky zajištěna tak, aby v budoucnu nevznikly ze strany provozovatele objektu požadavky na kompenzaci škod plynoucích z provozu a údržby dálnice D35.
5. Zahájení a ukončení stavebních prací bude předem oznámeno ze strany žadatele (investora) na Středisku správy a údržby dálnice č. 5 v Kocourovci (vedoucí Ing. Monika Bezděková, tel.: 601 085 112, monika.bezdekova@red.cz) min 5 dní před zahájením realizace stavby, ukončení prací 3 dny před koncem realizace.
6. Zhotovitel zajistí pro pracovníky doklad o proškolení na BOZP na dálnicích a rychlostních silnicích ve smyslu VIII. Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007. Školení bude provedeno pracovníkem bezpečnostního oddělení ŘSD ČR, Ing. Vladimír Pejchal, tel.: 549 133 742, e-mail:

vladimir.peichal@rsd.cz. Doklad o školení bude přílohou stavebního deníku. Pracovníci zhotovitele budou mít při práci vždy na sobě výstražný oděv, nebudou se pohybovat v provozované části dálnice a budou si počínat tak, aby svým chováním a jednáním nezavinili mimořádnou událost.

7. Stavební práce budou provedeny tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly nebo jinak nerušily silniční provoz. Na dálnici D35 a na pozemcích ŘSD ČR souvisejících se stavbou nesmí být umístěno žádné reklamní zařízení ani firemní označení bez povolení příslušného silničního správního úřadu, tedy Ministerstva dopravy ČR Rovněž na dálnici D35 a na pozemcích ŘSD ČR souvisejících se stavbou nesmí být během stavebních montážních prací použito žádných reklam, upoutávek na vozidlech či oděvech pracovníků, které by vedly k odvádění pozornosti řidičů jedoucích na dálnici D35. Umístění reklamního zařízení a firemního označení podléhá povolení příslušného silničního správního úřadu, tedy Ministerstva dopravy ČR.

- závazné stanovisko Ministerstva dopravy vydané pod č.j. MD-39266/2022-930/4 dne 28.02.2023

1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace „DVT Nemilanka, Nemilany, těžba sedimentů a oprava toku“ (Ing. František Marcián, 11/2022).
2. V důsledku realizace a užívání stavby nesmí být poškozeno těleso ani součásti a příslušenství dálnice. V případě, že by se v důsledku činnosti žadatele objevily během nebo po dokončení prací poruchy, žadatel bezodkladně sjedná nápravu.
3. Stavba bude provedena tak, aby její součásti a příslušenství neoslňovaly ani jinak nerušily provoz na dálnici (např. světelnými zdroji, odrazy světla, sváděním vod na silniční pozemek apod.).
4. Po ukončení stavby předá žadatel ŘSD ČR zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě provedené podle příslušného předpisu ŘSD ČR, a to v rozsahu silničního ochranného pásma dálnice D35.
5. Na stavbě v ochranném pásmu nebude jakýmkoliv způsobem prováděna písemná, obrazová, světelná reklama nebo propagace, která by byla viditelná z dálnice.

- závazné stanovisko Drážního úřadu vydané pod č.j. DUCR-7737/23/Sj dne 03.02.2023

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
2. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
3. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
4. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s provozovatelem dráhy.
5. V blízkosti kolejíště musí být zachován volný schůdný a manipulační prostor podle § 11 odst. 7 vyhlášky a ČSN 736320 Průjezdny průřezy na dráhách celostátních, dráhách regionálních a vlečkách normálního rozchodu — Národní požadavky z února 2019. Do tohoto prostoru nesmí být zasahováno stavební mechanizací a nesmí být ukládán žádný materiál, nářadí apod., s výjimkou prací, které budou prováděny ve výluce provozu dráhy a drážní dopravy.
6. Při provádění stavby v obvodu dráhy a ochranném pásmu dráhy je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát na ochranu osob na staveništi.

vyjádření a stanoviska ostatní

- vyjádření Státního pozemkového úřadu vydané pod zn. SPU 080812/2023/Chrom dne 01.03.2023

- Zahájení a ukončení prací bude oznámeno pracovníkovi OVHS (kontaktní osoba: Bc. Martin Tyl, tel: +420 601 592 032).
- Kontaktní osoba bude zvána také na kontrolní dny.
- Při stavbě musí být dodržena norma ČSN 75 40 30 (křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními).
- Na uvedeném vodním díle HOZ je třeba zajistit jeho funkčnost, tj. nesmí dojít k napadání zeminy koryta HOZ. Nesmí dojít ani ke kontaminaci HOZ ropnými či jinými závadnými látkami při pracích v blízkosti počátečních úsecích HOZ.
- Při stavebních pracích musí být veškerý materiál ukládán tak, aby nemohlo dojít k jeho smyvu do koryta HOZ. Případný napadený materiál musí být beze zbytku odstraněn tak, aby byl zachován bezproblémový průtok vod profilem HOZ.

- Koryto HOZ bude v místě přímo navazující na novou úpravu VT vysvahováno do původního stavu, zhutněno a oseto travním semenem. Zároveň budou v tomto místě odstraněny veškeré překážky bránící plynulému průtoku vod z HOZ.
- vyjádření Statutárního města Olomouce, Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení městské zeleně vydané pod č.j. SMOL/096166/2023/OMZOH/MZ/Lak, spis.zn. S-SMOL/030050/2023/OMZOH dne 22.03.2023
 - Stavbou nesmí být dotčena stávající zeleň, která se nachází v bezprostřední blízkosti výše uvedené stavby (tj. výkopové práce musí být prováděny ve vzdálenosti min. 1,5 m od osy keřového porostu, výkopové práce musí být prováděny ve vzdálenosti min. 2,5 m od paty kmene stromu, pata kmene nesmí být zasypána zeminou, koruna nesmí být poškozena mechanizací...).
 - Výkopové práce budou prováděny v blízkosti stávajících dřevin ručně a to s ohledem na zachování jejich kořenových systémů.
 - Pokud by v rámci stavby došlo k dotčení zeleně, která se nachází na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Olomouce, musí prováděcí firma kontaktovat pracovníka městské zeleně a projednat další postup. Pokud by bylo nutné dotčené dřeviny odstranit, bude investor stavby povinen vysadit náhradní výsadbu. Z těchto důvodů by byla s investorem stavby uzavřena smlouva o náhradní výsadbě, která by upřesňovala parametry výsadby a podmínky spjaté s následnou 5-ti letou péčí.
 - K jakémukoliv dalšímu podání žádosti o vyjádření k stavbě nebo trasování inženýrských sítí a zřízení věcného břemene s právem uložení a provozování podzemního kabelového vedení, požadujeme přesné zakreslení stávajících dřevin a okótování vzdáleností těchto dřevin od předmětné stavby (pokládky kabelů). Důvodem je následné časté uplatňování ochranných pásem nově vzniklých staveb (uložených sítí) na úkor stávající zeleně a jejich ochranných pásem.
 - Po dokončení stavebních prací uvést pozemek odbornou zahradnickou firmou do řádného stavu, tzn. urovnat terén, v případě poškození okolní travnaté plochy provést dosetí travním osivem a odstranit veškeré pozůstatky stavby. Takto upravené plochy po provedené seči plně zapojeného porostu bez dvouděložných a jednoděložných plevelů budou protokolárně předány zástupci odboru městské zeleně a odpadového hospodářství - oddělení městské zeleně Bc. Martina Lakomá (tel: 588 488 358).
 - V případě úpravy projektu výše uvedené stavby (viz příloha č. 1) je nutné zažádat Magistrát města Olomouce, odbor městské zeleně a odpadového hospodářství - oddělení městské zeleně o souhlas s předmětnou úpravou.
 - Dále investora stavby upozorňujeme na povinnost dle § 27, odst. 3, zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) a navazujících předpisů poskytovat na odbor dopravy a územního rozvoje, oddělení územního plánování a architektury data o umístění svých sítí, a to v digitálně ve strojově čitelném formátu s popisem.
 - V případě jakéhokoli zásahu do vzrostlé zeleně (i kořenových systémů) v důsledku stavební činnosti je nutný souhlas vlastníka zeleně. Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci se řídí ČSN 83 9061.
 - V případě, že si stavba vyžádá zábor veřejné plochy zeleně, musí investor před zahájením stavby uzavřít na našem oddělení dohodu o povolení zvláštního užívání veřejné zeleně - zábory a výkopové práce Bc. Martina Lakomá (tel. 588 488 358).
- vyjádření Statutárního města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje, odd. majetkové správy a údržby komunikací vydané pod č.j. SMOL/036355/2023/ODUR/MSUK/Krc, spis. zn. S-SMOL/030051/2023/ODUR dne 03.02.2023
 - Těžení nánosů, odvoz sedimentu a přísun materiálu bude probíhat po místních a účelových komunikacích. Z toho důvodu je nutno přizpůsobit použité mechanismy a způsob provádění stavby. Komunikace je nutno před začátkem prací posoudit z hlediska stavu a únosnosti a tomu přizpůsobit velikost a tíhu stavebních strojů, především naložených nákladních automobilů, aby nedošlo k poškození komunikací. Pokud dojde vlivem těžení a přesunu materiálu a mechanismů k porušení místních a účelových komunikací, bude po odsouhlasení způsobu opravy s investorem a zástupci města Olomouce provedena jejich oprava v závislosti na druhu a velikosti poškození. Při provádění prací je nutno komunikace v případě znečištění jejich povrchu průběžně čistit v krátkých intervalech.
 - K předložené projektové dokumentaci nemáme námítky a souhlasíme s vydáním stavebního povolení na výše uvedenou akci za předpokladu, že je zpracována v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými normami.
 - Návrh trvalého i přechodného dopravního značení a návrh trasy staveništní dopravy požadujeme

projednat samostatně s ODUR, oddělením dopravního inženýrství a MHD.

- Upozorňujeme, že pokud budou při realizaci stavby používány místní nebo účelové komunikace ve vlastnictví SMOI v rozsahu nebo způsobem, jemuž neodpovídá stavební nebo dopravně technický stav těchto komunikací, musí být objednatelům díla a na jeho náklady zajištěny potřebné úpravy dotčených komunikací a v případě jejich poškození musí být provedena jejich oprava a uvedení do dobrého stavu bez závad na sjízdnosti a schůdnosti.
- Ve svém vyjádření se ODUR, oddělení majetkové správy a údržby komunikací, vyjadřuje pouze za vlastníka, místních a účelových komunikací, neposuzuje správnost PD dle zákona, č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a naše vyjádření na výše uvedenou akci nenahrazuje vyjádření ke stanovení místní nebo přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích dle zákona č.361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů.

vyjádření dotčených správců sítí - CETIN a.s. pod č.j. 839310/22 ze dne 22.11.2022, GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002749024 ze dne 08.02.2023, ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001129671142 ze dne 19.12.2022, 001129671145 ze dne 13.12.2022, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., č.j. MOVOZADOC-030123-05 dne 10.01.2023, ČD Telematika a.s. č.j. 1202222748 ze dne 25.11.2022, SŽ SEE ev.č. 1437/2022-SEE ze dne 12.12.2022, Technické služby města Olomouce, a.s. zn. TSMO/2440/23 ze dne 19.05.2023, která jsou nedílnou součástí dokladové části schválené projektové dokumentace, která je uložena u vodoprávního úřadu.

Účastníci řízení (§ 27 odst.1 správního řádu):

- Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, v zastoupení: Ing. František Marcián, IČO: 15226085, Za Sokolovnou 323, Rajhradice, 664 61 Rajhrad
- Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, Statutární město Olomouc, IČO: 00299308, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, České Radiokomunikace a.s., IČO: 24738875, Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, Nej.cz s.r.o., IČO: 03213595, Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 11, Olomoucký kraj, IČO: 60609460, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, Quantcom, a.s., IČO: 28175492, Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, SITEL, spol. s r.o., IČO: 44797320, Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, v zastoupení: Oblastní ředitelství Ostrava, IČO: 70994234, Muglinovská 1038/5, Přívoz, 702 00 Ostrava 2, STAFOS - REAL, s.r.o., IČO: 26855283, Tovární 915/40, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, T-Mobile Czech Republic a.s., IČO: 64949681, Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 11, Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IČO: 47921129, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Na Vyhlídce Olomouc Slavonín, IČO: 69601071, Voskovcova 754/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slavonín Olomouc, IČO: 70966982, Zelená 584/6, Neředín, 779 00 Olomouc 9.

Odůvodnění:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí, obdržel dne 12.12.2022 žádost stavebníka Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2, v zastoupení: Ing. Františkem Marciánem, IČO: 15226085, Za Sokolovnou 323, Rajhradice, 664 61 Rajhrad, o stavební povolení k provedení stavby vodního díla, uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o vydání povolení stavby. Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny náležitosti k posouzení, vodoprávní úřad na základě opatření ze dne 22.12.2022 vyzval stavebníka k doplnění žádosti a usnesením ze dne 22.12.2022 č.j. SMOL/346293/2022/OZP/VH/Sko mu k tomuto úkonu stanovil lhůtu a současně řízení vodoprávní úřad přerušil. Dne 20.02.2023 požádal stavebník u vodoprávního úřadu o prodloužení stanovené lhůty k doplnění podkladů. Žádost byla odůvodněna tím, že se ve stanované lhůtě nepodařilo zajistit veškeré požadované podklady, zejména stanoviska dotčených orgánů a

souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou. Vodoprávní úřad usoudil, že prodloužením stanovené lhůty není ohrožen účel řízení ani porušena rovnost účastníků řízení a usnesením č.j. SMOL/069386/2023/OZP/VH/Sko ze dne 01.03.2023 prodloužil lhůtu k provedení úkonu a přerušil vodoprávní řízení do doby odstranění nedostatků žádosti, nejdéle do 31.03.2023. Stavebník svou žádost doplnil dne 29.03.2023.

Vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení měl k dispozici následující doklady:

- žádost o vydání stavebního povolení, přílohy žádosti
- projekt stavby zpracovaný pod garancí - Ing. František Marcián, Za Sokolovnou 323, Rajhradice, 664 61 Rajhrad, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1004350 pod č.zak. 077-22 v 11/2022
- plnou moc k zastupování, kopie katastrální mapy, výpis z KN, plán kontrolních prohlídek
- souhlasy vlastníků pozemků a staveb s navrhovaným stavebním záměrem s vyznačením na situačním výkresu projektové dokumentace
- koordinované závazné stanovisko Statutárního města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje vydané pod č.j. SMOL/348865/2022/ODUR/UUP/Sin, spis.zn. S-SMOL/347036/2022/ODUR dne 16.01.2023
- povolení vstupu na pozemky ve vlastnictví statutárního města Olomouc vydané Statutárním městem Olomouc, odborem majetkoprávním, odd. evidence majetku pod č.j. SMOL/099742/2023/OMAJ/EM/Sle, spis.zn. S-SMOL/018760/OMAJ/Sle ze dne 27.03.2023
- souhrnné stanovisko Správy železnic s.o. vydané pod zn. 45727/2022-SŽ-OŘ OVA-OPS dne 14.12.2022
- souhrnné stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR vydané pod zn. RSD-9153/2023-2 dne 13.02.2023
- závazné stanovisko Ministerstva dopravy vydané pod č.j. MD-39266/2022-930/4 dne 28.02.2023
- vyjádření Státního pozemkového úřadu vydané pod zn. SPU 080812/2023/Chrom dne 01.03.2023
- vyjádření Statutárního města Olomouc, Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství, oddělení městské zeleně vydané pod č.j. SMOL/096166/2023/OMZOH/MZ/Lak, spis.zn. S-SMOL/030050/2023/OMZOH dne 22.03.2023
- vyjádření Statutárního města Olomouce, odboru dopravy a územního rozvoje, odd. majetkové správy a údržby komunikací vydané pod č.j. SMOL/036355/2023/ODUR/MSUK/Krc, spis. zn. S-SMOL/030051/2023/ODUR dne 03.02.2023
- vyjádření Magistrátu města Olomouce, odboru životního prostředí, odd. ochrany ovzduší a státní správy odpadů z hlediska nakládání s odpady vydané pod č.j. SMOL/010018/2023/OZP/OOSOO/Jan, spis.zn. S-SMOL/349295/202202/OZP dne 10.01.2023
- závazné stanovisko Drážního úřadu vydané pod č.j. DUCR-7737/23/Sj dne 03.02.2023
- rozhodnutí (povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných živočichů) vydané KUOK, odborem ŽP a zemědělství pod č.j. KUOK 35866/2023 dne 24.3.2022
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p., Brno vydané pod zn. PM-57316/2022/5203/Hol dne 10.03.2023
- vyjádření spol. zápisy z výrobních výborů, protokoly o provedených odběrech vzorků sedimentů
- vyjádření dotčených správců sítí - CETIN a.s. pod č.j. 839310/22 ze dne 22.11.2022, GasNet Služby, s.r.o. zn. 5002749024 ze dne 08.02.2023, ČEZ Distribuce, a.s. zn. 001129671142 ze dne 19.12.2022, 001129671145 ze dne 13.12.2022, MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., č.j. MOVOZADOC-030123-05 dne 10.01.2023, ČD Telematika a.s. č.j. 1202222748 ze dne 25.11.2022, SŽ SEE ev.č. 1437/2022-SEE ze dne 12.12.2022, Technické služby města Olomouce, a.s. zn. TSMO/2440/23 ze dne 19.05.2023
- vyjádření nedotčených správců sítí - České Radiokomunikace a.s., zn. UPTS/OS/331410/2023 ze dne 19.04.2023, Nej.cz s.r.o. zn. VYJNEJ-2023-05279-01 ze dne 10.05.2023, Quantcom, a.s. zn. CR1146703 ze dne 18.04.2023, SITEL, spol. s r.o., zn. 1112301467 ze dne 19.04.2023, T-Mobile Czech Republic a.s. č.j. E20929/23 ze dne 18.4.2023.

Správní poplatek ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 12.01.2023.

Dnem podání bylo zahájeno vodoprávní řízení a oznámeno dotčeným orgánům a účastníkům řízení opatřením MMOL č.j. SMOL/125386/2023/OZP/VH/Sko ze dne 24.05.2023. Podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona, bylo upuštěno od místního šetření a ústního jednání. Dotčeným orgánům a účastníkům řízení byl tímto dán na vědomí rozsah výstavby s tím, že do podkladů pro vydání stavebního povolení mohou nahlédnout do 10 dnů ode dne doručení. Vzhledem k velkému počtu účastníků řízení bylo oznámení doručeno veřejnou vyhláškou.

Vodoprávní úřad v rámci písemnosti o zahájení vodoprávního řízení č.j. . SMOL/125386/2023/OZP/VH/Sko ze dne 24.05.2023 současně oznámil účastníkům řízení, že po uplynutí lhůty k podání námitek budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. V souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, dle kterého mají účastníci řízení možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k podkladům, vodoprávní úřad poskytl účastníkům řízení možnost k uplatnění tohoto práva, k čemuž stanovil lhůtu 5 dnů od skončení lhůty určené k podání námitek.

Do stanovené lhůty nebyla k vodoprávnímu úřadu vznesena žádná negativní námitka či připomínka.

Oprávněné připomínky a požadavky dotčených orgánů a správců dotčených inženýrských sítí byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad k závěru, že v případě vydání stavebního povolení toto právní postavení podle § 109 stavebního zákona přísluší: stavebníkům, vlastníkům stavbou dotčených pozemků parc. č. 473 v k.ú. Kozušany, obec Kozušany-Tážaly, vodní plocha, parc. č. 635 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 652/3 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 735 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 736 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 1247/172 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 1132/1 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 1144 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 1145 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 1149 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 1153 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 1233/1 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 1318 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ostatní plocha a staveb na nich, vlastníkům sousedních pozemků, neboť jejich vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich mohou být umístěním stavby přímo dotčena. Vodoprávní úřad s působností speciálního stavebního úřadu dospěl k závěru, že dalšími účastníky tohoto řízení (mimo ty, se kterými bylo v tomto řízení jednáno), nejsou vlastníci či uživatelé dalších okolních pozemků a staveb v sousedství. Předmětná a tímto rozhodnutím povolená stavba svým charakterem se jich nedotkne.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí v průběhu řízení přezkoumal předloženou žádost o vydání stavebního povolení z hledisek uvedených § 111 stavebního zákona a shledal, že předložená projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Realizace projektu neovlivní negativně vodní poměry v dané oblasti, za předpokladu plnění a respektování uložených podmínek a povinností. Lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu nebo ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo stavu útvaru podzemní vody či znemožnění dosažení dobrého stavu nebo dobrého ekologického potenciálu útvaru povrchové vody nebo dobrého stavu útvaru podzemní vody.

Proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

Upozornění:

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Před zahájením stavby vodního díla umístí stavebník na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek „STAVBA POVOLENA“, který mu bude předán po nabytí právní moci stavebního povolení. Stavebník zajistí, aby byl štítek chráněn před povětrnostními vlivy tak, aby údaje na něm uvedené zůstaly neustále čitelné. Tento štítek bude takto umístěn do doby, než bude celá stavba zkolaudována.

Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci v průběhu provádění stavební činnosti podléhá ČSN 83 9061 a zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Případné zásahy do vzrostlé zeleně budou projednány s příslušným orgánem státní správy ochrany přírody MMOI. Případné rozkopávky a zábory veřejné zeleně mimo stavbu povoluje MMOI.

Při realizaci stavby je nutno brát zřetel na zvýšenou bezpečnost chodců a uživatelů veřejného prostranství, čistotu a pořádek území, na kterém se stavba realizuje, příčné překopy zajistit provizorním přemostěním. Výkopy je nutno zajistit provizorním osvětlením. Stavební práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

O povolení případného zásahu do komunikace a k povolení případné uzávěry stavebník min. 10 dní předem požádá příslušný silniční správní úřad. K žádosti přiloží stanovisko dopravního inspektorátu Policie ČR.

Minimálně jeden měsíc před zahájením stavebních prací bude Policii ČR, OŘ – DI předložen projekt dopravního značení k vyjádření.

Uzávěra komunikace (i částečná) musí být předem hlášena Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje, Schweitzerova 91, Olomouc a Lékařské záchranné službě Olomouc.

Upozorňujeme na nutnost dodržování povinnosti a odpovědnosti osob při přípravě a provádění staveb – § 152 - § 157 a § 160 stavebního zákona.

Při provádění stavby vodního díla je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zejména zák.č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Na stavbě bude řádně veden stavební deník s předepsanými údaji.

Po dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Případné narušení či poškození stávajících podzemních vedení a dalších sítí bude neprodleně nahlášeno správci dotčených sítí, opraveno a před záhozem protokolárně předáno jejich správci.

Území, na kterém se stavba uskuteční, je území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst.2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Stavebník je povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započatím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v.i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.


K návrhu o vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podmínek tohoto rozhodnutí. Z dokumentace stavby opravené podle skutečného provedení musí být patrna poloha, materiál, profil a příslušenství.

Stavební povolení pozbývá podle § 115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebude zahájena **do 2 let** od nabytí právní moci tohoto stavebního povolení nebo pokud stavebník oznámí, že od provedení svého záměru upouští.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, který o odvolání rozhodne. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem, který následuje po dni oznámení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává na odboru životního prostředí Magistrátu města Olomouce, Hynaisova 10, 779 11 Olomouc. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.




Ing. Hana Zvoníčková
vedoucí oddělení vodního hospodářství

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace „DVT Nemilanka, Těžba sedimentu a oprava toku“ - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Štítek "Stavba povolena" s uvedením údajů podle ustanovení § 18d vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona - po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Doručení:

Podle ustanovení ust. §§ 25 a 144 správního řádu a § 115 odst. 5 stavebního zákona je toto vodoprávní rozhodnutí oznamováno **veřejnou vyhláškou**.

Doručení veřejnou vyhláškou se provede tak, že se písemnost vyvěsí po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým (úřední deska). Poslední den této lhůty je dnem doručení. Dle ustanovení § 25 a § 26 správního řádu je písemnost zveřejněna také na úřední desce v elektronické podobě na adrese www.olomouc.eu.

MAGISTRÁT MĚSTA
OLOMOUCE (6)

odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství

13. 7. 2025

vyvěšeno / den, měsíc, rok/ podpis a razítko

MAGISTRÁT MĚSTA
OLOMOUCE (6)

odbor životního prostředí
oddělení vodního hospodářství

31. 7. 2025

sejmuto /den, měsíc, rok/ podpis a razítko

Rozdělovník:

Účastníci stavebního řízení (doporučeně do vlastních rukou na dodejku):

stavebník

- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veverří, 602 00 Brno 2,
- v zastoupení: Ing. František Marcián, Za Sokolovnou 323, Rajhradice, 664 61 Rajhrad, DS: kpwni4v

vlastníci pozemků a staveb dotčených stavbou, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem:

- Olomoucký kraj, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: qiabfmf
- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: zjq4rhz
- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1,
- v zastoupení: Oblastní ředitelství Ostrava, Muglinovská 1038/5, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: z49per3
- Statutární město Olomouc, Odbor městské zeleně a odpadového hospodářství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Statutární město Olomouc, Odbor majetkoprávní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, DS: g74ug4f
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: v95uqfy
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 11, DS: 66nkwcw
- Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, DS: p4vdqdt
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, DS: 69779z9
- STAFOS - REAL, s.r.o., Tovární 915/40, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: 4xq32c8
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 11, DS: ygwch5i
- Vodovod Pomoraví, svazek obcí, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané, DS: 2k9ev87
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Na Vyhlídce Olomouc Slavonín, Voskovcova 754/10, Nové Sady, 779 00 Olomouc 9, DS: 3nqawdh
- Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Slavonín Olomouc, Zelená 584/6, Neředín, 779 00 Olomouc 9, DS: fr42jh5

Účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou) – vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Olomouce a obecního úřadu Kožušany – Tážaly:

vlastníci sousedních pozemků a staveb, a ti co mají jiná věcná práva k těmto nemovitostem (tito účastníci se podle stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb podle katastru nemovitostí):

- parc. č. 299/11 v k.ú. Kožušany, obec Kožušany-Tážaly, orná půda, parc. č. 299/12 v k.ú. Kožušany, obec Kožušany-Tážaly, orná půda, parc. č. 299/13 v k.ú. Kožušany, obec Kožušany-Tážaly, orná půda, parc. č. 471 v k.ú. Kožušany, obec Kožušany-Tážaly, vodní plocha, parc. č. 56 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 57 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 60 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 61 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 64 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 65 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 68 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 69 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 72 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 75/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 76 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 78 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 79/12 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 80/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 117 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 121 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 122 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 123 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 124 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 125 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 253 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 254 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 256 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 257 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 258 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 261 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 262 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 265 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 266 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 269 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 270 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 273 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 274 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 399 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 479 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 480/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 482 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 483 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 486 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 487 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 489/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 492/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 495 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 499/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 500/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 501/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 502/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 503/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 504 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 505/3 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 506/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 507 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 508/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 527 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 528 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 531 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 532 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 535/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 535/2 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 536/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, zahrada, parc. č. 633/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 634/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 636/1 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 639 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 640 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 642 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 643/4 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 649 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 650 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 651 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 652/5 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 653 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, vodní plocha, parc. č. 654 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 658 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 734/3 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 734/4 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 741/3 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 741/7 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 741/8 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 741/9 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 741/10 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 741/11 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 741/12 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 741/13 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 741/14 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 741/34 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 741/35 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 741/36 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná půda, parc. č. 741/37 v k.ú. Nemilany, obec Olomouc, orná

[illegible]

parc. č. 1310/1 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1317 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ostatní plocha, parc. č. 1320/1 v k.ú. Slavonín, obec Olomouc, ostatní plocha

dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí

- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: qa7425t
- ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: dgzjdjrp
- GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: jnnys6
- MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., Tovární 1059/41, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: b3ge93n
- Technické služby města Olomouce, a.s., Zamenhofova 783/34, Olomouc, 779 00 Olomouc 9, DS: f39gksu
- T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 11, DS: ygwh5i
- Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8, Chodov, 148 00 Praha 11, DS: 66nkwcv
- Quantcom, a.s., Křižíkova 237/36a, Karlín, 186 00 Praha 8, DS: p4vdqdt
- SITEL, spol. s r.o., Baarova 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, DS: 69779z9
- České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, Břevnov, 169 00 Praha 6, DS: g74ug4f

Dotčené orgány a ostatní (na vědomí):

- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor dopravy a územního rozvoje, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor stavební - oddělení územně správní, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, Odbor životního prostředí - Oddělení ochrany ovzduší a státní správy odpadů, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor životního prostředí - oddělení péče o krajinu a zemědělství, Hynaisova 34/10, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Magistrát města Olomouce, IČO: 00299308, odbor ochrany, Palackého 1198/14, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1, v zastoupení: Oblastní ředitelství Ostrava, IČO: 70994234, Muglinovská 1038/5, Přívoz, 702 00 Ostrava 2
- Drážní úřad, IČO: 61379425, Sekce infrastruktury, územní odbor Olomouc, Nerudova 773/1, Olomouc, 779 00 Olomouc 9
- Ministerstvo dopravy, IČO: 66003008, nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
- Krajský úřad Olomouckého kraje, IČO: 60609460, odbor životního prostředí a zemědělství, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc 9
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, Brno-střed, Veveří, 602 00 Brno 2,
- Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, DS: wfqyvcs
- Obecní úřad Kozušany – Tážaly, Tážaly 1, Kozušany – Tážaly, 783 75 Dub nad Moravou
- spis