



KONSTRUKCE A			
D1-T-3-V-PIII	OZNAČENÍ		TLOUŠŤKA
CEMENTOBETONOVÝ KRYT	CB II 210		210 mm
Min. modul přetvářnosti na ochranné vrstvě Edel,2 = 80MPa			
OCHRANNÁ VRSTVA Z ŠTĚRKODRTI	ŠD <sub>A</sub>	ČSN 73 6126-1	200 mm
VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY			
ŠTĚRKODRT 0-63 mm	ŠD <sub>B</sub>	ČSN EN 13285	250 mm
ŠTĚRKODRT 0-63 mm	ŠD <sub>B</sub>	ČSN EN 13285	250 mm
CELKEM			910 mm

KONSTRUKCE B		
	OZNAČENÍ	TLOUŠŤKA
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	C25/30	250 mm
ŠTĚRKODRT 0-63 mm		300 mm
CELKEM		550 mm
Zemní plášť bude zhuťněna na hodnotu Edel,2 = 80MPa		

KONSTRUKCE C		
	OZNAČENÍ	TLOUŠŤKA
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	C25/30	250 mm
ŠTĚRKODRT 0-63 mm		300 mm
CELKEM		550 mm
Zemní plášť bude zhuťněna na hodnotu Edel,2 = 30MPa		

Výškový systém Balt p.v.		Souřadný systém S-JTSK	
6			
5			
4			
3			
2			
1			
REVIZE	POPIS	DATUM	SCHVÁLIL

<b>Sweco a.s.</b> Táborská 31, 140 16 Praha 4 IČO: 26475081 www.sweco.cz	VYPRACOVAL	Ing. Bohánek
	PROJEKTANT	Ing. Bohánek
	HL. PROJEKTANT	Ing. Bohánek
	TECH. KONTROLA	Ing. Klimeš
OBJEDNATEL:  Povodí Vltavy, státní podnik	ŘEDITEL DIVIZE	Ing. Maříček
	ČÍSLO ZAKÁZKY	12 3201 01 01
	STUPEŇ	DUR
	DATUM	11/2023
Příprava opatření na DI pro přepravu NTK pro NJZ ETE - Povodí Vltavy - Slapy, horní a dolní voda	FORMÁT	8 A4
	MĚŘÍTKO	1:250
	ARCHIVNÍ ČÍSLO	007559/23/1
	ČÁST:	Překladiště NTK - dolní voda
PŘÍLOHA:  Překladiště NTK - dolní voda - řezy	SO/PS	SO 02
	ČÍSLO PŘÍLOHY	D.2.4

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoli omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.  
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výřisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).

Název souboru: rezy\_v02.dwg

