

MĚSTSKÝ ÚŘAD RYCHNOV NAD KNĚŽNOU

Odbor výstavby a životního prostředí

Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

tel.: 494 509 111, fax: 494 534 250, e-mail: e-podatelna@rychnov-city.cz

naše č.j. : MURK-OVŽP-8872/2022-1847/2022-Ku

oddělení: životní prostředí

počet listů dokumentu: 5

vyřizuje: ing. Kunertová / **linka:** 356

e-mail: dita.kunertova@rychnov-city.cz

V Rychnově nad Kněžnou dne 30.března 2022

Sdělení k ohlášení udržovacích prací v rámci akce „Dlouhá Strouha, Solnice-Kvasiny, Oprava koryta, ř. km 4,170 – 4,735“ na pozemcích č. parc. 2285/4 v k. ú. Solnice a č. parc. 1396/5 v k. ú. Kvasiny.

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005, ohlásil dne 16.března 2022 na Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, provedení udržovacích prací v rámci akce „Dlouhá Strouha, Solnice-Kvasiny, Oprava koryta, ř. km 4,170 – 4,735“ na pozemcích č. parc. 2285/4 v k. ú. Solnice a č. parc. 1396/5 v k. ú. Kvasiny.

Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný dle § 104 odst. 2 písm. c) a 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a dále příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává

souhlas

s provedením udržovacích prací na akci: „Dlouhá Strouha, Solnice-Kvasiny, Oprava koryta, ř. km 4,170 – 4,735“ podle § 15a odst. 6) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 106 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, umístěné na pozemcích č. parc. 2285/4 v k. ú. Solnice a č. parc. 1396/5 v k. ú. Kvasiny, v kraji Královéhradeckém, obci Solnice, obci Kvasiny, v povodí významného vodního toku Dlouhá Strouha, č.h.p. 1-02-01-0620-0-00, IDVT 10101839, ř. km 4,170 – 4,735, v rozsahu dle projektové dokumentace „Dlouhá Strouha, Solnice-Kvasiny, oprava koryta, ř. km 4,170-4,735“ pro ohlášení stavby, zpracovatel PD: Ing. Kamil Urbánek (autorizovaný inženýr pro obor stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT - 0701051), Komplex CR s.r.o., K Májovu 1256, 537 01 Chrudim, zak. č. 2021-249, datum: listopad 2021.

Investor akce: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové

Účel akce: zajištění průtočnosti koryta vodního toku

Souhlas platí 2 roky ode dne vydání. Dobu platnosti nelze prodloužit. Souhlas s provedením nepozbývá platnosti, bylo-li s prováděním ohlášeného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

Akce zahrnuje tyto práce :

Stavba se nachází na vodním toku Dlouhá strouha v úseku mezi počátkem zatrubnění „Nad Alfou“ až po začátek již provedené rekonstrukce Dlouhá Strouha „U Štěpánků“ v k. ú. Solnice a k. ú. Kvasiny. Jedná se o sedimentem zanešené koryto umělého vodního toku Dlouhá Strouha v rozsahu ř. km 4,170 – 4,735, jehož funkční a stabilizační prvky nejsou v dobrém technickém stavu. Z toho důvodu jsou navrženy udržovací práce, které zabezpečí dostatečnou průtočnost koryta vodního toku, stabilitu břehů a provozuschopnost funkčních objektů. Jedná se o běžnou údržbu stávajícího koryta vodního toku o celkové délce 584,30 m (dle staničení Povodí Labe 565,00 m). Odtěžením sedimentu dojde k obnovení původní kapacity koryta vodního toku. Práce zahrnují odstranění dnových sedimentů z koryta vodního toku, opravu konstrukce líce rozdělovacího objektu a opravu opevnění nátokových ramen do rozdělovacího objektu, lokální sanace hrázky po vývratu, opravu opevnění pravého břehu. Je navrženo výškové dorovnání problematických sníženin v koruně hrázek zásypem vhodnou hlinitojílovitou zeminou s ohumusováním tloušťky 150 mm. V místech přístupu do koryta vodního toku budou provedeny přístupové linky v pobřežních porostech šíře 4,00 m. Dočasné zábory budou sloužit pro zařízení staveniště (č.parc. 5000 v k.ú. Kvasiny) a jako přístup ke korytu vodního toku.

Dočasně budou dotčeny sousední pozemky č. parc. 5636 v k. ú. Solnice a č. parc. 5000, 5001, 1130/18, 1130/16, 1129, 5003, 5005, 5006, 1102/1, 1104, st. 142, 1242/13, 1123/4 a 1123/5 v k. ú. Kvasiny.

Stavba je rozdělena na 3 úseky:

Úsek 1 - od vtokového objektu „Nad Alfou“ po silniční most, ř. km 4,170 00 – 4,396 00; objem sedimentu 232,91 m³.

Jedná se o povrchové očištění vtokového objektu, ruční čištění koryta u vtokového objektu, v okolí silničního mostku a v ochranných pásmech sítí, dále strojní čištění koryta.

Úsek 2 - od silničního mostu po rozdělovací objekt včetně, ř. km 4,396 00 – 4,582 30; objem sedimentu 206,25 m³.

Jedná se o ruční čištění koryta v okolí silničního mostku a v ochranných pásmech sítí, dále strojní čištění koryta, ruční čištění koryta u rozdělovacího objektu, oprava rozdělovacího objektu a nátokových ramen.

V ř. km 4,582 30 je navrženo odstranění stávajícího opevnění nátokových ramen do rozdělovacího objektu a provedení rovinaniny z lomového kamene na sucho s vyklínováním (kamenivo od 50 do 80 kg) se zapřením o kamennou patku. Předpokládá se využití 50 % kamene původního opevnění. Oprava rozdělovacího objektu bude provedena betonovou směsí. Pro opravu objektu i sanaci hrázky po vývratu je navrženo trubní převedení vody.

Úsek 3 - od rozdělovacího objektu po již provedenou rekonstrukci vodního toku „U Štěpánků“, ř. km 4,582 30 – 4,754 30 (4,735); objem sedimentu 100,86 m³.

Jedná se o ruční čištění koryta v okolí mostku a v ochranných pásmech sítí, dále strojní čištění koryta, odstranění pařezu a vyvráceného stromu včetně pařezu, lokální sanace hrázky po vývratu, oprava opevnění PB rovinaninou z lomového kamene.

V ř. km 4,605 00 je navržena sanace hrázky po vývratu vzrostlého stromu, která bude provedena hutněným zásypem vhodnou hlinitojílovitou zeminou s ohumusováním a opevněním návodního svahu hrázky patkou ze záhozu z lomového kamene s urovnáním líce (kamenivo do 80 kg).

V ř. km 4,722 20 – 4,754 30 je navržena oprava opevnění pravého břehu rovnatinou z lomového kamene na sucho s vyklínováním (kamenivo od 50 do 80 kg) uloženou na šterkopískovém podsypu zapřenou o kamennou patku.

Při provádění udržovacích prací budou dodrženy tyto podmínky :

1. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska k této akci vydané MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP, oddělením ŽP pod č.j. MURK-OVŽP-35153/2021-294/2021-Pol ze dne 13.01.2022.
2. Budou dodrženy podmínky a požadavky dle závazného stanoviska orgánu státní památkové péče - MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OŠKMT pod č.j. MURK-OŠKMT-6185/701/2022/Cho ze dne 21.02.2022.
3. V rámci prací je investor upozorněn na respektování podmínek vydaných rozhodnutím KÚ Královéhradeckého kraje, odboru ŽP a Ze, jako příslušného orgánu ochrany přírody a krajiny o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle § 49 a § 50 odst. 1 a 2 zákona, tj. výjimky ke škodlivému zasahování do přirozeného vývoje – chytání, rušení, zraňování, přemísťování a usmrcování zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů vydané dne 07.02.2022 pod zn. KUKHK-42866/ZP/2021-5 a souhlasného závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) vodního toku Dlouhá Strouha vydané MěÚ Rychnov n. Kn., odborem VŽP, orgánem ochrany přírody a krajiny pod č.j. MURK/OVŽP-35172/2021-6109/2021/La ze dne 01.02.2022.
4. Budou dodrženy podmínky stanoviska obce Kvasiny k prováděné stavbě vydané dne 14.12.2021 pod zn. KVAS/1078/2021/výst.
5. Termín zahájení prací, jejich harmonogram s předpokládaným ukončením prací a dodavatel prací bude předem oznámen vodoprávnímu úřadu (MěÚ Rychnov n. Kn., OVŽP, oddělení ŽP) pro provedení případných kontrolních prohlídek stavby a souvisejících činností.
6. Ukončení udržovacích prací bude oznámeno MěÚ Rychnov nad Kněžnou, odboru VŽP – vodoprávnímu úřadu.

K vyplněnému formuláři k ohlášení udržovacích prací dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, byla mimo jiné doložena příslušná projektová dokumentace, jejíž součástí jsou také vyjádření správců ing. sítí (AQUA SERVIS, a.s., Rychnov n. Kn., CETIN a.s., Praha, ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, GasNet Služby, s.r.o., Brno). Vlastní práce budou probíhat v ochranném pásmu zařízení NN a VN, v blízkosti STL Plynovodu PE d63, dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací a veřejného vodovodu.

Byla doložena závazná stanoviska dotčených orgánů - MURK-OVŽP-35153/2021-294/2021-Pol ze dne 13.01.2022 včetně souhlasu orgánu státní správy lesů ke stavbě na pozemcích ve vzdálenosti do 50 m od kraje pozemků, rozhodnutí KÚ Královéhradeckého kraje, odboru ŽP a Ze, jako příslušného orgánu ochrany přírody pod zn. KUKHK-42866/ZP/2021-5 vydané dne 07.02.2022 o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů podle § 49 a § 50 odst. 1 a 2 zákona. Souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku (VKP) vodního toku Dlouhá Strouha vydané MěÚ Rychnov n. Kn., odborem VŽP, orgánem ochrany přírody a krajiny pod č.j. MURK/OVŽP-35172/2021-6109/2021/La ze dne 01.02.2022. K provedení prací bylo doloženo i závazné stanovisko orgánu státní památkové péče MěÚ Rychnov nad Kněžnou, OŠKMT pod č.j. MURK-OŠKMT-6185/701/2022/Cho ze dne 21.02.2022 k obnově kulturní památky zapsané v ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. rejstříku 25190/6-2320 v rámci akce „Dlouhá Strouha,

Kvasiny - Solnice, oprava koryta, ř.km. 4,170 – 4,735“. Dále bylo doloženo stanovisko obce Kvasiny k provádění stavbě vydané dne 14.12.2021 pod zn. KVAS/1078/2021/výst., souhlas s udržovacími pracemi od města Solnice vydaný dne 22.12.2021 pod zn. MUSO-2077/2021, vyjádření ke stavební akci od Lesů České republiky, s.p., Lesní správy Rychnov nad Kněžnou pod č.j. LCR165/000735/2022 ze dne 24.03.2022 a vyjádření k zpracované PD od ČRS, Východočeský územní svaz, Hradec Králové ze dne 03.01.2022 a MO ČRS Solnice z 12.12.2021.

Doloženy byly i písemné podpisy vlastníků sousedních pozemků a současně pozemků dotčených přístupem ke stavbě vyznačené na situaci stavby a to od Lesů České republiky, s.p., Lesní správy Rychnov nad Kněžnou, města Solnice, paní Heleny Škulavíkové, pana Jana Škulavíka (oba bytem Kvasiny 354), obce Kvasiny, pana Josefa Štěpánka (bytem Kvasiny č.p. 89), pana Bc. Tomáše Kvíčery (bytem Hradec Králové č.p. 786/9), pana RNDr. Vojtěcha Havlíčka (bytem Vrchlabí 1605), pana Miroslava Škopa (bytem Kvasiny 280), pana Zdeňka Škopa (bytem Kvasiny 266), paní Domiky Janečkové (bytem Kvasiny 101), pana Daniela Klímy (bytem Kvasiny 101) a paní Heleny Frankové (bytem Kvasiny 16).

Souřadnicový systém S-JTSK - orientačně :

Začátek prací – ZÚ vtokový objekt

Y – 611 446

X – 1 045 662

Konec prací – KÚ

Y – 610 026

X – 1 045 594

Správní poplatek za vydání souhlasu s ohlášeným záměrem provedení udržovacích prací určený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v úplném znění pozdějších předpisů, dle položky č. 18, odst. 4. uvedený v sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona, ve výši 500, - Kč (pětset), stanovený rozhodnutím - výzvou k úhradě správního poplatku pod č.j. MURK-OVŽP-9815/2022-1847/2022-Ku ze dne 23.března 2022, byl již stavebníkem uhrazen.

Po posouzení obsahu doloženého ohlášení udržovacích prací, předložené projektové dokumentace s doklady, bylo zjištěno, že lze souhlasit s provedením uvedených oprav za stanovených podmínek a nebyl shledán žádný důvod k vyslovení zákazu k jejich provedení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Dita Kunertová

referent životního prostředí

Rozdělovník:

1. Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČO 70890005
2. Město Solnice
3. Obec Kvasiny

Dále obdrží :

Vlastníci (správci) sousedních pozemků a staveb, kteří jsou nebo mohou být dotčeni navrhovanou stavbou:

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
1. Jan Škulavík, Kvasiny 354, 517 02 Kvasiny
 2. Helena Škulavíková, Kvasiny 354, 517 02 Kvasiny
Obec Kvasiny, Kvasiny 81, 517 02 Kvasiny
 3. Josef Štěpánek, Kvasiny 89, 517 02 Kvasiny
 4. Bc. Tomáš Kvíčera, K Meteoru 786/9, Svobodné Dvory, 503 11 Hradec Králové
 5. PhDr. RNDr. Vojtěch Havlíček, Na Výšině 1605, 543 01 Vrchlabí
 6. Miroslav Škop, Kvasiny 280, 517 02 Kvasiny
 7. Zdeněk Škop, Kvasiny 266, 517 02 Kvasiny
 8. Dominika Janečková, Kvasiny 101, 517 02 Kvasiny
 9. Daniel Klíma, Kvasiny 101, 517 02 Kvasiny
 10. Helena Franková, Kvasiny 16, 517 02 Kvasiny
 11. Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Rychnov nad Kněžnou, Na Sádkách 1177, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Město Solnice, Masarykovo náměstí 1, 517 01 Solnice

Dotčené orgány:

1. KÚ Královéhradeckého kraje, Odbor ŽP a Ze, ochrany přírody a krajiny – orgán ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
2. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor VŽP, oddělení ŽP, orgán státní správy lesů
3. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor VŽP, oddělení ŽP, orgán ochrany přírody a krajiny
4. KÚ Královéhradeckého kraje, Odbor ŽP a Ze, ochrany přírody a krajiny – orgán ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
5. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, Odbor ŠKMT

Na vědomí :

1. Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a ŽP, oddělení stavební úřad
2. Povodí Labe, státní podnik, Provozní středisko, Orlická 1101, Žamberk
3. ČRS, Východočeský územní svaz, Kovová 1121, 500 03 Hradec Králové
4. Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové (doručí se dle plné moci Správa silnic Královéhradeckého kraje, Na Okrouhlíku 1371/30, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové)
5. Český rybářský svaz, z.s., MO Solnice, Solnice
6. FYTO spol. s r.o., Lukavice 81, 516 03 Lukavice

Přílohy pro stavebníka:

1. Ověřená projektová dokumentace pro ohlášení udržovacích prací „Dlouhá Strouha, Solnice-Kvasiny, oprava koryta, ř. km 4,170-4,735“

Přílohy pro OÚ Kvasiny:

2. Ověřená projektová dokumentace pro ohlášení udržovacích prací „Dlouhá Strouha, Solnice-Kvasiny, oprava koryta, ř. km 4,170-4,735“