

REVIZE			
Index	Datum	Změna	Jméno

	Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE														
STAVBA VD Mšeno, rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy dozorství															
MÍSTO STAVBY Jablonec nad Nisou Za Hrází 4102 466 04 K.Ú.: Mšeno nad Nisou [656135] OKRES: Jablonec nad Nisou KRAJ: Liberecký															
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yuvn5s8 HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226 ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Karel Absolín tel.: 732 481 227 e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz	AUTORIZACE														
STAVEBNÍK - INVESTOR Povodí Labe, státní podnik Víta Nejedlyho 951/8, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové IČO: 70890005	Č. SMLOUVY INVESTORA Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-21-037-000														
ODBORNÁ ČÁST Architektonicko-stavební řešení OBJEKT S001	DATUM 02/2022 PARÉ MĚŘÍTKO														
NÁZEV DOKUMENTU VÝPIS DVEŘÍ A VRAT															
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU <table><tr><td>stavba</td><td>stupeň</td><td>část</td><td>výkres</td><td>profese</td><td>název dokumentu</td><td>revize</td></tr><tr><td>Dozorství</td><td>DSP</td><td>D.101.01</td><td>50</td><td>ASŘ</td><td>Výpis dveří a vrat</td><td>00</td></tr></table>		stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize	Dozorství	DSP	D.101.01	50	ASŘ	Výpis dveří a vrat	00
stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize									
Dozorství	DSP	D.101.01	50	ASŘ	Výpis dveří a vrat	00									

D.101.01.50_Výpis_dveří_a_vrat_VD_Mšeno_00

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ							KŘÍDLO			ZÁRUBEŇ				PŘÍSLUŠENSTVÍ						POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ	REVIZE
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	MAT. KŘÍDLA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	PRAH	KOVÁNÍ	ZÁMEK	KUKÁTKO	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTU				
D/01	ne	otvíravé	800/1970	150	1	L	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nový nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	REPASE ZÁRUBNĚ	1	00	
D/02	ne	otvíravé	800/1970	150	1	P	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	-	1	00	
D/03	ne	otvíravé	800/1970	150	1	L	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nový nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	REPASE ZÁRUBNĚ	1	00	
D/04	ne	otvíravé	800/1970	150	1	P	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nový nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	REPASE ZÁRUBNĚ	1	00	
D/05	ne	otvíravé	600/1970	150	1	P	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	oliva	-	klika/klika	REPASE ZÁRUBNĚ	1	00	
D/06	ne	otvíravé	800/1970	150	1	P	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	oliva	-	klika/klika	-	1	00	
D/07	ne	otvíravé	900/2100	100	1	L	bytové	bezpečnostní nové	lamino	dle výběru investora	obložka	ocel	nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	bezpečnostní, třída 3, oliva na vnitřní straně	ano	klika/koule	REPASE ZÁRUBNĚ A NOVĚ DVEŘNÍ KŘÍDLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3	1	00	
D/08	ne	otvíravé	1600/2100	100	2	-	vnitřní	plast	PVC	dle výběru investora	obložka	plast	PVC	dle výběru investora	-	hliníkové	oliva na vnitřní straně	-	klika/klika	1x HORNÍ SVĚTLÍK A 2x BOČNÍ SVĚTLÍK A DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO PANIKOVOU KLIKOU	1	00	
D/09	ne	otvíravé	800/1970	150	1	P	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO PANIKOVOU KLIKOU	1	00	
D/10	ne	kyvné	1150/1970	100	2	-	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nátěr	dle výběru investora	-	-	-	-	madlo	DVEŘNÍ KŘÍDLO BUDE VYBAVENO PANIKOVOU KLIKOU	1	00	
D/11	ne	otvíravé	800/1970	150	1	L	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nový nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	REPASE ZÁRUBNĚ	1	00	
D/12	ne	otvíravé	800/1970	150	1	P	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nový nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	REPASE ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍ KŘÍDLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3	1	00	
D/13	ne	otvíravé	800/1970	150	2	-	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nový nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	REPASE ZÁRUBNĚ	1	00	
D/14	ne	otvíravé	800/1970	150	1	L	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nový nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	REPASE ZÁRUBNĚ A DVEŘNÍ KŘÍDLO S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ EI 30 DP3	1	00	

D.101.01.50_Výpis_dveří_a_vrat_VD_Mšeno_00

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ							KŘÍDLO			ZÁRUBEŇ				PŘÍSLUŠENSTVÍ					POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ	REVIZE
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š/V	ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	MAT. KŘÍDLA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	PRAH	KOVÁNÍ	ZÁMEK	KUKÁTKO	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTU			
D/15	ne	otvíravé	800/1970	150	1	P	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nový nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	REPASE ZÁRUBNĚ	1	00
D/16	ne	otvíravé	800/1970	150	1	P	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nový nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	REPASE ZÁRUBNĚ	1	00
D/17	ne	otvíravé	700/1970	150	1	L	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nový nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	REPASE ZÁRUBNĚ	1	00
D/18	ne	otvíravé	700/1970	150	1	P	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nový nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	REPASE ZÁRUBNĚ	1	00
D/19	ne	otvíravé	700/1970	150	1	P	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	-	1	00
D/20	ne	otvíravé	700/1970	150	1	L	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	vložka pro dózický klíč	-	klika/klika	-	1	00
D/21	ne	otvíravé	700/1970	150	1	P	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	oliva	-	klika/klika	-	1	00
D/22	ne	otvíravé	700/1970	150	1	L	vnitřní	dřevo	dekorovaná fólie	dle výběru investora	obložka	ocel	nátěr	dle výběru investora	-	ocelové	oliva	-	klika/klika	-	1	00
D/23	ne	otvíravé	700/1970	50	2	-	vnitřní	bezpečnostní sklo	-	-	rám	hliník	chrom	dle výběru investora	-	hliníkové	-	-	madlo	sprchové dveře (sprchový kout)	1	00
D/24	ne	otvíravé	2400/2100	100	2	-	venkovní	ocel	nátěr	dle výběru investora	rám	ocel	nátěr	dle výběru investora	ne	ocelové	cylindrický klíč (bezpečnostní) klíč totožný pro dveře D/24 až D/27	-	klika/koule	Ocelová vrata zateplená vč. zárážky, osazená na vnějším líci otvoru, otevíraná ven. Vrata mají jednotný klíč. Členění vrat v poměru 50:50.	1	00

D.101.01.50 _Výpis_dveří_a_vrat_VD_Mšeno_00

OZNAČENÍ	DVEŘE VŠEOBECNĚ							KŘÍDLO			ZÁRUBEŇ				PŘÍSLUŠENSTVÍ					POZNÁMKA	MNOŽSTVÍ	REVIZE
	GRAFICKÁ PŘÍLOHA	TYP DVEŘÍ	ROZMĚR DVEŘÍ Š / V	ŠÍŘKA ZÁRUBNĚ	POČ. KŘÍDEL	OTVÍRÁNÍ	UMÍSTĚNÍ DVEŘÍ	MAT. KŘÍDLA	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA KŘÍDLA	TYP ZÁRUBNĚ	MAT. ZÁRUBNĚ	POVRCHOVÁ ÚPRAVA	BARVA ZÁRUBNĚ	PRAH	KOVÁNÍ	ZÁMEK	KUKÁTKO	OVL. KOVÁNÍ ZE SMĚRU PANTU			
D/25	ne	otvíravé	2400/2100	100	2	-	venkovní	ocel	nátěr	dle výběru investora	rám	ocel	nátěr	dle výběru investora	ne	ocelové	cylindrický klíč (bezpečnostní) klíč totožný pro dveře D/24 až D/27	-	klika/koule	Ocelová vrata zateplená vč. zarážky, osazená na vnějším líci otvoru, otevíraná ven. Vrata mají jednotný klíč. Členění vrat v poměru 60:40	1	00
D/26	ne	otvíravé	2400/2100	100	2	-	venkovní	ocel	nátěr	dle výběru investora	rám	ocel	nátěr	dle výběru investora	ne	ocelové	cylindrický klíč (bezpečnostní) klíč totožný pro dveře D/24 až D/27	-	klika/koule	Ocelová vrata zateplená vč. zarážky, osazená na vnějším líci otvoru, otevíraná ven. Vrata mají jednotný klíč. Členění vrat v poměru 50:50.	1	00
D/27	ne	otvíravé	2400/2100	100	2	-	venkovní	ocel	nátěr	dle výběru investora	rám	ocel	nátěr	dle výběru investora	ne	ocelové	cylindrický klíč (bezpečnostní) klíč totožný pro dveře D/24 až D/27	-	klika/koule	Ocelová vrata zateplená vč. zarážky, osazená na vnějším líci otvoru, otevíraná ven. Vrata mají jednotný klíč. Členění vrat v poměru 50:50.	1	00
D/28	ne	otvíravé	2400/2100	100	2	-	venkovní	ocel	nátěr	dle výběru investora	rám	ocel	nátěr	dle výběru investora	ne	ocelové	cylindrický klíč (bezpečnostní)	-	klika/koule	Ocelová vrata zateplená vč. zarážky, osazená na vnějším líci otvoru, otevíraná ven. Členění vrat v poměru 50:50.	1	00
D/29	ne	otvíravé	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Stávající vchodové dveře budou vybaveny panikovou klikou.	1	00