


#### LEGENDA ZTI - VODY

- PPR 20x3,4, TEPLÁ VODA, VČ. IZOLACE Z PP D 20x2,3
- PPR 20x3,4, STUDENÁ VODA, VČ. IZOLACE Z PP D 20x2,3
- PPR 25x4,2, TEPLÁ VODA, VČ. IZOLACE Z PP D 25x2,8
- PPR 25x4,2, STUDENÁ VODA, VČ. IZOLACE Z PP D 25x2,8
- PPR 32x5,4, STUDENÁ VODA, VČ. IZOLACE Z PP D 32x6

- STOUPACÍ POTRUBÍ STUDENÉ VODY VČ. IZOLACE Z PP
- STOUPACÍ POTRUBÍ TEPLÉ VODY VČ. IZOLACE Z PP
- KULOVÝ VENTIL
- ZPĚTNÁ Klapka
- REDUKČNÍ VENTIL S RUČNÍM OVLÁDÁNÍM S TLAKOMĚREM
- VYPOUŠTĚJÍ ARMATURA
- PODRUŽNÝ VODOMĚR



#### LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Název místnosti	Plocha [m²]
0.01	Sklep	5,20
0.02	Tech. místnost + baterie fotovoltaiky	23,60
0.03	Garáž	23,40
0.04	Garáž	22,90
0.05	Garáž	16,00
0.06	Chodba + schodiště	17,00
0.07	Chodba	5,90
0.08	Kotelna + šatna	8,30
0.09	Umývána	7,80
0.10	Dílna	37,30
0.11	Dílna	24,30
0.12	Sklad	12,10
0.13	Sklad	3,20

#### LEGENDA ZNAČENÍ

K1	Poloha pro kotel
K2	Poloha pro kotel
WC	Poloha pro WC
U	Poloha pro umyvadlo
B1	Poloha pro bojler
P	Poloha pro pračku

#### POZNÁMKA

VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENÉ V DRÁŽKÁCH ZDIVA, BUDE UPEVNĚNO PŘÍCHYTKAMI A NÁSLEDNĚ ZAZDĚNO

JEDNOTLIVÉ PROSTUPY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU



SESTAVA Č. 1 DIMENZE DLE NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ - D 32x4,4

SESTAVA Č. 2, 3 DIMENZE DLE NAPOJOVACÍHO POTRUBÍ - D 25x4,2

U UMYVADLA NÁSTĚNNÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM

VODOMĚRNÁ ŠACHTA NA POZEMLKU INVESTORA

VODOMĚR QN = 2,5 m/h

REVIZE			Jméno
Index	Datum	Změna	
SCHÉMA OBJEKTU			ORIENTACE SCHÉMATU
<div></div>			
±0,000=xy			<div><p>S</p></div>

<div><div>QUALITY GROUP</div></div>		Projekty   Realizace   Projektový management info@qualitygroup.cz   www.qualitygroup.cz			
STAVBA		VD Mšeno, rekonstrukce vnitřních rozvodů budovy dozorství			
MÍSTO STAVBY Jablonec nad Nisou Za Hrázi 4102 466 04		K.Ú.: Mšeno nad Nisou [656135] OKRES: Jablonec nad Nisou KRAJ: Liberecký			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08879737, DS: yvwm58		AUTORIZACE			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šotěš, jiri.sotes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226					
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Karel Absolín tel: 732 481 227 e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz					
STAVEBNÍK - INVESTOR Povodí Labe, státní podnik Vita Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 500 03 Hradec Králové IČO: 70890005		Č. SMLOUVY INVESTORA  P-21-037-000			
ODBORNÁ ČÁST Zdravotně technické instalace		DATUM 02/2022		PARÉ	
OBJEKT  SO01		MĚŘÍTKO 1:50			
NÁZEV DOKUMENTU  PŮDORYS 1.PP - VODOINSTALACE					
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU					
stavba	stupeň	část	výkres	název dokumentu	revize
Dozorství	DSP	D.101.04	03	ZTI	Půdorys 1.PP - V
					00