



LEGENDA ZTI - KANALIZACE

- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 50, POLYPROPYLEN HT
- KANALIZACE SPLAŠKOVÁ DN 110, POLYPROPYLEN HT
- STOUPACÍ POTRUBÍ PRŮBĚŽNÉ
- STOUPACÍ POTRUBÍ DO VYŠŠÍHO PODLAŽÍ
- STOUPACÍ POTRUBÍ DO NIŽŠÍHO PODLAŽÍ
- SPRCHOVÝ ŽLAB SE ZACHYTÁVAČEM MECHANICKÝCH NEČISTOT

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Ozn.	Název místnosti	Plocha [m²]
1.00	Zádvěří	3,60
1.01	Chodba + schodiště	18,60
1.02	Chodba	12,80
1.03	WC	2,80
1.04	WC	2,80
1.05	Výlevka	1,10
1.06	Umývárna	4,40
1.07	Šatna	3,40
1.08	Kuchyňka	3,00
1.09	Inspekční pokoj 1	8,40
1.10	Kancelář	20,40
1.11	Inspekční pokoj 2	12,00
1.12	Serverovna	12,00
1.13	Chodba	7,50
1.14	Pokoj	10,70
1.15	Obývací pokoj	32,80
1.16	Ložnice	18,60
1.17	Kuchyň	7,90
1.18	WC	1,30
1.19	Koupelna	3,40

LEGENDA ZNAČENÍ

M	Poloha pro myčku
S	Poloha pro sporák
D	Poloha pro dřez
WC	Poloha pro WC
SP	Poloha pro sprchu
V	Poloha pro vanu
Um	Poloha pro umyvátko
U	Poloha pro umyvadlo
VA	Poloha pro nerezovou výlevku
P	Poloha pro pračku
B2	Poloha pro bojler

POZNÁMKA

STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE 1.NP BUDE ODVÉTRÁNO NAD STŘECHU  
7x PVC PŘIVĚTRÁVACÍ HLAVICE DN 50, STŘEŠNÍ KRYTINA PUR PĚNA, PROSTUP MUSÍ BÝT ZATMELEN  
8x ZASLEPENÍ STÁVAJÍCÍHO ODVĚTRÁVACÍHO POTRUBÍ NA STŘECHU ( PUR PĚNA + OCHRANNÝ NÁTĚR)  
VEŠKERÉ POTRUBÍ VEDENÉ V DRÁŽKÁCH ZDIVA, BUDE UPEVNĚNO PŘÍCHYTKAMI A NÁSLEDNĚ ZAZDĚNO  
JEDNOTLIVÉ PROSTUPY BUDOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍMI MANŽETAMI PŘÍSLUŠNÉHO PROFILU

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

±0,000=xy

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz  
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

VD Mšeno, rekonstrukce  
vnitřních rozvodů budovy dozorství

MÍSTO STAVBY

Jablonec nad Nisou  
Za Hrázi 4102  
466 04

K.Ú.: Mšeno nad Nisou [656135]  
OKRES: Jablonec nad Nisou  
KRAJ: Liberecký

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno  
Č. 08879737, DIČ: yyvm58

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Karel Absolín  
tel.: 732 481 227  
e-mail: karel.absolin@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Povodí Labe, státní podnik  
Vita Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí  
500 03 Hradec Králové  
IČO: 70890005

Č. SMLOUVY INVESTORA

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

P-21-037-000

ODBORNÁ ČÁST

Zdravotně technické instalace

DATUM

02/2022

PARÉ

OBJEKT

SO01

MĚŘÍTKO

1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
Dozorství	DSP	D.101.04	04	ZTI	Půdorys 1.NP - K	00