

# MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

## ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

nám. T.G.Masaryka 29, 571 01 Moravská Třebová

SPIS. ZN.: S MUMT 14448/2018  
Č. J.: MUMT 15295/2018  
VYŘIZUJE: Bc. Veronika Cáplová  
TEL.: 461 353 043  
FAX: 461 353 074  
E-MAIL: vcapalova@mtrebova.cz  
DATUM: 15.06.2018

DLE ROZDĚLOVNÍKU



**MÚ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**

-11/11-

Rozhodnutí nabylo právní moci  
dne 17. 4. 2018

Právní moc vyznačena dne:

17. 4. 2018

Podpis:

### ROZHODNUTÍ

#### STAVEBNÍ POVOLENÍ NA ZMĚNU STAVBY A SCHVÁLENÍ HAVARIJNÍHO PLÁNU VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

##### Výroková část:

Městský úřad Moravská Třebová, příslušný podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, k vykonávání přenesené působnosti v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“), jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad, příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve správním řízení posoudil žádosti, které dne 09.05.2018 podal

státní podnik

**Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno,**

(dále jen „stavebník“) kterého na základě plné moci ze dne 21.07.2018 zastupuje firma

**GEOtest, a.s., IČO 46344942, Šmahova 112, 627 00 Brno**

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení

**rozhodl takto:**

**I. Podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a § 108 odst. 1 stavebního zákona stavebníkovi**

**v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í**

ke změně dokončené stavby:

**Třebůvka, Linhartice – optimalizace koryta toku (horní úsek)**

(dále jen „Změna stavby“) na pozemcích parc. č. 2295 v katastrálním území Moravská Třebová a parc. č. 2063/1 v katastrálním území Linhartice.

##### Popis Změny stavby:

V rámci projekčních prací byl proveden návrh takových opatření, které zamezí trvalému zanášení toku, a bude zajištěno převedení malých průtoků, změny původního profilu koryta toku, včetně nové kynety tak, aby byl profil lépe udržovatelný, a přitom se blížil přírodnímu stavu. V celém úseku stavby bude probíhat odtěžení sedimentů ze dna koryta toku a odstranění náletových dřevin a křovin z průtočného profilu. Délka úpravy toku: 0,816 km. Šířka koryta ve dně: 1,0 - 2,5 m. Stavba bude členěna na následující stavební objekty:

**SO01 Úprava toku**

Předmětem stavebních úprav je koryto toku Třebůvka v k. ú. Linhartice a Moravská Třebová mezi spádovým stupněm v ř. km 35,396 a jezem Hedva v ř. km 36,212. Délka řešeného úseku činí 816 m. V zájmovém úseku je koryto toku tvořeno lichoběžníkovým profilem. V korytě toku bude proveden dvojitý lichoběžníkový profil. Nově navržená berma je navržena tak, aby byla pochůzná, případně pojízdná pro lehkou techniku, a aby se koryto toku dalo dobře udržovat – bylo možno provádět pravidelný pokos trávy a odstraňovat případné náletové křoviny a dřeviny.

**SO02 Oprava opěrné zdi**

Opěrná zeď v celé délce bude očištěna tlakovou vodou o tlaku 250–300 bar. V km 35,960 a 35,970 je z opěrné zdi vypadnutá velká část zdiva a v těchto místech se vytvořily kaverny o rozměru 1,5 x 1,3 x 0,8 m (km 35,970) a 1,25 x 1,0 x 0,8 m (km 35,960). Staré zdivo na okrajích kaverny bude napřed odstraněno a očištěno. Následně budou v těchto místech kaverny doplněny novým výplňovým zdivem a obkladovým zdivem v tloušťce 0,35 m.

**Místo stavby:**

Název kraje	Pardubický
Název obce a katastrálního území	Moravská Třebová, Linhartice
Identifikátor katastrálního území	698806, 683868
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 2295 v k. ú. Moravská Třebová a parc. č. 2063/1 v k. ú. Linhartice
Číslo a název dotčeného vodního toku	IDVT 10100070 Třebůvka
Říční kilometry vodního toku	ř. km 36,212 - ř. km 35,396
Číslo hydrologického pořadí povodí	4-10-02-078
Útvar povrchových vod	MOV_0340 Třebůvka od toku Kunčinský potok po tok Jevíčka
Záplavové území	ano
Určení polohy vodního díla (orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální - souřadnice X, Y)	M.Třebová 1098542.84; 1098542.84 Linhartice 1098973.45; 586136.58

**I.I Stanovuje podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona povinnosti, za kterých stavební povolení vydává:**

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace, ověřené ve vodoprávním řízení, kterou autorizoval Ing. Petr Prax, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 1004694) v březnu 2018; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Před započítím zemních prací stavebník zajistí vytyčení všech podzemních zařízení, nesmí dojít k ohrožení nebo poškození podzemních sítí a zařízení! Křížení, styk nebo souběh Změny stavby s veškerým podzemním nebo vrchním vedením a zařízením musí vyhovovat příslušným předpisům a způsob řešení musí být odsouhlasen dotčenými orgány a organizacemi.
  - a. Změna stavby bude zasahovat do ochranného pásma sítí elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen „SEK“). K ochraně SEK se stanovují následující podmínky, které vycházejí z vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. č. j. 660012/17 ze dne 10.07.2017, které je součástí projektové dokumentace:
    - Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen respektovat ochranné pásmo SEK (1,5 m po stranách krajního vedení SEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen „PVSEK“) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
    - Započítí činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen oznámit zaměstnanci společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřenému ochranou sítě (dále jen „POS“).
    - Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace.

S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.

- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, stavebník nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzve POS ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS. Souhlas POS bude nezbytnou přílohou žádosti o vydání kolaudačního souhlasu na Změnu stavby.
  - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK.
  - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
  - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
  - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
  - Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti oznámit POS.
- b. Změnou stavby dojde nebo může dojít ke střetu s podzemní sítí nízkého napětí, nadzemní sítí nízkého a vysokého napětí, se stanicí nízkého napětí společnosti ČEZ Distribuce, a. s. K ochraně energetického zařízení se stanovují následující podmínky, které vycházejí ze sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0100771663 ze dne 10.7.2017, které je součástí projektové dokumentace:
- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu. Tento souhlas bude nezbytnou součástí žádosti o kolaudační souhlas.
  - Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, bude tato skutečnost bezodkladně nahlášena jako porucha na bezplatnou linku 800 850 860.
- c. Podmínky dle vyjádření společnosti Technické služby Moravská Třebová s. r. o., č. j. 472/Dv/2017 ze dne 27.10.2017:
- Ve vzdálenosti 1,5 m od trasy vedení veřejného osvětlení (VO) nepoužívat žádné mechanizační prostředky, nevhodné nářadí a práce provádět s nejvyšší opatrností. Při zjištění zásadních rozporů v trase kabelu VO zastavit práce a volat vedení TS (tel.461 316 509). Při odkrytí kabelu VO je potřeba kabel zabezpečit proti jeho možnému poškození a upozornit vedení TS na jeho odkrytí.
  - V průběhu vykonávání stavebních prací je nutno zabezpečit možnost vývozu odpadů jiných subjektů, tj. nebránit v přístupu k popelnicím a kontejnerům, případně zabezpečit přistavení nádob do míst, kde je vývoz odpadu proveditelný.
- d. Podmínky vycházející ze stanoviska GasNet, s. r. o. jako provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury zastoupeného GridServices, s. r. o., zn. 5001653844 ze dne 25.01.2018:
- Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen „PZ“) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ. Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, minimálně však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce pro zkušební napětí 25kV. Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°. Při realizaci stavby je nutno dodržovat

veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (dále jen „OP“) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto pásmu nesmí být umístovány žádné nadzemní stavby, prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu. Veškeré stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti uvedené citací stanoviska GasNet, s. r. o. níže v odůvodnění. Písemný souhlas potvrzující splnění výše uvedených podmínek provozovatele PZ bude nezbytnou součástí žádosti o kolaudační souhlas.

Stavebník musí mít před započítím zemních prací všechna vyjádření a stanoviska aktualizovaná.

3. Stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení provádění Změny stavby.
4. Změna stavby bude prováděna stavebním podnikatelem: ... bude vybrán dodatečně na základě výběrového řízení. Název a sídlo stavebního podnikatele, který bude Změnu stavby provádět, oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu okamžitě poté, co bude vybrán.
5. Budou dodrženy podmínky dotčených orgánů, které jsou uvedeny v koordinovaném závazném stanovisku Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 02365/2018/OZP9, č. j. MUMT 12267/2018 ze dne 18.04.2018:
  - a. Orgán ochrany přírody a krajiny stanovuje podmínky:
    - Záměr je možné realizovat pouze v rozsahu vyplývajícím z předložené upravené projektové dokumentace "Třebůvka, Linhartice - optimalizace koryta toku (horní úsek) " zpracované společností GEOtest, a. s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno (březen 2018), jejíž úpravou došlo ke zmírnění dopadu na biologickou a ekologickou kvalitu toku a posílení revitalizačního aspektu záměru.
    - Kácení dřevin bude provedeno pouze v nezbytně nutném rozsahu, mimo hnízdní období ptáků, tedy od 1. října do 31. března.
    - V případě výskytu invazních druhů rostlin na dotčených plochách bude provedena jejich likvidace. Materiál (zemina, sedimenty) kontaminovaný částmi invazních druhů rostlin nesmí být opětovně použit a musí být zabráněno jeho šíření na další plochy.
    - Nánosy a vegetace v prostoru kynety budou odstraňovány pouze v nezbytných případech a nezbytném množství, a to pouze tak, aby i po zásahu byla zachována maximální členitost kynety s dostatečným množstvím úkrytů pro ryby.
  - b. Orgán odpadového hospodářství stanovuje podmínky:
    - Vytěžená nekontaminovaná zemina bude použita ve svém přirozeném stavu pouze v místě stavby. Využití mimo místo stavby se řídí vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.
    - O všech odpadech, vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití, bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník (každý původce odpadu) spolu s doklady, prokazujícími nakládání s odpady, předloží po ukončení realizace záměru orgánu odpadového hospodářství Městského úřadu Moravská Třebová nebo vodoprávnímu úřadu Městského úřadu Moravská Třebová.
  - c. Silniční správní úřad stanovuje podmínky:
    - Případné provizorní sjezdy z místních komunikací budou řešeny v souladu s § 10 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
6. Sociální zařízení pro pracovníky bude umístěno mimo záplavovou oblast dotčeného vodního toku.
7. Pro dokončení Změny stavby je nutné vodoprávní úřad Moravská Třebová požádat o kolaudační souhlas dle ustanovení § 122 stavebního zákona.
8. Před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude Městskému úřadu Moravská Třebová – orgánu odpadového hospodářství předložena kompletní průběžná evidence odpadů a všech dokladů,

prokazujících nakládání s těmito odpady v souladu s platnou legislativou odpadového hospodářství, od všech původců odpadů (hl. dodavatel Změny stavby, subdodavatelé).

9. Změna stavby bude dokončena nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

## **I.II Stanovuje podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona účel, kterému má vodní dílo sloužit:**

Účelem Změny stavby je zajištění stability koryta toku a zamezení trvalého zanášení toku.

## **II. V souladu s § 39 odst. 2 písm. a) vodního zákona vodoprávní úřad schvaluje**

### **Plán opatření pro případy havárie**

(dále jen „havarijní plán“) platný pro řešenou Změnu stavby s označením „Třebůvka, Linhartice – optimalizace koryta toku (horní úsek)“ za podmínek:

1. **Aktualizovaný havarijní plán nebo jeho upravené části či nové doplňky budou ihned po změně zaslány Městskému úřadu Moravská Třebová - vodoprávnímu úřadu.**
2. Skladiště závadných látek a veškerá mechanizace obsahující závadné látky, která nebude zrovna v provozu při realizaci stavby, musí být odstavena mimo záplavovou oblast dotčeného vodního toku.

Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

Povodí Moravy, s. p., IČO 70890013, Dřevařská 11, 602 00 Brno.

### **Odůvodnění:**

Dne 09.05.2018 podal stavebník v zastoupení žádost o stavební povolení na výše uvedenou Změnu stavby a žádost o schválení havarijního plánu pro Změnu stavby. Obě žádosti byly doloženy všemi povinnými doklady podle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Dnem podání žádostí bylo zahájeno řízení o vydání stavebního povolení a řízení o schválení havarijního plánu.

Vodoprávní úřad stanovil okruh účastníků řízení takto: Účastníky řízení o vydání stavebního povolení na Změnu stavby jsou podle § 109 stavebního zákona stavebník - Povodí Moravy, s. p., dále VHOS, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Město Moravská Třebová, Obec Linhartice, vlastníci sousedních pozemků, mohou-li být jejich vlastnická práva prováděním stavby přímo dotčena - v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků tito účastníci podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Jedná se o pozemky uvedené číselným označením v rozdělovníku níže.

Účastníkem řízení o schválení havarijního plánu je podle § 115 odst. 4 vodního zákona Obec Linhartice a Město Moravská Třebová.

Vodoprávní úřad oznámil opatřením č. j. MUMT 15274/2018 ze dne 15.05.2018 zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Zákon v tomto případě nestanoví povinnost nařízení ústního jednání a ústní jednání nebylo ke splnění účelu řízení a uplatnění práv účastníků nezbytné. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení navrhované Změny stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 12.06.2018 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popřípadě důkazy, a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům, nebude v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 vodního zákona podle § 112 odst. 2 stavebního zákona přihlédnuto.

Vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že mají podle § 36 odst. 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, a že pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení. Dále vodoprávní úřad účastníky řízení poučil, že v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost

před vydáním rozhodnutí vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. V této souvislosti účastníkům sdělil, že rozhodnutí nebude vydáno dříve než 15.06.2018.

Podklady rozhodnutí, závazná stanoviska, vyjádření dotčených orgánů:

- Projektovou dokumentaci Změny stavby vypracoval Mgr. Jan Oprchal, Ing. Anna Hölllová a Ing. Jaroslav Gric, prověřil a autorizoval Ing. Petr Prax, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 1004694) v březnu 2018.
- Koordinované závazné stanovisko Městského úřadu Moravská Třebová spis. zn. S MUMT 02365/2018/OZP9, č. j. MUMT 12267/2018 ze dne 18.04.2018.

Veškeré podmínky byly zapracovány do podmínek stavebního povolení. **Upozornění vycházející z koordinovaného závazného stanoviska:**

1. Ochrana přírody a krajiny

- V případě pochybností o škodlivosti zamýšleného zásahu na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů dle § 48 ZOPK, lze požádat krajský úřad o poskytnutí předběžné informace dle § 139 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád (v tomto případě odbor životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje). Dle Biologického posouzení záměru vypracovaného RNDr. Lukášem Mertou, Ph.D., se v daném úseku vyskytuje zvláště chráněný druh ryby - střevle potoční (*Phoxinus phoxinus*) a to v poměrně silné populaci. Je také možné postupovat v souladu s § 56 ZOPK, tj. zažádat o udělení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Výjimky dle § 56 ZOPK povolují v souladu s ustanovením § 77a odst. 5 písm. h) krajské úřady (v tomto případě rovněž odbor životního prostředí Krajského úřadu Pardubického kraje).
- V případě kácení dřevin je nezbytné postupovat v souladu s § 8 ZOPK. Orgán ochrany přírody může v případě, že kácení povolí, žadateli uložit přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může orgán ochrany přírody uložit následnou péči o dřeviny (§9 ZOPK). K žádosti o kácení dřevin proto doporučujeme přiložit návrh náhradních výsadeb za kácené dřeviny. Podrobnosti týkající se povolování kácení stromů upravuje vyhláška č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, v platném znění (§ 4 odst. 1 této vyhlášky stanovuje náležitosti žádosti o povolení kácení). Kácení dřevin povoluje příslušný obecní úřad (v tomto případě Obecní úřad Linhartice a Městský úřad Mor. Třebová). Podat žádost může vlastník pozemku, případně nájemce nebo uživatel pozemku s písemným souhlasem vlastníka pozemku.
- V případě, že na některých dřevinách jsou dutiny či praskliny, doporučujeme provést zoologický průzkum, protože takové dřeviny mohou být vhodným biotopem pro některé zvláště chráněné druhy živočichů vázané na dutiny (§ 48 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (např. netopýrů).
- Zájmové území není součástí evropsky významné lokality, ptačí oblasti, zvláště chráněného území, přírodního parku a nenachází se zde památný strom ani jeho ochranné pásmo. Zájmové území je součástí územního systému ekologické stability - lokální biokoridor LBK IV a Třebůvku kříží osa regionálního biokoridoru Třebovské hradisko - Borová.
- Při realizaci záměru je nutné respektovat obecné podmínky ochrany rostlin a živočichů a ochrany dřevin podle § 5 a § 7 ZOPK. Při realizaci stavby nesmí docházet k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.
- Toto závazné stanovisko nenahrazuje vyjádření ani rozhodnutí příslušného obecního úřadu ani vyjádření nebo rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického kraje, který je příslušným orgánem ochrany přírody z hlediska kompetencí stanovených v § 77a ZOPK.

2. Ochrana ovzduší

- Možným zdrojem znečišťování ovzduší bude případná prašnost z realizace akce. Doporučujeme zavedení vhodných opatření ke snížení tohoto typu znečišťování ovzduší (např. aplikovat účinná opatření k minimalizaci zatěžování okolí prachem, mezideponie prašného materiálu plachtovat nebo kropit tak, aby jejich povrch nevysychal, při odvozu prašného materiálu používat plachtování nákladu na ložné ploše automobilů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou, neprodleně provést očištění komunikace).

3. Odpadové hospodářství



- Při zařazování dalších případných odpadů z realizace záměru je nutné postupovat v souladu s § 4 vyhlášky č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů a striktně dodržovat hierarchii nakládání s odpady, kterou řeší § 9a zákona o odpadech (předcházení vzniku odpadů, příprava k opětovnému použití, recyklace, jiné využití odpadů, odstranění).
- Zákon o odpadech se nevztahuje na sedimenty přemísťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod a vodních cest atd., je-li prokázáno, že nevykazují žádnou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelného předpisu Evropské unie o nebezpečných vlastnostech odpadů Nařízení komise (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic.

#### 4. Orgán státní památkové péče:

- Stavebník je povinen tento záměr oznámit Archeologickému ústavu v. v. i. - adresa AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1 nebo elektronicky na adresu oznameni@arup.cas.cz a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum (formulář oznámení - <http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/pro-stavebniky.html>).
  - V případě, že v souvislosti s přípravou stavby nebo při jejím provádění dojde k archeologickým nálezům, je stavebník povinen ihned podat oznámení stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče, popřípadě Archeologickému ústavu AV ČR Praha a učinit nezbytná opatření, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
- Vyjádření od VHOS a.s. zn. Ing.Mi/2017/9005743 ze dne 10.11.2017, cituji: „*Ve výše uvedených katastrálních území provozuje společnost VHOS, a.s. vodovod, respektive kanalizaci pro veřejnou potřebu. V přiložených situacích jsou orientačně zakreslena podzemní vedení, která v současné době provozuje VHOS, a.s. Tato zařízení Vám vytyčíme na základě objednávky - termín možno dohodnout telefonicky – Ing. M. Novotný – č. tel. 461 357 131 (u objednávky uvádějte zn. našeho vyjádření). V situaci nejsou zakresleny všechny vodovodní, respektive kanalizační přípojky. O jejich trasách je nutno se informovat u majitelů jednotlivých nemovitostí, neboť jsou jejich vlastnictvím. S žádostí o zaslání zákresu v digitální podobě se prosím obraťte na správce GIS - Bc. Polák (č. tel. 461 357 136). Bude-li dodržena podmínka, že jakékoli práce budou navrženy a následně prováděny mimo ochranné pásmo vodovodních, respektive kanalizačních rozvodů (dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 odst. 3 se ochranným pásmem rozumí vodorovná vzdálenost od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu – do profilu DN 500 tato vzdálenost činí 1,5m, nad profil DN 500 pak 2,5m, pokud je dno potrubí uloženo hlouběji než 2,5m pod upraveným povrchem se výše uvedené vzdálenosti zvyšují o 1,0m od vnějšího lince potrubí), může být toto vyjádření považováno za kladné stanovisko vlastníka technické infrastruktury (plná moc k zastupování součástí provozní smlouvy s majitelem vodovodu a kanalizace). V opačném případě je nutno případné činnosti v ochranném pásmu předložit k odsouhlasení na VHOS, a.s., útvar VHC. Při jakýchkoli úpravách koryta je nutno postupovat dle stávajících ČSN, především dodržet předepsané krytí v místech křížení vodovodu a kanalizace s vodotečí. Rovněž tak je nutno zachovat veškeré výusti veřejné kanalizace do vodoteče.*“.
  - Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., č. j. 660012/17 ze dne 10.7.2017, cituji: „*Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo. Existence a poloha SEK je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vyznačeno (dále jen Ochranné pásmo). (1) Vyjádření je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání Vyjádření stanovený žadatelem v žádosti. Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání Vyjádření uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto Vyjádření, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. o tom, zda toto Vyjádření v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto Vyjádření nastane nejdříve. (2) Podmínky ochrany*

SEK jsou stanoveny v tomto Vyjádření a ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s., které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že a) existence a poloha SEK, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a nebo b) toto Vyjádření, včetně Všeobecných podmínek ochrany SEK nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se SEK, nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK, vyzvat písemně společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. k upřesnění podmínek ochrany SEK, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pověřeného ochranou sítě - Josef Poštulka, e-mail: josef.postulka@cetin.cz (dále jen POS). “.

- Souhrnné stanovisko od ČD – Telematika k existenci komunikačního vedení a zařízení ve správě ČD - Telematika a.s. k vodoprávnímu řízení, č. j. 1201710568 ze dne 10.7.2017.
- Vyjádření k existenci podzemních sítí spol. České Radiokomunikace, a.s., zn. UPTSÚOSÚ180931/2017 ze dne 30.10.2017.
- Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro akci: Třebůvka, Linhartice - optimalizace koryta toku (horní úsek), zn. 0100771663 ze dne 10.7.2017, cituji: „V majetku ČEZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: **podzemní síť nízkého napětí, nadzemní síť nízkého a vysokého napětí a stanice nízkého napětí**. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů. V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost ČEZ Distribuce, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost ČEZ Distribuce, a. s., požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet taktéž energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň čtrnáct dní před započatím zemních prací požádat o tzv. vytyčení. Kontaktní údaje pro podání žádosti naleznete na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz) v části Kontakty. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlášte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860.“.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0200621724 ze dne 10.7.2017.
- Vyjádření k existenci sítí od společnosti Rio Media a. s., zn. VYJRIO-2017-00908-01 ze dne 26.10.2017.
- Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E37411/17 ze dne 26.10.2017.
- Vyjádření k žádosti k akci od společnosti Vodafone Czech Republic a. s., zn. MW000007153359897 ze dne 26.10.2017.
- Vyjádření k existenci sítí od společnosti AHP 3T s. r. o., zn. 110 ze dne 27.11.2017.
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů spis. zn. 10737/66699/2017-8201-OÚZ-PCE ze dne 19.12.2017, cituji: „Proti předloženému návrhu nemám námitek a vydávám závazné stanovisko Ministerstva obrany – České republiky, jehož jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních



*zájmu, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice. Realizace akce se povoluje při dodržení údajů předložené projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.).“.*

- Stanovisko GasNet, s. r. o. jako provozovatele distribuční soustavy a technické infrastruktury zastoupeného GridServices, s. r. o., zn. 5001653844 ze dne 25.01.2018, citují: „*V zájmovém území stavby se nachází tato plynárenská zařízení a plynovodní přípojky: STL plynovod PE d 110, Linhartice. ... Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:*
  - 1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).*
  - 2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.*
  - 3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.*
  - 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.*
  - 5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.*
  - 6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.*
  - 7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.*
  - 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.*
  - 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.*
  - 10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. (formulář a kontakt naleznete na [www.gridservices.cz](http://www.gridservices.cz) nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.*
  - 11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.*

- 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- 13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- 14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení. “.
- Vyjádření k existenci podzemního vedení společnosti Technické služby Moravská Třebová s. r. o., č. j. 472/Dv/2017 ze dne 27.10.2017, cituji: „V předloženém zájmovém území (mapovém podkladu) se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení (VO), jehož průběh máte zakreslen. Pro plánování a provádění prací v blízkosti našich sítí je nutno respektovat právní předpisy pro ochranná pásma v rozsahu zákona č.458/2000 Sb., příslušných ČSN, PNE, zejména ochranu zařízení uvedenou v ČSN 736005, ČSN 332160 a ČSN 33 2000-5-54. Vytýčení kabelu VO, které je potřeba provést před zahájením jakýchkoliv zemních prací, je však nutno koordinovat na spolupráci s VHOS nebo VČE, neboť nevlastníme přístrojové vybavení. Je třeba prokazatelně seznámit pracovníky s vyznačenou trasou včetně možné odchylky +/- 30 cm od trasy. Ve vzdálenosti 1,5 m od trasy vedení VO nepoužívat žádné mechanizační prostředky, nevhodné nářadí a práce provádět s nejvyšší opatrností. Při zjištění zásadních rozporů v trase kabelu VO zastavit práce a volat vedení TS (tel.461316509). Při odkrytí kabelu VO je potřeba kabel zabezpečit proti jeho možnému poškození a upozornit vedení TS na jeho odkrytí (tel.461316509). Každé poškození kabelu a ostatních součástí VO je nutno neprodleně oznámit vedení TS (tel.461316509), které si prostřednictvím vlastních elektrikářů zajistí odbornou opravu poškozeného kabelu a ostatních součástí VO. Před záhozem obnaženého kabelu VO je povinnost přizvat vedení TS ke kontrole neporušenosti jeho stavu (tel.461316509). Zához kabelu VO bude proveden kopaným pískem minimálně 10 cm nad kabel, poté položena buď chránička nebo výstražná folie a dále prováděn a hutněn zásyp materiálem bez velkých, ostrých hran. V průběhu vykonávání stavebních prací je nutno zabezpečit možnost vývozu odpadů jiných subjektů, tj. nebránit v přístupu k popelnicím a kontejnerům, případně zabezpečit přistavení nádob do míst, kde je vývoz odpadu proveditelný. “.

#### **Údaje o předloženém havarijním plánu Změny stavby:**

Vymezení provozního území: vodní tok Třebůvka a jeho okolí v katastrálním území Obce Linhartice a Města Moravská Třebová.

#### **Soupis závadných a ostatních látek:**

Potenciální ohrožení povrchových (popř. i podzemních vod a půdního prostředí) představuje únik ropných látek při poruše stavební techniky.

- a) Pohonné hmoty: benzín a nafta motorová – doplňování automobilů bude probíhat mimo prostor Změny stavby, na čerpací stanici, doplňování do strojní techniky bude probíhat na místě Změny stavby z dovezených zásob.

Z hlediska přílohy č. 1 vodního zákona se jedná o nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu (nebezpečné závadné látky).

- b) Motorové oleje, převodové a hydraulické oleje.

- c) Cement.

#### **Upozornění:**

Podle § 6 odst. 6 vyhlášky č. 450/2005 Sb. platí, že údaje uvedené ve schváleném havarijním plánu se aktualizují do jednoho měsíce po každé změně, která může ovlivnit účinnost a použitelnost havarijního plánu.

**Posouzení vodoprávního úřadu:**

Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 111 stavebního zákona přezkoumal podané žádosti a připojené podklady z toho hlediska, zda Změnu stavby lze podle nich provést, a ověřil, že

- a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím,
- b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
- c) je zajištěn příjezd ke stavbě,
- d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Vodoprávní úřad rovněž ověřil účinky budoucího užívání Změny stavby a nejsou v rozporu s původním účelem stavby vodního díla v korytě vodního toku, nedochází ke změně. Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výrocích uvedených.

**Účastníci řízení – další dotčené osoby podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu:**

VHOS, a. s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., ČEZ Distribuce, a. s., GridServices, s.r.o., Technické služby Moravská Třebová s.r.o., Město Moravská Třebová, Obec Linhartice, vlastníci sousedních pozemků, mohou-li být jejich vlastnická práva prováděním stavby přímo dotčena - v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Jedná se o pozemky uvedené číselným označením v rozdělovníku níže.

**Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:**

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

**Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:**

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

**Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu odvolat, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí. O odvolání rozhoduje Krajský úřad Pardubického kraje – vodoprávní úřad, odvolání se podává u Městského úřadu Moravská Třebová – vodoprávního úřadu. V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené Změně stavby. Stavebník je povinen štítek před zahájením Změny stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení Změny stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Změna stavby nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže by Změna stavby nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci.



Ing. Pavel Báča  
vedoucí odboru životního prostředí  
Městský úřad Moravská Třebová

**Poplatek:**

Správní poplatek se v řešené věci podle zákona 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, byl na MěÚ Moravská Třebová zaplacen dne 16.05.2018.

---

**Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen po dobu nejméně 15 dnů (den vyvěšení a den sejmutí se do doby vyvěšení nezapočítávají). Vodoprávní úřad tímto příslušné oddělení Městského úřadu Moravská Třebová a Obecní úřad Linhartice žádá o:**

1. vyvěšení tohoto dokumentu na úřední desku s potvrzením o dni vyvěšení,
2. sejmutí tohoto dokumentu nejdříve po 15 dnech od vyvěšení s potvrzením o dni sejmutí,
3. vrácení potvrzeného dokumentu zpět na Městský úřad Moravská Třebová – vodoprávní úřad.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

---

**Rozdělovník:** (obdrží do datové schránky, interně nebo veřejnou vyhláškou)

- zástupce žadatele
1. GEOTest, a.s., Ing. Höllová Anna, IDDS: axvp7bj  
sídlo: Šmahova č.p. 1244/112, Slatina, 627 00 Brno 27
  - ostatní účastníci (dodejky)
  2. VHOS, a. s., IDDS: r3pgv47  
sídlo: Nádražní č.p. 1430/6, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
  3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t  
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
  4. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy  
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
  5. GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6  
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Brno-střed, Zábrdovice, 657 02 Brno 2
  6. Město Moravská Třebová, nám. T. G. Masaryka 29, M. Třebová 571 01  
- Městský úřad, odbor rozvoje města, nám. T. G. Masaryka 29, M. Třebová 571 01
  7. Obec Linhartice, IDDS: c3ub26g  
sídlo: Linhartice č.p. 134, 571 01 Moravská Třebová 1
  8. Technické služby Moravská Třebová s.r.o., IDDS: tne6jfh  
sídlo: Zahradnická č.p. 1412/21, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1
  9. Účastník řízení je dále podle § 109 písm. e) stavebního zákona vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno. V souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se v případě řízení s velkým počtem účastníků v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí. Jedná se o tyto pozemky: st. p. 143, 144, 147, parc. č. 2, 10, 11/1, 11/3, 12/1, 12/3, 15, 19, 23/21, 28/2, 28/3, 28/4, 28/5, 28/6, 44/2, 46/2, 46/3, 46/4, 46/5, 62/2, 65/1, 65/2, 65/3, 100/2, 100/4, 104, 107/2, 108/1, 114/2, 117/2, 127/2, 133/1, 133/4, 134/5, 135/1, 135/3, 137/2, 138/1, 146/1, 146/2, 147/1, 148/3, 148/4, 152, 157/1, 157/3, 161, 202/1, 206/1, 206/3, 206/6, 206/7, 207/1, 207/2, 225/1, 225/2, 225/3, 225/5, 226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 235/1, 235/2, 236, 239, 240, 241, 245, 252/1, 252/2, 252/3, 253/1, 253/2, 254, 256/1, 256/2, 259, 278/3, 281/1, 281/2, 282/2, 290/1, 290/2, 293, 300/1, 300/2, 301/1, 301/2, 301/3, 301/4, 301/5, 301/6, 302/1, 302/2, 303/1, 324/1, 324/3, 329/2, 331/2, 342/2, 344/2, 344/3, 345/1, 345/2, 347/1, 347/2, 349/1, 349/2, 349/3, 350, 354/4, 354/5, 354/6, 1891/2, 1891/6, 1898, 1902, 1904, 1913/1, 1921/1, 1926, 1931/1, 1932/1, 1935, 1936/1, 1936/3, 1938/1, 1938/2, 1940/2, 2063/1, 2070/6, 2070/11, 2075/5, 2080, 2090/1, 2090/3, 3006, 3025, 3037, 3039, 3040, 3108, 3109, 3143, 3144, 3145, 3182, 3183, 3184,

3185, 3237, 3238, 3240, 3241, 3296, 3297, 3349, 3350, 3394, 3395 v katastrálním území Linhartice, parc. č. 2266/1, 2266/2, 2266/3, 2285, 2293/1, 2293/1, 2294/5, 2295, 2296/4, 2296/5, 2296/6, 2304/1, 2304/2, 2304/4, 2305, 2325, 2326/1, 2326/2, 2326/14, 2326/15, 2326/16, 2326/18, 2326/20, 2327, 2351, 2470 v katastrálním území Moravská Třebová.

- dotčené orgány

10. Městský úřad Moravská Třebová, orgán odpad. hospodářství, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

11. Městský úřad Moravská Třebová, orgán ochrany ovzduší, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

12. Městský úřad Mor. Třebová, orgán ochrany přírody a krajiny, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

13. Městský úřad Moravská Třebová, orgán státní památkové péče, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

14. Městský úřad Moravská Třebová, silniční správní úřad, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

15. Technické služby Moravská Třebová s.r.o., IDDS: tne6jfh

sídlo: Zahradnická č.p. 1412/21, Předměstí, 571 01 Moravská Třebová 1

- ostatní (na vědomí)

16. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství - orgán ochrany přírody a krajiny, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí č.p. 125, Pardubice-Staré Město, 530 02 Pardubice 2

17. ZO ČSOP Rybák Svitavy, "Rybák" Svitavy, IDDS: xhvk2vz

- obdrží k vyvěšení

Městský úřad Moravská Třebová, odbor vnitřních věcí, nám. T. G. M. 29, M. Třebová 571 01

Obecní úřad Linhartice, IDDS: c3ub26g

sídlo: Linhartice č.p. 134, 571 01 Moravská Třebová 1

