

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

Odbor životního prostředí

Sp.zn.: OZP/15573/22/492
 Č.j.: MUH/ 78840/22/492
 Vyřizuje: Bc. Jana Hónigová
 Telefon: 519 441 080
 e- mail: honigova@hustopece.cz
 V Hustopečích dne 07.12.2022

SOUHLAS**S PROVEDENÍM OHLÁŠENÝCH UDRŽOVACÍCH PRACÍ**

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a dále jako příslušný speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil podle ustanovení § 15a odst. 6 vodního zákona, v souladu s ustanovením § 106 stavebního zákona ohlášené udržovací práce podané dne 24.11.2022 stavebníkem:

název: **Povodí Moravy, s. p.**
 sídlo: **Dřevařská 932/11, 602 00 Brno**
 IČ: **70890013**

a na základě tohoto posouzení dle ustanovení § 15a odst. 6 vodního zákona a § 106 stavebního zákona vydává:

s o u h l a s

s provedením ohlášených udržovacích prací:

Říčka – Šatava, oprava zatrubnění, 6,560 – 6,900**Údaje o místě udržovacích prací:**

vodní tok	Říčka - Šatava IDVT 10219478
oblast povodí	Dyje
vodní útvar povrchových vod	Svratka od toku Litava (Cézava) po vzdutí nádrže Nové Mlýny II. - střední (ID VÚ: DYJ_0800)
ČHP	4-15-03-1270-0-00
HGR	1643
pozemek parc.č.	KN 3919/3, 3919/4 a 3919/30
katastrální území	Uherčice u Hustopečí
obec	Uherčice
okres	Břeclav
kraj	Jihomoravský

pozemek parc.č.
katastrální území
obec
okres
kraj

KN 3638, 4209 a st. 1401
Vranovice nad Svratkou
Vranovice
Brno - venkov
Jihomoravský

Přístup na staveniště je dočasně navržen po pozemcích v blízkém okolí vodního toku a po lesních zpevněných komunikacích:

- pozemky parc.č. v k.ú. Uherčice u Hustopečí – 3770/197, 3770/198, 3770/206, 3770/207, 3905, 396, 3907, 3920/1, 3921/1, 3923, 3926, 3927, 5043, 3919/3, 3919/4, 3919/29, 3919/30, st. 686/1, st. 686/4
- pozemky parc.č. v k.ú. Vranovice nad Svratkou – 3731, 3638, 4151, 4209, st. 1401

Údaje o udržovacích pracích:

Záměrem udržovacích prací je zvýšení (obnovení) průtočné kapacity náhonu - vyčištění zatrubněného náhonu a části otevřeného koryta na nátok a výtoku od naplaveného sedimentu. Součástí dokumentace je oprava poškozených částí revizních šachet a manipulačních objektů tak, aby došlo ke zlepšení stavebně technického stavu vodního díla, prodloužení jeho životnosti a tím k zajištění sanitárního průtoku do Vranovic. Odstraněný naplavený zemní materiál bude odvezen na skládku v případě jeho nevyužití v místě stavby (likvidace v souladu splatnou legislativou). Veškeré stavbou dotčené plochy budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu a dotčené plochy budou osety travní směsí.

Na začátku řešeného úseku ř. km 6,560 až 6,570 bude provedeno odtěžení naplavených zemních nánosů z průtočného profilu stávajícího koryta vodního toku. Dále je zde navržena údržba stávajícího vtokového (rozdělovacího) objektu spočívající v očištění pohledových ploch tlakovou vodou s mechanickým dočištěním porušených spár kamenné dlažby včetně jejich obnovy, odstranění a obnovy vtokových ocelových česlí, odstranění a obnovy dřevěného hrzení příčného prahu.

Druhým úsekem je údržba zatrubněné části koryta vodního toku v ř. km 6,570 až 6,875 spočívající v odstranění usazenin z potrubí (čištění tlakovou vodou) a údržbě revizních šachet. Dále je v tomto úseku navrženo odstranění náletových křovin v místě přístupů k jednotlivým revizním šachtám.

Třetí úsek tvoří odstranění a osazení nového uzávěru do věžového objektu hrázové propusti v ř. km 8,858.

Posledním řešeným úsekem je ř. km 6,876 až 6,930, kde je navrženo odtěžení naplavených zemních nánosů z průtočného profilu stávajícího koryta vodního toku. Dále je v tomto úseku navrženo odstranění náletových křovin a kácení vzrostlých dřevin negativně omezujících průtočný profil koryta.

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci „Říčka – Šatava, oprava zatrubnění, 6,560 – 6,900“ z 06/2022.

Předpokládaný termín udržovacích prací je **01/2023 – 12/2023.**

K ohlášení byly doloženy následující podklady:

- žádost ze dne 24.11.2022 a zde 28.11.2022
- plná moc
- 3x projektová dokumentace (06/2022)
- stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP ze dne 11.11.2022, č.j.: MUH/48468/22/1

- závazné stanovisko MěÚ Hustopeče, OŽP ze dne 14.11.2022, č.j.: MUH/74292/22/321
- vyjádření MěÚ Hustopeče, OPSH ze dne 09.11.2022, č.j.: MUH/73222/22/393
- vyjádření MěÚ Pohořelice, OŽP ze dne 11.11.2022, č.j.: MUPO-56093/2022/ZP/WAJ
- koordinované závazné stanovisko MěÚ Pohořelice, OŽP ze dne 14.11.2022, č.j.: MUPO-56091/2022/ZP/WAJ
- vyjádření Lesy České republiky, s. p. ze dne 07.11.2022, č.j.: LCR004/009789/2022
- vyjádření obce Uherčice ze dne 21.10.2022, zn.: UHER-460/2022
- stanovisko Povodí Moravy, s. p. ze dne 01.11.2022, zn.: PM-47574/2022/5203/Mi
- vyjádření Moravský rybářský svaz, z. s. ze dne 17.10.2022, zn.: 159/2022
- protokol o zkoušce č. 2207/22
- vyjádření NET4GAS, s. r. o. ze dne 06.06.2022, zn.: 6587/22/OVP/N
- stanovisko GasNet Služby, s. r. o. ze dne 06.06.2022, zn.: 5002630292
- vyjádření CETIN a. s. ze dne 06.06.2022, č.j.: 674478/22
- vyjádření EG.D, a. s. ze dne 06.06.2022, zn.: E7456-26188953
- vyjádření Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s. ze dne 06.06.2022, zn.: 2305/22
- stanovisko ČD-Telematika a. s. ze dne 06.06.2022, č.j.: 1202211816
- vyjádření Vodafone Czech Republic a. s. ze dne 06.06.2022, zn.: 220606-0930434611
- vyjádření T-Mobile Czech Republic a. s. ze dne 06.06.2022, zn.: E30318/22
- sdělení ČEZ ICT Services, a. s. ze dne 06.06.2022, zn.: 0700562271

Upozorňujeme:

- Udržovací práce budou provedeny dle předložené projektové dokumentace z června 2022, kterou vypracoval Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, IČ: 87951142, ČKAIT 0011728 Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství.
- Budou respektovány stávající inženýrské sítě a požadavky uvedené ve stanoviscích a vyjádření správců těchto zařízení:
 - vyjádření Moravský rybářský svaz, z. s. ze dne 17.10.2022, zn.: 159/2022
Veškeré pracovní stroje a pracoviště bude zajištěno proti úniku závadných látek do vodního prostředí.
 - vyjádření Lesy České republiky, s. p. ze dne 07.11.2022, č.j.: LCR004/009789/2022
 - 1) *Lesní pozemky nesmí být využívány k ukládání zeminy, stavebního materiálu či jiného materiálu, k vjezdu motorovými vozidly či otáčení mechanizace apod.*
 - 2) *Vzhledem k tomu, že přístup na staveniště je navržen po pozemcích v blízkém okolí vodního toku a po lesních zpevněných cestách, je potřeba před zahájením stavby kontaktovat Ing. Víta Betáše a uzavřít Dohodu o užívání komunikací a manipulačních ploch za cenu 36 Kč/m²/rok.*
 - 3) *Požadujeme včasné oznámení zahájení prací v dané lokalitě vedoucímu polesí 11 – Židlochovice (Ing. Milan Novotný), kdy i případné odstraňování dřevin, musí být taktéž předem ohlášeno a povoleno vedoucím polesí.*
- Při provádění udržovacích prací budou dodržovány zásady obecné ochrany vod tak, aby nebyla ohrožena kvalita povrchové a podzemní vody v lokalitě.

Odůvodnění

Vodoprávní úřad obdržel dne 24.11.2022 a 28.11.2022 od Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013 v zastoupení na základě plné moci Ing. Tomáše Pecivala, Ph.D., Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, IČ: 87951142 ohlášení udržovacích prací na stavbě *Říčka – Šatava, oprava zatrubnění, 6,560 – 6,900 v k.ú. Uherčice u Hustopečí a Vranovice nad Svratkou*, podle ustanovení §15a odst. 6 vodního zákona a § 106 stavebního zákona.

Ohlášení ze dne 24.11.2022 a ze dne 28.11.2022 jsou totožné žádosti, pouze ze dne 24.11.2022 byla zaslána prostřednictvím emailu a žádost ze dne 28.11.2022 prostřednictvím poštovní služby. Obě žádosti – ohlášeno jsou vedeny pod společnou sp.zn.: OZP/15573/22/492.

Vodní dílo, na kterém mají být provedeny udržovací práce, zasahuje do správních obvodů dvou vodoprávních úřadů – Pohořelice a Hustopeče. V souladu s ustanovením § 115 odst. 19 vodního zákona je příslušným vodoprávním úřadem MěÚ Hustopeče, neboť v jehož správním obvodu se má vykonat rozhodující část činnosti.

Vodoprávní úřad přezkoumal žádost včetně předložené projektové dokumentace a potřebných dokladů. Z důvodu, že se jedná o udržovací práce, kterými dojde k rekonstrukci stávající stavby, byl vydán souhlas s provedením navržených udržovacích prací.

Poučení

Souhlas platí po dobu 24 měsíců a dobu platnosti nelze prodloužit. Nepozbývá však platnosti, pokud v této době bude s ohlášenou údržbou započato. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy byl žadateli doručen souhlas.

**MĚSTSKÝ ÚŘAD
HUSTOPEČE** ①
odbor životního prostředí

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha

2x projektová dokumentace z 06/2022

Obdrží:

Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
v zastoupení **Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice** + příloha

MěÚ Pohořelice, Odbor životního prostředí, Vídeňská 699, 691 23 Pohořelice

Na vědomí:

Moravský rybářský svaz, z. s., Soběšická 1325/83, 614 00 Brno
Lesy České republiky, s. p., LZ Židlochovice, Tyršova 1, 667 01 Židlochovice
obec Vranovice, Školní 1, 691 25 Vranovice

Koordinální situační výkres:

