

SEZNAM VYJÁDŘENÍ:

1. Závazné stanovisko HZS JmK
2. MěÚ Hustopeče – souhrnné stanovisko
3. MěÚ Hustopeče – zahájení řízení o zásahu do VKP
4. MěÚ Hustopeče – souhlasné závazné stanovisko pro nakládání s odpady
5. MěÚ Hustopeče – rozhodnutí – souhlas se zásahem do VKP
6. Krajský úřad Jihomoravského kraje – Vyjádření k účelnosti vést řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů v souvislosti s realizací záměru „Bezejmenný tok, Pouzdřany, ř. km 0,000 – 0,710 úprava koryta“ v k. ú. Pouzdřany
7. Obec Pouzdřany – rozhodnutí – povolení ke kácení



Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Krajské ředitelství Brno, Zubatého 685/1, Zábřovice, 61400 Brno
Oddělení stavební prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno

Ev. č.: HSBM-73-1-1448/1-OPST-2019

Brno 03. 09. 2019

Počet listů: 1

Příloha: 1/PD

GEOtest, a.s.
Šmahova 1244/112
627 00 Brno

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Vyřizuje za HZS: por. Ing. Ondřej Pospíšil, komisař, tel.: 950 639 126, e-mail: ondrej.pospisil@firebrno.cz

Název stavby: Revitalizace Holáseckých jezer
Místo stavby: Brno, Tuřany, k. ú. Holásky, parc. č. 2190;2197;2199 a další viz příloha
Stavebník: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
Předložená dokumentace pro stavební řízení
zpracovatel: Ing. Jaroslav Gric, ČKAIT 1004065, datum zpracování: červenec 2019

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených dokladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 06. 08. 2019 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Odůvodnění:

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:
- požární bezpečnostní řešení nebo obdobný dokument (dále jen „PBR“);
zpracování PBR: červenec 2019, projektant PBR: Ing. Grešák Martin, ČKAIT 1004780

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu požární bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., dospěl HZS Jihomoravského kraje k závěru, že PBR splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného PBR vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

HZS Jihomoravského kraje
úsek prevence a CNP
614 00 Brno, Zubatého 1
pracoviště Štefánikova 32
plk. Ing. Václav Špěra, vrchní rada
náместek ředitele pro úsek prevence a CNP
HZS Jihomoravského kraje

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.: OZP/11740/19/321

Č. J.: MUH/61865/19/1

VYŘIZUJE: Ondřej Němeček

TEL.: 519 441 084

E-MAIL: nemecek@hustopece.cz

DATUM: 07.10.2019

GEOtest, a. s.
Šmahova 1244/112
627 00 Brno

Stanovisko

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 23.09.2019 Vaši žádost o vyjádření k akci *Bezejmenný tok, Pouzdřany, ř. km. 0,000 – 0,710 úprava koryta*. Projektová dokumentace řeší odstranění sedimentů ze stávajícího koryta toku – odvodňovacího kanálu IDVT 10197761, který propojuje odstavené rameno řeky Svatky a opravu betonových konstrukcí – betonových prefabrikovaných výtoků a vzdouvacího objektu v k. ú. Pouzdřany.

K posouzení byla předložena projektová dokumentace zpracovaná žadatelem, datum říjen 2019. K předložené žádosti sdělujeme následující:

Z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 zákona k předloženému záměru sdělujeme následující:

Realizací stavby dojde k zásahu do významného krajinného prvku, který může vést k oslabení ekologicko-stabilizační funkce vodního toku. Z tohoto důvodu je nutné k zásahům získat závazné stanovisko orgánu ochrany přírody Městského úřadu Hustopeče podle § 4 odst. 2 zákona.

Podle § 3 odst. b) zákona jsou vodní toky významnými krajinnými prvky a podle § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce.

K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména úpravy vodních toků.

Dále upozorňujeme, že podle § 67 odst. 1 zákona je ten, kdo v rámci výstavby nebo jiného užívání krajiny zamýšlí uskutečnit závažné zásahy, které by se mohly dotknout zájmů chráněných podle části druhé, třetí a páté tohoto zákona, povinen předem zajistit na svůj náklad provedení hodnocení vlivu zamýšleného zásahu na tyto chráněné zájmy.

Podle § 67 odst. 3 zákona je hodnocení podle § 67 odst. 1 zákona součástí žádosti o vydání povolení, souhlasu či závazného stanoviska podle tohoto zákona.

Část druhá zákona se týká obecné ochrany přírody a krajiny. Z nich se může zásah dotknout:

- Významného krajinného prvku ve smyslu § 3 odst. 1 písm. b) zákona, a to vodního toku.
- Obecné ochrany rostlin a živočichů:
 - o Podle § 5 odst. 1 zákona jsou všechny druhy rostlin a živočichů chráněny před činnostmi, která by mohla vést k zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí.

Telefon: 519 441 086
Fax: 519 413 184

IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193

E-mail:
Internet:

posta@hustopece.cz
www.hustopece.cz

- Podle § 5 odst. 3 zákona jsou právnické osoby povinny při vodohospodářských úpravách postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů.

- Ochrany dřevin rostoucích mimo les podle § 7 zákona. Záměr předpokládá pokácení dřevin.

Část třetí zákona se týká zvláště chráněných území, jejichž dotčení však nepředpokládáme.

Část pátá zákona se týká památných stromů, zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů a nerostů. Z nich se může zásah dotknout zvláště chráněných rostlin a živočichů, jejichž výskyt může být vázán na vodní a mokřadní biotopy vodního toku nebo na dřeviny, které mají být při realizaci záměru odstraněny.

Dotčení zájmů ochrany přírody a krajiny, u nichž je k výkonu státní správy příslušný Městský úřad Hustopeče, jako pověřený obecní úřad podle § 76 odst. 2 zákona, nebylo shledáno.

Petr Berka v. r.

Z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Výstavbou dojde k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa. Z tohoto důvodu musí ten, v jehož zájmu je vydání souhlasu, požádat orgán státní správy lesů Městského úřadu Hustopeče o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 2 lesního zákona.

Podle § 14 odst. 2 lesního zákona dotýká-li se řízení podle zvláštních předpisů (např. stavební zákon) zájmů chráněných lesním zákonem, rozhodne stavební úřad nebo jiný orgán státní správy jen se souhlasem příslušného orgánu státní správy lesů, který může svůj souhlas vázat na splnění podmínek. Tohoto souhlasu je třeba i k dotčení pozemků do vzdálenosti 50 m od okraje lesa.

Petr Berka v. r.

Z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):

Bez připomínek. Dle § 9 odst. 2 písm. d) zákona, souhlasu s odnětím půdy ze ZPF není třeba k nezemědělským účelům do doby kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu (MěÚ Hustopeče, odbor životního prostředí).

Bc. Petra Matyšková v. r.

Z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“):

Bez připomínek.

Ondřej Němeček v. r.

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“):

K akci je třeba získat závazné stanovisko podle § 79 odst. 4 zákona o odpadech, které vydává náš úřad.

Ondřej Němeček v. r.

Z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“):

Stavba podléhá ohlášení dle § 15a) zákona, bude ohlášena Městskému úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, vodoprávnímu úřadu.

Bc. Jana Hönigová v. r.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sp. značka:	OZP/11775/19/321
Č. jednací:	MUH/63731/19/321
PID:	S00NX01EESER
Datum vyhotovení:	03.10.2019
Vyřizuje:	Petr Berka
Telefon:	519 441 083
E-mail:	berka@hustopece.cz

I. Oznámení o zahájení řízení o žádosti

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), uvědomuje účastníky řízení v souladu s § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o zahájení řízení podle § 4 odst. 2 zákona o žádosti o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku, kterou podal

žadatel: **Povodí Moravy, s. p.**
sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
identifikační číslo: 70890013

zastoupený: **GEOtest, a.s.**
sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
identifikační číslo: 46344942.

Konkrétně se jedná o zásah do významného krajinného prvku provedený při realizaci akce „Úprava bezejmenného toku, Pouzdřany, ř. km 0,000-0,710“. Zásahy spočívají v:

- Odtěžení sedimentů ze stávajícího koryta v množství cca 1740 m³.
- Dosypání levého břehu v množství cca 900 m³ a zúžení koryta ve dně na 1,0 m.
- Demolici stávajícího stavidlového objektu a výstavbě nového na původním místě v původních dimenzích.
- Odstranění 9 ks stávajících prefabrikovaných výtoků z průsakových studní a jejich nahrazení novými prefabrikovanými výtokovými čely.
- Odstranění cca 632 m² zapojeného porostu dřevin a 292 ks stromů.

Městskému úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, předložila společnost GEOtest a.s. dne 24.09.2019 žádost o vydání závazného stanoviska (rozhodnutí) k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku podle § 4 odst. 2 zákona k záměru stavby nazvané „Úprava bezejmenného toku, Pouzdřany, ř. km 0,000-0,710“. Investorem stavby je Povodí Moravy, s. p. Společnost GEOtest, a.s. je plnou mocí zmocněna investorem k zastupování mimo jiné k obstarávání podkladů pro stavební povolení a dále aby jednal s orgány státní správy.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu. Účastníkem řízení o žádosti je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel. Protože je podle § 71 odst. 3 zákona účastníkem správního řízení ve svém územním obvodu obec, pokud

Telefon: 519 441 086
Fax: 519 413 184

IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193

E-mail: podatelna@hustopece.cz
Internet: www.hustopece.cz

v téže věci nerozhoduje jako orgán ochrany přírody, je účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 3 správního řádu Obec Pouzdřany s postavením účastníka řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu. Oznámení je zasláno také České společnosti ornitologické – Jihomoravské pobočce, která správní orgán požádala o informování o zahajovaných správních řízeních podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona. Podle § 70 odst. 3 je občanské sdružení oprávněno účastnit se správního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů od doručení tohoto oznámení Městskému úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí. V tomto případě má postavení účastníka řízení.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost GEOtest, a.s. Dokumentace řeší úpravu umělého koryta v délce 710 m, které slouží jako funkční součást kontroly a odvodnění hráze střední nádrže vodního díla Nové Mlýny. Koryto propojuje slepé říční rameno Svratky, od kterého směřuje cca východním směrem souběžně s hrází k přečerpávací stanici Pouzdřany, odkud je voda přečerpávána do Pouzdřanského rybníka a přebytek do střední nádrže VDNM. Stavba souvisí se záměrem „OČS Svratka, stavidlový objekt pro zajištění vody Pouzdřanského rybníka“, jehož účelem je napouštění vody do odstaveného ramene Svratky, odkud bude voda přiváděna do odvodňovacího kanálu a retenční nádrže a poté čerpána do Pouzdřanského rybníka.

Ze stávajícího koryta budou odstraněny sedimenty v množství cca 1740 m³ (budou odváženy). Bude provedeno zúžení koryta ve dně na 1,0 m a tvar koryta bude proveden jako lichoběžníkový. Na levém břehu bude proveden násyp cca 900 m³ (materiál bude dovážen ze zemníku). Tím dojde k posunu levé břehové hrany do parcel v majetku investora. Pata levého břehu bude v celé délce opevněna patkou z lomového kamene. Stávající pravý břeh bude pouze očištěn a nebude měněn. Dojde k jeho upravení dle stávajícího tvaru ve sklonu od 1:1,8 do 1:2,7. V rámci stavby bude odstraněno 9 ks prefabrikovaných výtoků z průsakových studní, které budou nahrazeny novými prefabrikovanými výtokovými čely. Stávající vzdouvací objekt bude zdemolován a postaven nový železobetonový na původním místě (km 0,112) a v stávajících dimenzích. Nezbytné je kácení dřevin na obou březích kvůli stavební činnosti a pro zlepšení přístupu k vodnímu dílu, a to 632 m² zapojených porostů a 292 ks stromů s obvody kmenů 31-251 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Stavba bude realizována na pozemcích 1790/5 a 1790/19 v k. ú. Pouzdřany a na pozemku 3042 v k. ú. Ivaň. Kácení má být provedeno i na pozemku p. č. 1790/4 v k. ú. Pouzdřany.

Přílohou žádosti bylo biologické posouzení akce zpracované Ing. Michalem Kovářem, Ph.D., který však není držitelem autorizace podle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptáčích oblastech a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. Nejedná se tedy o biologické hodnocení ve smyslu ustanovení § 67 zákona.

Podle § 3 odst. b) zákona jsou vodní toky významnými krajinnými prvky a podle § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody.

Účastníci řízení jsou oprávněni činit ve správním řízení úkony ve smyslu §§ 36, 37 a 38 správního řádu, zejména pak mají právo vyjádřit své stanovisko, navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci řízení a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu a činit si z nich výpisy. Podle § 33 odst. 1 správního řádu si může účastník zvolit zmocněnce. Zmocnění k zastoupení se prokazuje plnou mocí.

Podklady pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 50 správního řádu jsou:

- Žádost předložená společností GEOtest, a.s.
- Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les předložená společností GEOtest, a.s.
- Projektová dokumentace akce „Úprava bezejmenného toku, Pouzdřany, ř. km 0,000-0,710“.
- Biologické posouzení akce zpracované Ing. Michalem Kovářem, Ph.D.

Správní orgán dává v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu možnost účastníkům řízení vyjádřit se ke stávajícím podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí.

II. Nařízení ústního jednání

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona, nařizuje podle § 49 odst. 1 správního řádu ústní jednání ve věci řízení vedeného podle § 4 odst. 2 zákona o žádosti o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku podané dne 24.09.2019

žadatelem: **Povodí Moravy, s. p.**
sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
IČ: 70890013

zastoupeným: **GEOtest, a.s.**
adresa sídla: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
identifikační číslo: 46344942.

Konkrétně se jedná o zásah do vodního toku provedený při realizaci akce „Úprava bezejmenného toku, Pouzdřany, ř. km 0,000-0,710“.

Ústní jednání se uskuteční

ve čtvrtek 24. října 2019 od 9.00 hod u čerpací stanice Pouzdřany.

V rámci ústního jednání bude provedeno dokazování ohledáním podle § 54 správního řádu.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: Biologické posouzení

Rozdělovník

Toto oznámení o zahájení správního řízení obdrží:

Účastníci řízení:
GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
Obec Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany

Na vědomí:
Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 657 20 Brno
Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Dukelské nám. 2/2,
693 01 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

spisová značka: OZP/12795/19/1
č. j.: MUH/70061/19/1
datum vyhotovení: 23.10.2019
vyřizuje: Ondřej Němeček
telefon: 519 441 084
e-mail: nemecek@hustopece.cz

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný orgán v oblasti odpadového hospodářství podle ustanovení § 71 písmene k) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), podle § 61 odst. 1 písmene c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 10, § 11 a § 149 odst. 1 a 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady vznikajícími při odstranění sedimentů ze stávajícího koryta toku – odvodňovacího kanálu IDVT 10197761, který propojuje odstavené rameno řeky Svratky a při opravě betonových konstrukcí – betonových prefabrikovaných výtoků a vzdouvacího objektu v k. ú. Pouzdřany.

Stavebník: Povodí Moravy, s. p.
Dřevařská 932/11
602 00 Brno
IČ: 70890013

kterého zastupuje na základě plné moci:

GEOtest, a. s.
Šmahova 1244/112
627 00 Brno
IČ: 46344942

Podle předložené žádosti a dokumentace při realizaci záměru vzniknou níže uvedené odpady, se kterými bude nakládáno uvedeným způsobem (může se lišit od žadatelem navrženého způsobu nakládání s odpadem):

Katalogové číslo odpadu	Název odpadu	množství (v t)	Způsob nakládání s odpadem
15 01 01	Papírové a lepenkové obaly	0,01	R
15 01 02	Plastové obaly	0,01	R
17 01 01	Beton	54	R
17 05 06	Vytěžená jalová hornina a hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05	3 600	R
20 03 01	Směsný komunální odpad	0,1	D

Vysvětlivky ke způsobu nakládání s odpadem: R – předání k využití, D – předání k odstranění

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- S odpady, které budou vznikat při realizaci záměru, musí původce nakládat v souladu se zákonem o odpadech a s předpisy souvisejícími. Původce odpadů musí vést průběžnou evidenci všech vznikajících odpadů v rozsahu § 21 vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších právních předpisů.

Telefon: 519 441 084
Fax: 519 413 184
E-mail: nemecek@hustopece.cz

IČ: 00283193
DIČ: CZ00283193
posta@hustopece.cz

Bank. spojení:
Číslo účtu:
Internet: www.hustopece.cz

Odůvodnění

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, obdržel dne 11.10.2019 žádost od společnosti GEOtest, a. s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, IČ: 46344942, která zastupuje na základě plné moci žadatele společnost Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Brno, IČ: 70890013, o vydání závazného stanoviska podle ustanovení § 79 odst. 4 zákona o odpadech z hlediska nakládání s odpady vznikajícími při odstranění sedimentů ze stávajícího koryta toku – odvodňovacího kanálu IDVT 10197761, který propojuje odstavené rameno řeky Svatky a při opravě betonových konstrukcí – betonových prefabrikovaných výtoků a vzdouvacího objektu v k. ú. Pouzdřany.

K žádosti byla přiložena průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, koordinační situační výkresy a protokoly o zkoušce sedimentů č. 3201-1729/2019 (GEOtest, a. s.) a č. 45162/2019 (Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě) a protokol o odběru vzorků (GEOtest, a. s., č. zakázky 19 7203). Předložená projektová dokumentace počítá s tím, že vytěžené sedimenty budou využity k terénním úpravám, resp. budou využity na povrchu terénu. Podle předložených protokolů vyhovují vytěžené sedimenty podmínkám vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (tab. 10.2 a 10.3 přílohy č. 10 této vyhlášky) a lze je využívat na povrchu terénu.

Připomínáme, že v případě využívání sedimentů na povrchu terénu v rozsahu odpovídající definici terénních úprav podle § 3 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, musí být terénní úpravy povoleny příslušným stavebním úřadem. Dále připomínáme plnění dalších zákonných povinností a podmínek, zejména vedení evidence o odpadech, povinnost ohlášení zařízení dle § 39 odst. 3 zákon o odpadech apod.

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, posoudil žádost a přiložené podklady z hlediska jejich souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech, jeho prováděcích předpisů a Plánu odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Navržený způsob využití nebo odstranění stavbou vzniklých odpadů je v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona o odpadech a s regulováním vzniku stavebních a demoličních odpadů podle Plánu odpadového hospodářství ČR a Jihomoravského kraje.

Upozorňujeme, že k převzetí odpadů je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného odpadu. Podle ustanovení § 12 odst. 4 zákona o odpadech je každý povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich převzetí podle tohoto zákona oprávněna. V případě, že se tato osoba oprávněním neprokáže, nesmí jí být odpad předán. Oprávnění k převzetí konkrétního provozovatele zařízení převzít určitý druh odpadů lze ověřit např. v informačním systému <https://isoh.mzp.cz/>. Nekontaminovaná zemina a jiné přírodní materiály vytěžené během stavební činnosti nejsou odpadem, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen.

Z důvodu povinnosti dodržení hierarchie způsobů nakládání s odpady podle § 9a zákona o odpadech se může lišit způsob nakládání s odpadem navrženým žadatelem a způsob uvedený v tabulce výše.

Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího rozhodnutí příslušného stavebního úřadu a nenahrazuje vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu Hustopeče podle ostatních závazných právních předpisů z oblasti životního prostředí.

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí upozorňuje, že toto závazné stanovisko nenahrazuje souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Opravné prostředky lze proti němu uplatnit pouze v režimu § 149 odst. 4 nebo § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
HUSTOPEČE
Ing. Vilém Šmahovský
odbor životního prostředí

Rozdělovník

GEOtest, a. s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno.

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE

Dukelské nám. 2/2, 693 01 Hustopeče

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Sp. zn.: OZP/11775/19/321
 Č. jednací: MUH/82266/19/321
 PID: S00NX01F8WP5
 Datum vyhotovení: 11.12.2019
 Vyřizuje: Petr Berka
 Telefon: 519 441 083
 E-mail: berka@hustopece.cz

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), posoudil žádost o vydání závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku, kterou podala společnost GEOTest, a. s., a po shromáždění podkladů pro rozhodnutí vydává

žadatel: **Povodí Moravy, s. p.**
 sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
 identifikační číslo: 70890013

zastoupenému: **GEOTest, a.s.**
 sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
 identifikační číslo: 46344942

souhlas

podle § 4 odst. 2 zákona k zásahu do významného krajinného prvku. Konkrétně se jedná o zásah do vodního toku provedený při realizaci akce „Úprava bezejmenného toku, Pouzdřany, ř. km 0,000-0,710“.

Souhlas se vydává za předpokladu splnění této podmínky:

- 1) Kácení dřevin bude provedeno v období od 1. listopadu do 31. března.
- 2) Úprava vodního toku bude provedena v období od 1. srpna do 31. března.

Dále jsou účastníky řízení ve smyslu § 27 odst. 3 správního řádu:

Obec Pouzdřany
 sídlo: nám. Míru 169/1, 691 72 Klobouky u Brna
 IČ: 00283258.

Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka
 sídlo: Lidická 25/27, 602 00 Brno
 IČ: 65353391.

Telefon: 519 441 086	IČ: 00283193	E-mail: podatelna@hustopece.cz
Fax: 519 413 184	DIČ: CZ00283193	Internet: www.hustopece.cz

Odůvodnění

Podle § 3 odst. b) zákona jsou vodní toky významnými krajinnými prvky a podle § 4 odst. 2 zákona jsou významné krajinné prvky chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. K zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce, si musí ten, kdo takové zásahy zamýšlí, opatřit závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Mezi takové zásahy patří zejména úpravy vodních toků.

Městskému úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, předložila společnost GEOTest a.s. dne 24.09.2019 žádost o vydání závazného stanoviska (rozhodnutí) k zásahu do významného krajinného prvku – vodního toku podle § 4 odst. 2 zákona k záměru stavby nazvané „Úprava bezejmenného toku, Pouzdřany, ř. km 0,000-0,710“ na pozemcích p. č. 1790/5, 1790/19 v k. ú. Pouzdřany a 3042 v k. ú. Ivaň.

Přílohou žádosti bylo biologické posouzení akce zpracované Ing. Michalem Kovářem, Ph.D., který však není držitelem autorizace podle § 7 vyhlášky č. 142/2018 Sb., o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny. Nejedná se tedy o biologické hodnocení ve smyslu ustanovení § 67 zákona.

Investorem stavby je Povodí Moravy, s. p. Společnost GEOTest, a.s. je plnou mocí zmocněna investorem k zastupování mimo jiné k obstarávání podkladů pro stavební povolení a dále aby jednala s orgány státní správy.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu. Účastníci správního řízení byli o jeho zahájení písemně informováni oznámením Městského úřadu Hustopeče, odboru životního prostředí, č. j. MUH/63731/19/321 ze dne vyhotovení 03.10.2019. Oznámení bylo zasláno také České společnosti ornitologické – Jihomoravské pobočce, která správní orgán požádala o informování o zahajovaných správních řízeních podle ustanovení § 70 odst. 2 zákona. Současně správní orgán v souladu s § 77 odst. 1 písm. a) zákona nařídil ústní jednání k náležitému projednání věci a možnosti prokonzultovat vzájemně návrhy jednotlivých účastníků řízení. Jednání se uskutečnilo 24.10.2019.

Účastníkem řízení o žádosti je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel. Protože je podle § 71 odst. 3 zákona účastníkem správního řízení ve svém územním obvodu obec, pokud v téže věci nerozhoduje jako orgán ochrany přírody, je účastníkem řízení ve smyslu § 27 odst. 3 správního řádu Obec Pouzdřany s postavením účastníka řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu. Dále je účastníkem řízení Česká společnost ornitologická – Jihomoravská pobočka, která svoji účast ve správním řízení oznámila podle § 70 odst. 3 zákona dopisem ze dne doručení 18.10.2019.

Projektovou dokumentaci vypracovala společnost GEOTest, a.s. Dokumentace řeší úpravu umělého koryta v délce 710 m, které slouží jako funkční součást kontroly a odvodnění hráze střední nádrže vodního díla Nové Mlýny. Koryto propojuje slepé říční rameno Svatky, od kterého směřuje cca východním směrem souběžně s hrází k přečerpávací stanici Pouzdřany, odkud je voda přečerpávána do Pouzdřanského rybníka a přebytek do střední nádrže VDNM. Stavba souvisí se záměrem „OČS Svatka, stavidlový objekt pro zajištění vody Pouzdřanského rybníku“, jehož účelem je napouštění vody do odstaveného ramene Svatky, odkud bude voda přiváděna do odvodňovacího kanálu a retenční nádrže a poté čerpána do Pouzdřanského rybníka.

Ze stávajícího koryta budou odstraněny a odváženy sedimenty v množství cca 1740 m³. Bude provedeno zúžení koryta ve dně na 1,0 m a tvar koryta bude proveden jako lichoběžníkový.

Na levém břehu bude proveden násyp cca 900 m³ (materiál bude dovážen ze zemníku). Tím dojde k posunu levé břehové hrany do parcel v majetku investora. Pata levého břehu bude v celé délce opevněna patkou z lomového kamene. Stávající pravý břeh bude pouze očištěn a nebude měněn. Dojde k jeho upravení dle stávajícího tvaru ve sklonu od 1:1,8 do 1:2,7. V rámci stavby bude odstraněno 9 ks prefabrikovaných výtoků z průsakových studní, které budou nahrazeny novými prefabrikovanými výtokovými čely. Stávající vzdouvací objekt bude zdemolován a postaven nový železobetonový na původním místě (km 0,112) a v stávajících dimenzích. Nezbytné je kácení dřevin na obou březích kvůli stavební činnosti a pro zlepšení přístupu k vodnímu dílu, a to 632 m² zapojených porostů a 292 ks stromů s obvody kmenů 31-251 cm ve výšce 130 cm nad zemí. Stavba bude realizována na pozemcích 1790/5 a 1790/19 v k. ú. Pouzdřany a na pozemku 3042 v k. ú. Ivaň. Kácení má být provedeno i na pozemku p. č. 1790/4 v k. ú. Pouzdřany.

Při ústním jednání zúčastnění přednesli a odůvodnili své návrhy. Správní orgán uvedl, že požaduje upřesnit rozsah požadovaného kácení dřevin, které bude následně povolovat Obecní úřad Pouzdřany. Dále správní orgán požádal o doplnění biologického posouzení akce, které zpracoval Ing. Kovář.

Žadatel správnímu orgánu předložil doplněné biologické posouzení záměru dne 19.11.2019.

Správní orgán dopisem č. j. MUH/78703/19/321 ze dne vyhotovení 25.11.2019 dal v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí shromážděným ve správním řízení. Současně usnesením podle § 36 odst. 1 správního řádu prohlásil lhůtu do deseti dnů od obdržení usnesení, do které se mohou účastníci řízení vyjádřit k podkladům rozhodnutí shromážděným v řízení. V určené lhůtě správní orgán žádné další podklady neobdržel.

Podklady pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 50 správního řádu jsou:

- Žádost předložená společností GEOTest, a.s.
- Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les předložená společností GEOTest, a.s.
- Projektová dokumentace akce „Úprava bezejmenného toku, Pouzdřany, ř. km 0,000-0,710“.
- Záznam z jednání ze dne 24.10.2019.
- Upravené Posouzení akce zpracované Ing. Michalem Kovářem, Ph.D. ze dne doručení 19.11.2019.
- Skutečnosti známé správnímu orgánu z úřední činnosti:
 - o Záměr stavby nazvané „OČS Svratka, stavidlový objekt pro zajištění vody Pouzdřanského rybníku“.
 - o Záměr „Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblast Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny“.

Dotčený vodní tok má v současné době již charakter přírodě blízkého prostředí. Realizací záměru však dojde k významným změnám toku oproti současnému stavu. Bude změněn profilu toku, bude zpevněna část dna (patka z lomového kamene), bude odstraněna veškerá vegetace a část břehu bude zasypána novým materiálem. Po určitou dobu (do doby znovu obsazení toku živočichy a vegetací) nebude vodní tok plnit některé ekologické funkce. Není ani vyloučeno, že některé organismy po úpravě a změně charakteru toku ztratí svůj biotop trvale.

Správní orgán tedy ve správním řízení posuzoval na jedné straně zachování současných ekologických funkcí vodního toku (zejména jako biotopu vodních a mokřadních organismů), které budou narušeny, a na druhé straně nutnost zajištění vody pro Pouzdřanský rybník.

Správní orgán při posuzování žádosti a rozhodování o vlivu zásahu do významného krajinného prvku přihlédl k biologickému hodnocení vlivu zásahu zpracovanému Ing. Michalem Kovářem, Ph.D.

Mimo jiné v závěru posouzení uvádí: „Vlastní technické koryto, které je předmětem údržby představuje technický nikoli přírodní prvek byť je na jeho charakter navázáno spontánně se utvářející přírodě blízké prostředí. Vzhledem k dynamice navazujícího komplexu lužního lesa je pravděpodobné že zásah toto území výrazněji neovlivní a spontánně se zde po údržbových pracích vegetační doprovod opět obnoví. Míru závažnosti zásahu k ovlivnění chráněných zájmů je tak možné považovat za akceptovatelnou.

S ohledem na charakter záměru doporučujeme zohlednit především identifikované druhy obojživelníků a plazů, pro které je posuzovaný kanál evidentně využívaným biotopem. Doporučujeme stavbu realizovat mimo jejich rozmnožovací období a jarní migraci (vyhnout se tedy termínům cca od konce března do konce července). Toto období sledovat na základě konzultace s kompetentními ochranáři neboť je závislé na aktuálním stavu přírodních podmínek (chod teploty ad.).“

Dále v řízení správní orgán zohlednil, že dotčený vodní tok je technickým dílem vytvořeným v souvislosti s výstavbou soustavy vodních nádrží Vodního díla Nové Mlýny za účelem plnění určitých funkcí. Nejedná se tedy o přirozené koryto vodního toku.

Z úřední činnosti je správnímu orgánu znám záměr stavby nazvané „OČS Svratka, stavidlový objekt pro zajištění vody Pouzdřanského rybníku“, který s posuzovaným záměrem souvisí. Účelem stavby je napouštění vody do odstaveného ramene Svratky, odkud bude voda přiváděna do odvodňovacího kanálu a retenční nádrže a poté čerpána do Pouzdřanského rybníka. K tomuto záměru již Městský úřad Hustopeče, jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 77 zákona, vydal dne 21.12.2017 souhlasné závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku podle § 4 odst. 2 zákona.

Díky realizaci staveb „OČS Svratka, stavidlový objekt pro zajištění vody Pouzdřanského rybníku“ a „Úprava bezejmenného toku, Pouzdřany, ř. km 0,000-0,710“ bude zajištěn nátok vody do Pouzdřanského rybníka a tím umožněno plnění jeho ekologicko-stabilizačních funkcí, neboť rybník je podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona také významným krajinným prvkem.

Po realizaci obou výše uvedených staveb tedy již nebude nutno opakovaně odstraňovat nánosy v území Přírodní rezervace Věstonická nádrž, kvůli zajištění přítoku vody k čerpací stanici a jejímu následnému čerpání do Pouzdřanského rybníka. Tato okolnost je kladným přínosem posuzovaného záměru.

Napouštět Pouzdřanský rybník čerpáním vody z Věstonické nádrže s velkou pravděpodobností nebude možné v případě realizace záměru „Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptací oblast Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy střední a dolní nádrže Nové Mlýny“, který v současné době prochází hodnocením podle příslušných ustanovení zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento záměr předpokládá na území přírodní rezervace vytvoření hrázky, která zajistí rozvoj litorální zóny, a to i v části nádrže u čerpací stanice Pouzdřany. Hrázka a mělčiny s litorální vegetací však omezí přítok vody ke stávající Pouzdřanské čerpací stanici.

Správní orgán souhlas k zásahu podmínil tím, aby kácením dřevin proběhlo v době vegetačního klidu a současně aby zásah do vodního toku proběhl mimo období rozmnožování a jarní migrace obojživelníků a plazů, což vychází z doporučení uvedených v biologickém posouzení záměru.

Dodáváme, že z biologického posouzení zásahu mimo jiné vyplývá, že kanál je využívaným biotopem pro obojživelníky a plazy. Ze zvláště chráněných druhů ve smyslu § 48 zákona jsou ve výčtu zjištěných druhů uvedeni: skokan zelený, kuňka obecná, ropucha obecná, rosnička zelená, skokan štíhlý, užovka hladká a ještěrka obecná. Z tohoto důvodu by měl žadatel získat k záměru vyjádření Krajského úřadu Jihomoravského kraje, jako příslušného orgánu ochrany přírody podle 77a odst. 2 písm. h) zákona.

Po zvážení všech okolností proto Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje podáním učiněným u Městského úřadu Hustopeče. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Vilém Vyhnálek
vedoucí odboru životního prostředí

Rozdělovník

Toto rozhodnutí obdrží:

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):

GEOtest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

Obec Pouzdřany, Hlavní 99, 691 26 Pouzdřany

Česká společnost ornitologická, Jihomoravská pobočka, Lidická 25/27, 657 20 Brno

Na vědomí

Městský úřad Hustopeče, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Dukelské nám. 2/2,
693 01 Hustopeče

**KRAJSKÝ ÚŘAD JIHOMORAVSKÉHO KRAJE****Odbor životního prostředí****Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno**

Váš dopis zn.:

Ze dne:

14.10.2019

Č. j.:

JMK 180154/2019

Sp. zn.:

S-JMK 146807/2019 OŽP/Jan

Vyřizuje:

Ing. Jančálek

Telefon:

541 651 562

Datum:

16.12.2019

GEOtest, a. s.

Šmahova 1244/112

627 00 BRNO

Vyjádření k účelnosti vést řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů v souvislosti s realizací záměru „Bezejmenný tok, Pouzdřany, ř. km 0,000 – 0,710 úprava koryta“ v k. ú. Pouzdřany

Dne 14.10.2019 požádal státní podnik Povodí Moravy, IČ 70890013, se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (dále také „investor“), který pro samotné podání žádosti zplnomocnil společnost GEOtest, a. s., IČ 46344942, se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno (dále také „žadatel“), odbor životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o posouzení účelnosti vést řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon“) ve spojení s ustanovením § 50 téhož zákona, který se týká zvláště chráněných druhů živočichů. Žádost je podána v souvislosti se záměrem „Bezejmenný tok, Pouzdřany, ř. km 0,000 – 0,710 úprava koryta“. Záměr je podrobně popsán v projektové dokumentaci, která byla zpracována společností GEOtest, a. s., se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno. Vlivem záměru na zájmy ochrany přírody se zabývá biologické posouzení ze září roku 2019, jehož autorem je Ing. Michal Kovář, Ph. D., ze společnosti DESIGN FOR LANDSCAPE s. r. o., IČ 07265239 se sídlem Halasova 995, 666 03 Tišnov. Spolu se žádostí žadatel předložil projekt záměru, uvedené biologické posouzení a plnou moc, kterou státní podnik Povodí Moravy zmocňuje společnost GEOtest, a. s., IČ 46344942, se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno k jednání s orgány státní správy.

Předmětný záměr řeší úpravu bezejmenného toku v délce 0,710 km, kdy dojde k odstranění sedimentů ze stávajícího koryta tohoto toku. Součástí realizace záměru bude také oprava stávajícího vzdouvacího objektu formou jeho demolice a výstavby nového na původním místě ve stávajících dimenzích. Na staveništi budou káceny náletové dřeviny, které jsou ve špatném stavu, a navíc zasahují do průtočného profilu vodního toku. Realizace záměru počítá s vytvořením nezbytného manipulačního prostoru pro realizaci samotného záměru a následnou správu kanálu v šířce 6 m od pravého břehu kanálu. Dle biologického posouzení (Kovář, 2019) je předkládaný zásah akceptovatelný a pro území samotné nepředstavuje jeho výraznější degradaci. Vzhledem k přírodní dynamice území, které je výrazně ovlivňováno spodní vodou, je možné předpokládat, že v případě nevyužívání daného manipulačního prostoru dojde spontánně k jeho opětovnému rychlému zárustu zmlazením z bezprostředně navazujícího lesního komplexu. U dřevin poškozených a provozně nebezpečných bude provedeno kácení, u části dřevin rodu *Salix* sp. je navržen ořez na torza. Délka ponechávaného torza bude 1 – 5 m kmene a bude se řešit individuálně u každého jedince. Takto ošetřená torza budou vhodným biotopem pro vývoj xylofágních druhů hmyzu, stejně tak jako mohou být útočištěm pro ptactvo a drobná zvířata. Veškeré kácení bude prováděno mimo vegetační dobu a mimo dobu hnízdění. Z celkového počtu všech na místě inventarizovaných dřevin (406 ks) je navrženo k odstranění celkem 285 ks. Ostatní jedinci budou buď ponecháni bez zásahu anebo budou ořezáni na torza (viz předchozí komentář). Podrobný přehled zásahů je obsažen v inventarizační tabulce, která je součástí technické zprávy, která je součástí předložené projektové dokumentace.

Autor biologického posouzení doporučuje vzhledem k charakteru předkládaného záměru zohlednit především identifikované druhy obojživelníků a plazů, pro které je posuzovaný vodní kanál využívaným biotopem. Zohlednění těchto druhů spočívá především ve vhodně zvoleném termínu samotné realizace záměru. Vzhledem k výše uvedenému je tedy žádoucí realizovat stavbu mimo rozmnožovací období těchto živočichů (vyhnout se období cca od konce března do konce července). Dalším opatřením, které je zmíněné v předloženém biologickém posouzení, je pravidelná přítomnost odborných pracovníků kompetentních zejména v oborech ornitologie a batrachologie, jakožto technického dozoru stavby. Tento biologický dozor pak mimo jiné zajistí soulad provádění stavby ve vztahu ke zvláště chráněným druhům, které mohou být během realizace záměru na místě přítomné. Pokud to bude nezbytné, zajistí vhodnou koordinační či jinou činnost (např. záchranné transfery dotčených živočichů). Samotným terénním průzkumem prováděným autorem biologického posouzení v srpnu tohoto roku nebyl sice přímo doložen výskyt žádného zvláště chráněného druhu, nicméně v blízkém i širším okolí plánovaného záměru se některé z druhů uváděných v biologickém posouzení nepochybně vyskytují a daný vodní kanál je pro ně vhodným biotopem.

V textu biologického posouzení je pak uvedeno několik doporučení a opatření, kterými by se měl investor řídit, aby bylo co možná nejvíce eliminováno riziko případného škodlivého zásahu do biotopu zvláště chráněných druhů živočichů, kteří by se mohli na lokalitě potenciálně vyskytovat. Mezi tato opatření patří například vhodné načasování kácení dřevin, a to do období, kdy nedochází k reprodukci či hnízdění ptáků a netopýrů. Dalším poměrně důležitým opatřením vedoucím k eliminaci možných rizik spočívajících zejména v přímém rušení zvláště chráněných druhů živočichů v jejich přirozeném vývoji je pak přítomnost odborného zoologického dozoru. Ten dohlédne na realizaci navrhovaných opatření během samotné realizace záměru (kácení stromů, odstraňování nánosů, atd.). Při realizaci záměru ověří přítomnost zvláště chráněných druhů živočichů a v případě potřeby provede záchranný transfer do odpovídajících biotopů v rámci dané lokality. Přítomnost biologického dozoru je nezbytná především kvůli skutečnosti, že některé vzácnější či přímo zvláště chráněné druhy živočichů mohly uniknout při terénním průzkumu pozornosti.

Na základě výše uvedených informací dospěl správní orgán k závěru, že realizace záměru „Bezejmenný tok, Pouzdřany, ř. km 0,000 – 0,710 úprava koryta“ v předložené podobě nepředstavuje škodlivý zásah do základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů a pro jeho realizaci proto není nutná výjimka vydávaná podle § 56 zákona. Tento závěr platí za předpokladu, že záměr bude proveden podle projektové dokumentace zpracované společností GEOtest, a. s., se sídlem Šmahova 1244/112, 627 00 Brno a že bude proveden v souladu s doporučeními stanovenými v uvedeném biologickém posouzení. Správnímu orgánu je známo, že navrhovaná opatření investor akceptoval a následně nechal zapracovat do samotné projektové dokumentace k předmětnému záměru. Negativní vliv na zvláště chráněné druhy lze tedy s přihlédnutím k výše uvedenému vyloučit.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
odbor životního prostředí
Žerotínovo nám. 3
601 82 Brno
-10-


Ing. František Havíř
vedoucí odboru

vz. Ing. Jiří Hájek
vedoucí oddělení posuzování vlivů
na životní prostředí

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Pouzdrány, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), po provedeném správním řízení podle § 8 odst. 1 zákona o žádosti o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les, kterou podala dne 8. 10. 2019 společnost GEOTest, a.s.,

povoluje

žadatel: **Povodí Moravy, s. p.**
sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
identifikační číslo: 70890013

zastoupený: GEOTest, a.s.
sídlo: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
identifikační číslo: 46344942

podle § 8 odst. 1 zákona pokácení zapojeného porostu dřevin druhů svída krvavá, dub letní, jilm vaz, líska obecná, javor jasanolistý, slivoň myrobalán, ptačí zob obecný, růže šípková, topol, kalina obecná, hloh jednosemenný, javor babyka, olše lepkavá, chmel otáčivý, vrba křehká, lípa srdčitá, brslen evropský, jasan úzkolistý a vrba bílá na ploše 632 m² rostoucích na pozemcích parcelní číslo KN 1790/5, KN 1790/19 a KN 1790/4 v katastrálním území Pouzdrány.

Odůvodnění

Podle § 8 odst. 1 zákona je ke kácení dřevin nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Podkladem pro zahájení správního řízení je žádost společnosti GEOTest, a.s., o povolení ke kácení výše uvedených dřevin podle § 8 odst. 1 zákona. Žádost byla doložena všemi povinnými náležitostmi, které stanovuje vyhláška 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Společnost GEOTest, a.s. zdůvodňuje svoji žádost takto: „Kácení porostů ve smyslu zákona č. 289/1995 Sb., (lesní zákon) se nepředpokládá. Na staveništi budou káceny dřeviny rostoucí mimo les ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb., O ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Jednalo by se o jednotlivé keře a stromy a o keřové skupiny, které bude nezbytné vykácet z důvodu stavební činnosti a pro zlepšení přístupu k vodnímu dílu, tak aby se o něj jeho správce mohl starat, jak mu ukládá vodní zákon. Jedná se o náletové křoviny a dřeviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu a navíc zasahují do průtočného profilu vodního toku. Odstraněny budou dřeviny ve špatném zdravotním stavu, dřeviny odumřelé či dřeviny nacházející se v průtočném profilu vodního toku. V břehovém porostu budou ponechány pouze perspektivní dřeviny. Celkově se jedná o velmi hustě zapojený stejnověký porost, kde chybí výrazná prostorová diverzifikace. Převažuje věkové stádium plně vyvinutý jedinec s charakteristickými znaky a taxonu a přestárlý jedinec. Tyto dřeviny mají chřadnoucí koruny a vyskytují se zde poškození a patogeny. Problémem je, že stromy jsou vysoko zavětvené, kmeny jsou vytáhlé za světlem a při probírce těchto hustých skupin by hrozila vlivem vysokých teplot korní spála a tyto jedinci by byli velmi nestabilní v uvolněném prostoru. V porostu lze vysledovat občas prováděný řez, zejména u dřevin, které svými větvemi zasahují do přilehlého travního porostu. Bohužel

některé prořezávky byly provedeny nevhodně a u některých dřevin došlo k poškození kmenů.“

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno správní řízení ve smyslu § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). Účastníkem řízení o žádosti je podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu žadatel.

Podkladem pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 50 správního řádu je žádost předložená společností GEOTest a.s.

Správní orgán ve správním řízení vyhodnotil funkční a estetický význam dřevin a závažnost důvodů pro kácení následovně:

Jedná se ale o náletové dřeviny, které nebyly vysazeny v rámci záměru vytvoření vyváženého estetického prostoru. Dřeviny svým vzhledem ani vzrůstem nepatří v katastru obce mezi mimořádné, které je žádoucí trvale zachovat. Ekologické funkce plní pouze v minimálním rozsahu, neboť se jedná o náletové dřeviny a křoviny, které jsou ve špatném zdravotním stavu a částečně se nacházejí v průtočném profilu vodního toku. Vzhledem k dynamice navazujícího komplexu lužního lesa je velmi pravděpodobné že po provedených pracích se se vegetační doprovod opět obnoví. Z tohoto důvodu bylo pokácení povoleno.

Správní orgán neuložil náhradní výsadbu podle § 9 odst. 1 zákona kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Důvodem je minimální ekologická hodnota dřevin a jednoznačný prospěch kácení z hlediska ochrany přírody (podpory populace zvláště chráněného druhu živočicha).

Kácení je možné realizovat v období 1. listopadu do 31. března.

Po zvážení všech okolností proto Obecní úřad Pouzdrány rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně podáním učiněným u Obecního úřadu Pouzdrány. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Miroslav Šmarda

Rozdělovník

Účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou):
GEOTest, a.s., Šmahova 1244/112, 627 00 Brno

