

U Mincovny 8, 586 01 Jihlava / detašované pracoviště



Dle rozdělovníku

Toto rozhodnutí nebylo právní mocí

dne: 5.8.2024

Magistrát města Jihlavy

dne: 6.8.2024 / n.p.m. 1

Váš dopis ze dne
13.06.2024číslo jednací
MMJ/OŽP/178688/2024-NoS
SZ-MMJ/OŽP/39442/2024/3
jihlvp24v01ljmvyřizuje / telefon
Nováková DiS./3324
stepanka.novakova@jihlava-city.czJihlava
29.07.2024

Rozhodnutí

Magistrát města Jihlavy, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve společném územním a stavebním řízení podle ustanovení § 94j stavebního zákona,

Žadatel, účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu), kterým je:Název: Povodí Moravy, s.p.,
IČO: 70890013

Adresa sídla: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno

a na základě tohoto přezkoumání podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona a § 2, § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů:

I. vydává společné územní a stavební povolení

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 94j stavebního zákona k provedení stavby vodního díla: „Jihlava, ř. km 126,193, Konvalinkův jez, Luka n.J., migrační zprůchodnění“, na pozemcích p.č. 1162, 1625/1, 1626/1, 1225, 1224/1, 1223/4 v k.ú. Luka nad Jihlavou, na vodním toku: Jihlava IDVT 10100008 v ř. km 126,193, č.h.p. 4-16-01-0530-0-00, VÚ povrchových vod DYJ_0870 Jihlava od toku Jihlávka po tok Brtnice, kraj Vysočina.

Základní údaje o povolované stavbě vodních nádrží:

- účel vodního díla: ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod, stabilizace toku
- druh vodního díla: § 55 odst. 1 písm. b) stavby, jimiž se upravují, mění nebo zřizují koryta vodních toků
- členění vodního díla na stavební objekty:
SO – 1 Balvanitý skluz
SO – 2 Opěrné ŽB a štětovnicové stěny
SO – 4 Kácení dřevin a náhradní výsadba

4. další údaje:

Název vodního toku: Jihlava IDVT 10100008 v ř. km 126,193

Orientační určení polohy místa v souřadnicovém systému S-JSTK:

Y: - 662182,960 X: - 1133536,420

Popis záměru:**SO – 1 Balvanitý skluz**

Balvanitý skluz je umístěn přímo v toku Jihlava. Vlastní balvanitý skluz je navržen kamennou rovnatinou vyskládanou z balvanů kladených na štět s vyklínováním. Celkový sklon balvanitého skluzu je 1:22 a jeho celková délka je 65 m. Z důvodu rozkolísanosti průtoků bylo nutné zajistit migrační prostupnost i za malých průtoků, kde byla navržena kyneta a druhá migrační cesta s tůňemi pro soustředění malých průtoků. Kapacita kynety je navržena celkem na 500 l/s, kapacita migrační cesty na 200 l/s. Sklon skluzu bude vyspádován směrem ke kynetě ve sklonu 1-2 % tak, aby při překročení kapacity kynety nedocházelo k rozliti vody do celé plochy balvanitého skluzu. Celková délka kynety je 80 m se sklonem v ose 1:28. Hloubka kynety je 0,6 m a šířka 3,5 m. Trať kynety je členěna kamennými přehrázkami v osové vzdálenosti 2,42 m. Nátokové a výtokové okno kynety a migrační cesty bude vybudováno přímo ve štětovnici. Kyneta i migrační cesta budou hloubkově utěsněny cementovou maltou. Pro zachování dostatečné hloubky výtoku kynety bude ve stávajícím dně koryta vytvořena zahloubenina 0,8-1,0 m hluboká a cca 13,0 m dlouhá – vstupní tůň. Skluz je doplněn dvěma stabilizačními prahy, které zvyšují stabilitu provázáním s opevněním břehů.

SO – 2 Opěrné ŽB a štětovnicové stěny

Stabilizaci balvanitého skluzu bude zajišťovat horní a dolní stabilizační pas. Konstrukce pasů bude tvořena těsnící štětovnicovou stěnou Larssen III n s železobetonovým zhlavím výšky 1,5 m. Celková tloušťka stěny v hlavě bude 0,7 m. Hlava bude z betonu C30/37 XC4 XF3 s vyztužením pomocí kompozitních kari sítí. Zavázání hlavy bude do levobřežní a pravobřežní stěny provedeno pomocí kotvených trnů z kompozitních výztuží na chemickou kotvu. Ve stycích stěn budou instalovány těsnící bobtnavé pásy. Stávající konstrukce jezu bude odstraněna. Zbývající části přilehlých zdí budou odstraněny a v rámci úprav budou vytvořeny nová levobřežní a pravobřežní opěrná železobetonová stěna.

SO – 4 Kácení dřevin a náhradní výsadba

V rámci akce bude nutné pokácet celkem 627 m² vrby a jednu olši, z důvodu vybudování mostu přes náhon a možnost realizace balvanitého skluzu. Kácení dřevin bude provedeno v období vegetačního klidu a dle podmínek povolení ke kácení.

Ostatní podrobnosti viz. ověřená projektová dokumentace vypracovaná spol. Povodí Moravy, s. p., Závod Dyje, útvar TDS a projekce, IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno v dubnu 2024.

Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 1162, 1625/1, 1626/1, 1225, 1224/1, 1223/4 k.ú. Luka nad Jihlavou.

II. stanovuje podmínky

pro provedení vodního díla:

1. Stavba vodního díla bude provedena podle projektové dokumentace vypracované spol. Povodí Moravy, s. p., Závod Dyje, útvar TDS a projekce, IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno v dubnu 2024 a ověřené vodoprávním úřadem; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby vodního díla.
3. Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek "STAVBA POVOLENA", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do vydání kolaudačního souhlasu.
4. Kácení dřevin bude prováděno před samotným zahájením stavby na základě pravomocného povolení vydaného Úřadem Městysy Luka nad Jihlavou dle ust. § 8 odst. 1 zákona o

ochraně přírody. Kácení je možné provádět v období vegetačního klidu, tj. obvykle od 1. 11. do 31. 3.

5. Před zahájením stavebních prací bude Magistrátu města Jihlavy, odboru životního prostředí oznámeno jméno organizace provádějící stavbu a osoby provádějící stavební dozor.
6. Ukončení každé etapy stavby oznámí stavebník vodoprávnímu úřadu v dostatečném předstihu v souladu s plánem kontrolních prohlídek.
7. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. CETIN a.s., č.j. 155572/24 ze dne 04.06.2024, a to:
 - a. Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;
 - b. Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
 - c. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - d. Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

- i. Tyto Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem definován níže v článku 2 VPOSEK).
- ii. V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK mají přednost ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny velkým písmenem, mají následující význam:

„CETIN“ znamená CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9. IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623; „Den“ je kalendářní den;

„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a kabelových komor, sloužící k zatahování kabelů a ochranných trubek; „Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;

„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, Pavel Kubiš, tel.: 724 053 840, e-mail: pavel.kubis@cetin.cz; „Pracovní den“ znamená Den, který není v České republice dnem pracovního klidu nebo státem uznaným svátkem; „Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;

„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;

„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona;

„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;

„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu;

„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací vydané společností CETIN dne 17.1. 2024 pod č.j. 16150/24;

„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v Žádosti;

„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy účelové mapy SEK;

„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.

„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o vydání Vyjádření.

PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

- i. Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- ii. SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- iii. Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- iv. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- v. Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.
- vi. Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jim pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

- i. Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- ii. Nebude-li možné projektovou dokumentaci zajistit některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- iii. Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šlín 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- iv. Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- v. Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, WN a ZVVN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před podáním žádosti o vydání

příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

- vi. Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtní a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové komory.
- vii. Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, Je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.

POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

- i. Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- ii. Pět (5) Pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- iii. Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.
- iv. Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- v. Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.
- vi. Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
- vii. Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně

předpokládáný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.

ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským zákoníkem. Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů: v listinné podobě; e-mailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem dle zák. č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů;

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- i. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není oprávněn Informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.
 - ii. Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou porušením povinností stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí osoby.
8. Budou dodrženy podmínky vyjádření spol. EG.D., a.s. ze dne 16.07.2024, č.j. J14077-27131480:
- a. V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny: c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
 - b. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
 - c. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD).
 - d. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
 - e. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvážení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
 - f. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - g. Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.
 - h. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005. 9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno: a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní

- práce c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení bez ochranných prvků mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
- i. V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve sdělení č. 26315824, k existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a k podmínkám činnosti v jeho blízkosti, s platností do 31.05.2026.
 - j. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - k. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
 - l. Dovolujeme si také upozornit, že investor stavby hradí náklady na dodatečné úpravy stávajícího zařízení distribuční soustavy, které jsou vyvolané stavbou. Jedná se např. o ochranu podzemního vedení přiložením dodatečné chráničky v místě vjezdů apod.
9. Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie České republiky, Dopravní inspektorát, č.j. KRPJ-61655-2/ČJ-2024-160706 ze dne 11.6.2024:
 - a. Provedení a užívání sjezdu bude v souladu s § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 - b. Budou zajištěny dostatečné rozhledové poměry a v rozhledu nebudou žádné nepřípustné překážky.
 10. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, OŽPZ ze dne 01.07.2024, č.j. KUJI 63312/2024.
 11. Budou dodrženy podmínky souhlasu Městyse Luka nad Jihlavou ze dne 28.06.2024, a to:
 - a. Veškeré dotčené pozemky musí být po dokončení uvedeny do původního stavu.
 - b. Po současné cyklostezce nesmí být řešena doprava materiálu, techniky, nebo objíždění vozidel. Cyklostezka nesmí být pracemi narušena.
 12. Bude dodržena podmínka souhlasu vlastníků pozemku p.č. 1626/1, k.ú. Luka nad Jihlavou, tj. Jiří Mareš, Vilma Marešová, a Zdeněk Mareš, ze dne 30.05.2024:
 - a. Nesnižovat korunu jezu.
 13. Po dokončení stavby požádá investor o vydání kolaudačního rozhodnutí.
 14. K žádosti o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby bude doloženo: dokumentace skutečného provedení stavby, kopie stavebního deníku, zápis o předání a převzetí stavby, geometrické zaměření stavby, atesty na použité materiály, čestné prohlášení o likvidaci odpadů ze stavby.

III. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

IV. stanovuje termín pro dokončení stavby: 31.07.2026

Odůvodnění

Investor, Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, podal dne 13.06.2024 pod č.j. MMJ/OŽP/149466/2024 žádost o vydání společného povolení stavby: „Jihlava, ř. km 126,193, Konvalinkův jez, Luka n.J., migrační zprůchodnění“, k.ú. Luka nad Jihlavou, dle ust. § 94j zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a dle ust. § 15 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“).

Projekt zpracovaný spol. Povodí Moravy, s. p., Závod Dyje, útvar TDS a projekce, IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno v dubnu 2024, řeší y je rekonstrukce vzdouvacího objektu v migračně přístupný skluz na vodním toku Jihlava IDVT 10100008 v ř. km 126,193, č.h.p. 4-16-01-0530-0-00. Stavbou budou dotčeny pozemky p.č. 1162, 1625/1, 1626/1, 1225, 1224/1, 1223/4 k.ú. Luka nad Jihlavou.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 2 a 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu a ustanovení § 61 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů), a dalšími doklady, a to:

- doklad o zaplacení správního poplatku var. symbol 1210001819 ze dne 26.06.2024,
- souhlasu na situaci stavby vlastníků pozemku p.č. 1626/1, k.ú. Luka nad Jihlavou, tj. Jiří Mareš, Vilma Marešová, a Zdeněk Mareš ze dne 30.05.2024,
- souhlas na situaci stavby Městyse Luka nad Jihlavou ze dne 28.06.2024,
- souhlas na situaci stavby p. Davida Švíky ze dne 15.05.2024,
- rozhodnutí Krajského úřadu kraje Vysočina, OŽPZ ze dne 01.07.2024, č.j. KUJI 63312/2024,
- sdělení Magistrátu města Jihlavy, Odboru dopravy ze dne 30.05.2024, č.j. MMJ/OD/125352/2024,
- závazné stanovisko Magistrátu města Jihlavy, Stavební úřad – územní plánování ze dne 11.06.2024, č.j. MMJ/SÚ/144705/2024-FeJ,
- vyjádření Magistrátu města Jihlavy, Odboru životního prostředí – OH ze dne 24.06.2024, č.j. MMJ/OŽP/150719/2024,
- sdělení Magistrátu města Jihlavy, Odboru životního prostředí – OPK ze dne 10.06.2024, č.j. MMJ/OŽP/125309/2024-JaM,
- stanovisko správce povodí a správce vodního toku Povodí Moravy, s.p. ze dne 11.06.2024, č.j. PM-24824/2024/5203/So,
- vyjádření Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát ze dne 11.06.2024, č.j. KRPJ-61655-2/ČJ-2024-160706,
- závazné stanovisko Ministerstva obrany, Sekce majetková ze dne 06.06.2024, č.j. MO 464324/2024-1322,
- sdělení Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina ze dne 04.06.2024, č.j. HSJI-1849-2/JI-2024,
- vyjádření Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. ze dne 12.06.2024, č.j. ARUB/337/2024 DS,
- vyjádření spol. CETIN a.s. ze dne 04.06.2024, č.j. 155572/24,
- vyjádření spol. EG.D, a.s. ze dne 31.05.2024, č.j. D8626-26315824,
- vyjádření spol. EG.D, a.s. ze dne 16.07.2024, č.j. J14077-27131480,
- vyjádření spol. MERO ČR, a.s. ze dne 28.07.2023, č.j. 5320,
- vyjádření spol. ČEPRO, a.s. ze dne 28.07.2023, č.j. 10752/23,
- vyjádření spol. NET4GAS, s.r.o. ze dne 28.07.2023, č.j. 7855/23/OVP/N,
- vyjádření spol. ČEPS, a.s. ze dne 28.07.2023, č.j. 202318219,
- stanovisko spol. GasNet Služby, s.r.o., ze dne 28.07.2023, č.j. 5002866422,
- vyjádření spol. T-Mobile Czech Republic a.s. ze dne 28.07.2023, č.j. E39147/23,
- vyjádření spol. Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 28.07.2023, č.j. 230728-1428579757,
- vyjádření spol. ČD – Telematika a.s. ze dne 30.10.2023, č.j. 1202321998,
- sdělení spol. Telco Pro Services, a.s. ze dne 02.04.2024, č.j. 020175525,
- sdělení spol. Telco Pro Services, a.s. ze dne 02.04.2024, č.j. 1100097731,
- sdělení spol. Telco Pro Services, a.s. ze dne 02.04.2024, č.j. 0700825121,
- sdělení spol. ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 02.04.2024, č.j. 0102113894,
- stanovisko spol. Nordic Telecom Regional s.r.o. ze dne 03.04.2024, č.j.2024-0204075808,
- hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny spol. AQ-Services, s.r.o. vypracované v říjnu 2022,
- hydrologické údaje ČHMÚ ze dne 26.06.2023, č.j. CHMI/561/407/2023,
- snímky z KN a PK a výpisy KN, informace o parcelách.

V souladu s ustanovením § 9 odst. 5 vodního zákona je vedeno společné řízení o výše uvedených žádostech.

Podle ustanovení § 115 vodního zákona a § 94m stavebního zákona oznámil příslušný vodoprávní úřad zahájení vodoprávního a stavebního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům oznámením č.j.: MMJ/OŽP/149466/2024-NoS ze dne 17.06.2024, kterým byla stanovena lhůta 10 dnů ode dne doručení pro vznesení námitek či připomínek. Dále byli účastníci řízení a dotčené orgány upozorněni, že na námítky, které nebudou sděleny ve stanovené lhůtě, nebude možno, podle ustanovení § 115 a odst. 8 vodního zákona a § 94m stavebního zákona, brát zřetel.

V rámci zahájeného společného územního a stavebního řízení a vodoprávního řízení nebyly vzneseny žádné námítky či připomínky ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů.

Během řízení bylo vodoprávnímu úřadu doručeno dne 15.07.2024 vyjádření spol. Archeologického ústavu AV ČR, Brno, v.v.i. ze dne 15.07.2024, č.j. ARUB/4269/2024 DS, které bylo do spisu vloženo pod č. SZ-MMJ/OŽP/39442/2024/4. Investor byl v odůvodnění tohoto rozhodnutí upozorněn o nutnosti dodržení výše uvedených vyjádření.

Upozorňujeme, že je nutné dodržet podmínky vyjádření společnosti ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, BRNO, v.v.i., ze dne 12.06.2024, č.j. ARUB/337/2024 DS.

Bylo upuštěno od místního šetření vzhledem k tomu, že jsou stavebnímu úřadu známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavby.

Dále bylo zjištěno, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků. Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiložených dokladů orgánů a účastníků řízení.

Správní orgán zapracoval do podmínek rozhodnutí pouze podmínky týkající se společného územního a stavebního řízení. Podmínky vyplývající ze zákona o vodách, nebyly zapracovány, protože se jedná o povinnosti vlastníka stavby vyplývající ze zákona.

Vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy v průběhu společného územního a stavebního řízení posoudil žádost o vydání společného územního a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 94o stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Zjistil, že projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na výstavbu, a že uskutečněním stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení.

S ohledem na skutečnost, že stavba naplňuje svým charakterem definici stavby, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, bude po dokončení stavby, požádáno o vydání kolaudačního rozhodnutí.

Připomínáme, že povinností investora respektive dodavatele je dodržovat během výstavby všechna ustanovení zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ostatních souvisejících předpisů v odpadovém hospodářství ve znění pozdějších předpisů.

Dále upozorňujeme, že při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami ve smyslu § 39 zákona o vodách, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků. Investor musí rovněž respektovat ust. § 7 zákona č. 114/1992 Sb. o ochranné přírodě a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ochrana dřevin, které nebudou vykáceny), § 5 odst. 3 tohoto zákona (obecná ochrana rostlin a živočichů).

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl vodoprávní úřad Magistrátu města Jihlavy k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 94k stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle stavebníka, vlastníka pozemku a vlastníka stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, anebo toho, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu a jejich práva mohou být navrhovanou stavbou přímo dotčena) pouze vlastníkům anebo správcům stávajících vedení technické infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena. Vodoprávní úřad posoudil předloženou stavbu z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem a k němu vydaným prováděcím předpisům a přiloženým dokladům orgánů a účastníků řízení.

Dále uvádíme, že výše uvedený záměr je možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potencionálu vod.

V blízkosti stavby se nenacházejí žádné zdroje znečištění, které by byly v rozporu s ustanovením § 23 vyhlášky č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území.

Na závěr vodoprávní úřad konstatuje, že o návrhu stavebníka může příslušný vodoprávní úřad kladně rozhodnout jen v dohodě či se souhlasem dotčeného orgánu s tím, že v rozhodnutí zabezpečí jím stanovené podmínky či požadavky, pokud nebyly vydány formou správního rozhodnutí. Požadavky či podmínky dotčených orgánů musí být plně respektovány. Tímto způsobem je zajištěna ochrana nejen životního prostředí, ale i řady dalších důležitých zájmů.

Z hlediska vodohospodářského je výše uvedená stavba možná.

S ohledem na uvedené skutečnosti rozhodl vodoprávní úřad tak, jak je výše uvedeno.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení § 83 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád) odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina podáním učiněným prostřednictvím odboru životního prostředí Magistrátu města Jihlavy. V podaném odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí či řízení, jež mu předcházelo. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Stavba může být započata až po nabytí právní moci stavebního povolení.



Ing. et Ing. Jana Dohnalová
vedoucí oddělení vodního hospodářství



Rozdělovník:**Účastníci řízení do vlastních rukou:**

1. Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
2. Městys Luka nad Jihlavou, IČO: 0028619, 1. máje 76, 588 22 Luka nad Jihlavou (doručeno prostřednictvím DS)
3. EG.D, a.s., IČO: 28085400, Lidická 1873/36, 602 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
4. Jiří Mareš, Lipová 355, 588 22 Luka nad Jihlavou
5. Vilma Marešová, Lipová 355, 588 22 Luka nad Jihlavou
6. Zdeněk Mareš, Mlýnská 266, 588 22 Luka nad Jihlavou
7. Ladislav Kopečný, Otín 32, 588 22 Luka nad Jihlavou

Vlastníci sousedních pozemků:

8. Ing. Denisa Křížková, Komenského 595/13, 589 01 Třešť
9. Bc. Martin Šatera, Malý Beranov 134, 586 03 Malý Beranov

Dotčené orgány:

10. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OH
11. Magistrát města Jihlavy, OŽP – OPK
12. Magistrát města Jihlavy, SÚ – ÚP
13. Krajský úřad Kraje Vysočina, OŽPZ - Oddělení ochrany přírodních zdrojů a EIA (doručeno prostřednictvím DS)
14. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, IČO: 70885184, Sokolovská 2, 586 01 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)
15. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Kraje Vysočina, Územní odbor Jihlava, Dopravní inspektorát, Vrchlického 46, 586 04 Jihlava (doručeno prostřednictvím DS)
16. Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, IČO: 60162694, Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno (doručeno prostřednictvím DS)

Na vědomí:

17. ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV AV ČR, BRNO, v.v.i., IČO: 68081758, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno (doručeno prostřednictvím DS)
18. Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Dlážďená 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha (doručeno prostřednictvím DS)

Přílohy pro stavebníka (po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

1. Ověřená PD stavby 2x
2. Štítek „STAVBA POVOLENA“ s uvedením údajů podle ust. § 21 odst. 2 vyhl. č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona.

Vypraveno dne: 29.07.2024

