

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 219180020

**Stavba: VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900, č. 219180020**

Místo: Souš č. p. 900

Datum: 09.02.2024

Zadavatel:

IČ:

Povodí Labe, státní podnik

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

Archsign s. r. o.

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu [podminky.urs.cz](http://podminky.urs.cz).

## REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
219180020	VD Souš, rekonstrukce objektu čp. 900, č. 219180020			
SO 01	Stavební objekt 01 Rodinný dům			
SO 02	Stavební objekt 02 Rekonstrukce garáže			
SO 03	Stavební objekt 03 Domovní ČOV			
SO 04	Stavební objekt 04 Odstranění nadzemní části			
SO 07	Stavební objekt 07 Přeložka vodovodu a přípojka			
SO 08	Stavební objekt 08 Zpevněné plochy, úpravy ploch			
VRN 09	Vedlejší rozpočtové náklady			

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Stavební objekt 01 Rodinný dům

KSO:

Místo: Souš č. p. 900

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 09.02.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 0005 Zemní práce - přípravné a přidružené práce								
1	K	121151115	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně	m2	38,504			
Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně								
D 0010 Zemní práce								
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	14,310			
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně								
3	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3	m3	1,019			
Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3								
4	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	2,700			
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně								
5	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,385			
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním								
D 0012 Trubní vedení - prostupy								
6	K	334791112	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110	m	1,800			
Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	334791115	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 250 Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 250	m	1,200			
8	K	23170001	pěna montážní PUR nízkoexpandní pěna montážní PUR nízkoexpandní	litr	3,000			
9	K	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m	25,000			
<b>D 00121 Silnoproud - zemnicí pásek</b>								
10	K	741410001	Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu Montáž vodič uzemňovací pásek D do 120 mm2 na povrchu	m	57,700			
11	K	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg	60,102			
12	K	24617222	hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy hmota nátěrová asfaltová krycí (email) na kovy	kg	5,500			
13	K	35442039	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku	kus	2,000			
14	K	35442040	svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát svorka uzemnění nerez pro zemnicí pásku a drát	kus	8,000			
15	K	35442090	tyč zemnicí 2m FeZn tyč zemnicí 2m FeZn	kus	2,000			
16	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,087			
<b>D 0016 Zemní práce - přesun výkopku</b>								
17	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	11,054			
18	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	11,054			
19	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	2,385			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	162251101d	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	2,385			
Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3								
<b>D 0017</b>			<b>Konstrukce zemin - úprava podloží a základové spáry</b>					
21	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	25,897			
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5								
22	K	171152501	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	154,016			
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy								
23	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	3,135			
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm								
<b>D 0021</b>			<b>Základy - pasy, patky</b>					
24	K	953961215	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32,000			
Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru								
25	K	13021015	tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm	t	0,061			
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 16mm								
26	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	3,578			
Základové pásy z betonu tř. C 16/20								
27	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,431			
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop								
28	K	274352111	Bednění základových pasů rovné ztracené (neodbedněné)	m2	34,583			
Bednění základových pasů rovné ztracené (neodbedněné)								
29	K	59515409	tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdívo tl 300mm	kus	276,664			
tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdívo tl 300mm								
30	K	275313611	Základové patky z betonu tř. C 16/20	m3	1,019			
Základové patky z betonu tř. C 16/20								
31	K	275352111	Bednění základových patek ztracené (neodbedněné)	m2	1,540			
Bednění základových patek ztracené (neodbedněné)								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	59515409d	tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdívo tl 300mm tvárnice ztraceného bednění betonová pro zdívo tl 300mm	kus	12,320			
33	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,376			
34	K	311321773	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže do ztraceného bednění z desek Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 bez výztuže do ztraceného bednění z desek	m3	9,392			
<b>D 0022 Základy - deska</b>								
35	K	953122111	Osazení smykové lišty proti protlačení se 2 kotvami Osazení smykové lišty proti protlačení se 2 kotvami	kus	19,252			
36	K	56284712	distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 20 mm distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 20 mm	m	55,446			
37	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,598			
38	K	273351121	Zřízení bednění základových desek Zřízení bednění základových desek	m2	5,963			
39	K	273351122	Odstranění bednění základových desek Odstranění bednění základových desek	m2	5,963			
40	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	14,955			
<b>D 0027 Základy - zateplení</b>								
41	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	23,850			
42	K	58582012	lepidlo cementové flexibilní C2S1 lepidlo cementové flexibilní C2S1	kg	83,475			
43	K	28376355	deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 120mm deska perimetrická pro zateplení spodních staveb 200kPa λ=0,034 tl 120mm	m2	26,235			
44	K	23170001d	pěna montážní PUR nízkoexpandní pěna montážní PUR nízkoexpandní	litr	1,000			

## D 003 Svislé konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	311238937	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	64,110			
			Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm					
46	K	311237111	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm	m2	135,864			
			Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm					
47	K	311238935	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm	m	23,050			
			Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 200 do 250 mm					
48	K	311235131	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm	m2	53,047			
			Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na tenkovrstvou maltu tl 240 mm					
49	K	23170001dd	pěna montážní PUR nízkoexpandní	litr	2,000			
			pěna montážní PUR nízkoexpandní					
50	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	30,250			
			Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami					
51	K	HZS0011	Řez štítového zdiva	m	32,000			
			Řez štítového zdiva					
<b>D 0032</b>			<b>Svislé konstrukce - stěny a příčky</b>					
52	K	340231021	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm	m2	1,540			
			Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami děrovanými tl 140 mm					
53	K	310238411	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	0,135			
			Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC					
54	K	311238931	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky 150 do 175 mm	m	4,990			
			Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky 150 do 175 mm					
55	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm	m2	13,723			
			Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm					
56	K	311238931d	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky	m	18,470			
			Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky					
57	K	342244201	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm	m2	43,897			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm								
58	K	346244821	Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10	m2	9,426			
Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 10 až P 20 na MC 10								
59	K	346244611	Přizdívky izolační tl 115 mm z cihel CDm 240 pevnosti P 10 až 25 na MC 10	m2	14,300			
Přizdívky izolační tl 115 mm z cihel CDm 240 pevnosti P 10 až 25 na MC 10								
60	K	346244353	Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárníc	m2	1,625			
Obezdvíčka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných tvárníc								
61	K	23170001ddd	pěna montážní PUR nízkoexpandní	litr	1,000			
pěna montážní PUR nízkoexpandní								
<b>D 0033 Svislé konstrukce - překlady, nosníky, sloupy</b>								
62	K	317168051	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm	kus	12,000			
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1000 mm								
63	K	317168052	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm	kus	63,000			
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1250 mm								
64	K	317168053	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm	kus	4,000			
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 1500 mm								
65	K	317168061	Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm	kus	4,000			
Překlad keramický vysoký v 238 mm dl 3500 mm								
66	K	317168011	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm	kus	1,000			
Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1000 mm								
67	K	317168012	Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm	kus	4,000			
Překlad keramický plochý š 115 mm dl 1250 mm								
68	K	312351311	Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí	m2	0,450			
Zřízení jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí								
69	K	312351312	Odstranění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí	m2	0,450			
Odstranění jednostranného bednění výplňových nadzákladových zdí								
<b>D 0034 Svislé konstrukce - různé kompletní konstrukce</b>								
70	K	310231035	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 240 mm	m2	7,520			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 4 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 240 mm					
71	K	310231001	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 175 mm	m2	3,760			
			Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 0,25 do 1 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 175 mm					
72	K	310278842	Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm	m3	0,010			
			Zazdívka otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém z nepálených tvárnic tl do 300 mm					
73	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	18,470			
			Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm					
74	K	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	4,990			
			Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm					
<b>D 0035</b>			<b>Svislé konstrukce - komín</b>					
75	K	314238203	Komínové těleso dvoupřůduchové cihelné s izolovanými šamotovými vložkami D 20 cm a izolovanými izostatickými vložkami D 20 cm v 3 m	soubor	3,167			
			Komínové těleso dvoupřůduchové cihelné s izolovanými šamotovými vložkami D 20 cm a izolovanými izostatickými vložkami D 20 cm v 3 m					
76	K	762381111	Ukotvení komínu ke krovu	kus	1,000			
			Ukotvení komínu ke krovu					
77	K	314272528	Komínový plášť imitace omítnutí pro dvoupřůduchový betonový komín vložky 14/20, 16/20, 18/20 cm v 1,50 m	kus	1,000			
			Komínový plášť imitace omítnutí pro dvoupřůduchový betonový komín vložky 14/20, 16/20, 18/20 cm v 1,50 m					
78	K	314272562	Krakovská deska pro obezděnou hlavu dvoupřůduchového betonového komínu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 14/20,16/20, 18/20 cm	kus	1,000			
			Krakovská deska pro obezděnou hlavu dvoupřůduchového betonového komínu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 14/20,16/20, 18/20 cm					
79	K	314272572	Krycí deska pro obezděnou hlavu dvoupřůduchového betonového komínu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 14/20,16/20, 18/20 cm	kus	1,000			
			Krycí deska pro obezděnou hlavu dvoupřůduchového betonového komínu s integrovanou izolací s izostatickými vložkami D 14/20,16/20, 18/20 cm					
<b>D 0041</b>			<b>Stropy a stropní konstrukce ( pozemní stavby )</b>					
80	K	411168305	Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 50 cm	m2	80,646			
			Strop keramický tl 25 cm z vložek MIAKO a keramobetonových nosníků dl přes 5 do 6 m OVN 50 cm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	631311115	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,645			
			Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25					
82	K	953122111d	Osazení smykové lišty proti protlačení se 2 kotvami	kus	40,323			
			Osazení smykové lišty proti protlačení se 2 kotvami					
83	K	56284712d	distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 20 mm	m	96,775			
			distanční lišta z umělé hmoty k pokládání výztuže 20 mm					
84	K	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,194			
			Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari					
85	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	80,646			
			Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm					
86	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm	m2	80,646			
			Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl přes 15 do 25 cm					
87	K	423353111	Bednění čel koncových rovných - zřízení	m2	14,848			
			Bednění čel koncových rovných - zřízení					
88	K	423353211	Bednění čel koncových rovných - odstranění	m2	14,848			
			Bednění čel koncových rovných - odstranění					
<b>D 0042</b>			<b>Vodorovné konstrukce - věnce</b>					
89	K	417238233	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	94,260			
			Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace					
90	K	417321313	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	10,700			
			Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20					
91	K	56284742	distanční kroužek pro výztuž 20mm	100 kus	9,049			
			distanční kroužek pro výztuž 20mm					
92	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	1,070			
			Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505					
93	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	67,403			
			Zřízení bednění ztužujících věnců					
94	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	67,403			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Odstranění bednění ztužujících věnců

#### D 0043 Schodišťové konstrukce a rampy

95	K	435121011	Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 1,5 t	kus	16,000			
----	---	-----------	--	-----	--------	--	--	--

Montáž schodišťových ramen bez podest hmotnosti do 1,5 t

96	K	59372192	schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3	m3	1,154			
----	---	----------	---	----	-------	--	--	--

schodiště ŽB včetně výztuže do 120kg/m3 objem prefabrikátu přes 1m3

#### D 006 Úpravy povrchu

97	K	636311131	Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm	m2	12,420			
----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

Kladení dlažby z betonových dlaždic 60x60 cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 25 mm

98	K	59246010	dlažba plošná betonová terasová tryskaná 600x600x60mm - Venkovní keramická dlažba o tloušťce 2cm. Protiskluzná R11 Jedná se o masivní venkovní mrazuvzdornou protiskluzovou keramickou dlažbu, kterou je možné pokládat na terče	m2	13,041			
----	---	----------	---	----	--------	--	--	--

dlažba plošná betonová terasová tryskaná 600x600x60mm - Venkovní keramická dlažba o tloušťce 2cm. Protiskluzná R11  
Jedná se o masivní venkovní mrazuvzdornou protiskluzovou keramickou dlažbu, kterou je možné pokládat na terče

99	K	523991111	Podložka pod podkladnici tl 3-5 mm	kus	45,000			
----	---	-----------	------------------------------------	-----	--------	--	--	--

Podložka pod podkladnici tl 3-5 mm

100	K	63171001	podložka Al s gumou rovná	100 kus	1,000			
-----	---	----------	---------------------------	---------	-------	--	--	--

podložka Al s gumou rovná

#### D 00610 Úpravy povrchu vnitřní - příprava pod parapety

101	K	632451021	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	3,966			
-----	---	-----------	--	----	-------	--	--	--

Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu

#### D 00611 Úpravy povrchu vnitřní - zakrývání otvorů

102	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou	m2	14,294			
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

103	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	18,582			
-----	---	----------	--	----	--------	--	--	--

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m

104	K	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	44,597			
-----	---	----------	--	---	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm

## D 00612 Úpravy povrchu vnitřní - zahazování rýh

105	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	7,520			
-----	---	-----------	---	----	-------	--	--	--

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy

## D 00613 Úpravy povrchu vnitřní - stěny

106	K	612341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	516,149			
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	--

Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně

107	K	612341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	1 032,298			
-----	---	-----------	--	----	-----------	--	--	--

Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně

108	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	516,149			
-----	---	-----------	---	----	---------	--	--	--

Obroušení omítek před provedením nátěru

109	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	42,337			
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů

110	K	63127464	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	42,337			
-----	---	----------	---	---	--------	--	--	--

profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS

111	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	28,587			
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem

112	K	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	31,446			
-----	---	----------	--	---	--------	--	--	--

profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS

113	K	58582012d	lepidlo cementové flexibilní C2S1	kg	88,908			
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	--------	--	--	--

lepidlo cementové flexibilní C2S1

## D 00614 Úpravy povrchu vnitřní - nosníky, sloupy, ostění a špalety

114	K	612345301	Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	14,294			
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží

115	K	612181011	Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn	m2	14,294			
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních stěn

116	K	613341121	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednvrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně	m2	94,260			
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů nanášená ručně					
117	K	613341191	Příplatek k sádrové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	188,520			
			Příplatek k sádrové omítce vnitřních sloupů za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
118	K	713131141d	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	5,318			
			Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek					
119	K	58582012dd	lepidlo cementové flexibilní C2S1	kg	28,717			
			lepidlo cementové flexibilní C2S1					
120	K	28376071	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 30mm	m2	5,584			
			deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 30mm					
121	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	5,318			
			Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty					
122	K	622143003d	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	13,460			
			Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů					
123	K	63127464d	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	14,806			
			profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS					
124	K	58582012ddd	lepidlo cementové flexibilní C2S1	kg	23,555			
			lepidlo cementové flexibilní C2S1					
125	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	5,318			
			Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně					
126	K	611181001	Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů	m2	5,318			
			Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů					
127	K	611181011	Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních rovných stropů	m2	10,636			
			Příplatek k cenám za každý další 1 mm sádrové stěrky vnitřních rovných stropů					
<b>D 00615</b>			<b>Úpravy povrchu vnitřní - pohled</b>					
128	K	611121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel	m2	119,610			
			Zatření spár vápennou maltou vnitřních stropů z cihel					
129	K	611341321	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně	m2	119,610			
			Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
130	K	611341391	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	119,610			
			Příplatek k sádrové omítce vnitřních stropů za každých dalších 5 mm tloušťky strojně					
131	K	783801201d	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	119,610			
			Obroušení omítek před provedením nátěru					
132	K	611111001	Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění	m2	47,570			
			Ubroušení výstupků betonu vnitřních neomítaných stropů po odbednění					
133	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	47,570			
			Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně					
<b>D 0062</b>			<b>Úpravy povrchu vnější - příprava</b>					
134	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	70,695			
			Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou					
135	K	69311168	geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2	m2	84,834			
			geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2					
136	K	629135102	Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	19,830			
			Vyrovňovací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm					
137	K	23170001dddd	pěna montážní PUR nízkoexpandzní	litr	2,000			
			pěna montážní PUR nízkoexpandzní					
<b>D 00621</b>			<b>Úpravy povrchu vnější - zakrývání otvorů</b>					
138	K	629991011d	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	14,294			
			Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
139	K	58124844d	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	18,582			
			fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
140	K	58124840d	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	40,881			
			páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm					
<b>D 00622</b>			<b>Úpravy povrchu vnější - stěny</b>					
141	K	713132311	Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m	m2	178,321			
			Montáž izolace tepelné do roštu jednosměrného svislého výšky do 6 m					
142	K	28372061	deska EPS grafitová fasádní s profilovanou drážkou po obvodu λ=0,032 tl 200mm	m2	178,321			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
deska EPS grafitová fasádní s profilovanou drážkou po obvodu $\lambda=0,032$ tl 200mm								
<b>D 00624</b>			<b>Úpravy povrchu vnější - ostění</b>					
143	K	622212001	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm	m	14,294			
Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z polystyrenu tl do 40 mm								
144	K	28376071d	deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 30mm	m2	15,009			
deska EPS grafitová fasádní $\lambda=0,030-0,031$ tl 30mm								
<b>D 0063</b>			<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
145	K	634611141	Výplň dilatačních spár š přes 30 do 40 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem	m	18,800			
Výplň dilatačních spár š přes 30 do 40 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem								
146	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	4,300			
Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách								
147	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	4,300			
Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách								
148	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	188,000			
Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm								
149	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	376,000			
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm								
150	K	631319233	Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3	m3	11,280			
Příplatek k mazaninám za přidání skleněných vláken pro objemové vyztužení 4 kg/m3								
151	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	188,000			
Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu								
<b>D 0086</b>			<b>Trubní vedení</b>					
152	K	795941101	Montáž automatické regulační jednotky pro přívod vzduchu	kus	1,000			
Montáž automatické regulační jednotky pro přívod vzduchu								
153	K	0003-00245897-00001	Kanál plochý , tloušťka: 1,5	ks	5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Kanal plochý , tloušťka: 1,5								
154	K	0003-00245888-00001	Potrubí flexibilní AI 100×230–1000 mm materiál: hliník , průměr: 100 mm , délka: 230–1000 mm , tloušťka: 0,08 mm , rozměry: 100×230–1000 m	ks	1,000			
Potrubí flexibilní AI 100×230–1000 mm materiál: hliník , průměr: 100 mm , délka: 230–1000 mm , tloušťka: 0,08 mm , rozměry: 100×230–1000 m								
155	K	634611141d	Výplň dilatačních spár š přes 30 do 40 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem	m	4,000			
Výplň dilatačních spár š přes 30 do 40 mm v mazaninách tl do 100 mm pískem a asfaltem								
156	K	751398011	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	1,000			
Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm								
157	K	55341430	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 110mm	kus	1,000			
mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 110mm								
158	K	23152003	tmel silikonový neutrální	litr	1,000			
tmel silikonový neutrální								
<b>D 0087 Trubní vedení - potrubí z trub plastických</b>								
159	K	953731113	Odvětrání svislé troubami plastovými DN přes 80 do 110 mm ve stropních prostupech včetně obetonování	m	6,592			
Odvětrání svislé troubami plastovými DN přes 80 do 110 mm ve stropních prostupech včetně obetonování								
160	K	953731311	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus	2,000			
Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm								
161	K	59660255	nástavec odvětrání kovový D 125mm	kus	2,000			
nástavec odvětrání kovový D 125mm								
162	K	953735115	Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN přes 140 do 160 mm ukládanými na sraz	m	7,210			
Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN přes 140 do 160 mm ukládanými na sraz								
163	K	23152003d	tmel silikonový neutrální	litr	1,000			
tmel silikonový neutrální								
164	K	23170001ddddd	pěna montážní PUR nízkoexpanzní	litr	1,000			
pěna montážní PUR nízkoexpanzní								

## **D 009 Ostatní konstrukce a práce**



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
165	K	953731112	Odvětrání svislé troubami plastovými DN přes 60 do 80 mm ve stropních prostupech včetně obetonování	m	7,350			
			Odvětrání svislé troubami plastovými DN přes 60 do 80 mm ve stropních prostupech včetně obetonování					
166	K	953731311d	Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm	kus	1,000			
			Odvětrání svislé - montáž větrací hlavice plastové DN do 160 mm					
167	K	55349585	odvětrávací hlavice pro odvětrání WC TiZn „modrošedý“ D 120mm	kus	1,000			
			odvětrávací hlavice pro odvětrání WC TiZn „modrošedý“ D 120mm					
168	K	953961213	Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	24,000			
			Kotvy chemickou patronou M 12 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru					
169	K	953991221	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z betonu	kus	24,000			
			Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z betonu					
170	K	30925277	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12x100mm	100 kus	1,000			
			šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12x100mm					
171	K	953991121	Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel	kus	1 540,000			
			Dodání a osazení hmoždinek profilu 10 až 12 mm do zdiva z cihel					
172	K	30925254	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M8x100mm	100 kus	2,000			
			šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M8x100mm					
173	K	342191911	Montáž pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn	kg	235,000			
			Montáž pomocných a kotevních prvků pro opláštění stěn					
174	K	54825118RR	kování tesařské úhelník 90° typ1 175x175x90x2,0mm	kus	385,000			
			kování tesařské úhelník 90° typ1 175x175x90x2,0mm					
<b>D 0094</b>			<b>Lešení lehké pomocné</b>					
175	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	188,000			
			Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2					
176	K	949121122	Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	1,000			
			Montáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m					
177	K	949121222	Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m za každý den použití	sada	30,000			
			Příplatek k lešení lehkému kozovému dílcovému ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m za každý den použití					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
178	K	949121822	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m	sada	1,000			
Demontáž lešení lehkého kozového dílcového ve schodišti v přes 1,5 do 3,5 m								
<b>D 00941</b>			<b>Lešení lehké vnější</b>					
179	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	205,809			
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m								
180	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	12 348,540			
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití								
181	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	205,809			
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m								
182	K	949221111	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	205,809			
Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m								
183	K	949221211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m za každý den použití	m2	12 348,540			
Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m za každý den použití								
184	K	949221811	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	205,809			
Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m								
185	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	205,809			
Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken								
186	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	12 348,540			
Příplatek k ochranné síti za každý den použití								
187	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	205,809			
Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken								
<b>D 0095</b>			<b>Dokončující konstrukce - opravy</b>					
188	K	611345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu pl do 10 %	m2	6,411			
Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu pl do 10 %								
189	K	611345451	Příplatek k cenám opravy vápenosádrové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10 %	m2	6,411			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Příplatek k cenám opravy vápenosádrové omítky stropů za dalších 10 mm v rozsahu do 10 %								
190	K	612345411	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu pl do 10 %	m2	9,400			
Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu pl do 10 %								
191	K	612345451	Příplatek k cenám opravy vápenosádrové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10 %	m2	9,400			
Příplatek k cenám opravy vápenosádrové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 10 %								
192	K	784161001	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	134,323			
Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m								
193	K	24552382	tmel akrylátový	litr	15,000			
tmel akrylátový								
194	K	784211031	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	13,432			
Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m								
195	K	784211041	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	40,297			
Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2								
<b>D 0097 Prorážení konstrukcí a jiné bourací práce</b>								
196	K	971035451	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 450 mm	kus	4,000			
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MC tl do 450 mm								
197	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	40,402			
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm								
198	K	974031139	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	40,402			
Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy								
199	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	7,346			
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm								
200	K	974031169	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	7,346			
Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy								
201	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	3,673			
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm								
202	K	974031169d	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	3,673			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm ZKD 100 mm š rýhy								
203	K	972044451	Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 1 m2 tl přes 100 mm	m3	0,020			
Vybourání otvorů ve strozech nebo klenbách z dutých tvárnic pl do 1 m2 tl přes 100 mm								
204	K	971035561	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 600 mm	m3	0,113			
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 600 mm								
205	K	997241547	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	2,491			
Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí								
206	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	2,491			
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m								
207	K	997013871RR	Odvoz a likvidace stavebního odpadu v souladu s platnou legislativou	soubor	1,000			

Odvoz a likvidace stavebního odpadu v souladu s platnou legislativou

## D 043 Ocelové konstrukce

208	K	953946121	Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m	t	0,546			
Montáž atypických ocelových kčí hmotnosti přes 0,5 do 1 t z profilů hmotnosti přes 13 do 30 kg/m								
209	K	13010744	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120	t	0,448			
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 120								
210	K	13010952	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120	t	0,098			
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 120								
211	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	192,000			
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg								
212	K	13611228	plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule	t	0,192			
plech ocelový hladký jakost S235JR tl 10mm tabule								
213	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	117,000			
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg								
214	K	13522530	ocel široká jakost S235JR 250x20mm	t	0,117			
ocel široká jakost S235JR 250x20mm								
215	K	767995113d	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	240,000			
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
216	K	55347059	rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1240x260mm rošt podlahový svařovaný žárově zinkovaný velikost 30/3mm 1240x260mm	kus	6,250			
217	K	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 5 do 10 kg	kg	255,000			
218	K	13010444	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x120x10mm	t	0,306			
219	K	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L přes č. 14 do č. 22 nebo výšky do 220 mm	t	1,854			
220	K	13010718	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez I (IPN) 160	t	0,097			
221	K	13010824	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 180	t	1,438			
222	K	13010962	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 220 ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez HEA 220	t	0,690			
223	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm do 5 kg	kg	30,000			
224	K	13011039	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x3mm tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 20x3mm	t	0,030			
225	K	767995113dd	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	42,000			
226	K	13010508	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm - Z6 60x40x3 úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 60x40x5mm - Z6 60x40x3	t	0,022			
227	K	15441074	konzola nosného roštu L200 pozink konzola nosného roštu L200 pozink	kus	12,000			
228	K	13010416	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm - Z5 T40x40x4mm úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm - Z5 T40x40x4mm	t	0,017			
<b>D 099 Přesun hmot HSV</b>								
229	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	274,932			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

## D 7111 Izolace proti vodě - spodní stavba

230	K	783901451	Zametení betonových podlah před provedením nátěru	m2	99,702			
Zametení betonových podlah před provedením nátěru								
231	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým	m2	99,702			
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým								
232	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	16,695			
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým								
233	K	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,056			
lak penetrační asfaltový								
234	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	199,404			
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP								
235	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	47,700			
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP								
236	K	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	148,262			
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou z hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm								
237	K	711131101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou	m2	99,702			
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho vodorovné AIP nebo tkaninou								
238	K	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou	m2	23,850			
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé AIP nebo tkaninou								
239	K	69311172	geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2	m2	148,262			
geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2								
240	K	711748088	Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů přitavením pásu	kus	8,000			
Izolace proti vodě opracování kotevních prostupů přitavením pásu								
241	K	711747067	Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP	kus	5,000			
Izolace proti vodě opracování trubních prostupu pod objímkou do 300 mm přitavením NAIP								
242	K	711747167	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů pod objímkou přes 300 mm přitavením NAIP	kus	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Izolace proti vodě opracování trubních prostupů pod objímkou přes 300 mm přitavením NAIP

243	K	11163150d	lak penetrační asfaltový	t	0,004			
-----	---	-----------	--------------------------	---	-------	--	--	--

lak penetrační asfaltový

244	K	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	1,518			
-----	---	----------	--	----	-------	--	--	--

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm

245	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,911			
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	--

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

## D 7112 Izolace proti vodě - detaily

246	K	711193121	Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnící hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	11,128			
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

Izolace proti vlhkosti na vodorovné ploše těsnící hmotou minerální na bázi cementu a disperze dvousložková

247	K	711193131	Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková	m2	24,389			
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

Izolace proti vlhkosti na svislé ploše těsnící kaší minerální minerální na bázi cementu a disperze dvousložková

248	K	59054242	páska pružná těsnící hydroizolační -kout	kus	8,000			
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

páska pružná těsnící hydroizolační -kout

249	K	59054220	páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm	m	8,560			
-----	---	----------	--	---	-------	--	--	--

páska pružná těsnící hydroizolační š 185mm

250	K	628560111RR	Provedení a napojení asfaltové hydroizolační vrstvy při budování základů pod komínové těleso	soubor	1,000			
-----	---	-------------	--	--------	-------	--	--	--

Provedení a napojení asfaltové hydroizolační vrstvy při budování základů pod komínové těleso

251	K	628560112RR	Provedení a napojení hydroizolační vrstvy při budování základů pod zásobník pelet	soubor	1,000			
-----	---	-------------	---	--------	-------	--	--	--

Provedení a napojení hydroizolační vrstvy při budování základů pod zásobník pelet

252	K	998711101d	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,135			
-----	---	------------	--	---	-------	--	--	--

Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

## D 7120 Povlakové krytiny

253	K	712331101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	23,565			
-----	---	-----------	--	----	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP								
254	K	62811120	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	28,278			
asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A								
255	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,018			
Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v přes 6 do 12 m								
<b>D 7131 Izolace tepelné - podlah</b>								
256	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	57,950			
Čištění budov zametení hladkých podlah								
257	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	57,950			
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy								
258	K	28375914	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	62,007			
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 100mm								
259	K	28375909	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm	m2	62,007			
deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 50mm								
260	K	952902021d	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	130,050			
Čištění budov zametení hladkých podlah								
261	K	713121121d	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	130,050			
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy								
262	K	28376551	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm	m2	68,320			
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 4 kN/m2) tl 20mm								
263	K	28376557	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	68,320			
deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm								
264	K	28376385	deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch	m3	2,591			
deska XPS hrana rovná polo či pero drážka a hladký povrch								
265	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	130,050			
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva								
266	K	28375915	deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm	m2	50,900			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením $\lambda=0,035$ tl 120mm					
267	K	28376557d	deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm	m2	68,320			
			deska polystyrénová pro snížení kročejového hluku (max. zatížení 6,5 kN/m2) tl 30mm					
268	K	713121131	Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm	m2	140,430			
			Montáž izolace tepelné podlah parotěsné reflexní tl do 5 mm					
269	K	28616315	fólie krycí PE	m2	168,516			
			fólie krycí PE					
270	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	140,430			
			Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy					
271	K	24744623	páska dilatační okrajová, tl 5mm š 20mm	m	168,516			
			páska dilatační okrajová, tl 5mm š 20mm					
272	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,826			
			Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m					
<b>D 7133 Izolace tepelné - střech a stropů</b>								
273	K	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	75,830			
			Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu					
274	K	63148154	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm	m2	83,413			
			deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,035$ tl 100mm					
275	K	763131752d	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	75,830			
			Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu					
276	K	63148104	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	83,413			
			deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm					
277	K	763131752dd	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	75,830			
			Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu					
278	K	63148104d	deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm	m2	83,413			
			deska tepelně izolační minerální univerzální $\lambda=0,038-0,039$ tl 100mm					
279	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	80,370			
			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
280	K	28329282	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	96,444			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2								
281	K	998713101d	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	1,017			
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m								
<b>D 725      Zařizovací předměty</b>								
282	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2,000			
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů								
283	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2,000			
Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml								
284	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,002			
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m								
<b>D 741      Silnoproud</b>								
285	K	741372063	Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů - dle specifikace prvků	kus	2,000			
Montáž svítidlo LED exteriérové přisazené nástěnné hranaté nebo kruhové se zapojením vodičů - dle specifikace prvků								
286	K	34845005	svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 1000-1500lm - dle specifikace prvků	kus	2,000			
svítidlo exteriérové nástěnné přisazené LED 1000-1500lm - dle specifikace prvků								
287	K	741372072	Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů - dle specifikace prvků	kus	24,000			
Montáž svítidlo LED interiérové závěsné hranaté nebo kruhové do 0,09 m2 se zapojením vodičů - dle specifikace prvků								
288	K	34825000	svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm - dle specifikace prvků	kus	24,000			
svítidlo interiérové stropní přisazené kruhové D 200-300mm 900-1300lm - dle specifikace prvků								
<b>D 760      Konstrukce sádrokartonové</b>								
289	K	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	80,370			
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD								
290	K	763131452	SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,750			
SDK podhled deska 1xH2 12,5 s izolací dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD								
291	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	85,120			
SDK podhled základní penetrační nátěr								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
292	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,065			
Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m								
<b>D 762</b>			<b>Konstrukce tesařské</b>					
293	K	762723321	Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	4,908			
Montáž prostorové vázané kce z lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2								
294	K	61223266	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 160x340mm nepohledový	m3	0,320			
hranol konstrukční KVH lepený průřezu 160x340mm nepohledový								
295	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,320			
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí								
296	K	762082130	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl přes 160 do 320 cm2	kus	60,000			
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl přes 160 do 320 cm2								
297	K	762082220	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy pl do 160 cm2	kus	60,000			
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy pl do 160 cm2								
298	K	762082120	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160 cm2	kus	30,000			
Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160 cm2								
299	K	762081352	Jednostranné hoblování hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 zabudovaných do konstrukce	m	119,848			
Jednostranné hoblování hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 zabudovaných do konstrukce								
300	K	953961115	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	15,000			
Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru								
301	K	762085112	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	15,000			
Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm								
302	K	13021400	tyč kotevní celozávitová CKT D 20mm ST 500 S	m	60,000			
tyč kotevní celozávitová CKT D 20mm ST 500 S								
303	K	13021406	matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 20mm ST 500 S	kus	15,000			
matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 20mm ST 500 S								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
304	K	31120009	podložka DIN 125-A ZB D 20mm podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	0,150			
305	K	762395000d	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,409			
306	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 50 do 120 cm2	m	232,000			
307	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2 Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	363,138			
308	K	60512131	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	12,264			
309	K	763734111	Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování pl do 50 cm2 Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování pl do 50 cm2	m	54,476			
310	K	60511120	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	0,490			
311	K	762342451	Montáž kontralatě - kontralať Montáž kontralatě - kontralať	m	319,550			
312	K	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,920			
313	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	231,130			
314	K	60514106d	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	3,329			
315	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	13,761			
316	K	762395000dd	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	13,761			
317	K	762841310	Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek Montáž podbíjení stropů a střech vodorovných z palubek	m2	3,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
318	K	762395000ddd	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,092			
			Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí					
319	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	10,003			
			Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m					
<b>D 7620 Konstrukce tesařské - doplňky objektů</b>								
320	K	944121122	Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	8,390			
			Montáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového					
321	K	95250501 RR	Příplatek k ohrazení ochranného lešeňového těžkého tř C za každý den použití	m	503,400			
			Příplatek k ohrazení ochranného lešeňového těžkého tř C za každý den použití					
322	K	60511120d	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	0,151			
			řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m					
323	K	944121822	Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového	m	8,390			
			Demontáž ochranného zábradlí dílcového vnitřního na lešeňových konstrukcích dvoutýčového					
324	K	998762102d	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,083			
			Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m					
<b>D 7625 Konstrukce tesařské - podlahy a podlahové konstrukce</b>								
325	K	762521108	Položení podlahy z hrubých fošen na sraz	m2	49,600			
			Položení podlahy z hrubých fošen na sraz					
326	K	60511120dd	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	1,488			
			řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m					
327	K	762083111d	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	1,240			
			Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2					
328	K	762395000ddd d	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,240			
			Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí					
329	K	998762102dd	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,849			
			Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m					

**D 7628 Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
330	K	762341017	Bednění střež rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve	m2	231,130			
			Bednění střež rovných sklon do 60° z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na krokve					
331	K	762395000ddd	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	5,778			
			Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí					
332	K	998762102ddd	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,856			
			Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m					
<b>D 7637 Konstrukce montované - dřevěné ( podhled )</b>								
333	K	762429001	Montáž obložení stropu podkladový rošt	m	80,156			
			Montáž obložení stropu podkladový rošt					
334	K	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,289			
			řezivo jehličnaté lať 30x50mm					
335	K	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	40,078			
			Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn					
336	K	762421225	Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku	m2	11,000			
			Montáž obložení stropu deskami dřevotřískovými na pero a drážku					
337	K	60726282	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm	m2	13,200			
			deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 15mm					
338	K	762495000d	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	11,000			
			Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn					
339	K	762842231	Montáž podbíjení střež šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek	m2	40,078			
			Montáž podbíjení střež šikmých vnějšího přesahu š přes 0,8 m z palubek					
340	K	61191155	palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B	m2	48,094			
			palubky obkladové smrk profil klasický 19x116mm jakost A/B					
341	K	762495000dd	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	40,078			
			Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn					
342	K	998762102ddd	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,742			
			Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D 764</b>			<b>Konstrukce klempířské</b>					
343	K	764216604	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	21,813			
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm								
344	K	764206165	Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm	kus	46,000			
Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm								
345	K	783422101	Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem	m	16,560			
Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem								
346	K	764314612	Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou	m2	4,080			
Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou úpravou								
347	K	764314654	Lemování sloupků komín lávek z Pz s povrch úprav střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330x500 mm	kus	9,000			
Lemování sloupků komín lávek z Pz s povrch úprav střech s krytinou skládanou, plechovou rš 330x500 mm								
348	K	783422101d	Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem	m	5,200			
Tmelení klempířských konstrukcí silikonovým tmelem								
349	K	764518622	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	16,799			
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm								
350	K	764518632	Sklápěcí výpust vody z Pz s povrchovou úpravou kruhového svodu průměru 100 mm	kus	2,000			
Sklápěcí výpust vody z Pz s povrchovou úpravou kruhového svodu průměru 100 mm								
351	K	55350162	koleno výtokové 100/72°	kus	6,000			
koleno výtokové 100/72°								
352	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	49,800			
Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm								
353	K	764511662	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	2,000			
Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm								
354	K	55350134	čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální Pz barvený 150mm	kus	8,000			
čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální Pz barvený 150mm								
355	K	765135021	Montáž stoupací plošiny d do 1,0 m	kus	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž stoupací plošiny d do 1,0 m								
356	K	55345015	plošina stoupací dl 400mm	kus	2,000			
plošina stoupací dl 400mm								
357	K	59244096	držák stoupací plošiny	kus	8,000			
držák stoupací plošiny								
358	K	764111643	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°	m2	231,130			
Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu s povrchovou úpravou do rš 670 mm sklonu přes 30 do 60°								
359	K	764211626	Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou do rš 500 mm	m	32,000			
Oplechování větraného hřebene s větracím pásem z Pz s povrchovou úpravou do rš 500 mm								
360	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm	m	12,300			
Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 250 mm								
361	K	764311616	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou do rš 500 mm	m	26,700			
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou do rš 500 mm								
362	K	764311613	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	11,000			
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm								
363	K	764311613d	Lemování rovných zdí z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	11,000			
Lemování rovných zdí z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm								
364	K	764212635	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou do rš 400 mm	m	44,300			
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou do rš 400 mm								
365	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	60,100			
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm								
366	K	764212664	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	38,993			
Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm								
367	K	764212635d	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou do rš 400 mm	m	8,100			
Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou do rš 400 mm								
368	K	764213456	Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový	m	27,238			
Sněhový zachytávač krytiny z Pz plechu průběžný dvoutrubkový								



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
369	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,646			
<b>D 765 Krytiny tvrdé</b>								
370	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	235,740			
371	K	765191091	Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30° Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie za sklon přes 30°	m2	235,740			
372	K	28329037	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2 fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2	m2	282,888			
373	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,053			
<b>D 766 Konstrukce truhlářské</b>								
374	K	776421311	Montáž přechodových samolepících lišt Montáž přechodových samolepících lišt	m	4,000			
375	K	59054153	profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou profil přechodový mezi kobercem a dlažbou, laminátovou nebo dřevěnou podlahou	m	4,400			
376	K	766694112	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	20,000			
377	K	61144401	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	21,813			
378	K	61144019	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	20,000			
379	K	23170001dddd	pěna montážní PUR nízkoexpanzní pěna montážní PUR nízkoexpanzní	litr	6,610			
380	K	766231113	Montáž sklápěcích půdních schodů Montáž sklápěcích půdních schodů	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
381	K	61233166	schody půdní skládací protipožární dřevěné, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 120x70cm - TR2	kus	1,000			
			schody půdní skládací protipožární dřevěné, pro výšku max. 280cm, 12 schodnic EI 15, 120x70cm - TR2					
382	K	762123120	Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl přes 100 do 144 cm2	m	4,000			
			Montáž tesařských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové pl přes 100 do 144 cm2					
383	K	60512131d	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	0,120			
			hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m					
384	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	0,100			
			Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí					
385	K	766221131	Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště 1/2 lomeného s podstupnicemi - TR1	m	3,650			
			Montáž celodřevěného samonosného sedlového schodiště 1/2 lomeného s podstupnicemi - TR1					
386	K	61232103	schodiště interiérové přímé celodřevěné šířka 1000mm - TR1	kus	1,000			
			schodiště interiérové přímé celodřevěné šířka 1000mm - TR1					
387	K	766311111	Montáž dřevěného zábradlí vnitřního - TR3	m	9,220			
			Montáž dřevěného zábradlí vnitřního - TR3					
388	K	55342030	zábradlí dřevěné sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm - TR3	m	9,220			
			zábradlí dřevěné sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm - TR3					
389	K	766411221	Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami modřínovými š přes 40 do 60 mm	m2	4,520			
			Montáž obložení stěn pl do 5 m2 palubkami modřínovými š přes 40 do 60 mm					
390	K	60516111	řezivo modřínové sušené tl 50mm	m3	0,325			
			řezivo modřínové sušené tl 50mm					
391	K	766417211	Montáž podkladového roštu pro obložení stěn	m	325,460			
			Montáž podkladového roštu pro obložení stěn					
392	K	61223266d	hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový	m3	4,686			
			hranol konstrukční KVH lepený průřezu 140x140-240mm nepohledový					
393	K	766417523	Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy	m2	162,730			
			Montáž difúzní paropropustné fólie pro dřevěnou provětrávanou fasádu s lepenými přesahy					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
394	K	28329029	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2	m2	195,276			
			fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, monolitická třívrstvá PES/PP 150-160g/m2					
395	K	766412212	Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm	m2	162,730			
			Montáž obložení stěn pl přes 5 m2 palubkami z měkkého dřeva š přes 60 do 80 mm					
396	K	61191180	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	195,276			
			palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B					
397	K	766417531	Montáž obložení ostění, parapetu a nadpraží u dřevěných fasád	m2	27,488			
			Montáž obložení ostění, parapetu a nadpraží u dřevěných fasád					
398	K	61191157	palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B	m2	32,986			
			palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm jakost A/B					
399	K	766417541	Montáž lišty ukončovací a soklové u dřevěných fasád	m	47,130			
			Montáž lišty ukončovací a soklové u dřevěných fasád					
400	K	766417543	Montáž lišty rohové u dřevěných fasád	m	58,000			
			Montáž lišty rohové u dřevěných fasád					
401	K	59030629	profil obvodový F lišta tl 15mm	m	126,156			
			profil obvodový F lišta tl 15mm					
402	K	31140192	vrut ocelový FeZn zápustná hlava drážka hvězdicová částečný závit 4,5x60mm	100 kus	10,000			
			vrut ocelový FeZn zápustná hlava drážka hvězdicová částečný závit 4,5x60mm					
403	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	5,333			
			Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m					
<b>D 76622 Konstrukce truhlářské - madlo, zábradlí schodiště</b>								
404	K	766211621	Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných dílčích šířky do 150 mm	m	9,490			
			Montáž madel schodišťových stěnových dřevěných dílčích šířky do 150 mm					
405	K	55147058	madlo univerzální 1000mm	kus	10,000			
			madlo univerzální 1000mm					
406	K	953991411	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm	kus	76,000			
			Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm					
407	K	56280113	hmoždinky univerzální 12x70	100 kus	0,760			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
hmoždinky univerzální 12x70								
408	K	30925269	šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12x30mm	100 kus	0,760			
šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12x30mm								
409	K	998766101d	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,017			
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m								
<b>D 7663 Dveře vnitřní</b>								
410	K	766682112	Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm	kus	9,000			
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl stěny přes 170 do 350 mm								
411	K	61182308	zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm	kus	9,000			
zárubeň jednokřídla obložková s laminátovým povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-1100/1970, 2100mm								
412	K	766660171	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	9,000			
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně								
413	K	61161012	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm - spec. dle tabulky dveří	kus	1,000			
dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plné 600x1970-2100mm - spec. dle tabulky dveří								
414	K	61161013	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm - spec. dle tabulky dveří DVEŘE VNITŘNÍ-D4	kus	3,000			
dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plné 700x1970-2100mm - spec. dle tabulky dveří DVEŘE VNITŘNÍ-D4								
415	K	61161014	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm - spec. dle tabulky dveří DVEŘE VNITŘNÍ – D2	kus	1,000			
dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm - spec. dle tabulky dveří DVEŘE VNITŘNÍ – D2								
416	K	61161014d	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm - dle tabulky dveří DVEŘE VNITŘNÍ – D3	kus	4,000			
dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm - dle tabulky dveří DVEŘE VNITŘNÍ – D3								
417	K	766660171d	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	2,000			
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně								
418	K	61161014dd	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plné 800x1970-2100mm - DS2 – specifikace dodávky a prací dle tabulky dveří	kus	3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm - DS2 – specifikace dodávky a prací dle tabulky dveří								
419	K	766691931	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvračáho a sklápěcího křídla	kus	17,000			
Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvračáho a sklápěcího křídla								
420	K	766660171dd	Montáž dveřních křidel otvračavých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně	kus	1,000			
Montáž dveřních křidel otvračavých jednokřídlových š do 0,8 m do obložkové zárubně								
421	K	61161014ddd	dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm - D6 – specifikace dodávky a prací dle tabulky dveří	kus	1,000			
dveře jednokřídle dřevotřískové povrch lakovaný plně 800x1970-2100mm - D6 – specifikace dodávky a prací dle tabulky dveří								
422	K	766691931d	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvračáho a sklápěcího křídla	kus	1,000			
Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvračáho a sklápěcího křídla								
423	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	9,000			
Montáž dveřního interiérového kování - zámku								
424	K	54914124	kování rozetové koule/klika	kus	2,000			
kování rozetové koule/klika								
425	K	54914123	kování rozetové klika/klika	kus	15,000			
kování rozetové klika/klika								
426	K	23170001ddd ddd	pěna montážní PUR nízkoexpandní	litr	15,000			
pěna montážní PUR nízkoexpandní								
427	K	998766101dd	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,536			
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m								
<b>D 7666 Konstrukce truhlářské - střešní otvory</b>								
428	K	765115302	Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu	kus	1,000			
Montáž střešního výlezu pl jednotlivě přes 0,25 m2 pro keramickou krytinu								
429	K	61140606	výlez střešní pro sklon střechy 20-65° 46x61cm	kus	1,000			
výlez střešní pro sklon střechy 20-65° 46x61cm								
430	K	766691931dd	Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvračáho a sklápěcího křídla	kus	1,000			
Seřízení dřevěného okenního nebo dveřního otvračáho a sklápěcího křídla								
431	K	998766101ddd	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,014			
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

## D 767 Konstrukce zámečnické

432	K	767651126	Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu	kus	1,000			
			Montáž vrat garážových sekčních elektrického stropního pohonu					
433	K	55345877	pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně	kus	1,000			
			pohon garážových sekčních a výklopných vrat o síle 800N max. 25 cyklů denně					
434	K	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000			
			Montáž vrat garážových sekčních zajižďecích pod strop pl přes 6 do 9 m2					
435	K	55345886	příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 kanály	kus	2,000			
			příslušenství garážových vrat dálkové ovládání 4 kanály					
436	K	55345873	vrata garážová sekční zateplená, úzká kazeta typ S 3,0x2,25m - D8-Vrata garážová sekční zateplená kazeta typ S "úzká kazeta", povrch "decograin", rozměr a specifikace dle tab. Dveří	kus	1,000			
			vrata garážová sekční zateplená, úzká kazeta typ S 3,0x2,25m - D8-Vrata garážová sekční zateplená kazeta typ S "úzká kazeta", povrch "decograin", rozměr a specifikace dle tab. Dveří					
437	K	767161229	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hm přes 20 do 30 kg - K7	m	4,056			
			Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hm přes 20 do 30 kg - K7					
438	K	63126081	zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m - K7 provedení zábradlí-oplášťení dle detailu terasy!	m	4,056			
			zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m - K7 provedení zábradlí-oplášťení dle detailu terasy!					
439	K	767221004	Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do ocelové konstrukce	m	9,220			
			Montáž zábradlí z kompozitů kotvených do ocelové konstrukce					
440	K	55342030d	zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm - provedení zábradlí-oplášťení dle detailu terasy!	m	9,220			
			zábradlí Pz, sloupky 40x40mm, výplň 6 vodorovných prutů, madlo kruhové pr. 42,4mm - provedení zábradlí-oplášťení dle detailu terasy!					
441	K	998766101ddd	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,259			
			Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m					

## D 7678 Konstrukce zámečnické - doplňky

442	K	767810113	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2	kus	16,000			
			Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,04 do 0,09 m2					
443	K	55341427	mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm	kus	7,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm					
444	K	55341427d	mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm	kus	9,000			
			mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm					
445	K	767810112	Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus	2,000			
			Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu přes 0,01 do 0,04 m2					
446	K	56245603	mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm	kus	2,000			
			mřížka větrací hranatá plast se síťovinou 200x200mm					
447	K	59042125	sádra šedá	kg	2,000			
			sádra šedá					
448	K	767646401	Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 1000 mm	kus	7,000			
			Montáž revizních dvířek jednokřídlových s rámem v do 1000 mm					
449	K	56245709	dvířka revizní 400x400 bílá	kus	2,000			
			dvířka revizní 400x400 bílá					
450	K	56245701	dvířka revizní 600x600 bílá	kus	2,000			
			dvířka revizní 600x600 bílá					
451	K	56245705	dvířka revizní 400x600 bílá	kus	2,000			
			dvířka revizní 400x600 bílá					
452	K	59030750	dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x300mm	kus	1,000			
			dvířka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x300mm					
453	K	59042125d	sádra šedá	kg	5,000			
			sádra šedá					
454	K	781493610	Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet	kus	1,000			
			Montáž vanových plastových dvířek lepených s uchycením na magnet					
455	K	40461036	kontakt magnetický, plochý	kus	1,000			
			kontakt magnetický, plochý					
456	K	59042125dd	sádra šedá	kg	1,000			
			sádra šedá					
457	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	1,500			
			Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón					
458	K	69752122	koberec čistící zóna, stříž.smyčka s pruhy hrub.vláknem, vlákno PA 670g/m2,zátěž 33,Bfl-S1,záda vinyl	m2	1,650			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			koberec čistící zóna, stříž.smyčka s pruhy hrub.vlákná,vláknó PA 670g/m2,zátěž 33,Bfl-S1,záda vinyl					
459	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,028			
			Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m					
<b>D 7681</b>			<b>Okna dřevěná</b>					
460	K	766621602 RR	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva	m2	10,740			
			Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva					
461	K	61110009	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	10,740			
			okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2					
462	K	766621211	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva	m2	11,123			
			Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 1,5 m s rámem do zdiva					
463	K	61110011	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m	m2	11,123			
			okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m					
464	K	766621212	Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	2,225			
			Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva					
465	K	61110013	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2	2,225			
			okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m					
466	K	23170002	pěna montážní PUR dvousložková	litr	28,000			
			pěna montážní PUR dvousložková					
467	K	342291112d	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	27,488			
			Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm					
468	K	766691932	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla	kus	27,000			
			Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvácího a sklápěcího křídla					
469	K	767620715	Montáž oken kovových - olivy, půlolyvy, nárazníku	kus	25,000			
			Montáž oken kovových - olivy, půlolyvy, nárazníku					
470	K	54914126	kování rozetové spodní slepé	kus	25,000			
			kování rozetové spodní slepé					
471	K	998766101ddd dd	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	1,114			
			Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

## D 7682 Dveře dřevěné

472	K	766660411	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	2,000			
473	K	61173203	dveře jednokřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2 dveře jednokřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	3,400			
474	K	23170002d	pěna montážní PUR dvousložková pěna montážní PUR dvousložková	litr	2,000			
475	K	766691932d	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračího a sklápěcího křídla Seřízení plastového okenního nebo dveřního otvračího a sklápěcího křídla	kus	2,000			
476	K	766660731	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	2,000			
477	K	54914129	kování bezpečnostní klika/klika RC2 kování bezpečnostní klika/klika RC2	kus	2,000			
478	K	998766101ddd ddd	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,139			

## D 7711 Podlahy z dlaždic - příprava podkladu

479	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	17,380			
480	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu Nátěr penetrační na podlahu	m2	17,380			
481	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,005			

## D 7712 Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy

482	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2 Montáž podlah keramických hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	17,380			
483	K	771577115	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za lepení dvousložkovým lepidlem	m2	17,380			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
484	K	771577112	Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor	m2	17,380			
			Příplatek k montáži podlah keramických lepených flexibilním lepidlem za omezený prostor					
485	K	0003-00266136	Klíčky 7,5 mm 500 ks materiál: plast , výška: 7,5 mm , balení: 500 ks materiál: plast , výška: 7,5 mm , balení: 500 ks	500 kus	1,000			
			Klíčky 7,5 mm 500 ks materiál: plast , výška: 7,5 mm , balení: 500 ks materiál: plast , výška: 7,5 mm , balení: 500 ks					
486	K	0003-00275296	Spony Levelys 2 mm 600 ks materiál: polypropylen (PP) , šířka: 2 mm , barva: žlutá , balení: 600 ks	kus	600,000			
			Spony Levelys 2 mm 600 ks materiál: polypropylen (PP) , šířka: 2 mm , barva: žlutá , balení: 600 ks					
487	K	58582063	lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2	kg	104,280			
			lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2					
488	K	58582020	spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá	kg	8,342			
			spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá					
489	K	771473111	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v do 65 mm	m	8,690			
			Montáž soklů z dlaždic keramických lepených cementovým standardním lepidlem rovných v do 65 mm					
490	K	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	26,070			
			sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm					
491	K	771591117	Podlahy spárování akrylem	m	8,690			
			Podlahy spárování akrylem					
492	K	24552382d	tmel akrylátový	litr	0,869			
			tmel akrylátový					
493	K	58582063d	lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2	kg	5,214			
			lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2					
494	K	58582020d	spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá	kg	0,417			
			spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá					
495	K	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	17,380			
			Podlahy spárování silikonem					
496	K	23153001	tmel silikonový sanitární bílý	litr	1,738			
			tmel silikonový sanitární bílý					
497	K	771591117d	Podlahy spárování akrylem	m	32,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Podlahy spárování akrylem								
498	K	24552382dd	tmel akrylátový	litr	3,256			
tmel akrylátový								
499	K	59761434	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 dle - specifikace obkladů a podlah, bude vzorkováno	m2	19,118			
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2 dle - specifikace obkladů a podlah, bude vzorkováno								
500	K	771591184	Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné	m	69,520			
Pracnější řezání podlah z dlaždic keramických rovné								
501	K	998771101d	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,623			
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m								
<b>D 7713</b>			<b>Podlahy z dlaždic - nášlapné plochy úklid</b>					
502	K	771592011	Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky	m2	26,070			
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky								
503	K	998771101dd	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,001			
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m								
<b>D 7741</b>			<b>Podlahy plovoucí - příprava podkladu</b>					
504	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	104,420			
Vysátí podkladu povlakových podlah								
505	K	998775101	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m	t	0,001			
Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 6 m								
<b>D 777</b>			<b>Podlahy lité</b>					
506	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	18,630			
Vysátí podkladu před provedením lité podlahy								
507	K	777131107	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vztlínáním vlhkosti	m2	18,630			
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vztlínáním vlhkosti								
508	K	771151011	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	18,630			
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 3 mm								
509	K	777131107d	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vztlínáním vlhkosti	m2	18,630			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vzlináním vlhkosti								
510	K	777511153	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 2 mm parkovacích ploch lité podlahy	m2	18,630			
Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 2 mm parkovacích ploch lité podlahy								
511	K	998777101	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,158			
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m								
<b>D 7810</b>			<b>Obklady keramické vnitřní - příprava podkladu</b>					
512	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	36,584			
Nátěr penetrační na stěnu								
513	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,011			
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m								
<b>D 7811</b>			<b>Obklady keramické</b>					
514	K	781474111	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	36,584			
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 6 do 9 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem								
515	K	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30	kus	26,000			
Průnik obkladem kruhový do DN 30								
516	K	781495143	Průnik obkladem kruhový přes DN 90	kus	13,000			
Průnik obkladem kruhový přes DN 90								
517	K	58582063dd	lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2	kg	219,504			
lepidlo cementové vysoce flexibilní C2S2								
518	K	58582020dd	spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá	kg	17,560			
spárovací hmota cementová flexibilní CG2 šedá								
519	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	32,560			
Spárování vnitřních obkladů silikonem								
520	K	23153001d	tmel silikonový sanitární bílý	litr	3,256			
tmel silikonový sanitární bílý								
521	K	781495117	Spárování vnitřních obkladů akrylem	m	50,852			
Spárování vnitřních obkladů akrylem								
522	K	24552382ddd	tmel akrylátový	litr	6,000			
tmel akrylátový								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
523	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,500			
			Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku					
524	K	23153001dd	tmel silikonový sanitární bílý	litr	1,000			
			tmel silikonový sanitární bílý					
525	K	63465126	zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,500			
			zrcadlo nemontované čiré tl 5mm max rozměr 3210x2250mm					
526	K	781495184	Řezání pracnější rovné keramických obkladaček	m	32,560			
			Řezání pracnější rovné keramických obkladaček					
527	K	781492211	Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	32,560			
			Montáž profilů rohových lepených flexibilním cementovým lepidlem					
528	K	59155001RR	profil rohový Al dl 3m	m	39,072			
			profil rohový Al dl 3m					
529	K	781492221	Montáž profilů vanových lepených flexibilním cementovým lepidlem	m	2,500			
			Montáž profilů vanových lepených flexibilním cementovým lepidlem					
530	K	59155001RRd	profil rohový Al dl 3m	m	2,500			
			profil rohový Al dl 3m					
531	K	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	40,242			
			obklad keramický hladký do 12ks/m2					
532	K	998781101d	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	1,032			
			Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
<b>D 7813 Obklady keramické - úklid</b>								
533	K	781495211	Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky	m2	36,584			
			Čištění vnitřních ploch stěn po provedení obkladu chemickými prostředky					
534	K	998781101dd	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,002			
			Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m					
<b>D 782 Obklady z kamene</b>								
535	K	781121011d	Nátěr penetrační na stěnu	m2	20,780			
			Nátěr penetrační na stěnu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
536	K	782131111	Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl do 25 mm	m2	20,780			
			Montáž obkladu stěn z pravoúhlých desek z tvrdého kamene do malty tl do 25 mm					
537	K	58382180	deska obkladová leštěná žula tl 30mm do 0,24m2	m2	22,858			
			deska obkladová leštěná žula tl 30mm do 0,24m2					
538	K	998782101	Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	t	2,543			
			Přesun hmot tonážní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m					
<b>D 783 Nátěry</b>								
539	K	783101203	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	6,304			
			Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
540	K	783000201	Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m	kus	4,000			
			Přemístění okenních nebo dveřních křídel pro zhotovení nátěrů vodorovné do 50 m					
541	K	783000111	Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií	m	6,304			
			Ochrana svislých ploch při provádění nátěrů olepením páskou nebo fólií					
542	K	783118101	Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	6,304			
			Lazurovací jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí					
543	K	783118211	Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	6,304			
			Lakovací dvojnásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením					
544	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	6,304			
			Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí					
545	K	783163101	Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	178,321			
			Jednonásobný napouštěcí olejový nátěr truhlářských konstrukcí					
546	K	783164101	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	178,321			
			Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí					
547	K	783168211	Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	178,321			
			Lakovací dvojnásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením					
<b>D 7831 Nátěry ocelových konstrukcí</b>								
548	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	72,442			
			Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
549	K	783301401	Ometení zámečnických konstrukcí	m2	72,442			
			Ometení zámečnických konstrukcí					
550	K	783314203	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	72,442			
			Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí					
<b>D 7837 Nátěry tesařských konstrukcí</b>								
551	K	783101203d	Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	44,086			
			Jemné obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
552	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	44,086			
			Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru					
553	K	783164101d	Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	44,086			
			Základní jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí					
554	K	783167101	Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí	m2	88,172			
			Krycí jednonásobný olejový nátěr truhlářských konstrukcí					
<b>D 784 Malby</b>								
555	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	655,559			
			Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m					
556	K	784111001	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	655,559			
			Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m					
557	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	655,559			
			Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m					
558	K	784311011	Dvounásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech v do 3,80 m	m2	655,559			
			Dvounásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech v do 3,80 m					
<b>D 789 Povrchové úpravy technologických zařízení</b>								
559	K	789221111	Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 3	m2	50,000			
			Provedení otryskání ocelových konstrukcí třídy I stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 3					
560	K	789421131	Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I AI 100 µm	m2	50,000			
			Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí třídy I AI 100 µm					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

## D 795 Lokální vytápění

561	K	795432001	Usazení krbové vložky hmotnosti do 100 kg	kus	1,000			
Usazení krbové vložky hmotnosti do 100 kg								
562	K	59816202 RR	Horkovzdušná krbová kamna - dle specifikace vytápění	kus	1,000			
Horkovzdušná krbová kamna - dle specifikace vytápění								
563	K	X95421002	Podložka pod krbová kamna z žáruvzdorného skla	m2	1,800			
Podložka pod krbová kamna z žáruvzdorného skla								
564	K	795941001	Propojení na přívod vzduchu z exteriéru hliníkovou flexi rourou	m	5,000			
Propojení na přívod vzduchu z exteriéru hliníkovou flexi rourou								
565	K	42972808	anemostat kruhový s nastavitelným kuželem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 100mm	kus	1,000			
anemostat kruhový s nastavitelným kuželem pro přívod/odvod vzduchu ocelový D 100mm								
566	K	795942003	Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 150 mm	m	2,000			
Napojení přímé ohniště na komínový průduch kouřovodem ocelovým nebo nerezovým D 150 mm								
567	K	54171017	roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 150mm	m	2,000			
roura kouřová tl plechu 2mm dl 1m D 150mm								
568	K	54171028	koleno kouřové tl plechu 1,5 mm D 150mm	kus	2,000			
koleno kouřové tl plechu 1,5 mm D 150mm								
569	K	998795201	Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m	t	0,268			
Přesun hmot tonážní pro lokální vytápění v objektech v do 6 m								

## D 99M Ostatní práce ceníku "M"

570	K	953945123	Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	66,000			
Kotvy mechanické M 10 dl 130 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru								
571	K	953991412	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D přes 10 do 14 mm	kus	66,000			
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D přes 10 do 14 mm								
572	K	56280307	hmoždinka rámová 10x120mm	kus	66,000			
hmoždinka rámová 10x120mm								

## D T721 Vnitřní kanalizace



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
573	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	30,264			
			Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110					
574	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	8,487			
			Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50					
575	K	721173724	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70	m	7,962			
			Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 70					
576	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 + protokol	m	46,250			
			Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125 + protokol					
577	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000			
			Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110					
578	K	721211913	Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ	kus	1,000			
			Montáž vpustí podlahových DN 110 ostatní typ					
579	K	28611604	čisticí kus kanalizační PVC DN 100	kus	2,000			
			čisticí kus kanalizační PVC DN 100					
580	K	721274122	Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70	kus	1,000			
			Přívzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 70					
581	K	725869218	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	1,000			
			Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů					
582	K	55161614	uzávěrka zápachová sprchová samočisticí těleso sifonu s krytkou nerez DN 40/50	kus	1,000			
			uzávěrka zápachová sprchová samočisticí těleso sifonu s krytkou nerez DN 40/50					
583	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115	kus	1,000			
			Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 mřížka nerez 115x115					
584	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,056			
			Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m					
<b>D T722 Vnitřní vodovod</b>								
585	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm	m	58,401			
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 20x3,4 mm					
586	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm	m	58,092			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN do 22 mm					
587	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm	m	1,339			
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 25x4,2 mm					
588	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	1,339			
			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm					
589	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm	m	3,914			
			Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 20 D 32x5,4 mm					
590	K	722181232d	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	3,914			
			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm					
591	K	733323104	Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrotvarovkami D 32/3,0	m	4,540			
			Potrubí plastové z PE 100 SDR 11 spojované elektrotvarovkami D 32/3,0					
592	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm	m	4,540			
			Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 22 do 45 mm					
593	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 + protokol	m	63,530			
			Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50 + protokol					
594	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	3,000			
			Kohout kulový plastový PPR DN 20					
595	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	4,000			
			Kohout kulový plastový PPR DN 25					
596	K	722240121	Kohout kulový plastový PPR DN 16	kus	1,000			
			Kohout kulový plastový PPR DN 16					
597	K	722229103	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1" ostatní typ	kus	3,000			
			Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1" ostatní typ					
598	K	31942784	šroubení přímé potrubí-vnitřní závit mosaz 32x1"	kus	3,000			
			šroubení přímé potrubí-vnitřní závit mosaz 32x1"					
599	K	722229102	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" ostatní typ	kus	3,000			
			Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" ostatní typ					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
600	K	31942791	šroubení přímé potrubí-vnější závit mosaz 25x3/4"	kus	3,000			
			šroubení přímé potrubí-vnější závit mosaz 25x3/4"					
601	K	722229101	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	4,000			
			Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ					
602	K	31942790	šroubení přímé potrubí-vnější závit mosaz 20x1/2"	kus	4,000			
			šroubení přímé potrubí-vnější závit mosaz 20x1/2"					
603	K	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem	kus	1,000			
			Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním závitem					
604	K	722229101d	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ	kus	2,000			
			Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1/2" ostatní typ					
605	K	38821334	klapka zpětná plastová membránová pro vsazení do vodoměru	kus	2,000			
			klapka zpětná plastová membránová pro vsazení do vodoměru					
606	K	722229102d	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" ostatní typ	kus	1,000			
			Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 3/4" ostatní typ					
607	K	722229103d	Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1" ostatní typ	kus	2,000			
			Montáž vodovodních armatur s jedním závitem G 1" ostatní typ					
608	K	42971019	klapka kruhová zpětná Pz D 100mm	kus	1,000			
			klapka kruhová zpětná Pz D 100mm					
609	K	722190402	Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50	kus	1,000			
			Vyvedení a upevnění výpustku DN přes 25 do 50					
610	K	722253111	Spojka hadicová G 1/2"	soubor	2,000			
			Spojka hadicová G 1/2"					
611	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,093			
			Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m					
<b>D T7222</b>			<b>Vnitřní vodovod - příslušenství</b>					
612	K	725532126	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 200 l / 2,2 kW	soubor	1,000			
			Elektrický ohřívač zásobníkový akumulární závěsný svislý 200 l / 2,2 kW					
613	K	722239109	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 4"	kus	1,000			
			Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 4"					
614	K	734149112	Montáž ventilu přírubového redukčního PN 16 DN 25	soubor	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž ventilu přírubového redukčního PN 16 DN 25								
615	K	42240733	ventil redukční šedá litina (T 79 157 616) PN16 T 70°C s manometrem DN 20	kus	1,000			
ventil redukční šedá litina (T 79 157 616) PN16 T 70°C s manometrem DN 20								
616	K	722224151	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/8" - 3/4"	kus	1,000			
Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou PN 15, T 120°C G 3/8" - 3/4"								
617	K	734221535	Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání - provozní termostat na jímku	kus	1,000			
Ventil závitový termostatický rohový dvouregulační G 3/8 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání - provozní termostat na jímku								
618	K	732421402	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro vytápění - čerpadlo 25/1-9	soubor	2,000			
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,2 m3/h PN 10 pro vytápění - čerpadlo 25/1-9								
619	K	732421404	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,7 m3/h PN 10 pro vytápění - čerpadlo 25/1-4	soubor	1,000			
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,7 m3/h PN 10 pro vytápění - čerpadlo 25/1-4								
620	K	28616775	tvarovka T kus pro pitnou vodu D 16x16x16mm	kus	2,000			
tvarovka T kus pro pitnou vodu D 16x16x16mm								
621	K	28616777	tvarovka T kus pro pitnou vodu D 25x25x25mm	kus	1,000			
tvarovka T kus pro pitnou vodu D 25x25x25mm								
622	K	28616776	tvarovka T kus pro pitnou vodu D 20x20x20mm	kus	1,000			
tvarovka T kus pro pitnou vodu D 20x20x20mm								
623	K	38832814	teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0° až 200° dl 250mm	kus	1,000			
teploměr rovný dvojkovový lakovaný 0° až 200° dl 250mm								
624	K	55128013	klapka zpětná pro termomanometry a manometry mosaz 1/4 Fx1/2 M	kus	1,000			
klapka zpětná pro termomanometry a manometry mosaz 1/4 Fx1/2 M								
625	K	42211000	ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, pitná voda DN 20	kus	1,000			
ventil odvzdušňovací/zavzdušňovací závitový PN 16, pitná voda DN 20								
626	K	55128005	armatura měřicí a vypouštěcí ke stoupačkovému ventilu 3/4"	kus	1,000			
armatura měřicí a vypouštěcí ke stoupačkovému ventilu 3/4"								
627	K	55114268	kohout kulový přímý vnější-vnitřní závit vrtulka PN 42 T 185°C 1/2" červený	kus	5,000			
kohout kulový přímý vnější-vnitřní závit vrtulka PN 42 T 185°C 1/2" červený								
628	K	930010100	pelety A1 1050kg	kg	75,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
pelety A1 1050kg								
629	K	2780102135	zahradní hadice	m	3,000			
zahradní hadice								
630	K	998722101d	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,101			
Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m								
<b>D T7251      Zařizovací předměty - koupelny</b>								
631	K	725229103	Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových	soubor	1,000			
Montáž vany se zápachovou uzávěrkou akrylátových								
632	K	55421031RR	vana akrylátová rohová sedací místo bílá 1400x1400mm 190L - dle specifikace prvků	kus	1,000			
vana akrylátová rohová sedací místo bílá 1400x1400mm 190L - dle specifikace prvků								
633	K	55166003	souprava přepadová k vaně odpad DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou 6/4"	sada	1,000			
souprava přepadová k vaně odpad DN 40/50 se zápachovou uzávěrkou 6/4"								
634	K	040000044	podpěrné nohy k rohové vaně	kus	1,000			
podpěrné nohy k rohové vaně								
635	K	725241901	Montáž vaničky sprchové	soubor	1,000			
Montáž vaničky sprchové								
636	K	55423000RR	vanička sprchová čtvercová 800x800mm - dle specifikace prvků	kus	1,000			
vanička sprchová čtvercová 800x800mm - dle specifikace prvků								
637	K	040000045	podnožka pro sprchové vaničky	kus	1,000			
podnožka pro sprchové vaničky								
638	K	725244907	Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)	soubor	1,000			
Montáž zástěny sprchové rohové (sprchový kout)								
639	K	55495087	zástěna sprchového koutu čtyřdílná polorámová skleněná tl 6mm se dvěma otvíravými díly na vaničku 800x800mm pravá polovina - dle specifikací zařizovacích prvků	kus	1,000			
zástěna sprchového koutu čtyřdílná polorámová skleněná tl 6mm se dvěma otvíravými díly na vaničku 800x800mm pravá polovina - dle specifikací zařizovacích prvků								
640	K	55233212	flexi dopojení žlabu sprchového koutu s plastovou matkou G 6/4" DN 40/50 - dle specifikací zařizovacích prvků	kus	1,000			
flexi dopojení žlabu sprchového koutu s plastovou matkou G 6/4" DN 40/50 - dle specifikací zařizovacích prvků								
641	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva

642	K	64211046	umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm - dle specifikací zařizovacích prvků	kus	2,000			
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

umyvadlo keramické závěsné bílé š 600mm - dle specifikací zařizovacích prvků

643	K	64211034	kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý	kus	2,000			
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý

644	K	998725101d	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,115			
-----	---	------------	--	---	-------	--	--	--

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

## D T7252 Zařizovací předměty - záchodky

645	K	726111204	Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	2,000			
-----	---	-----------	--	--------	-------	--	--	--

Instalační předstěna pro montáž klozetu do masivní zděné kce

646	K	726111031	Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce	soubor	2,000			
-----	---	-----------	--	--------	-------	--	--	--

Instalační předstěna pro klozet s ovládáním zepředu v 1080 mm závěsný do masivní zděné kce

647	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	2,000			
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny

648	K	64236041	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování - dle specifikací zařizovacích prvků	kus	2,000			
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování - dle specifikací zařizovacích prvků

649	K	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem - dle specifikací zařizovacích prvků	kus	2,000			
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem - dle specifikací zařizovacích prvků

650	K	55281001	souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet - dle specifikací zařizovacích prvků	sada	2,000			
-----	---	----------	--	------	-------	--	--	--

souprava pro tlumení hluku pro závěsné WC a bidet - dle specifikací zařizovacích prvků

651	K	55147322	souprava ovládací k nádržkovému splachovači - dle specifikací zařizovacích prvků	kus	2,000			
-----	---	----------	--	-----	-------	--	--	--

souprava ovládací k nádržkovému splachovači - dle specifikací zařizovacích prvků

652	K	998725101dd	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,055			
-----	---	-------------	--	---	-------	--	--	--

Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m

## D T7253 Zařizovací předměty - ostatní

653	K	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ	kus	2,000			
-----	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2" ostatní typ

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
654	K	55145686	baterie umyvadlová stojánková páková - dle specifikací zařizovacích prvků baterie umyvadlová stojánková páková - dle specifikací zařizovacích prvků	kus	2,000			
655	K	725841332	Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem Baterie sprchová podomítková s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,000			
656	K	55192001	hadice sprchová kovová/metal 1,5m - dle specifikací zařizovacích prvků hadice sprchová kovová/metal 1,5m - dle specifikací zařizovacích prvků	m	1,500			
657	K	55192852	růžice sprchová třípolohová D 65mm dl 210mm - dle specifikací zařizovacích prvků růžice sprchová třípolohová D 65mm dl 210mm - dle specifikací zařizovacích prvků	kus	1,000			
658	K	725839102	Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4" ostatní typ Montáž baterie vanové nástěnné G 3/4" ostatní typ	soubor	1,000			
659	K	55144945	baterie vanová páková s automatickým přepínačem a sprchou rozteč 100mm - dle specifikací zařizovacích prvků baterie vanová páková s automatickým přepínačem a sprchou rozteč 100mm - dle specifikací zařizovacích prvků	kus	1,000			
660	K	998725101ddd	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,007			
<b>D T7254 Zařizovací předměty - armatury</b>								
661	K	722239101	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2" Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 1/2"	kus	5,000			
662	K	55141002	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	5,000			
663	K	722239102	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4" Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 3/4"	kus	2,000			
664	K	55111982	ventil rohový pračkový 3/4" ventil rohový pračkový 3/4"	kus	2,000			
665	K	722239107	Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2" Montáž armatur vodovodních se dvěma závity G 2 1/2"	kus	1,000			
666	K	55141002d	ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem ventil kulový rohový s filtrem 1/2"x3/8" s celokovovým kulatým designem	kus	1,000			
667	K	725869218d	Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů	kus	6,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž zápachových uzávěrek U-sifonů								
668	K	55166634	sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40	kus	2,000			
sifon umyvadlový prostorově úsporný DN 40								
669	K	55161843	sifon pračkový podomítkový s přívzdušněním nerez	kus	2,000			
sifon pračkový podomítkový s přívzdušněním nerez								
670	K	55161610	uzávěrka zápachová pro vany sprchových koutů samočisticí s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50	kus	2,000			
uzávěrka zápachová pro vany sprchových koutů samočisticí s kulovým kloubem na odtoku DN 40/50								
671	K	998725101dd d	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,007			
Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m								
<b>D T7270 Protipožární ochrana</b>								
672	K	953962113	Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru	kus	8,000			
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 80 mm do zdiva z plných cihel s vyvrtáním otvoru								
673	K	953991412d	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D přes 10 do 14 mm	kus	8,000			
Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D přes 10 do 14 mm								
674	K	56280116	rozpěrné hmoždinky do dutých cihel 10x90	100 kus	0,080			
rozpěrné hmoždinky do dutých cihel 10x90								
675	K	30909141	šroub metrický DIN 931 8.8 BZ M10x120mm	100 kus	0,080			
šroub metrický DIN 931 8.8 BZ M10x120mm								
676	K	953943211	Osazování hasicího přístroje	kus	1,000			
Osazování hasicího přístroje								
677	K	44932410	přístroj hasicí ruční pěnový PP 6 LE	kus	1,000			
přístroj hasicí ruční pěnový PP 6 LE								
<b>D T731 Ústřední vytápění - kotelny</b>								
678	K	731210206 RR	D+M Kotel ocelový automatický na pelety do 16,0 kW s odtahem spalín do komína	soubor	1,000			
D+M Kotel ocelový automatický na pelety do 16,0 kW s odtahem spalín do komína								
679	K	731810302	Nucený odtah spalín soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě - Napojení kotle na komínové těleso	soubor	1,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Nucený odtah spalin soustředným potrubím pro kondenzační kotel vodorovný 80/125 ke komínové šachtě - Napojení kotle na komínové těleso								
680	K	4941004692 RR	D+M Zásobník na pelety a šnekový dopravník dl. 4000mm - dle specifikace Z4	kus	1,000			
D+M Zásobník na pelety a šnekový dopravník dl. 4000mm - dle specifikace Z4								
681	K	732230104 RR	D+M Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,4 o objemu 500 l + kombinovaný bojler TUV 200L	soubor	1,000			
D+M Akumulační nádrž bez přípravy TUV bez výměníku PN 0,4 o objemu 500 l + kombinovaný bojler TUV 200L								
682	K	X32331104	Nádoba tlaková expanzní, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 80 l	soubor	1,000			
Nádoba tlaková expanzní, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 80 l								
683	K	734209125	Montáž armatury závitové s třemi závity G 1	kus	1,000			
Montáž armatury závitové s třemi závity G 1								
684	K	28616336	termostat prostorový programový podlahového topení drátový	kus	1,000			
termostat prostorový programový podlahového topení drátový								
685	K	24599005	směs nemrznoucí pro topné a solární systémy	litr	20,000			
směs nemrznoucí pro topné a solární systémy								
686	K	55114128	kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1" červený	kus	6,000			
kohout kulový PN 35 T 185°C chromovaný 1" červený								
687	K	31942767	šroubení topenářské přímé mosaz 1"	kus	4,000			
šroubení topenářské přímé mosaz 1"								
688	K	55117234	filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 1"	kus	3,000			
filtr závitový mosaz závit vnitřní-vnitřní PN 20 T 80°C 1"								
689	K	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	0,551			
Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m								
<b>D T733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí</b>								
690	K	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	75,240			
Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1 mm								
691	K	733221103	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm	m	30,480			
Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 18x1 mm								
692	K	733221104	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm	m	25,920			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 22x1 mm								
693	K	733811211	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	144,804			
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm								
694	K	733223107	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm	m	11,640			
Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 42x1,5 mm								
695	K	733811213	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm	m	10,670			
Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN přes 32 mm								
696	K	733291101 RR	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 + protokol	m	128,290			
Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 + protokol								
697	K	733390304RR	Napuštění topného systému topnou vodou	soubor	1,000			
Napuštění topného systému topnou vodou								
698	K	733390404	Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 - 40	kus	4,000			
Manžeta prostupová primárních okruhů průměru D 32 - 40								
699	K	55261510	koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 12	kus	68,000			
koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 12								
700	K	55261511	koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 15	kus	10,000			
koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 15								
701	K	55261513	koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 22	kus	11,000			
koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 22								
702	K	55261514	koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 28	kus	1,000			
koleno 90 ° Cu lisovací spoj pro rozvod potrubí s vyšší teplotní zátěží d 28								
703	K	19633010	tvarovka Cu koleno 90° vnitřní a vnější pájení 42mm	kus	9,000			
tvarovka Cu koleno 90° vnitřní a vnější pájení 42mm								
704	K	31942703	redukce mosaz 3/4"x1/2"	kus	1,000			
redukce mosaz 3/4"x1/2"								
705	K	31942700	redukce mosaz 1/2"x1/4"	kus	6,000			
redukce mosaz 1/2"x1/4"								
706	K	31942701	redukce mosaz 1/2"x3/8"	kus	3,000			
redukce mosaz 1/2"x3/8"								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
707	K	28617060	tvarovka T-kus s vnějším závitem 16/1/2"/16 pro topení a pitnou vodu	kus	8,000			
			tvarovka T-kus s vnějším závitem 16/1/2"/16 pro topení a pitnou vodu					
708	K	28617060d	tvarovka T-kus s vnějším závitem 16/1/2"/16 pro topení a pitnou vodu	kus	6,000			
			tvarovka T-kus s vnějším závitem 16/1/2"/16 pro topení a pitnou vodu					
709	K	28617061	tvarovka T-kus s vnějším závitem 20/1/2"/20 pro topení a pitnou vodu	kus	7,000			
			tvarovka T-kus s vnějším závitem 20/1/2"/20 pro topení a pitnou vodu					
710	K	28616133	tvarovka T-kus systém napojení otopných těles a podlahového topení 32/32/32mm	kus	4,000			
			tvarovka T-kus systém napojení otopných těles a podlahového topení 32/32/32mm					
711	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,127			
			Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m					
<b>D T735 Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>								
712	K	735164511	Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm	kus	2,000			
			Montáž otopného tělesa trubkového na stěnu v tělesa do 1500 mm					
713	K	54153010	těleso trubkové přímotopné 900x450mm 200W	kus	2,000			
			těleso trubkové přímotopné 900x450mm 200W					
714	K	735159110	Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm	kus	11,000			
			Montáž otopných těles panelových jednořadých dl do 1500 mm					
715	K	48454451	těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 700mm dl 600mm 670W	kus	1,000			
			těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 700mm dl 600mm 670W					
716	K	48454421	těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 900mm 902W	kus	9,000			
			těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 600mm dl 900mm 902W					
717	K	48454451d	těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 700mm dl 600mm 670W	kus	1,000			
			těleso otopné panelové 2 deskové VK bez přídavné přestupní plochy v 700mm dl 600mm 670W					
718	K	734261417	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním	kus	11,000			
			Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 s vypouštěním					
719	K	734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	kus	11,000			
			Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C					
720	K	795941101d	Montáž automatické regulační jednotky pro přívod vzduchu	kus	11,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž automatické regulační jednotky pro přívod vzduchu								
721	K	55128134	hlavice termostatická kapalinová bílá M30	kus	11,000			
hlavice termostatická kapalinová bílá M30								
722	K	734209113	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2	kus	11,000			
Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2								
723	K	28616131	tvarovka T-kus systém napojení otopných těles a podlahového topení 20/20/20mm	kus	11,000			
tvarovka T-kus systém napojení otopných těles a podlahového topení 20/20/20mm								
724	K	28616121	objímka násuvná systém napojení otopných těles a podlahového topení 20mm	kus	11,000			
objímka násuvná systém napojení otopných těles a podlahového topení 20mm								
725	K	734221512	Ventil závitový čtyřcestný přímý G 1/2 x 18 jednobodové připojení s termostatickým ventilem	soubor	2,000			
Ventil závitový čtyřcestný přímý G 1/2 x 18 jednobodové připojení s termostatickým ventilem								
726	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,286			
Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m								
<b>D T740a Silnoproud - vypínače, krabice, přepínače.</b>								
727	K	741112001	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová	kus	188,000			
Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová								
728	K	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	187,000			
krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká								
729	K	741990011	Zhotovení otvor kruhový D do 21 mm	kus	187,000			
Zhotovení otvor kruhový D do 21 mm								
730	K	34571524	krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem	kus	1,000			
krabice pod omítku PVC odbočná čtvercová 125x125mm s víčkem								
731	K	741990012	Zhotovení otvor kruhový D přes 21 do 29 mm	kus	1,000			
Zhotovení otvor kruhový D přes 21 do 29 mm								
732	K	741313001	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	39,000			
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů								
733	K	35811379	zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP67, šroubové svorky	kus	39,000			
zásuvka nástěnná 16A - 3pól, řazení 2P+PE IP67, šroubové svorky								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
734	K	741330337	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl	kus	33,000			
735	K	34539060	rámeček dvojnásobný rámeček dvojnásobný	kus	33,000			
736	K	741313011	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké se zapojením vodičů	kus	2,000			
737	K	34555225	zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky zásuvka nástěnná dvojnásobná, IP44, šroubové svorky	kus	2,000			
738	K	741330337d	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl	kus	6,000			
739	K	34539060d	rámeček dvojnásobný rámeček dvojnásobný	kus	6,000			
740	K	741330337dd	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl	kus	4,000			
741	K	34539060dd	rámeček dvojnásobný rámeček dvojnásobný	kus	4,000			
742	K	741330337ddd	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl	kus	19,000			
743	K	34539060ddd	rámeček dvojnásobný rámeček dvojnásobný	kus	19,000			
744	K	741310031	Montáž spínač nástěnný 1-dvoupólový se zapojením vodičů - dle specifikace koncových prvků elektro Montáž spínač nástěnný 1-dvoupólový se zapojením vodičů - dle specifikace koncových prvků elektro	kus	1,000			
745	K	34535017	přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky - dle specifikace koncových prvků elektro přepínač nástěnný sériový, řazení 5, IP44, šroubové svorky - dle specifikace koncových prvků elektro	kus	1,000			
746	K	741330337ddd d	Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl Montáž ovladač tlačítkový vestavný-spojovací díl	kus	14,000			
747	K	34539060dddd	rámeček dvojnásobný	kus	14,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
rámeček dvojnásobný								
748	K	741310022	Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	13,000			
Montáž přepínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů								
749	K	34535003	přepínač střídavý kompletní, zápusťný, řazení 6, šroubové svorky - dle specifikace koncových prvků elektro	kus	13,000			
přepínač střídavý kompletní, zápusťný, řazení 6, šroubové svorky - dle specifikace koncových prvků elektro								
750	K	741310041	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokrý se zapojením vodičů	kus	1,000			
Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí venkovní/mokrý se zapojením vodičů								
751	K	34535004	přepínač křížový kompletní, zápusťný, řazení 7, šroubové svorky	kus	1,000			
přepínač křížový kompletní, zápusťný, řazení 7, šroubové svorky								
752	K	998741101d	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,031			
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m								
<b>D T7421 Slaboproud - požární hlásič</b>								
753	K	742210121	Montáž hlásiče automatického bodového	kus	2,000			
Montáž hlásiče automatického bodového								
754	K	59081519	siréna, 32 tónů, 4 úrovně hlasitosti	kus	2,000			
siréna, 32 tónů, 4 úrovně hlasitosti								
755	K	998742101	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,001			
Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m								
<b>D T744a Elektromontáže - hromosvod</b>								
756	K	741420001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	42,500			
Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou								
757	K	35441072	drát D 8mm FeZn pro hromosvod	kg	53,550			
drát D 8mm FeZn pro hromosvod								
758	K	741420021	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby	kus	31,000			
Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby								
759	K	35442041	svorka uzemnění nerez k jímací tyči	kus	31,000			
svorka uzemnění nerez k jímací tyči								
760	K	741420051	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	15,700			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva								
761	K	35441415	podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm	kus	15,700			
podpěra vedení FeZn do zdiva 150mm								
762	K	741420052	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do dřeva	kus	14,250			
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do dřeva								
763	K	35441560	podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm	kus	14,250			
podpěra vedení FeZn na plechovou krytinu 110mm								
764	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000			
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč								
765	K	998741101dd	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,067			
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m								
<b>D T750 Slaboproud - TV, SAT, PC.</b>								
766	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	17,500			
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil								
767	K	34121120	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2	m	21,000			
kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s příložným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 100V (SYKFY) 4x2x0,5mm2								
768	K	742121001d	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	140,000			
Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil								
769	K	34109511	kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 2x1,5mm2	m	168,000			
kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 2x1,5mm2								
770	K	741110061	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku	m	70,000			
Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pod omítku								
771	K	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	84,000			
trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323								
772	K	741120007	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 50 mm2 pod omítku (např. CY)	m	70,000			
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 50 mm2 pod omítku (např. CY)								
773	K	34121263	kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6	m	84,000			
kabel datový jádro Cu plné plášť PVC (U/UTP) kategorie 6								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
774	K	742420061	Montáž rozvodnice STA	kus	1,000			
			Montáž rozvodnice STA					
775	K	35711651	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PVP7P) - Rozvodnice STA	kus	1,000			
			skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x jednosazbový třífázový elektroměr přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER112/PVP7P) - Rozvodnice STA					
776	K	742420021	Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000			
			Montáž antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu					
777	K	59660253	držák satelitní antény D 48mm rozteč krokví 500-950mm	kus	1,000			
			držák satelitní antény D 48mm rozteč krokví 500-950mm					
778	K	742420001	Montáž venkovní televizní antény	kus	1,000			
			Montáž venkovní televizní antény					
779	K	38454000	anténa pro příjem DVB-T2 17 dBi bez zdroje třmen na uchycení hliník a sklolaminát	kus	1,000			
			anténa pro příjem DVB-T2 17 dBi bez zdroje třmen na uchycení hliník a sklolaminát					
780	K	741313001RR	Montáž zásuvky TV, SAT, DATA	kus	10,000			
			Montáž zásuvky TV, SAT, DATA					
781	K	37451011RR	Zásuvka TV, SAT, DATA	kus	10,000			
			Zásuvka TV, SAT, DATA					
782	K	998742101d	Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m	t	0,026			
			Přesun hmot tonážní pro slaboproud v objektech v do 6 m					
<b>D TZ2</b>			<b>Elektroinstalace - rozvaděč</b>					
783	K	741220001	Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 65x55-100x60 mm prázdná	kus	1,000			
			Montáž skříň přístrojová plastová nebo hliníková rozměr 65x55-100x60 mm prázdná					
784	K	34571544	skříň rozvodná, 205x255mm, hloubka 66mm	kus	1,000			
			skříň rozvodná, 205x255mm, hloubka 66mm					
785	K	35711646	venkovní sloupkový rozvaděč ER DCK ER212_NKP7P_40A	kus	1,000			
			venkovní sloupkový rozvaděč ER DCK ER212_NKP7P_40A					
786	K	741320101	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	32,000			
			Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů					



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
787	K	35822105	jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA jistič 1-pólový 2 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000			
788	K	35822107	jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA jistič 1-pólový 6 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000			
789	K	35822109	jistič 1pólový-charakteristika B 10A jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	10,000			
790	K	35822111	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	20,000			
791	K	741320161	Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000			
792	K	35822401	jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA jistič 3-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000			
793	K	35822402	jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000			
794	K	35822403	jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA jistič 3-pólový 25 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000			
795	K	741322061	Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových jednoduchých se zapojením vodičů Montáž svodiče přepětí nn typ 2 třípólových jednoduchých se zapojením vodičů	kus	1,000			
796	K	35889540	svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu svodič přepětí - ochrana 3.stupně odnímatelné provedení, 230 V, signalizace, na DIN lištu	kus	1,000			
797	K	741321041	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	2,000			
798	K	35889206	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	2,000			
799	K	210020012	Montáž kabelových závěsů hřebenových přes 5 do 10 kabelů Montáž kabelových závěsů hřebenových přes 5 do 10 kabelů	kus	8,000			
800	K	40466004	pole propojovací, 16 svorek pole propojovací, 16 svorek	kus	8,000			
801	K	998741101ddd	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,028			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m

## D TZ2a

## Elektroinstalace - silnoproud

802	K	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	18,800			
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)								
803	K	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	22,560			
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2								
804	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	266,000			
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)								
805	K	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	319,200			
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2								
806	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	376,000			
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (např. CYKY)								
807	K	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m	451,200			
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2								
808	K	741122032	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)	m	16,000			
Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY)								
809	K	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m	19,200			
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2								
810	K	741120010	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 70 mm2 pod omítku (např. CY)	m	24,000			
Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 70 mm2 pod omítku (např. CY)								
811	K	34109513	kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x1,5mm2	m	28,800			
kabel instalační plochý jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKYLo) 3x1,5mm2								
812	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus	1,000			
Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil								
813	K	35431160	svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm2	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
svorka univerzální 669101 pro lano 4-16mm <sup>2</sup>								
814	K	741420051d	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva	kus	1,000			
Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s držáky do zdiva								
815	K	35441800	úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, Cu	kus	1,000			
úhelník ochranný na ochranu svodu - 1700mm, Cu								
816	K	741810001d	Revize – Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000			
Revize – Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč								
817	K	998741101ddd	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,125			
Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m								

SOUPIS PRACÍ

Objekt:  
**SO 02 - Stavební objekt 02 Rekonstrukce garáže**  
KSO:  
Místo:        Souš č. p. 900  
CZ-CPA:  
CZ-CPV:

CC-CZ:  
Datum:        09.02.2024  
Typ:            Stavební objekt

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 001 Zemní práce								
818	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	3,120			
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně								
819	K	174151101d	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,340			
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním								
820	K	181006113	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	6,500			
Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5								
D 0010 Zemní práce								
821	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	11,119			
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně								
822	K	167151101d	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	13,343			
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3								
823	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,343			
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
824	K	171203111d	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5 Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	13,343			
825	K	171152501d	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	55,596			
<b>D 002 Základy</b>								
826	K	212972111	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65 Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 65	m	13,000			
827	K	212755212	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože	m	13,000			
<b>D 003 Svislé konstrukce</b>								
828	K	311238937d	Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm Založení zdiva z cihel děrovaných broušených na základací maltu tloušťky přes 250 do 300 mm	m	40,378			
829	K	311237111d	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl zdiva 300 mm	m2	18,031			
830	K	HZS0011d	Řez štítového zdiva Řez štítového zdiva	m	35,155			
<b>D 004 Vodorovné konstrukce</b>								
831	K	458311131	Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách Filtrační vrstvy za opěrou z betonu drenážního hutněného po vrstvách	m3	0,780			
<b>D 0042 Vodorovné konstrukce - věnce</b>								
832	K	417238233d	Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace Obezdivka věnce jednostranná věncovkou keramickou v přes 210 do 250 mm bez tepelné izolace	m	24,914			
833	K	417321313d	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 16/20	m3	4,348			
834	K	56284742d	distanční kroužek pro výztuž 20mm distanční kroužek pro výztuž 20mm	100 kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
835	K	417361821d	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,328			
836	K	417351115d	Zřízení bednění ztužujících věnců Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	14,368			
837	K	417351116d	Odstranění bednění ztužujících věnců Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	14,369			
<b>D 0056 Podkladní vrstvy komunikací</b>								
838	K	564760111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	4,200			
839	K	564750111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	4,200			
840	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	4,200			
841	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,180			
842	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	9,020			
<b>D 0059 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných</b>								
843	K	637121111	Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním	m2	2,900			
844	K	596211220	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny B pl do 50 m2	m2	4,000			
845	K	59245213	dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní	m2	4,400			
846	K	599432111	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	4,000			
847	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	17,900			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého					
848	K	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	18,437			
			obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm					
<b>D 00610</b>			<b>Úpravy povrchu vnitřní - příprava pod parapety</b>					
849	K	632451021d	Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	0,270			
			Vyrovnávací potěr tl od 10 do 20 mm z MC 15 provedený v pásu					
<b>D 00611</b>			<b>Úpravy povrchu vnitřní - zakrývání otvorů</b>					
850	K	629991011dd	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	6,580			
			Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
851	K	58124844dd	fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	8,554			
			fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m					
852	K	58124840dd	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm	m	13,000			
			páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 50mm					
<b>D 00612</b>			<b>Úpravy povrchu vnitřní - zahazování rýh</b>					
853	K	612135101d	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	2,442			
			Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy					
854	K	23170001dddd dddd	pěna montážní PUR nízkoexpanzní	litr	1,000			
			pěna montážní PUR nízkoexpanzní					
<b>D 00613</b>			<b>Úpravy povrchu vnitřní - stěny</b>					
855	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %	m2	48,000			
			Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %					
856	K	612121100	Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	12,800			
			Zatření spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel					
857	K	612341121d	Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	12,800			
			Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně					
858	K	612341191d	Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	12,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně								
859	K	622143003dd	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů	m	7,000			
Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů								
860	K	63127464dd	profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS	m	7,000			
profil rohový Al 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS								
861	K	622143004d	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	1,780			
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem								
862	K	59051476d	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	1,780			
profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS								
863	K	58582012dddd	lepidlo cementové flexibilní C2S1	kg	25,000			
lepidlo cementové flexibilní C2S1								
<b>D 0062</b>			<b>Úpravy povrchu vnější - příprava</b>					
864	K	629991001d	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	6,580			
Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou								
865	K	69311168d	geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2	m2	8,554			
geotextilie PP s ÚV stabilizací 150g/m2								
866	K	23170001dddd dddd	pěna montážní PUR nízkoexpanzní	litr	1,000			
pěna montážní PUR nízkoexpanzní								
867	K	629135102d	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm	m	0,270			
Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š přes 150 do 300 mm								
<b>D 00622</b>			<b>Úpravy povrchu vnější - stěny</b>					
868	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	4,000			
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží								
869	K	622135091	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	4,000			
Příplatek k vyrovnání vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl								
870	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	9,891			
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně								



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
871	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	9,890			
			Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně					
872	K	622326259	Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 1 v rozsahu přes 80 do 100 %	m2	49,400			
			Oprava vnější vápenocementové omítky s celoplošným přestukováním členitosti 1 v rozsahu přes 80 do 100 %					
873	K	622151011	Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	53,400			
			Penetrační silikátový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn					
874	K	622521012	Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn	m2	53,400			
			Tenkovrstvá silikátová zatíraná omítka zrnitost 1,5 mm vnějších stěn					
<b>D 0063</b>			<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>					
875	K	633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů	m2	28,238			
			Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů					
876	K	633831111	Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním ručně	m2	28,238			
			Zdrsnění povrchu betonových podlah kartáčováním ručně					
877	K	632451101	Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm	m2	28,238			
			Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí tl přes 2 do 5 mm					
<b>D 009</b>			<b>Ostatní konstrukce a práce</b>					
878	K	953991411d	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm	kus	15,000			
			Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu D do 10 mm					
879	K	30909185	šroub vratový 4.6 M8x140mm	100 kus	1,000			
			šroub vratový 4.6 M8x140mm					
880	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	3,662			
			Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm					
881	K	59227200	žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm	m	3,772			
			žlab odvodňovací z polymerbetonu bez spádu s můstkovým roštem Pz š 100mm					
<b>D 0094</b>			<b>Lešení lehké pomocné</b>					
882	K	949101111d	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	28,238			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

#### D 00941 Lešení lehké vnější

883	K	941211111d	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	70,930			
-----	---	------------	---	----	--------	--	--	--

Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

884	K	941211211d	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití	m2	237,900			
-----	---	------------	--	----	---------	--	--	--

Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m za každý den použití

885	K	941211811d	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	70,930			
-----	---	------------	---	----	--------	--	--	--

Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

886	K	949221111d	Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	70,930			
-----	---	------------	--	----	--------	--	--	--

Montáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m

887	K	949221211d	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m za každý den použití	m2	237,900			
-----	---	------------	--	----	---------	--	--	--

Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m za každý den použití

888	K	949221811d	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m	m2	70,930			
-----	---	------------	--	----	--------	--	--	--

Demontáž lešeňové podlahy s příčníky nebo podélníky pro dílcová lešení v do 10 m

889	K	944511111d	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	70,930			
-----	---	------------	--	----	--------	--	--	--

Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

890	K	944511211d	Příplatek k ochranné síti za každý den použití	m2	237,930			
-----	---	------------	--	----	---------	--	--	--

Příplatek k ochranné síti za každý den použití

891	K	944511811d	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	70,930			
-----	---	------------	--	----	--------	--	--	--

Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken

#### D 0095 Dokončující konstrukce - opravy

892	K	784161001d	Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m	m	16,000			
-----	---	------------	--	---	--------	--	--	--

Tmelení spar a rohů šířky do 3 mm akrylátovým tmelem v místnostech v do 3,80 m

893	K	24552382dddd	tmel akrylátový	litř	2,000			
-----	---	--------------	-----------------	------	-------	--	--	--

tmel akrylátový

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
894	K	784211031d	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně oděruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	87,210			
895	K	784211041d	Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2	m2	87,210			
<b>D 0097 Prorážení konstrukcí a jiné bourací práce</b>								
896	K	784111011d	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	61,039			
897	K	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	6,441			
898	K	962052211	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3	m3	3,737			
899	K	974031121d	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 30 mm š do 30 mm	m	18,000			
900	K	974031139d	Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy	m	18,000			
901	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	24,914			
902	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti Demontáž oplechování parapetů do suti	m	0,900			
903	K	764004861	Demontáž svodu do suti Demontáž svodu do suti	m	2,800			
904	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	32,207			
905	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	32,207			
906	K	997241547d	Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí Naložení a složení vybouraných hmot nebo konstrukcí	t	25,240			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
907	K	997221151d	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	25,240			
			Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m					
908	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	25,240			
			Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km					
909	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	832,920			
			Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
910	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	25,240			
			Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) smíšeného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04					
<b>D 099 Přesun hmot HSV</b>								
911	K	998021021	Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m	t	28,598			
			Přesun hmot pro haly s nosnou kci zděnou nebo monolitickou v do 20 m					
<b>D 7120 Povlakové krytiny</b>								
912	K	712331101d	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	7,474			
			Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy na sucho AIP nebo NAIP					
913	K	62811120d	asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A	m2	8,969			
			asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A					
914	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,006			
			Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m					
<b>D 7133 Izolace tepelné - střech a stropů</b>								
915	K	763131752ddd	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	m2	33,886			
			Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu					
916	K	63148154d	deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm	m2	37,274			
			deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,035 tl 100mm					
917	K	763131751d	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	33,886			
			Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu					
918	K	28329282d	fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2	m2	40,663			
			fólie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 170g/m2					
919	K	998713101dd	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,193			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

## D 721 Kanalizace

920	K	721173746	Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100	m	0,600			
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100

## D 751 Vzduchotechnika

921	K	751398011d	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm	kus	4,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D do 100 mm

922	K	56245648	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm	kus	4,000			
-----	---	----------	---	-----	-------	--	--	--

mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm

## D 760 Konstrukce sádrokartonové

923	K	763131411d	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	18,630			
-----	---	------------	---	----	--------	--	--	--

SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD

924	K	763131714d	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	18,630			
-----	---	------------	---------------------------------------	----	--------	--	--	--

SDK podhled základní penetrační nátěr

925	K	998763301d	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,229			
-----	---	------------	--	---	-------	--	--	--

Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m

## D 762 Konstrukce tesařské

926	K	762082220d	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy pl do 160 cm2	kus	30,000			
-----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím dvěma řezy pl do 160 cm2

927	K	762082120d	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160 cm2	kus	30,000			
-----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seříznutím jedním řezem pl do 160 cm2

928	K	953961115d	Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	18,000			
-----	---	------------	--	-----	--------	--	--	--

Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

929	K	762085112d	Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm	kus	18,000			
-----	---	------------	---	-----	--------	--	--	--

Montáž svorníků nebo šroubů dl přes 150 do 300 mm

930	K	13021400d	tyč kotevní celozávitová CKT D 20mm ST 500 S	m	18,000			
-----	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
tyč kotevní celozávitová CKT D 20mm ST 500 S								
931	K	13021406d	matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 20mm ST 500 S	kus	18,000			
matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 20mm ST 500 S								
932	K	31120009d	podložka DIN 125-A ZB D 20mm	100 kus	1,000			
podložka DIN 125-A ZB D 20mm								
933	K	762332132d	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	63,885			
Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2								
934	K	60512131dd	hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m	m3	2,598			
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 dl 6-8m								
935	K	762395000ddd	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	2,598			
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí								
936	K	763734111d	Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování pl do 50 cm2	m	36,000			
Montáž střešní konstrukce krokví, vaznic, ztužidel, zavětrování pl do 50 cm2								
937	K	60511120ddd	řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m	m3	0,108			
řezivo stavební prkna prismovaná středová tl 25(32)mm dl 2-5m								
938	K	762395000ddd	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,108			
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí								
939	K	762342451d	Montáž konralatě - konralat'	m	73,240			
Montáž konralatě - konralat'								
940	K	60514106dd	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,211			
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm								
941	K	762342214d	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm	m2	40,259			
Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti přes 150 do 360 mm								
942	K	60514106ddd	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,580			
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm								
943	K	762083111dd	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,791			
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
944	K	762395000ddd ddddd	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,791			
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí								
945	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,058			
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m								
<b>D 7628 Konstrukce tesařské - stropy a stropní konstrukce</b>								
946	K	762810013	Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na trámy	m2	40,259			
Záklop stropů z desek OSB tl 15 mm na sraz šroubovaných na trámy								
947	K	762395000ddd ddddd	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,604			
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí								
948	K	998762101d	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0,408			
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m								
<b>D 764 Konstrukce klempířské</b>								
949	K	X64111671 RR	D+M Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrchovou úpravou - Střecha z falcovaného plechu včetně příslušenství a hromosvodu včetně revize	m2	37,400			
D+M Krytina železobetonových desek z Pz plechu s povrchovou úpravou - Střecha z falcovaného plechu včetně příslušenství a hromosvodu včetně revize								
950	K	764216604d	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	0,800			
Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm								
951	K	764206165d	Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm	kus	1,000			
Příplatek k montáži oplechování parapetů za zvýšenou pracnost rohů rovných parapetů rš do 400 mm								
952	K	764518622d	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	2,868			
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm								
953	K	55350159	koleno svodové roury 100/72°	kus	3,000			
koleno svodové roury 100/72°								
954	K	764518632d	Skálpěcí výpusť vody z Pz s povrchovou úpravou kruhového svodu průměru 100 mm	kus	1,000			
Skálpěcí výpusť vody z Pz s povrchovou úpravou kruhového svodu průměru 100 mm								
955	K	764511602d	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	8,795			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm

956	K	764511662d	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	1,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm

957	K	55350134d	čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální Pz barvený 150mm	kus	2,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

čelo půlkulatého žlabu narážecí univerzální Pz barvený 150mm

958	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,273			
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	--

Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m

## D 765 Krytiny tvrdé

959	K	765191001d	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci	m2	40,259			
-----	---	------------	---	----	--------	--	--	--

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením na bednění nebo izolaci

960	K	28329037d	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2	m2	41,259			
-----	---	-----------	---	----	--------	--	--	--

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 210g/m2

961	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,008			
-----	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m

## D 766 Konstrukce truhlářské

962	K	766694112d	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m	kus	1,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm dl přes 1,0 do 1,6 m

963	K	61144401d	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm	m	0,900			
-----	---	-----------	--	---	-------	--	--	--

parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 250mm

964	K	61144019d	koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár	sada	1,000			
-----	---	-----------	--	------	-------	--	--	--

koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár

965	K	23170001dddd dddddd	pěna montážní PUR nízkoexpanzní	litr	1,000			
-----	---	------------------------	---------------------------------	------	-------	--	--	--

pěna montážní PUR nízkoexpanzní

966	K	998766101ddd dddd	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,003			
-----	---	----------------------	---	---	-------	--	--	--

Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

## D 767 Konstrukce zámečnické



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
967	K	767995113ddd	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	131,000			
968	K	13010440	úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 100x100x8mm	t	0,158			
969	K	767657310	Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové konstrukce do 6 m2 - výsuvná vrata Montáž vrat garážových zvedacích do ocelové konstrukce do 6 m2 - výsuvná vrata	kus	1,000			
970	K	55344650	vrata garážová výklopná z ocelových Pz profilů 2,4x2,1m zateplená polystyrenem tl 20mm - výsuvná vrata vrata garážová výklopná z ocelových Pz profilů 2,4x2,1m zateplená polystyrenem tl 20mm - výsuvná vrata	kus	1,000			
971	K	998767101d	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,340			
<b>D 7681 Okna dřevěná</b>								
972	K	766621602	Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 jednoduchých pevných do zdiva	kus	1,000			
973	K	61110009d	okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2 okno dřevěné otevíravé/sklonné trojsklo do plochy 1m2	m2	0,540			
974	K	23170002dd	pěna montážní PUR dvousložková pěna montážní PUR dvousložková	litr	1,000			
975	K	766691932dd	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla Seřízení plastového okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla	kus	1,000			
976	K	767620715d	Montáž oken kovových - olivy, půlolyvy, nárazníku Montáž oken kovových - olivy, půlolyvy, nárazníku	kus	1,000			
977	K	54914126d	kování rozetové spodní slepé kování rozetové spodní slepé	kus	1,000			
978	K	998766101ddd dddd	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,028			
<b>D 7682 Dveře dřevěné</b>								
979	K	766660411d	Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Montáž vchodových dveří jednokřídlových bez nadsvětliku do zdiva								
980	K	61173203d	dveře jednokřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2	m2	1,800			
dveře jednokřídlé dřevěné prosklené max rozměru otvoru 2,42m2 bezpečnostní třídy RC2								
981	K	23170002ddd	pěna montážní PUR dvousložková	litr	1,000			
pěna montážní PUR dvousložková								
982	K	766691932ddd	Seřízení plastového okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla	kus	1,000			
Seřízení plastového okenního nebo dveřního otevíracího a sklápěcího křídla								
983	K	766660731d	Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku	kus	1,000			
Montáž dveřního bezpečnostního kování - zámku								
984	K	54914129d	kování bezpečnostní klika/klika RC2	kus	1,000			
kování bezpečnostní klika/klika RC2								
985	K	998766101ddd dddddd	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,073			
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m								
<b>D 777</b>			<b>Podlahy lité</b>					
986	K	777111111d	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	32,207			
Vysátí podkladu před provedením lité podlahy								
987	K	777131107dd	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vztlínáním vlhkosti	m2	32,207			
Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad ohrožený vztlínáním vlhkosti								
988	K	777511153d	Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 2 mm parkovacích ploch lité podlahy	m2	32,207			
Krycí epoxidová stěrka tloušťky do 2 mm parkovacích ploch lité podlahy								
989	K	998777101d	Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	t	0,115			
Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v objektech v do 6 m								
<b>D 784</b>			<b>Malby</b>					
990	K	784111011dd	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	84,320			
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m								
991	K	784111001d	Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	84,320			
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 m								
992	K	784181101d	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	84,320			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

993	K	784311011d	Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech v do 3,80 m	m2	84,320			
-----	---	------------	--	----	--------	--	--	--

Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) v místnostech v do 3,80 m

## D TZ2 Elektroinstalace - rozvaděč

994	K	742330001	Montáž rozvaděče nástěnného	kus	1,000			
-----	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	--	--	--

Montáž rozvaděče nástěnného

995	K	FVP.AA918000000	Nástěnný rozvaděč 12 modulů s DIN lištou	kus	1,000			
-----	---	-----------------	--	-----	-------	--	--	--

Nástěnný rozvaděč 12 modulů s DIN lištou

996	K	741320101d	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	3,000			
-----	---	------------	---	-----	-------	--	--	--

Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů

997	K	35822109d	jistič 1pólový-charakteristika B 10A	kus	1,000			
-----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--	--	--

jistič 1pólový-charakteristika B 10A

998	K	35822111d	jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	2,000			
-----	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA

999	K	741321041d	Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů	kus	1,000			
-----	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 63 A bez krytu se zapojením vodičů

1000	K	35889206d	chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A	kus	1,000			
------	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

chránič proudový 4pólový 25A pracovního proudu 0,03A

1001	K	210020012d	Montáž kabelových závěsů hřebenových přes 5 do 10 kabelů	kus	2,000			
------	---	------------	--	-----	-------	--	--	--

Montáž kabelových závěsů hřebenových přes 5 do 10 kabelů

1002	K	40466004d	pole propojovací, 16 svorek	kus	1,000			
------	---	-----------	-----------------------------	-----	-------	--	--	--

pole propojovací, 16 svorek

1003	K	998741101ddd	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,002			
------	---	--------------	---	---	-------	--	--	--

Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m

## D TZ2a Elektroinstalace - silnoproud

1004	K	741122011d	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)	m	20,000			
------	---	------------	---	---	--------	--	--	--

Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (např. CYKY)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1005	K	34111005d	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m	24,000			
			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2					
1006	K	741122015d	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)	m	18,000			
			Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (např. CYKY)					
1007	K	34111030d	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	21,600			
			kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2					
1008	K	HZS2231RR	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	5,000			
			Hodinová zúčtovací sazba elektrikář					
1009	K	MAT0011RR	ostatní náklady - 1xsvětlo venkovní (AX2) 2x světlo vnitřní (A3), 2x spínač, 3x zásuvka 230v vnitřní Dle specifikace koncových prvků elektro Další související montážní a instalační materiál	kpl	1,000			
			ostatní náklady - 1xsvětlo venkovní (AX2) 2x světlo vnitřní (A3), 2x spínač, 3x zásuvka 230v vnitřní Dle specifikace koncových prvků elektro Další související montážní a instalační materiál					
1010	K	741810001dd	Revize – celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000			
			Revize – celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					
1011	K	998741101ddd ddd	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,005			
			Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m					

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:  
**SO 03 - Stavební objekt 03 Domovní ČOV**

KSO:

Místo: Souš č. p. 900

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.02.2024

Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 001 Zemní práce								
1012	K	174151101dd	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	6,900			
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním								
1013	K	58343959	kamenivo drcené hrubé frakce 32/63	t	9,396			
kamenivo drcené hrubé frakce 32/63								
D 002 Základy								
1014	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,534			
Základové desky z betonu tř. C 16/20								
D 003 Svislé konstrukce								
1015	K	X24246024	Komplet domácí automatické čistírny odpadních vod - Specifikace dle projektu ČOV – SO03	soubor	1,000			
Komplet domácí automatické čistírny odpadních vod - Specifikace dle projektu ČOV – SO03								
1016	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,728			
Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop								
D 009 Ostatní konstrukce a práce								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1017	K	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2	m2	3,000			
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 300 do 500 g/m2								
<b>D T721b</b>			<b>Kanalizace - dešťová</b>					
1018	K	132151102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně	m3	9,282			
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně								
1019	K	721173315	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110	m	27,563			
Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 110								
1020	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 + protokol	m	25,000			
Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200 + protokol								
1021	K	174251101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	2,000			
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění								
1022	K	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t	13,200			
štěrkopísek frakce 0/16								
1023	K	174251101d	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění	m3	6,000			
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou bez zhutnění								
1024	K	181006112	Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	25,000			
Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5								
<b>D T726</b>			<b>Instalační prefabrikáty</b>					
1025	K	382121121	Montáž skruže ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně těsnění DN přes 1000 do 2000	kus	5,000			
Montáž skruže ŽB prefabrikovaných kruhových nádrží včetně těsnění DN přes 1000 do 2000								
1026	K	245111111	Osazení krycí desky dvoudílné	t	0,540			
Osazení krycí desky dvoudílné								
1027	K	59224079	skruž betonová DN 1000x500, 100x50x9cm, bez stupadel	kus	5,000			
skruž betonová DN 1000x500, 100x50x9cm, bez stupadel								
1028	K	59225712	deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky dvoudílná na sráz D 130x8cm	kus	2,000			
deska betonová zákrytová pro studny, šachty a jímky dvoudílná na sráz D 130x8cm								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1029	K	55349585d	odvětrávací hlavice pro odvětrání TiZn „modrošedý“ D 120mm odvětrávací hlavice pro odvětrání TiZn „modrošedý“ D 120mm	kus	1,000			
1030	K	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125 Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	4,000			
1031	K	894811251	Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do 1280 mm Revizní šachta z PVC typ pravý/přímý/levý, DN 400/200 tlak 12,5 t hl od 910 do 1280 mm	kus	1,000			
1032	K	042423002	Napojení šachet Napojení šachet	kus	4,000			
<b>D TZ5 Výkopy - šachty</b>								
1033	K	133251102	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3	m3	15,100			
1034	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	18,120			
1035	K	162251101dd	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	18,120			
1036	K	171251201d	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	18,120			
1037	K	167151101dd	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	1,500			
1038	K	167151101ddd	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	15,000			
1039	K	174151102	Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním Zásyp v prostoru s omezeným pohybem stroje sypaninou se zhutněním	m3	6,500			
1040	K	58337344	šterkopísek frakce 0/32 šterkopísek frakce 0/32	t	1,404			
1041	K	58343930	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32 kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	8,400			
1042	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m								
1043	K	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	21,600			
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2								
1044	K	451315114	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm	m2	6,500			
Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 12/15 tl do 100 mm								
1045	K	175111201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně	m3	4,000			
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m ručně								
1046	K	175111209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	4,000			
Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m								
1047	K	181006112d	Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	30,000			
Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5								



# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 04 - Stavební objekt 04 Odstranění nadzemní části

KSO:

Místo: Souš č. p. 900

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 09.02.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 009 Ostatní konstrukce a práce								
1048	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,173			
Bourání základů z betonu prostého								
1049	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,118			
Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2								
1050	K	961044111d	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,550			
Bourání základů z betonu prostého								
1051	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,750			
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm								
1052	K	971035541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 300 mm	m3	0,579			
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MC tl do 300 mm								
1053	K	963014949	Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic	m	9,000			
Bourání prefabrikovaných ŽB schodnic								
1054	K	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním- obvodové stěny,vnitřní příčky	m3	225,374			
Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých případně omítnutých postupným rozebíráním- obvodové stěny,vnitřní příčky								
1055	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	2,025			
Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1056	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	6,274			
			Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2					
1057	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	3,274			
			Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm					
1058	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	158,950			
			Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %					
1059	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	47,570			
			Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %					
<b>D 711</b>			<b>Izolace proti vodě</b>					
1060	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	71,420			
			Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné					
<b>D 713</b>			<b>Izolace tepelné</b>					
1061	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	160,950			
			Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm					
1062	K	713130811	Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm	m2	181,600			
			Odstranění tepelné izolace stěn volně kladené z vláknitých materiálů tl do 100 mm					
1063	K	713151813	Odstranění tepelné izolace střeš šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	84,060			
			Odstranění tepelné izolace střeš šikmých volně kladené mezi krokve z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm					
<b>D 721</b>			<b>Kanalizace</b>					
1064	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	12,000			
			Demontáž potrubí z PVC D do 75					
1065	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114	m	13,000			
			Demontáž potrubí z PVC D přes 75 do 114					
1066	K	721171809	Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160	m	8,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Demontáž potrubí z PVC D přes 114 do 160

## D 722 Vnitřní vodovod

1067	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	28,000			
------	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25

1068	K	722170804	Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50	m	12,000			
------	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50

## D 731 Ústřední vytápění - kotelny

1069	K	731100832	Demontáž kotle litinového VSB I 6 článků	kus	1,000			
------	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Demontáž kotle litinového VSB I 6 článků

## D 732 Ústřední vytápění - strojovny

1070	K	732110811	Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 50 do 100	m	2,000			
------	---	-----------	---	---	-------	--	--	--

Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 50 do 100

1071	K	732212815	Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l	kus	1,000			
------	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

Demontáž ohříváku zásobníkového stojatého obsah do 1600 l

1072	K	732291811	Demontáž tělesa topného elektrického 220/380 V výkon do 3500 W	kus	1,000			
------	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Demontáž tělesa topného elektrického 220/380 V výkon do 3500 W

1073	K	732390851	Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 50 l	kus	1,000			
------	---	-----------	---	-----	-------	--	--	--

Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah do 50 l

1074	K	732420813	Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50	kus	1,000			
------	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 50

1075	K	732481813	Demontáž vodoměru bubnového do velikosti 3	kus	1,000			
------	---	-----------	--	-----	-------	--	--	--

Demontáž vodoměru bubnového do velikosti 3

## D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1076	K	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32	m	64,000			
------	---	-----------	--	---	--------	--	--	--

Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 do 32

1077	K	733190801	Odřezání objímky dvojité DN do 50	kus	40,000			
------	---	-----------	-----------------------------------	-----	--------	--	--	--

Odřezání objímky dvojité DN do 50

## D 734 Ústřední vytápění - armatury

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1078	K	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2	kus	16,000			
			Demontáž armatury závitové s jedním závitem přes G 1/2 do G 1/2					
		<b>D 735</b>	<b>Ústřední vytápění - otopná tělesa</b>					
1079	K	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm	kus	8,000			
			Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého dl do 1500 mm					
		<b>D 741</b>	<b>Silnoproud</b>					
1080	K	741210811	Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2	kus	1,000			
			Demontáž rozvodnic plastových pod omítkou s krytím do IPx4 plochou do 0,2 m2					
1081	K	741111801	Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně	m	39,000			
			Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené pevně					
1082	K	741122811	Demontáž kabel Cu plný plochý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubicích	m	240,000			
			Demontáž kabel Cu plný plochý 2x1,5 až 2,5 mm2, 3x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubicích					
1083	K	741213811	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti	kus	6,000			
			Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 bez zachování funkčnosti					
1084	K	741311803	Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek	kus	20,000			
			Demontáž spínačů nástěnných normálních do 10 A bezšroubových bez zachování funkčnosti do 2 svorek					
1085	K	741322811	Demontáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	36,000			
			Demontáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu nebo s krytem					
1086	K	741324811	Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu nebo s krytem	kus	2,000			
			Demontáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu nebo s krytem					
1087	K	741371811	Demontáž osvětlovacího modulového systému bodového vestavného bez zachování funkčnosti	kus	14,000			
			Demontáž osvětlovacího modulového systému bodového vestavného bez zachování funkčnosti					
1088	K	741421811	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod	m	28,000			
			Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm kolmý svod					
1089	K	741421841	Demontáž svorky šroubové hromosvodné s 1 šroubem	kus	16,000			
			Demontáž svorky šroubové hromosvodné s 1 šroubem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

## D 762 Konstrukce tesařské

1090	K	767590840	Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu Demontáž podlah zdvojených - nosného roštu	m2	35,480			
1091	K	762811811	Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm Demontáž záklopů stropů z hrubých prken tl do 32 mm	m2	106,900			
1092	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2 Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	394,000			
1093	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken Demontáž bednění střech z prken	m2	187,200			
1094	K	762342811	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	187,200			
1095	K	762511883	Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl do 2x15 mm na pero a drážku lepených Demontáž kce podkladové dvouvrstvé z desek dřevoštěpkových tl do 2x15 mm na pero a drážku lepených	m2	35,480			
1096	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu Demontáž kce podkladového roštu	m2	35,480			
1097	K	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	56,000			
1098	K	762431815	Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených Demontáž obložení stěn z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na sraz přibíjených	m2	207,600			

## D 763 Konstrukce montované

1099	K	763161812	Demontáž SDK podkroví s nosnou kcí dřevěnou opláštění dvojité Demontáž SDK podkroví s nosnou kcí dřevěnou opláštění dvojité	m2	84,060			
1100	K	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kcí z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	128,304			
1101	K	763211811	Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché Demontáž sádrovláknité příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	77,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1102	K	763221811	Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché	m2	103,800			
			Demontáž sádrovláknité předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění jednoduché					
		<b>D 764</b>	<b>Konstrukce klempířské</b>					
1103	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	19,400			
			Demontáž podokapního žlabu do suti					
1104	K	764004861d	Demontáž svodu do suti	m	14,000			
			Demontáž svodu do suti					
		<b>D 765</b>	<b>Krytiny tvrdé</b>					
1105	K	765191901	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°	m2	132,000			
			Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30°					
1106	K	765131803	Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti	m2	132,000			
			Demontáž azbestocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suti					
		<b>D 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
1107	K	766622832	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 1 do 2 m2	m2	12,630			
			Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 1 do 2 m2					
1108	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	8,000			
			Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2					
1109	K	766681822	Demontáž zárubní dveří přes 2 m2	m2	14,184			
			Demontáž zárubní dveří přes 2 m2					
1110	K	766691915	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2	kus	13,000			
			Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl přes 2 m2					
		<b>D 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					
1111	K	767641800	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2	kus	2,000			
			Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2					
		<b>D 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>					
1112	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	20,550			
			Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1113	K	771471810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných	m	21,900			
			Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných					
<b>D 776 Podlahy povlakové</b>								
1114	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	76,820			
			Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně					
1115	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	78,200			
			Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových					
<b>D 781 Obklady</b>								
1116	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	14,610			
			Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty					
<b>D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>								
1117	K	781471810 RR	Vykližení stavby, demontáž skrytých a ostatních součástí	soubor	1,000			
			Vykližení stavby, demontáž skrytých a ostatních součástí					
1118	K	781471811 RR	Demontáž zábradlí terasy	soubor	1,000			
			Demontáž zábradlí terasy					
1119	K	781471812 RR	Demontáž hromosvodné soustavy	soubor	1,000			
			Demontáž hromosvodné soustavy					
<b>D 997 Přesun sutě</b>								
1120	K	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	133,664			
			Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu					
1121	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	133,664			
			Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
1122	K	997013511RR	Odvoz a likvidace stavebního odpadu v souladu s platnou legislativou	soubor	1,000			
			Odvoz a likvidace stavebního odpadu v souladu s platnou legislativou					
1123	K	997006004	Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu	t	2,347			
			Pytlování nebezpečného odpadu ze střešních šablon s obsahem azbestu					
1124	K	997013821	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05	soubor	1,000			
			Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód odpadu 17 06 05					

SOUPIS PRACÍ

Objekt:  
SO 07 - Stavební objekt 07 Přeložka vodovodu a přípojka

KSO:

Místo: Souš č. p. 900

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 09.02.2024

Typ: Stavební objekt

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 1 Zemní práce								
1125	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů	m	0,500			
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů								
1126	K	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m3	15,876			
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí								
1127	K	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	15,876			
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně								
1128	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	19,600			
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně								
1129	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	118,260			
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m								
1130	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	118,260			
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m								
1131	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny	m3	35,476			
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny								



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1132	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	9,800			
			Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m					
1133	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	7,840			
			Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04					
1134	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	35,500			
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
<b>D 2 Zakládání</b>								
1135	K	275315911 RR	Příplatek za beton základových patek prováděný pod hladinou bentonitové suspenze	m3	1,220			
			Příplatek za beton základových patek prováděný pod hladinou bentonitové suspenze					
<b>D 4 Vodorovné konstrukce</b>								
1136	K	411118111 RR	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20	m3	0,400			
			Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu bloky pro potrubí , z betonu prostého třídy C 16/20					
1137	K	451572111 RR	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	1,220			
			Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného					
1138	K	452351101 RR	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	3,520			
			Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop					
<b>D 8 Trubní vedení</b>								
1139	K	K031 RR	Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm	m	20,300			
			Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm					
1140	K	K032 RR	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm	kus	2,000			
			Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých, na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, v otevřeném kanálu nebo v šachtě, DN 80 mm					
1141	K	K033 RR	Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu	kus	15,000			
			Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 110 mm v otevřeném výkopu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1142	K	K034 RR	Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm + protokol Tlakové zkoušky vodovodního potrubí DN do 80 mm + protokol	m	46,600			
1143	K	K035 RR	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 mm	m	46,600			
1144	K	K036 RR	Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm Výstražné fólie výstražná fólie pro vodovod, šířka 30 cm	m	21,300			
1145	K	K037 RR	Signalizační vodič CYY, 6 mm <sup>2</sup> Signalizační vodič CYY, 6 mm <sup>2</sup>	m	21,315			
1146	K	K038 RR	Napojení vodovodu na stávající řad LT 80 Napojení vodovodu na stávající řad LT 80	kompl	2,000			
1147	K	K040 RR	trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 90 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,200 mm trubka plastová vodovodní hladká; s certifikací dle PAS 1075; PE 90 RC; SDR 11,0; PN 16; D = 90,0 mm; s = 8,200 mm	m	20,600			
1148	K	K041 RR	Redukce 90/63 elektrosvařovací ELGEF Plus d 90/63 mm Redukce 90/63 elektrosvařovací ELGEF Plus d 90/63 mm	kus	2,000			
1149	K	K042 RR	Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm Koleno 45° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm	kus	1,000			
1150	K	K043 RR	Koleno 30° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm Koleno 30° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm	kus	1,000			
1151	K	K045 RR	Koleno 15° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm Koleno 15° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm	kus	2,000			
1152	K	K046 RR	Koleno 11° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm Koleno 11° elektrosvařovací ELGEF Plus d 90 mm	kus	1,000			
1153	K	K047 RR	Navrt. T-kus odb. s uzav. ventilem - 110/32 Navrt. T-kus odb. s uzav. ventilem - 110/32	kus	1,000			
1154	K	K044 RR	Elektrospojka Radius PE 100, SDR 11, PN16 d=90 mm, dl. 125 mm Elektrospojka Radius PE 100, SDR 11, PN16 d=90 mm, dl. 125 mm	kus	15,000			
<b>D 998 Přesun hmot</b>								
1155	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	7,133			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D T722a</b>			<b>Vodovod - přípojka</b>					
1156	K	132153101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru	m3	3,040			
			Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně v omezeném prostoru					
1157	K	122211101d	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	0,216			
			Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně					
1158	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x3,7 mm	m	4,180			
			Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x3,7 mm					
1159	K	722181113	Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm	m	4,180			
			Ochrana vodovodního potrubí plstěnými pásy DN do 25 mm					
1160	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	0,300			
			Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu					
1161	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	4,180			
			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm					
1162	K	175111101d	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,456			
			Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m					
1163	K	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	1,204			
			šterkopísek frakce 0/2					
1164	K	174151101ddd	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	2,432			
			Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním					
1165	K	181006112dd	Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	6,080			
			Rozprostření zemint I vrstvy do 0,15 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5					
1166	K	MAT0007 RR	Ostatní náklady	kpl	1,000			
			Ostatní náklady					

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 08 - Stavební objekt 08 Zpevněné plochy, úpravy ploch

KSO:

Místo: Souš č. p. 900

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 09.02.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 0010 Zemní práce								
1167	K	122251102d	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	32,655			
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně								
1168	K	167151101ddd	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	39,186			
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3								
1169	K	162251102d	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	39,186			
Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3								
1170	K	171203111dd	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	39,186			
Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5								
1171	K	171152501dd	Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy	m2	195,930			
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo nesoudržných pod násypy								
D 0018 Zemní práce - sadové úpravy								
1172	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	103,814			
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1173	K	181411132	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2	m2	103,814			
			Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:5 do 1:2					
1174	K	00572410	osivo směs travní parková	kg	21,000			
			osivo směs travní parková					
<b>D 0056 Podkladní vrstvy komunikací</b>								
1175	K	564760111d	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	79,076			
			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm					
1176	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	79,076			
			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm					
1177	K	564801112d	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	79,076			
			Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 40 mm					
1178	K	916991121d	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,680			
			Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého					
<b>D 0059 Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných</b>								
1179	K	916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	40,000			
			Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého					
1180	K	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	40,000			
			obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm					
1181	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	14,310			
			Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním					
1182	K	591111111RR	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	50,000			
			Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm					
1183	K	58381124RR	Žula dlažba kostky 8/11 cm	m2	50,000			
			Žula dlažba kostky 8/11 cm					
1184	K	599432111d	Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem	m2	50,000			
			Vyplnění spár dlažby z lomového kamene drobným kamenivem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

**D 099**

**Přesun hmot HSV**

1185	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	32,173			
------	---	-----------	---	---	--------	--	--	--

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným

# SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VRN 09 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Souš č. p. 900

CZ-CPA:

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum: 09.02.2024

Typ: Stavební objekt

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 00951 Dokončující konstrukce - úklid								
1186	K	952901111 RR	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - Úklid na hrubo	m2	188,000			
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - Úklid na hrubo								
1187	K	784191003 RR	Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací	m2	43,726			
Čištění vnitřních ploch oken dvojitých nebo zdvojených po provedení malířských prací								
1188	K	784191005 RR	Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací	m2	6,800			
Čištění vnitřních ploch dveří nebo vrat po provedení malířských prací								
1189	K	952901111 RRd	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - Úklid na čisto	m2	188,000			
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m - Úklid na čisto								
D V03 Zařízení staveniště								
1190	K	0910030001 RR	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	soubor	1,000			
Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi								
1191	K	030001000 RR	Zařízení staveniště	kpl	1,000			
Zařízení staveniště								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>D VRN1</b>			<b>Průzkumné, geodetické a projektové práce</b>					
1192	K	012002000 RR	Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla	soubor	1,000			
<b>D VRN2</b>			<b>Ostatní náklady</b>					
1193	K	041103000 RR	Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací pozbyly platnosti	kpl	1,000			
1194	K	041103000 RRd	Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací	kpl	1,000			
1195	K	041403000 RR	Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby Zajištění kontrolního a zkušebního plánu stavby	kpl	1,000			
1196	K	043114000 RR	Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací	kpl	1,000			
1197	K	043144000 RR	Zajištění vedení průběžné evidence odpadů Zajištění vedení průběžné evidence odpadů	kpl	1,000			
1198	K	040000040 RR	Zajištění veškerých ostatních předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla Zajištění veškerých ostatních předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla	kpl	1,000			
1199	K	040000043 RR	Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo zakryty	kpl	1,000			
1200	K	040000043 RRd	Vypracování výrobní a dílenské dokumentace dle požadavku uvedeném v PD, Vypracování výrobní a dílenské dokumentace dle požadavku uvedeném v PD,	kpl	1,000			
1201	K	040000043 RRdd	Dokumentace skutečného provedení stavby (ke kolaudaci) investorem požadovaném formátu, Vypracování projektu skutečného provedení díla "3 paré + 1 x CD, pro objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 07, SO 08	kpl	1,000			



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Dokumentace skutečného provedení stavby (ke kolaudaci) investorem požadovaném formátu,  
 Vypracování projektu skutečného provedení díla  
 "3 paré + 1 x CD, pro objekty SO 01, SO 02, SO 03, SO 07, SO 08

1202	K	0400431 RRdd	Zpracování geometrických plánů	kpl	1,000			
------	---	--------------	--------------------------------	-----	-------	--	--	--

Zpracování geometrických plánů

*geometrických plánů pro účely služebnosti inženýrské sítě dle smlouvy č.  
 O994230001*

*GP pro Závazné stanovisko udělující souhlas s trvalým odnětím půdy ze ZPF  
 vydané MěÚ Tanvald, OŽP č. j. MěÚT/17164/2022/SÚaŽP/MT dne 12. 7. 2022*

*zajištění odsouhlasení geometrických plánů příslušným katastrálním úřadem*

1