



KRAJSKÝ ÚŘAD

JIHOČESKÝ KRAJ

Odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví

Oddělení ochrany přírody, ZPF, SEA a CITES

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX017IEZ1

Váš dopis zn.: OP15186/23
Ze dne: 18.04.2023
Naše č. j.: KUJCK 55313/2023
Sp. zn.: OZZL 49959/2023/jahor SO2
Vyřizuje: Jarmila Hořejší
Telefon: 386 720 708
E-mail: horejsi@kraj-jihocesky.cz

Vážený pan
Ing. Tomáš Klemšu
Vodní díla - TBD a.s.
Hybernská 40
110 00 Praha 1

Datum: 19.05.2023

„VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“ – souhrnné vyjádření

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví (dále jen krajský úřad) obdržel dne 18.04.2023 žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního řízení „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“. Žadatelem je Vodní díla – TBD a.s. se sídlem: Hybernská 40, 110 00 Praha 1, IČO: 49241648 (dále jen žadatel).

Předmětem záměru je výstavba nového vstupu do hráze VD Lipno I v levobřežním závězu na vzdušné straně hráze. Stavba zahrnuje odtěžení části svahu a jeho zajištění opěrnou zdí nad účelovou komunikací a manipulační plochou před správní budovou, vstupní nadzemní objekt, šachtou se schodištěm s navazující raženou podzemní štolou napojenou na stávající revizní chodbu v bloku 0 hráze. Nadzemní objekt bude umístěn ve stávajícím svahu nad místní komunikací. Navazující štola bude ražena v podzemí ve skalním podloží v hloubce cca 8,5-9,4m (dno), resp. 5,0-5,9 m (strop ražby klenby štoly) pod místní komunikací a komunikací II/136 předcházející hráz VD Lipno I. Štola bude provizorně během stavby zajištěna a následně provedena trvalá železobetonová obezdívka.

Navrhované parametry stavby:

- Délka přístupové štoly v ose celková: 18,2 m
- Délka průrazu v bloku ze stávající chodby: 1,4 m
- Hloubka šachty (světla): 7,9 m
- Hloubka šachty při ražbě 8,5 m
- Maximální výška vstupního objektu: 18,2 m
- Délka ražby přístupové štoly v ose: 16,8 m
- Podélný sklon přístupové štoly: cca 6 %
- Podélný sklon průrazu ze střední chodby: 1 %.

Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí zemědělství a lesnictví vydal dne 3.10.2018 pod Č.j.: KUJCK121708/2018 souhrnné vyjádření k záměru „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“. Na základě změn v projektové dokumentaci byla podána nová žádost. Změny se týkají:

- změna půdorysného tvaru zdi (pro zvětšení plochy parkoviště),
- změna způsobu zasakování a vyústění odvodnění z horní cesty.

Zájmové území stavby leží v k. ú. Lipno nad Vltavou 684309 a dotčené pozemky jsou 597/1, 597/5, 595/1, 595/4, 592/1, 594 a příjezdová komunikace 601/1.

Na základě kompetencí svěřených krajskému úřadu, podle jednotlivých složkových zákonů na úseku životního prostředí krajský úřad sděluje následující:

Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Pro povolení změny dokončené stavby „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“ je krajský úřad příslušným speciálním stavebním úřadem. Žádost o stavební povolení se předkládá na formuláři v Příloze č. 8 k vyhlášce č.

183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, včetně příloh ve formuláři uvedených.

Formulář žádosti o stavební povolení je dostupný na internetových stránkách MZe: [https://eagri.cz/public/web/file/31898/Priloha c. 8 Zadost o stavebni povoleni k vodnim dilum.pdf](https://eagri.cz/public/web/file/31898/Priloha_c_8_Zadost_o_stavebni_povoleni_k_vodnim_dilum.pdf).

V případě nutnosti dočasně snížit hladinu vody v nádrži Lipno I pro realizaci stavby, nelze toto zahrnout do povodňového plánu stavby, jak je nyní uvedeno v Souhrnné technické zprávě v části B.2.1 i) bod 5), protože povodňový plán stavby je operativní dokument řešící převádění povodňových průtoků na stavbě, ale v tomto případě nepůjde o snižování hladiny v nádrži vyvolané klimatickými a hydrologickými podmínkami v povodí nádrže Lipno I, ani nepůjde o snižování hladiny z důvodu dosažení nebo překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti VD Lipno I. Dočasné snížení hladiny vody v nádrži vyvolané stavbou bude v souladu s platným nakládáním s vodami pro VD Lipno I a s platným manipulačním řádem nebo bude nezbytné toto řešit povolením mimořádné manipulace na VD Lipno I. Zásobní prostor VD Lipno I je stanoven v rozmezí kót 716,10 až 724,90 m n.m. Snížení hladiny v rámci stavby bude vhodné načasovat na dobu mimo letní období (červen až srpen), kdy je v manipulačním řádu v části C.2.2.3.6 požadavek na udržování hladiny v nádrži tak, aby neklesala pod 723,60 m n.m., pokud to hydrologické a provozní podmínky dovolí. Posouzení případného nutného snížení hladiny vody pro realizaci stavby ve vztahu k manipulacím v zásobním prostoru VD Lipno I v platném manipulačním řádu doporučujeme projednat s Centrálním vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy v Praze. Jestliže bude mimořádná manipulace na VD Lipno I pro realizaci stavby nezbytná, doporučujeme o projednání mimořádné manipulace požádat zdejší krajský úřad v dostatečném časovém předstihu před požadovaným termínem zahájení snižování hladiny, protože se mimořádná manipulace projednává ve správním řízení. Z tohoto důvodu se jeví jako vhodné požádat o mimořádnou manipulaci současně s povolením změny dokončené stavby VD Lipno I. Pro žádost o mimořádnou manipulaci není žádný vyhláškou stanovený formulář žádosti.

Vyřizuje: Ing. Hana Zahradníková, tel.: 386 720 728

Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Orgán ochrany přírody a krajiny krajského úřadu po posouzení výše uvedeného záměru sděluje, že v dané lokalitě se nenachází žádná zvláště chráněná území (ZCHÚ) a dle dostupných podkladů a přístupných databází, nemá správní orgán v území dotčeném záměrem povědomí o výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Z hlediska ustanovení § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), orgán ochrany přírody a krajiny krajského úřadu na základě předložených podkladů sděluje, že uvedený **záměr nepodléhá posouzení podle § 45i zákona**, neboť se nejedná o záměr, který může mít významný vliv na evropsky významné lokality (dále jen EVL) nebo ptačí oblasti (dále jen PO) ležící na území v působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Odůvodnění:

Na základě předložené žádosti je možné vyloučit územní střet záměru i významný vliv záměru na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost lokalit soustavy Natura 2000 ležících na území v působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Plánovaný záměr bude realizován mimo EVL vyhlášené nařízením vlády č. 29/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb. o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, a PO ležící na území v působnosti krajského úřadu, a zároveň lze vyloučit na základě charakteru záměru a znalosti biologie druhů přímý vliv na stanoviště či druhy, které jsou předmětem ochrany EVL a PO ležící na území v působnosti Krajského úřadu Jihočeského kraje, i dopady které by mohly mít nepříznivý účinek na základní vlastnosti a podmínky prostředí určující charakter lokality s ohledem na předměty a cíle ochrany, kvůli kterým byla lokalita vyhlášena jako EVL či PO.

Vyřizuje: Jarmila Hořejší, tel.: 386 720 718

Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Na základě předložených materiálů krajský úřad sděluje, že uvedený projekt nového levobřežního vstupu do hráze VD Lipno I nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.

Odůvodnění:

U předkládaného projektu „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“ lze vzhledem k jeho charakteru a povaze vyloučit naplnění dílce jednotlivých bodů uvedených v kategorii I a II přílohy č. 1 k zákonu. Orgán ochrany přírody vyloučil, že by uvedený záměr mohl mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Z výše uvedeného vyplývá, že tento záměr nenaplňuje ani dílci § 4 odst. 1 písm. f), a **proto nepodléhá zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona.**

Vyřizuje: Ing. Kateřina Pernikářová, tel.: 386 720 648

Vyjádření z hlediska zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

Z dokumentace je zřejmé, že investičním záměrem nebudou dotčeny pozemky náležící do zemědělského půdního fondu, proto orgán ochrany ZPF nemá připomínek.

Vyřizuje: Jarmila Hořejší, tel.: 386 720 817

Vyjádření z hlediska zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Stavbu je nutné provádět v souladu s metodickým pokynem MŽP ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností:

[https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi/\\$FILE/000-MP_omezovani_prasnosti_ze_stavebni_cinnosti-20190918.pdf](https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/zdroje_znecistovani_ovzdusi/$FILE/000-MP_omezovani_prasnosti_ze_stavebni_cinnosti-20190918.pdf).

Vyřizuje: Ing. Andrea Rauchová, tel.: 386 720 706

Vyjádření podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů:

Příslušným orgánem se k dané věci vyjádřit v následujících územních a stavebních řízení je Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství.

Vyřizuje: Ing. Hana Pacáková, tel.: 386 720 715

Vyjádření dle zákona č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zol“):

Příslušným úřadem pro vydání závazného stanoviska je Městský úřad Český Krumlov, odbor životního prostředí a zemědělství.

Vyřizuje: Ing. Pavel Pöschko, tel.: 386 720 716

Vyjádření z hlediska zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů:

Na předložený záměr „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“ se zákon o prevenci závažných havárií nevztahuje – nejedná se o objekt, ve kterém je nebo bude umístěna nebezpečná látka vyjmenovaná v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Vyřizuje: Ing. Marcela Jirková, tel.: 386 720 771

Vyjádrění z hlediska zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů:

Na předložený záměr „VD Lipno I – levobřežní vstup do hráze“ se zákon o integrované prevenci nevztahuje – nejedná se o zařízení, ve kterém by byla prováděna průmyslová činnost vyjmenovaná v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Vyřizuje: Ing. Marcela Jirková, tel.: 386 720 771

Ing. Zdeněk Klimeš
vedoucí odboru