

# VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 2381

BOBNICKÁ 712  
PSČ 288 21



Ing. Radko Vondra – PRIDOS  
Na Potoce 648  
Hradec Králové 11  
500 11

Uvedete-li naši značku,  
umožníte urychlení vyřízení.

Vaše značka / ze dne

Naše značka  
2691/2023

Vyřizuje / linka  
Vetešník

Datum  
15. 9. 2023

věc: vyjádření k DUR+DSP – Investor: Povodí Labe, s.p.


**VaK Nymburk, a.s. souhlasí se stavbou „VD KOSTOMLÁTKY – výstavba provozního zázemí na parc.č. 258/1, k.ú. Kostomlátky“ za splnění níže uvedených podmínek:**

- Na p.č. 114, 258/1, 310, 311 a st.p. 357 v k.ú. Kostomlátky se **nenachází** podzemní zařízení ve správě a majetku VaK Nymburk a.s.
- Při realizaci **dojde** k souběhu a křížení s podzemními zařízeními ve správě a majetku VaK Nymburk a.s. Před zahájením stavby požádá zhotovitel díla o vytýčení stávajících vedení (tel. 325/513243, 602/422449 p. Aleš Svoboda, svoboda@vak-nymburk.cz). Dále požadujeme dodržení ochranného pásma dle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. a podmínek ČSN 73 6005 (Prostorové upořádání sítí technického vybavení). Při realizaci stavby musí být zajištěno, aby nedocházelo k přejezdům těžké mechanizace přes podzemní zařízení ve správě naší a.s. Povrchové znaky vodovodní a kanalizační sítě požadujeme umístit do nivelety upravovaných ploch.
- Napojení na vodovodní a kanalizační síť, kontrolu uloženého potrubí před záhozem a osazení fakturačního měřidla provede VaK Nymburk, a.s., středisko Milovice (tel. 602/621406, p. Petr Novotný). **Termín zahájení realizace musí být v předstihu oznámen středisku Milovice (novotny@vak-nymburk.cz).**
- Vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou soupravou, vodoměr bude osazen ve vodoměrné šachtě (minimální průměr 1,20 m, plastové provedení). Šachta bude umístěna na p.č. 311 v k.ú. Kostomlátky, a to v blízkosti místa napojení na vodovodní síť. Z provozních důvodů požadujeme veškeré vystrojení a armatury vodovodní přípojky provést z výrobků fy. „Hawle“, vlastní přípojka bude z PE, SDR 17, PN 10.
- **Alternativní vodní zdroj (studna, retence apod.) musí být prokazatelně odpojen od vodovodního systému zásobovaného z městské vodovodní sítě!**
- Navržená kanalizační přípojka musí sloužit pouze pro odvedení splaškových vod. **V žádném případě nelze do systému tlakové kanalizace zaústit dešťové vody!** Dále Vás upozorňujeme, že nesouhlasíme s odváděním organického odpadu do kanalizační sítě (drtiče domácího odpadu, tuky, apod.). Z provozních důvodů požadujeme veškeré vystrojení a armatury kanalizační přípojky provést z výrobků fy. „Hawle“.
- Vzhledem k unifikaci čerpadel v naší a.s. doporučujeme osadit domovní čerpací stanici od fy. „AQ SPOL s.r.o.“, typ AQ 06 nebo Sigma EFRU“. V případě použití jiné technologie nebudeme schopni zajistit operativní výměnu čerpadla v případě havárie.
- Elektrické napájení domovní čerpací stanice musí být realizováno z rozvodů u připojované nemovitosti. Ovládací kabel požadujeme umístit do chráničky PE DN 40, zaústění chráničky do čerpací šachty musí být 400 mm od spodní hrany poklopu. V ovládací skříni ČS požadujeme osadit proudový chránič (prostředí zvýšeného nebezpečí). Čerpadla na 230 V požadujeme osadit pouze ve výjimečných případech, a to pouze pokud v připojované nemovitosti není možnost připojení 400 V. **Kanalizační přípojku požadujeme osadit kulovými ventily v čerpací jímce a uličním šoupátkem v místě napojení. Rozpojovací matice na**

potrubí v čerpacích jímkách požadujeme umístit 400 mm pod hranou spodní části poklopu (z důvodů demontáže poškozeného čerpadla). Totéž platí i pro uchycení plováků v čerpacích šachtách. Poklop jímky umístěný v chodnících požadujeme umístit do nivelety zpevněného povrchu. V ostatních případech požadujeme poklop umístit cca 50 mm nad terén. Vrchní část jímky musí být řádně obetonována. Zároveň upozorňujeme, že musí být zajištěn přístup k čerpací stanici pro kanalizační mechanizaci (pro vyčerpání akumulčního prostoru v případě havárie apod.). Čerpací šachta zůstane v majetku a provozní správě majitele připojované nemovitosti.

- Po osazení vodoměru sepiše majitel nemovitosti na VaK Nymburk, a.s. smlouvu o odběru pitné vody, o odvádění odpadních vod (tel. 325/513243 p. Zdeňka Kyjovská).
- **Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení přípojek v tištěné i digitální podobě (dle směrnice č. 1/2019 VaK Nymburk, a.s.). Zaměření požadujeme zaslat na adresu: VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, a to nejpozději do 30 dnů od dokončení stavby.**

S pozdravem



VaK Nymburk – Vodohospodářská společnost, a.s.  
288 21 Nymburk, Bobnická 712  
IČO 46357009, DIČ CZ46357009  
Jiří Vetešník  
vedoucí technicko – provozní činnosti

Platnost vyjádření je jeden rok od data uvedeného v záhlaví.

Telefon : 325 513243-4, 515961-3, 513517  
Fax : 325 513382  
e-mail : vetesnik@vak-nymburk.cz

Bank. Spojení  
KB Nymburk 1904-191/0100  
GECB 29909-584/0600

IČO : 46357009  
DIČ : CZ46357009

## **Všeobecné podmínky pro zahájení stavby**

**Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:**

Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi a to zejména tím, že zajistí:

- a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 14 dnů předem
- b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase)
- c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami
- d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků
- e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození
- f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojezdu těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození
- g) při provádění zemních prací ztuhit zeminu pod vedeními a vyzvat Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje: pan Novotný Petr tel.: +420325/575890, +420602/621406.
- h) každé jejich poškození neprodleně ohlásit naší organizaci, tel. na dispečink a.s. +420325/513804
- i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 736005
- j) eventuelní vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dnů před požadovaným termínem p. Svoboda Aleš tel. +420602/422449 (příp. p. Brzák Ivo tel. +420725/215440). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření popř. jeho kopii.
- k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit p. Svoboda Aleš (příp. p. Brzák Ivo), tel. +420325/513243 linka 16

Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,- Kč.

# VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK, a.s.



AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 238

Bobnická 712, 288 21 Nymburk

## Protokol o kontrole stavby umístěné v souběhu či křížení podzemních zřízení ve správě VaK Nymburk, a.s.

Název stavby:		
Investor stavby (adresa, IČO nebo RČ):		
Stavební povolení:	Ze dne:	Vydal:
č.j.		
Realizační firma (název, adresa, IČO nebo RČ):		Stavbyvedoucí (jméno, telefonní číslo, email):
Středisko VaK Nymburk, a.s.:		Zástupce střediska (jméno, telefonní číslo, email):
Termín realizace a dokončení stavby:		Záruční doba na provedené práce:
Kontrola proběhla dne:		Výsledek kontroly:
Stavba v ochranném pásmu:	ANO                      NE	

# VODOVODY A KANALIZACE NYMBURK

AKCIOVÁ SPOLEČNOST, zápis v OR – oddíl B, číslo vložky 2381  
IČ: 46357009, DIČ: CZ46357009

BOBNICKÁ 712  
288 21 NYMBURK



## OBJEDNATEL:

Firma .....  
Jméno a příjmení .....  
Ulice, čp. ....  
Obec ..... PSČ.....  
IČ: ....., DIČ: .....  
Tel.: .....  
E-mail: .....

Kontakt: Ivo Brzák – GIS VaK Nymburk, a.s.  
Tel.: 725 215 440, e-mail: [brzak@vak-nymburk.cz](mailto:brzak@vak-nymburk.cz)

Objednávám u vás:

- ☐ geodetické zaměření vodovodní přípojky \*\*)
- ☐ geodetické zaměření kanalizační přípojky \*\*)

Obec: ....., Ulice: ....., č. popisné .....  
č. parcelní .....

Cena za geodetické zaměření vodovodní přípojky: 1 800,- + DPH

Cena za geodetické zaměření kanalizační přípojky: 1 800,- + DPH

K ceně bude ještě připočítáno poštovné.

V ceně geodetického zaměření vodovodní a kanalizační přípojky jsou 2 paré dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)

Stačí zaslat na kontaktní email [brzak@vak-nymburk.cz](mailto:brzak@vak-nymburk.cz) sken vyplněné objednávky.

.....  
podpis objednatele

\*\*\*) zaškrtněte požadovanou objednávku

Poznámky a doplnění:

**Podmínky pro výstavbu v blízkosti vedení ve správě VaK Nymburk, a.s.:**

Požadujeme dodržení podmínek ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a ochranného pásma dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m; u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm včetně, 2,5 m; u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vymezené vzdálenosti zvyšují o 1,0 m.

**Realizační firma je povinna dodržovat podmínky ve vyjádření VaK Nymburk, a.s. Upozorňujeme Vás, že platnost vyjádření je jeden rok od data vydání.**

Jen s písemným souhlasem provozovatele lze v ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky (v souladu s § 23 zákona č. 274/2001 Sb.):

- Provádět zemní práce, stavby včetně oplocení, umísťovat konstrukce nebo jiná obdobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo plynulé provozování.
- Vysazovat trvalé porosty.
- Provádět skládky jakéhokoliv odpadu.
- Provádět terénní úpravy.

**Případné výjimky musí být schváleny provozovatelem vodovodní nebo kanalizační sítě!**

V případě, že stavba je umístěna do ochranného pásma podzemních zařízení ve správě VaK Nymburk, a.s. je nutné po dokončení stavby předat geodetické zaměření skutečného provedení díla. Geodetické zaměření musí být provedeno v tištěné i digitální podobě (dle směrnice č. 3/2002 VaK Nymburk, a.s.) a zasláno na adresu: VaK Nymburk, a.s., Bobnická 712, 288 21 Nymburk, a to nejpozději do 30-ti dnů od dokončení stavby.

Zástupce realizační firmy (razítko, podpis)	Zástupce přebírajícího střediska (razítko, podpis)



Vak Nymburk, a.s.  
Bobnická 712  
288 21 Nymburk

Email: stanovisko@vak-nymburk.cz  
Tel: 325 513 243

19

## Stanovisko k existenci sítě

Číslo žádosti	20230451
---------------	----------

Žadatel					
Název organizace		IČ			
Příjmení, jméno, titul	Vondra Radko				
Obec	Hradec Králové	PSČ	50301		
Ulice / č.p. / č.o./	Na Potoce 648				
E-mail	r.vondra@pridos.cz	Telefon	6082744288	Fax	495539037

Stavebník					
Název organizace		IČ			
Příjmení, jméno, titul	Vondra Radko				
Obec	Hradec Králové	PSČ	50301		
Ulice / č.p. / č.o./	Na Potoce 648				
E-mail	r.vondra@pridos.cz	Telefon	6082744288	Fax	495539037

Název stavby	VD KOSTOMLÁDKY výstavba provozního zařízení
--------------	---


V zájmovém území se nachází podzemní zařízení ve správě naší a.s.

Veškeré grafické podklady našich sítí jsou pouze informativní. Před zahájením stavby žádejte o vytyčení našich sítí v předpokládaném místě stavby. Podle § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích jsou vymezena ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně 1,5 m na každou stranu, nad průměr 500 mm 2,5 m na každou stranu. V ochranném pásmu vodovodního řadu nebo kanalizační stoky lze provádět zemní práce, stavby, umisťovat konstrukce nebo podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování jen s naším písemným souhlasem. Při zasahování do terénu, včetně zásahu do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník, v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s naším souhlasem.


Toto stanovisko slouží pouze k ověření existence inženýrských sítí nebo jiných zájmů společnosti Vodovody a kanalizace, a.s. jako podklad pro informaci o území a ke zpracování projektové dokumentace, nikoli jako stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení, změně užívání stavby nebo změně využití území.

Stanovisko má platnost 12 měsíců.

V Nymburce, 29. 5. 2023

  
Vondra Radko  
288 21 Nymburk, Bobnická 712  
IČO 44357009, DIČ CZ46357009

Zájmové území	(viz. příloha)
---------------	----------------





		<b>Příloha č.2</b>	
Obec	Kostomlátky	k žádosti	20230451
<b><u>Všeobecné podmínky pro zahájení stavby</u></b> středisko Milovice			
<p><b>Provádění zemních prací v blízkosti podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů (dále jen VaKS) se povoluje za těchto všeobecných podmínek:</b></p>			
<p>Vaše organizace je povinna učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození podzemních vedení vodovodních a kanalizačních sítí včetně ovládacích kabelů stavebními pracemi, a to zejména tím, že zajistí:</p>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) investor je povinen uvědomit organizaci, která vydala toto vyjádření, o zahájení prací nejméně 10 dnů předem</li> <li>b) před zahájením prací vyznačení polohy VaKS ve staveništi (v trase)</li> <li>c) prostorovou polohu vedení ověřit sondami</li> <li>d) upozornit pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení nepoužívali žádných mechanizačních prostředků</li> <li>e) odkryté podzemní vodovodní nebo kanalizační vedení zabezpečit proti poškození</li> <li>f) nad trasou vedení dodržet zákaz pojíždění těžkými vozidly, dokud nebude provedena ochrana sítí proti mechanickému poškození</li> <li>g) při provádění zemních prací ztuhnout zeminu pod vedeními a vyzvat Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. k provedení kontroly před zakrytím vedení, zda není viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky. Tyto činnosti u naší organizace zajišťuje: pan Novotný Petr tel.: +420325/575890, +420602/621406</li> <li>h) každé jejich poškození neprodleně ohlásit naší organizaci, tel. na dispečink a.s. +420325/513804</li> <li>i) aby při křížení nebo souběhu s nimi byla dodržena norma ČSN 736005</li> <li>j) eventuální vytýčení polohy provede na základě žádosti, podané nejméně 10 dnů před požadovaným termínem p. Svoboda Aleš tel. +420602/422449 (příp. p. Brzák Ivo tel. +420725/215440). Tomuto pracovníkovi je nutno předložit toto vyjádření, popř. jeho kopii.</li> <li>k) v případě, že při zemních pracích budou zjištěny VaKS, které nejsou zakresleny ani vytýčeny, vytýčená poloha VaKS nesouhlasí se skutečností, je nutné práce okamžitě přerušit a tuto skutečnost nahlásit p. Svoboda Aleš (příp. p. Brzák Ivo), tel. +420325/513243 linka 16</li> </ul>			
<p>Nedodržení těchto podmínek je porušením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o veřejných vodovodech a kanalizacích, za které lze podle § 33 citovaného zákona uložit pokutu až do výše 1.000.000,- Kč v případě podnikající osoby, v případě občana se posuzuje porušení podmínek podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, za které lze uložit pokutu do výše 15.000,- Kč.</p>			
<p>Žadatel uděluje společnosti Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. souhlas, aby ve smyslu ustanovení §11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďil a zpracoval osobní údaje žadatele nebo stavebníka uvedené v této žádosti. K jiným účelům nebude těchto údajů použito.</p>			
Vystaveno dne		29. 5. 2023	
Platnost do		29. 5. 2024	